






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4502/A/1





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4502/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4502/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4502/A/1

L. 7271 (4502^m)

Oculistica

A/1

capitolo 152 e seguenti

a pag 140 e seg.

ad partum aucterau-
diem 147 148 e seg

MYREPSUS, Nicodemus

Nicodemus
1/6/06.

37. a. 15953

6

NI

ALIA

TOM

mi

per

C

scribitur

et

et

et

et

et

NICOLAI

ALEXANDRINI MEDICI GRÆ

ci uetustissimi liber de compositione me-
dicamentorum secundum loca,

TRANSLATVS E' GRÆCO IN LATI

num à Nicolao Rhegino Calabro, nuper post
germanicam editionem impressus, & quā
plurimis in locis castigatus,

CVM BREVISSIMIS ANNOTA

tionibus locorum difficilium Ioan-
nis Agricolaë Ammonii.

Concordia parue res crescunt.



Τῆς ὁμοιοῦς τὰ μικρὰ αὐξάνονται.

VENETIIS Apud Andream Arriabenum.
Ad signum putei. M D XLIII.

HABES CANDIDE LECTOR NICOLAI
Alexandrini librū integrū, & in sexcuplo maiorem q̄
hactenus habere licuit. Siquidem hic perscripsit capi-
tula mille & centum, quanquam nonnulla plura com-
plectuntur medicamenta q̄ unum: non quidem pas-
sim, & absq; iudicio, sed probatissima, & à probatis-
simis medicis Hippocrate, Galeno, Sorano, Oribas-
sio, Alexandro, & horum similibus descripta, atq; in
uniuerso orbe celebrata. Quæ res mouit Nicolaum
Rheginum Calabrum Galeni translatores, ut librū
hunc utilissimum in latinam linguā conuerteret. Su-
peruenit tertius Nicolaus Prepositus uulgo dictus,
qui ex immenso Codice tantum 150. capitula excero-
psit & edidit. Cuius libro non quidem infelicitè ni-
tuntur usq; in hodiernum diem officinæ, & medici
uniuersæ Europæ. Arbitrati igitur sumus nihil am-
plius desideraturos, ubi librum hunc nō frustillatim,
sed integre sint accepturi.

INDEX MEDICAMENTORVM OMNIVM QVAE
Nicolaus libro suo complexus est.

Acetum Scilliticum.	135	Antiochi Pacchii hiera.	746
Acharistos Antidotus. 5. & 6		Antidotus Philonis.	614
Acopum decameron.	89	Dianthus.	226
Acopum quid sit.	89	Apollonii Laodicensis Anti-	
Acopum diopubalsamu.	90	dotus	11
Acopum uiride.	91	Apostolicum Emplastrū.	285
Acopum diacastoriū.	92	Argiuorum Antidotus.	2
Acopum Chloron.	93	Archi hiera.	427
Acopum diacissu.	94	Ariobarzanium Empla-	
Acopum diahalosanthus.	95	strum.	298
Acopum Ischiadicon.	96	Aromaticum Electuariū.	253
Acopum Diadaphnidon.	97	Arteriaca Andronis.	59
Acopum pentameron.	98	Arteriaca Scribonii.	70
Acopon hygieinon.	300	Arteriaca ad raucedinē.	71
Adamantii Emplastrū.	307	Arteriaca hypoglossis.	71
diæron.	291	Arteriaca Asclepiadis.	71
dia Aloes Epithema.	323	Arteriaca Galeni.	401
Alipta Moschata.	368	Arteriacum Electuarium.	257
Aloetica tria philagrii.	423.	Articulorum durities & do-	
& sequentibus.		lor.	681
Alopetia curatur.	479.480.	Arthriticorū Electuariū.	254
481.482.483.		Asclepiadeum Antidotum	
Amblyopia curatur.	508	maius.	10
Ambrosia Antidotus.	58	Asclepiadeum Antidotum	
Anacardinum mel.	921	minus.	11
Anacardorum præpara-		Asclepiadeus puluis.	814
tio.	921	Asius lapis.	237
Anacollizantia medicamina.		Asthmatici curantur.	161.
504. & sequenti.	255.259.591.		
dianethu Emplastrum.	302	Athanasia.	7.& 28
Andronis Antidotus.	51.	Athanasia minor.	8
Angelocalon.	72	Athanasia Mitridatis.	8
Anhelitus foetibus.	76	Athanasia Oribasii.	8
Anodinum Antidotum.	39	Aurea Alexandrina.	1
Antidotum adstrictorium.	32	Augustini Antidotus.	12
Antidotis quando utendū.	57	Aurelii Antidotum.	9
Antimoron.	75	Aurium tinnitus.	56.524.8
Anthera.	834.835	sequentibus.	

INDEX.

Aurium dolor	516	Caput purgantia	278.280
Aurium ulcera.	517.537.540.	Capitis dolor.	148.149.354.
584.		501.502.503.	
Aurium uentositas & surdi-		Capitis dolor frigidus	355.
tas	518	787.	
Aurium Emphraxis	519	Capilli generant	487.& ide.
Aurium constipatio	520	Capilli nigri	493.494
Aurium dolor calidus	521	Capilli rubri	496.497
Aurium dolor frigidus	523	Capitis tremor	474
Aurium apostemata.	537.538	Cardiacorum suffumigium.	
Aurium suppuratio	539	345.263.	
Aurium uermes	541	Caryophyllatum quære Ga-	
Aurium sanguis.	542.	ryophyllatum.	
B		Carei confectio	140
Barbati Antidotum	102	dia Carion	221
Barbarion Antidotum.	108	dia Castas	214
Barbaræ Classis Emplastrum		Catarrho subuenitur	123
293.		Cataplasmata	144.& inde
Barbarum Emplastrum.	293	Cataplasma aureum	151
Basilicum	103	Cataractæ curantur	509
Basilii russa	866	Catagmaticum emplastrum	295
Bechicon Asclepiadeum.		Catharticum Cetinum	432
113.114.115.		Catharticum archenticum	433
Ben Pontica	304	Catharticum Galeni	434
Bestianum Antidotum.	305.	Catharticum melancholi-	
306.		cum	435.436
dia Besara	222	Catharticum Imperiale.	437
Blanca maior, media, mi-		Catharticum surrentinum	438
nor	99.100	Cathelicum	442
Borboton Antidotum	107	Cauterium	1017
Botanicon Antidotum	109	Cephalicum magnum	117
dia Bulbon	219	Cephalicum Iustiniani	118
Buphagon Antidotum.	110.	Cephalicum strophologiū.	119
111.		Cephalicum Leucadium.	120
dia Butyru magnum.	168	Cephalicus puluis sorani.	832
dia butyru minus	170	dia Ceraleon	217
dia burzon Epithema.	325.	Ceroma	286
C		Cerussæ Emplastrum	305
Calisti Antidotum	126	Charapoeum	127
Calculosorum Electuariū	274	dia Chelidonon	222
dia Calaminthes	177.179	Choerades curantur	789

INDEX

Cholericus fluxus.	612.624	Conditum uiride	133
Chrysoon Epithema	324	Cophonis electuarium	310
dia Chloryzon	197	Copton medicamen	603
Chrysum antidotum	55	dia Costu	201
Cicatrices nigrae dealbandæ		Crocaturum medicamen	564
572.573.		Crocata rubra	864
Ciconiæ pinguedo	1004	Crocomagmatica rubra.	863
dia ciminū, quare diaciminū		dia Curcuma.	231
dia citru magnum	182	D	
dia citruminus	184	Damara maior	248
dia Citrinon	184	Damara minor	249
dia Cissu	216	Dia Damascenon	227
Climax hermetis	121	Dauidis regis potio	211
Climation	122	Dia Daphnidon	317
Climax Alexandrinus	123	Dia Cidonion	166.167
Climax Mercurialis	124	Dia Ciminum	172.174
Climax Botanicus	125	Dia Cidonion tonicum.	327
Clysteres aliquor	443.444.	Deliuros Electuarium	212
& inde.		Dentifricia ad scabros den-	
dia Codion Galeni	198	tes.238.& inde.	
dia Codion Cironos	199	Dia deca	321
Colica Largi diuinum auxi-		Dentium uermes	343
lium	748	Dentium dolor.556.& inde	
Colica Bassi	747	Diamargariton	160.163
Colicorum remedia.	14.38.	Diacameron	161.162
649.650.651.652.653.654.		Diacameron	162
655.		Diamilac	281
Collyriū Trypheron.	152.153	Diadascalia	289
Collyriū diaemerem.	154.155	Diadiptamu	290
Collirium Polideucos	156	Dropax Sorani	234
Collirium diarrhodon	157	Dropaces 235.& inde	
Collirium Macharion	158	Dispnoicorum curatio	162.
Collirium diapompholi-		210.254.	
gos	159	Dysenteria.627.628.629.630.	
Conceptoria medicamina		E	
665.666.793.		Emplastrum Catagmati-	
Coniugatorum inter se odiū		cum	195
curatur	313	Empyicorum curatio	592
Conditum calda	129	Enneapharmacum	294
Conditum.128.618.131.132.		Epilepticorum remedia.	14.
& inde.		124.135.338.339.	

I N D E X.

Epaticorum remedia.	14	Gentiana minor.	374
Errhina medicamina.	498.	Git puluis.	821
499.		Glechonis puluis.	220
Esdra magna.	246	Gloriosum Electuarium.	377
Esdra Hispana.	247	Glycea maior.	371
F		Glycea minor.	372
Faustinum maius.	33	Guttæ curationes.	781.782.
Faustinum minus.	337.	790.	
Faucium putredo.	565	H	
Faucium uulnera.	566.567.	Hadriani Antidotus	3.& 4
568.569.Synanche.		Hæmagogum.	74
Faciei tumor.	571	Hæmoptoicorum cura.	123.
Faciei rubor.	574	136.137.585.586.587.	
Faciei rhagades.	575	Hæmorrhoidon suffumi-	
Faciei lētigines.	576.578.581	gium.	347
Faciei barauli.	576	Hæmorrhoidon dolor & san-	
Faciei suggillata.	578	guis nimius.	361.656.657.
Faciei nigredo.	579.580	658.659.	
Faciei morphea.	581	Hebdodecas Epithema.	320
Facies lucida & nitida reddi		Helenæ Augustæ Antido-	
tur.	582.583	tus.	13
Febrium cura.	72.352	Hemicranei dolor.	721
Fluxus rubeus mulierū.	747	Hepatis durities & inflam-	
Fœtum mortuum expellen-		matio.601.&c.	
tia.	667	Hepatis dolor.	604
Fumigia.378.339.&c.		Hepatis phlegmone.	606
H		Hepatis emphraxis.	607.608
Gallia moschata.	367	Hidrotopoeō Olympicū.	393
Galactinon magnum.	369	Hidrotopoeon Heliorro-	
Galactinon minus.	370	pum.	394
Galbanes maius.	375	Hidrotopoeon somnifi-	
Galbanes minus.	376	cum.	395
dia Galanga.	232	Hidrotopoeon stomachi	
dia Galbanes Emplastrū.	365	cum.	396
Garyophyllatū magnū.	365	Hiera picra.	405.428.430
Garyophyllatum minus.	366	Hiera Ruphi.	406.412.413.
Gargarismi plures.	385.&c.	414.431.	
Geinon Mercurio sacrū.	364	Hiera Gal.fortissima.	407
Gema epilepticorum.	378.	Hiera alia Gal.	408.409
379 &c.		Hiera vindiciana.	416
Gentiana magna.	373	Hiera Aloetica.	417

INDEX

Hiera colocynthidos.	418 ti.	399
Hiera Archigenis.	419 Isotheos puluis.	812
Hiera Iusti.	420 Iulii Bassi Colica.	747
Hiera Asclepii.	421 Iustinum Hæmoptoicū.	402
Hiera Philagrii.	422 Iustinum Renale.	403.
Hiera Iosephi sacerdotis.	426	K
Hiera Picra Constantini.	429 Kathartica quære in Cathar.	
Archiera.	421 ticis.	
Hiera Pacchii.	746 klysteres aliquot quære.	
Hierologodion Empodi.	443.444.&c.	
ston.	410	L
Hiera Logadii.	411 Lapidē frangens puluis.	830
Hierologodion Theodori.	dialacca magnum.	183
ti.	411 dialacca minus.	185
Hydropicorum remedia.	34. dialachan.	183
82.619.& inde.729.	Lapsana.	10
Hydromali confectura.	142 Laxatiua aliquot medicamen	
Hydraggon dialcilles.	397 ta.	460.&c.
Hydropicra.	398 Lætificans Electuarium.	312
Hygia.	391.392 Leuisticum quære in Libysti	
Dia Hyssopu.	209 co.	
Dia Hyssopu Ceratum.	321 Lexipyreton Epithema.	328
Hypochylis curatur.	508 & inde.	
Hypocapniū medicamē.	588 Libysticum medicamen	
Hypochoriō medicamē.	623. rum.	465
I	dia Libanu.	213
Istericia	80.783.774 Ligusticum quære in Liby	
Icosi hepta medicamen.	364 stico.	
Idrium.	404 Lingux mala pustula.	570
Illicum dolor.	83.824.825. Lysoponen.	456.457
635.639.&c.	Lithiasis remedia.	36.275
Illyricus puluis.	816 Lithontripon magnum.	453
Immortale Antidotum.	28 Lithontripon minus.	454
Intestini prolapsus.	362.631. Lithrophilon magnum.	458
632.	Litrophilon minus.	459
Dia Iridos.	229 Lixopyriton cataplasma.	149
Ischiadicorum cura.	49.50. Lonperion.	455
676.&c.	Lumbricorum remedia.	57.
Isotheos magna.	399 334.	
Isotheos minor.	400 Lumborum frigidorum cu	
Isotheos Colica Nicostri	ra.	42

I N D E X.

Lunaticorum antidotus.	17.	dia Miconium	195.196
M		dia Milton	191.193
Magnites medicamen	473	Mistaonos Epithema	322
Magnificum medicamē.	474	Mitridatū duplex.	466.467
Maniacorum antidotus	17	Morborum omnium medica	
dia Machir	215	men	746
dia Manna	233	Lobaric medicamen	478
dia Marathru	218	dia Moron Batu	223
dia Mannes emplastrum.	301	Morenetii antidotum	475
Matricis durities & dolor		Musa Aphra	294
360.		Musa Machra	468
Marcelli Narcoticum	478	Musa Eunna	469
Macropiperinon	477	Muta Prosperiton	470
Medicamentum omnes mor		Mysterium duplex.	471.472.
bos curans	746	N	
Medicamentorum compo		Narium Polypi	552.553
sitioni tria necessaria sunt, in		Narium fluxus restringen	
prologo.		dus	554.555
Medicinarum cōpositarum		Narium uulnera	584
utilitas. ibidem.		Nephriticorum remedia	37
Melancholicorum curatio		Nephrocatharticū	689.690
nes. 55.75.251.252.256.		Nere confectio	696
dia Melilotu Epithema.	319	Nestorianum	693.694
Melrosaceum	687	Nileon medicamen	613
Mclanthii puluis	822	Noctux exusta puluis	815
Medicamenta manus Dei		Nosophygiū	695
sunt	985	Nucliticum.	691.692.
dia Melon quære dia milon.		O	
Menses trahentia mulierum.		Oculorum sanguis	340.513
74.87.348.349.357.358.		Oculorum caligo	510
671.672.		Oculorum cæcitas	511
Menses adstringentia	350.	Oculorum tumor	512
351.359.676.		Oculorum pruritus	514
Membrum uirile quære in		Odium inter coniugatos.	353
pene.		Oesypus	321
Messalinæ emplastrum.	292	Oleum nardinum	711
Mercurio sacrum medica		Oleum muscelinum	712
men	364	Oleum Cyprinum	713
Michaelis Sinzeli catharti		Oleum de alcanna	713
cum	876	Oleum Styracinum	714
Micleta	686	Oleum Sycionium	715

I N D E X.

Oleum amaracinum	716	Oxyporion diacydonion.	
Oleum Glaucinum	717	703.	
Oleum Glucinum	717	Oxyporion diacyminu.	704.
Oleum Irinum	718	Oxyporion diadactylon.	
Oleum Sabininum	719	705.	
Oleum scilliticum	720	Oxymeli Iuliani	706
Oleum Chalaesticum	722	Oxymeli Oribasii	707
Oleum Catholicum	723	Oxymeli Chrysosperma.	
Oleum Puleginum	724	tos	709
Oleum Peganinum	725	Oxymeli Elleborite	709
Oleum populinum	726	Oxhalme	710
Oleum laurinum	727	Oxycraten	674
Oleum Scininum	728	Oxyrhetuma curatur.	272.
Oleum amygdalinum	729	P	
Oleum anethinum	730	Pacchii Hiera	746
Oleum lentiscinum	728	Pallas	765
Oleum Chamæmelinon	731	Palladium	766
Oleum crocinum	732	Pamphylacticum	769
Oleum myrtinum	733	Panacea	767
Oleum melinum	734	Panchresta tria.	753.754.755
Oleum mastichinum	735	Pantocratea triplex.	760.
Oleum sinapium	736	761.762.	
Oleum Sabininum simplex.		Parotidum cura	543. & in 737. de.
Oleum Hederarium	738	Partum accelerantia	668
Oleum Mandragoræ	739	Paulinum triplex.	749.751.
Oleum rosaceum	740	752.	
Oleum Liliorum	741	Penis ulcera uel tumor.	
Oleum Violaceum	742	662.	
Oleum Oenanthinum	743	dia Pente	225
Oleum Botracion	744	Penuclæ aperiendæ	551
Oleum vulpinum	745	dia Penidion triplex.	192.
Olympiacū duplex.	699.700	194.	
Omphacomeli	143	dia Triōn Peperion.	169.
Opocaryon	563	171.	
Opopira	697.698	dia leucu Pipereon Empla-	
dia Orobon	181	strum	303
Oxycrocium	287	Peripleumonix cura.	785.
Oxyporion dinardinum.	701	786.793.	
Oxyporion diapistacion.		Pessaria decem & septem ab.	
702.		836. usque ad 834	

I N D E X.

S. Petri antidotum.	750	Pythagoræ Antidotus.	26
Philacticū duplex.	778.779	dia Pyrethru.	173.175.
Philantropum duplex.	769	Q	
77c.		Quadrimeron.	857.858.859.
Philagrius.	220.600	R	
Philonium.	632.771.772.	Regius morbus in Ictericia	
773.774.775.		habetur.	
Phagedænica ulcera.	663.	Renū frigiditas curatur.	43
Phaustinum quære Faustini.		Renum cura.	54.273.277
dia Phoenicon.	204.306.318	Renum calculi	638.639.
Phthisis cura.	590	64c.	
Philoxeniū duplex.	776.777	Renum pus.	641. Vlcus 642
Picra Galeni.	763	Renum inflamatio.	644.645
Picra Alexandrina.	764	Rhodomeli.	142.687
Pilulæ uariæ a cap. 794. usq;		dia Rhodon uaria.	160.188.
ad cap. 810.		188.189.190.	
dia Pipereos.	205	Rhincticum Epithema.	333
Pliri sarcoticon.	250	Rhodopiston.	862
Pleuritidis cura.	35.84.150.	Rosarū succi Electuariū.	309
279.633.634.		Rosarum puluis.	833
Podagra frigida.	51.680.	Rosata vetus.	860
681.683.685.		Rosata Nouella.	861
Podagra calida.	52.73.678.	Rubea.	863.864.867
679.684.		Russa duplex.	865.866.
Polyarchium.	313.314	S	
Polypon quære in Narium		Sal sacerdotale.	878
Polypo.		Sal Marcelli.	879
Polychreston.	758.759	Sal Catharticum.	880.881
Polythaumaston.	756.757	Sanguinem sistētia.	260.261.
Potiones medicæ uariæ.		826.&c.	
780.&c.		Sapa.	139.442
Profluuium sistendum.	673.	dia Satyrion.	280
674.		Tria Sandali.	911.912
dia Prassu.	164.165	Sanguinis hirci puluis.	829
dia Prunorum.	227	Scotoma curatur.	16
Psilothrum.	855.856	Sclerophilon.	874
Pyllit cum Eclegma.	311	Secundas expellentia.	669
dia Psimithiu.	305	dia Sene.	230
dia Ptilanes Epithema.	226	sitis extinguitur.	88
Pusca.	136.137.674	Siræum quomodo fiat.	442
Pulueres uarii.	812.&c.	Sotira.	868.869

INDEX.

Sotiron.	870.871.872	Trochisci scillini	895
dia Spermaton.	207.315.316	Trochisci diacoralli	895
Splenis dolor & tumor.	81	Trochisci Alapsi	899
Splenis, debilitas, durities, do		Trochisci Iacis	900
lor &c.	609.610.611.612.	Trochisci Theriaci	901
	613.614.615.616.617.618	Trochisci Amazonii.	922.923
Sterilitati mederi.	47.48	Trochiscus Anicetus	925
Sterilem quæ faciant.	670	Trochiscus Amygdalinus.	
Staphilidena.	873		926.927.
Stephania.	875	Trochiscus Iatrocephalus.	
Stomachi malis consultitur.			928.929.
	265.266.267.268.269.271.	Trochiscus hemicraneus.	
	271.274.299.599.600.356,		930.931.
	693.594.595.596.597.598.	Trochiscus ophthalmoca-	
	746.	tharticus	933
Stranguria.	643.274.418.86	Trochiscus diabesara	934
Succi rosarum Eclegma.	309	Trochiscus diacastori	935
dia Sulfur.	186.187	Eodem ordine require Tro-	
Surditati succurritur.	528.&	chiscorum aliorum triginta	
sequentibus.		genera.	
Sympasmata.	882.883.884	Tragicus pulvis	829
dia Sycaminon.	224	Triphera sex.	905,906,907,
Syruporum genera uaria.	888.		908,909,910.
& sequentibus.		tusis curatio	77,125,258.
T			342.589.
Testiculorum dolor & tumor.		V	
	363.660.661.	Valens.	989
Thion apyron.	11	Venerea	42,43,276,335
diathiu.	187.220	Venus cohibetur	44,45
dia Thymu.	203	Ventriculi tumor	79
dia Thymbras.	206	Ventris fluxus	625,626
Theodosion.	913	Vesica laborans	38,54,644
Theodoretus sextuplex.	914.	Viantina confectio	138
	915.916.917.918.919.920.	Virtus Dei	985
	921.	Victrix	590
Theriaca multiplex.	894.	Violatum	991.992
	897.898.903.904.	Vini genera plurima requi-	
Tineæ curantur.	341.485	re.1046.1047,1048,& se-	
Trochisci diaui	160	quentibus.	
Trochisci Herodis	202	Virion	1060
Trochisci ex tragacatha.	228	Vlcera serpentina	663

INDEX.

Ulcera scabra cicatrizanda.	Ambaron ambra	17
664.	ampelitis terra	289
Uules puluis	815 anastomosis anabrosis	954
Unguentorum genera pro	anathymiasis	117
pe quinquaginta require.	anatrope	127
993. & sequentibus.	andrachne	45
Vomitua	282.283.331 antidotus quid sit	8
Vomitum curantia.	284.332 antophylli	161
Vix quatuor	258.986.987, anterion	589
988.	apcquima	289
Vteri dolor	46 apczema	75
Vua curatur	137.344.562. artrites	476
Z	arceuthis	247.902.986
dia Zingiberis	176.178 armoracia	571
diaciniis.	297. asius lapis	855
	asbestos	957.1018
FINIS INDICIS ME.	asplenos	960
dicamentorum.	atonia	790
	atramentum scriptorum.	74.
INDEX ALTER DIFFICIL	B	
lium uocularum, quæ	Barba syluestris	1002
in hoc opere sunt	Barauli	576
explicatæ bre-	Batrachium	744
uissime.	Banda lenocadon	427
	Baucia	42
Achores Melicerides & Stea	Bitumen Iudaicum	452
tomata	10 Bisara. Befara	222
Actæ & Chamæactæ	446 Blactæ bizantiæ	163
Adarce	90.137 Blanca	99
Adeps seruatur in prologo.	Botrachium	744
Agapis lapis	246 Bothryon	158
Alapfa	247.145 Branca	87
Alexandrium	21 Brassica syluestris habetur in	
Amianthum	1039 Lapsana.	
Alphos	407 Bruscus	647
Alphiton	149 Bratheon Brathy	5
Alkekēgi quære in Physalide	Buboculum & Buphtalmum	
Alypias	82 quære.	443
Alypon alypiadon quid uo-	C	
cet	383 Caballus marinus	246
Amātū Amentū.	1009.1039 Cacrabra	828

I N D E X.

Calculosi	85	Cucurbitinus	581
Camphora	322.862	D	
Caphura	32	Daphnos, daphnu coc.	
Camphorata	995	ci	247
Cantabrum	444	Daphnides	29.54
Cardamine	680	Dendrolibanus	100.226
Carabe	951	Lefrutum	75
Carduncellus	993	Diabetes	949
Cassamum	711.962	Diapedesis	934
Castorium	554	Diploma	724
Catheter	644	Draccontium	347
Catharina	378	Duella.	1
Catholica herba	723	E	
Centum neruia	993	Eluchafemus in prologo	
Centunculus	747	Encathisma	68
Cenchry	247	Ephelides	576
Cera uirginea in prologo		Ephialtes	364.746
Ceruilla	793	Epiphora	156
Chalasticum	722	Ericis carpos	631
Chrysolachanon	331	Experientia quid posfit.	
Cici	196	746.	
Cicida	215	Exochades.	291.714.
Cifferis	813	F	
Ciffo	219	Faba Aegyptia	148
Citruli	85	Flores quomodo feruentur	
Colena	146.352	in prologo.	
Commeon	38	Foraminea herba	652
Commidion	19	Fragula quid.	785.
Conion	39	G	
Colocasia	148	Gagates	37
Confit	246	Galbanum	296
Conifalos	286	Garum	74
Coscinon	77.128	Genestra genestrella	788
Coryla foetida. 697. & in		Gennabari	289
Crispula.		Gesamia	247
Cotyledon	31	Git. gitter	846
Crispula	993	Gisaster	155
Crisson	680	Glechon	87
Crithe	728	Gnaphalis	747
Croton	196	Golene	246
Cucumis	85	H	

INDEX.

Halcyonium	755	Mellis bonitas in prologo.	
Halicacabum quære in phy.		Mel thymum redolens	792
salide & cap.	952	Mel hymetium	80
Heliopolis	121	Mel hybleum	80
Hippofeta	117	Melan	74
Hordeolum	728	Melanthium	74, 347, 846
Hypochyma	289	Mercedem exigere oportet	5
Hypopyon	386	Meta syncriticum	719
Hyssopum hygron.	90	Mezereon	54
I		Millepedas quære in Onis	
Iacis	901	Molybdæna	842
Iris	107	Molybdos	602
Itea.	147.	Monopagia	406
K		Moschata herba	993
Keration quære Ceration		Muria	926
kissos.	216.	Muralis herba	663
L		Muscelina herba	146
Labula	984	Muscelinum oleum	91, 712
Laureola	54	Myocephalon.	158.
Leberis	556	N	
Leucanthemon	697	Naphta	452
Lepis Chalcu	285. 832	Neheremisch.	312
Leucoion	160	Nenocha	172, 273
Libanus	213	Nere	86
Liquamen ponticum	926	Nerii flos	246
Lithos demonis	246	Nili succus	951
Lithospermum	3	Nisculos quære in Onis.	
Lonperion	455	O	
Lomentum.	942.	Oegi	887
M		Oenanthe	318
Machyr	215	Oua hapala.	578, 746.
Macis	623	P	
Maciana mala	318	Pæanizin	363
Mabatematicum	749, 246	Panchrestos	755
Malum assyrium	1045	Paragorizo	145
malabathrum	749	Patemptosis	153
Manna	80	Paracollesis	289
Manthus	95	Paralysis	746
S. Mariæ herba	993	Parietariam quære in mu.	
Matricaria	697	rali.	
Maurella	676		

INDEX.

parthenium	697	Seruitor in prologo	
Physalis	39	Seseli	46
philenides Cannensis	746	Sextula	1
Pirena	1057	Sinonum hic accipitur pro	
Piperitis	426	Sinone.	868.207
Pituina	236	Sol quid sit barbaris	40
Platocyminum	352	Sphacelos	1014
Pneumatosis	121	Spaticus	410
Posthia	728	Spargula	680
Poligonon	130	Spasmus Cinicus	746
Poligenacon	42	Sphincter	658
Pterigion	386	Spengia marina	827
Prismata	290	Stirax Ifauricus	592
Propema	75	Staphiloma	158
propolis in prologo		Stipteria	74
pirites.	307.	Strobyli	200
		Stroph	119
R		Succinum	951
Rhamnus	647	sulfuracea	662
Rhodoftoma	151, 153	Syriasis Sirones	1008
Ricinus	195	Sideratio	1014
Rofago	789	Sicaminea mora	224
Rogierius dux, & Robertus		Simpafma	885
Viscardus	308	Simpithios	364
Ros Siriacus	246.884.922	Simpoptica medicami.	
Rubea minor	680	na.	220.
Rufcus	647.		
S		T	
Sabanum Sahanum	1042	tarathit	252
Saliola	982	tetrahit	993
Sabina	5	tetanus	746
Saccizin per faccum cola.		tibapyrum	21
re	378	turiones	959
Sapo gallicus	506	tirus.	901.
Scingus	208		
Scara	565	V	
Scedenegi	910	Variae	898
Scotoma	766	Vas duplex	724
Scordi	100	Vertigo	766
Seidia	426	Venti herba	360
Secacul	42	Victorialis	746
Selinon	5.14	Vittis	665.904
		Vindicius	416.711

INDEX.

Vina Aminea	388	X	
Viricella	561	Xyris.	31.
Vitriolum	663	Z	
Vmbilicus Veneris	31	Zambaca	448
Vngula asini, & equi	122	Zalia	289
Vua Aminea	740	Zerma	53.407
Vua lupina	718	Zopi. a.	286.
Vxifur.	246.		

PARALIPOMENA QVIBVS LOCI NON
pauci excutiuntur obscurissimi: ad hæc & erratu
la quædam inter excudendum admissa emacu
lantur, indicanturq; nonnulla quorum non
occurrebat expositio, quæ requirunt
diuinationem, atque inuestiga
tionem candidi lectoris.

CAstaneolam, qua nonnunq̃ utitur Nicolaus, Gene
mestum uocari tradit Isaacus li. 3. Practicæ, & pau
xillum de ea sumptum uomitorium esse, lethargi
cis opitulari, immodicam uero eius dosin occidere, re si
millimã planè uocatæ nuci uomicæ delinians. Animad
uertendum etiam Nicolaum non raro Gifastera non her
bam Stellam terræ quæ lunaria dicitur, sed terram samia
appellare. Siquidem hæc Samius aster cognominatur. De
quo & Lemnia Sphragide consulendus est Galenus li. 9.
ca. 5. Simplic. Sphragis enim in uniuersum est uiribus effi
caciorebus Samia. Ca. 46. Pétadactylus, ut testatur trans
lator antiquus Dioscoridis in cap. de sesamo, & in cap.
de cici, est ricinus frutex, quæ Græci cici, & crotonē, Maus
ri keruam, officinæ catapuciam maiorem uocant, de qua
Diosco. agit lib. 4. cap. i. 67. iuxta uersionem Ruellii, Pen
tadactylus dictus est a quinq; digitis, quia foliū eius in hu
manæ manus em̃giem articulatur. Vnde nonnulli palmã
Christi appellat. Effertur etiam sub nomine Custodis hor
ti, heliotropii, solsequii, & Priapi. Caterum Carduncellū
uulgus omniū mēsum, & Germanice alier Monat plom
blin

blin uocat. Cap. 188. Styracis, addit noster codex
 moschatae. Cap. 536. ciminilia genus mensurae. Ci- *Ciminella.*
 minellam autem padeftarius docet hypericon esse.
 Marula nonnunquam utitur Nicolaus, quam Simon ostē *Marula.*
 dit esse Scariolā. Kekabram exponit Nicolaus per *Kekabra.*
 cardamomum. Cap. 658. uersu ultimo Pisiae uiden- *Pisia.*
 tur ani pustulas significare. Cap. 766. pro q. x. scri-
 ptus liber habet q. unc. Ibidem ambra superfluo ac-
 cessisse uidetur. Cap. 788. pro salonica herba co- *Salonica.*
 dex alter habebat Salmoneam. Videbatur Saliunca *Salmonea.*
 reponi posse. Quanquam reperitur herba, quae Sala-
 monica dicitur, apud Auicennam lib. 2. & colligitur
 in montanis Hispaniae, anetho as similis, folia malu-
 similia producens cum pomis paruulis, & implica-
 tur arboribus instar uolubilis: cum aceto Nomas &
 Erysipelata percurans. Cap. 874. duas licet non per-
 fectas habet compositiones, quod ex altero codice *Cap. 874.*
 deprehendimus, quarum prima Scliriphilon altera *biceps est.*
 Susanum ab oppido sic appellatum continet. Scliro- *Sclirophili*
 phili uera confectura haec est. Recipe Styracis, cinna- *compositio.*
 momi, spicae, zingiberis, xylobalsami, castorei, costi,
 pyrethri, myrrhae, terebinthinae, sagapeni, opopana-
 cis, galbani, dauci, hyoscyami, piperis, petroselini ana-
 drach. 8. Caryophyllorum, opii ana drach. 4. Balsa-
 mi drach. 1. Mellis quod sufficit. Dosis drac. 1. Susa- *Susani ele-*
 num autem mire prodest maniacis, melancholicis, *ctuarij con-*
 linguam morfu tentantibus & immodice timentis *fectura d-*
 bus, quanquam & lapides confringit & expellit. Com- *Susis metro-*
 ponitur autem in hunc modum. Recipe balsami, cas- *poli Susia-*
 storei, brathei, piperis ana drach. 6. Libani drach. 5. *nae regionis*
 Reubarbari, spicae, zingiberis, euphorbii, myrrhae, *Perfiae, ap-*
 pyrethri, cynoglossae, hyoscyami ana drachm. 3. Olei *pellati.*
 nardini, reliquum quod huc spectat uide inferius. ca.
 874. nam Susano conuenit in uniuersum. Admonens
 dus etiam uidebatur lector candidus, quod Mantum

b

Mantum.

Mantis.
Flores man-
thus.
Mannus.
Manthus.

Zopyrion.

nusquam inuestigare quiuerimus, cuius toties Nico-
laus facit mentionem in capitulis 313. 330. 627. ubi
miscet cum adstringentibus, & capite 713. uidetur
uocare manthum, & rursum cap. 832. cap. autē 804.
florum manthi meminit. Coniecto igitur corrupte
dictum esse pro anthos, quo nomine rosmarinum
appellatur, aut si id non placet, pro flore schoeni, id
est rotundi odorati iunci, quem Schoenanthum, &
nostrates autoritate M. Varronis, qui primus ita
dixit, squinanthū nominare adfuerunt. Noris ta-
men quod Pandectarius prodit Manthum esse nihil
aliud q̄ puluerem Thuris, quoniam corrupte legit
Manthum pro Manna Thuris. Adnotandum præ-
terea iudicauimus tantopere laudatum illud Zopy-
rion, cuius Nicolaus ad calcē libri sui meminit, pau-
lo aliter describere Galenum nostrum li. 2. Antidoto-
rum, cuius hæc sunt uerba iuxta uersionem Guinterii
Andernaci. De Zopyrio quod ualet ad letalia me-
dicamenta, & omnium serpentum ictus huiusmodi
quippiam fertur, quod Zopyrus per epistolam Mi-
tridatem adhortatur ad Antidoti probationem trās-
mittens ei hominem morti adiudicatum, ut letale
huic medicamentum daret, inde antidotum offerret,
mox letale propinaret. Id ipsum hortabatur & in ser-
pentibus, uel etiam toxicis factitaret, quæ cum ita fie-
rent, contigit ut homo nulli periculo fuerit implici-
tus. Valet etiam stomachicis, ad acidos ructus, san-
guinē spuentibus, coeliacis, torminosis, tecinorosis,
lienosis, comitialibus, nephriticis, uteri & uesicæ af-
fectus sanat, mortuos foetus educit & retentas secun-
das. Recipit opobalsami drach. 3. Nardi Indicæ, myr-
rhæ troglodytidis, iunci rotundi floris, cinnamomi
characii, costi, piperis longi, hypocisthidis, polii, pi-
peris pyriatici, scordii, meucretici, cardamomi ana
drach. 4. Thuris, opobalsami, dictamni ana drach. 6.

Petroselini, casia rubra ana drach. 7. Croci drac. 8.
mellis attici quod satis est. Datur nucis auellanae in
star, si febris abest ex uino, febricitantibus cum hy
dromelite.

Nonnulla quorum non occurrebat exposi
tio, & diuinationem requirunt
& inuestigationem.

Cap. 113. Semē Comidionis. 122. Rāde. 257. Gileui.
260. Malexitola herba. 317. Panis Apher. 353. Buga.
360. Fabarcla. 430. Alithimō. 447. Mobaric. 478. Ma
gicis. 510. 512. Morgellina. 536. Terebuncula herba.
551. Penucla. 581. Umbilicus marinus. cap. 669. Hy
poriston Eldagamar. Pulicaria. cap. 711. Samum.
719. Armiri. 784. Tres careni.

Errata inter excudendum admissa
sic corrigito.

Cap. 8. pro semine lini, lege selini. cap. 8. pro dra.
6. lege unc. 6. cap. 10. drac. 15. seminis. lege & semis.
ibidem. drach. 4. seminis. lege semis. Adde Amomi
drach. 2. & dosis drac. 3. cap. 12. thymina, lege thymi
ana. cap. 14. scrup. 3. lege scrup. 2. cap. 16. Adde opii,
libani, myrrhae, ana drac. 18. & scrup. 2. cap. 25. scrup.
4. lege scrup. 2. cap. 417. panis apher, lege panis aphri.
cap. 478. ana 4. lege drach. 4. 598. Absinthii, Styracis,
Aloes, Schoenanthi. hic adde ana drac. 4. 602. mo
lybdi, lege melini. 668. Borruginis succus cum dra. 2.
muscelii aut. 1. Balsami potus utrunq; praestat. lege
Borruginis succi phiala cū drach. 2. Muscelii aut. 1.
Balsami, epota utrunq; praestat. 673. lege drachm. 4.
706. pro quod x. lege q. x.

b ii

NICOLAUS ALEXANDRINUS MEDI-
cus uetustissimus, de compositione medici-
narum secundum Loca, translatus ē
Græco in Latinum a Nicolao
Rhegino Calabro.

NICOLAUS CANDIDIS LE-
ctoribus. S. P. D.

*Ad compos-
nenda phar-
maca tria
requiri.*

Sæpe multumq; fatigatus sum precibus eorum
qui artem medicam perdiscere, & cum honore
& salute ægrorum hominum tractare deside-
rant: quo uidelicet iuxta artis præcepta ipsis compo-
nendi, dispensandi, & quælibet in certum ordinem re-
digendi modum traderem, fixamq; & firmā doctri-
nā, per quā compositionum quæ sunt in usu, unā uel
duas, aut plures etiā libras possent cōficere. Minime
insuper destiterunt adhortari ut libro complecterer,
qua apponderatione singula adsumerent ad subscrip-
ta medicamenta, siue gummi siue herbas seu semina
dicas, seu puluisculos, adderemq; morbos quibus
mederentur, & quibus essent cōprobata. Victus itaq;
illorū precibus, ad scribēdum appuli animum meū,
tum quod honestus illorum fuit conatus, tum quod
quouis bene merendi genere de salute hominū pro-
merendum esse iudicaui semper. Principio autē ad
compositionem medicamentorum comperiebā tria
esse summopere necessaria. Primum ut omnia rite
ponderentur, gummi, puluisculi & herbæ, & similia
omnia iuxta debitam stateram suam. Secundum ne
uetustate sint uitiata, neve suum uigorem amiserint
simplices medicinæ, e quibus constare medicamen-
compositum anniteris. Tertium ut radices, herbæ &
semina aptis locis, & temporibus lecta sint, reponan-
turq; in locis, & thecis congruis, custodianturq; a fu-
mo seorsum, ab humectatione & udo loco: nā alio

qui corrumperebuntur, & fatua redderetur uirtus ipsorum. Porro ad componendum rursum tria præquiruntur: Mellis puritas, puluisculi cribratio, & apponderatio decens, & syrupi, ad aquæ omnis absumptionem decoctio. Mellis iterum puritatem duo arguunt aliterum ne sit aquosum, alterum ne sit nimis decoctum, sed quod satis est: ut uidelicet aptum sit, & lauorem medicamentorum conglutinare atque eundem longo tempore conseruare. Siquidem melle propter tres causas utimur in medicamentis: conseruat namque, mundificat magnopere, & mitigat dulcedine sua specierum contritarum amarorem. In leuorem iterum rediguntur medicamina bifariam: uel enim in tenuissimum puluerizantur, ueluti in uocatis electuariis, uel in crassiore, sicut in aliis medicinis, & potissimum in medicamentis solutiuis & altum cientibus. Cæterum artis huius inæstimabilis utilitas est: hac enim adiutus compositionem aliquam concinnare tibi poteris quacunque opus fuerit, siue integram uelis, siue portiunculam saltem aliquam. Artis uero, inexpertes ingenti pretio sibi necessaria medicamenta comparare coguntur, nonnunquam uero corrupta & uitiata, addoque minus diligenter composita. Quibus incommodis obnoxii sunt persæpe, qui confecturas ignorant ipsi. Plurima autem manent commoda cum qui nouit compositiones conficere, nam hoc demum pacto medicina bona, & non adulterata siue mendosa apparatur: quæ impendiis etiam constat minoribus, & quæ si corpori exhibebitur certius & perfectius operationem suam exeret. Qui uero nouit quantum uniuscuiusque simplicis medicinae ad quamlibet confecturam assumatur, idem facileprehendere animo poterit emendi uendendique medicaminis rationem, iustum pretium, & modum rite dispensandi medicamenta quæ uelis construere.

Mellis idonei obseruatio.

ANNOTATIONES IOANNIS AGRICOLA
lae Ammonii in prologum Nicolai Alex
xandrini medici diligentissimi.

IN hoc prologo statim ab initio palam facit integrum, & liberum esse ei qui compositum aliquod medicamen conficere uelit, siue totam compositionem absolvere, siue portiunculam illius tantum. Fuere tamen qui hoc calumniari soliti sunt, quia putarent medicamen suis uiribus minus pollere, si non integra compositio iuxta totam descriptionem ab auctore aliquo splendido propositam, sed eius qualicunque particula & quanta alicuius instituto necessario expecteretur, conficeretur. Quem opponamus illorum sententiam habemus in hac arte exercitissimum Nicolaum nostrum, qui adserit aliquem compositionis cuiuspiam unam, aut duas, aut etiam plures libras posse conficere, & paulo inferius: compositionem tibi concinnare poteris siue integram uelis, siue portiunculam saltem aliquam &c.

Medicamenta non sint uetustate uitiata. Hinc ait Dioscorides in prooemio libri primi ex uersione Marcelli. Sciendum illud etiam, ex herbarum medicamentis durare ad multos annos solum candidum & nigrum ueratrum, reliqua ad triennium tantum habere usum. Quam materiam uberius tractatam require apud Petrum Aponum questione 210.

Radices herbarum & semina aptis locis, & temporibus collecta sint. Quod in citato loco Dioscorides docet cum ait. Illud ante omnia curandum est, ut tempestiue carpantur & seruentur omnia. Ex hac siquidem obseruatione efficacia sunt, aut euanescent medicamenta omnia, & paulo inferius. Refert magnopere a siccitate, aut imbribus id fecisse, quemadmodum montanis, uentosis, frigidis, nec uliginosis locis ea le-

gisse: efficaciores siquidē omniū his locis uires erūt:
 quæ uero in cāpestribus, uliginosis, umbrosis, nec uē
 to perflatis plerunq; sunt ignauiora. Multoq; magis
 quæ non suo tēpore, & importune lecta fuerint, aut
 infirmitate distabuerint. &c. Et rursus. Fruticosa om
 nia qualis est trixago, abrotanum, absinthium, hyssop
 um, suis seminibus prægnantia legenda sunt, flores
 antequam decidant: semina cum sicari incoeperint,
 antequam delabantur: fructus maturi: succus ex her
 bis colligendus in noua caulium productione: eo
 demq; modo ex foliis liquores lachrymæq; , sectis
 integra ætate caulibus excipiendi. Radices quas ser
 uari oporteat, radicumq; succi & cortices, incipiente
 in plantis illis foliorum defluuio, eruendi, excipien
 di & auferendi sunt.

Fruticosa
 quando le
 genda.
 Flores.
 Semina.
 Succus.
 Radices.

Reponantur in locis & thecis congruis. Diligen
 ter hoc docet Dioscorides, flores dicens, seruandi
 sunt, similiter & omnia odorata, tiliagineis, neq; hui
 morem admittentibus scriniolis, chartis aliquando
 etiam foliisve, ad seminum in illis conseruationem
 utiliter inuoluuntur: Ruellius clarius hoc reddidit,
 nonnunquam dicens, charta aut foliis semina ut per
 ennent apte inuoluuntur. Liquidis medicaminibus
 densior materia, argentea, uitrea, aut cornea cōuenit.
 Fictilis etiam si modo rara non sit accommodatur,
 & lignea, præsertim è buxo: sed ænea uasa liquidis
 oculorum medicamentis, quæ aceto, pice liquida aut
 cedria componuntur. Adipem autem & medullas
 stagnæis uasis recondi conuenit. Omnia copiosius
 persecutus est protritissimus autor Seruitor, quod
 nomen ego fictitium esse credo, quum eius liber to
 tus reperiatur aliàs perscriptus. Equidem hic est ui
 gesimus octauus liber Elluchasemi Elimitharis medi
 ci de Baldath, quem uirum apparet è quibusdam li
 brorum suorum libris fuisse Indum.

Flores quor
 modo ser
 uandi.
 Semina.

Liquida.
 Collyria.

Adeps.

Seruitor.

Elluchase
 mus.

Mel optim.
um.

Propolis ho
die cera
virginea di
citur.

Mel purum ne sit nimis aquosum. Galenus nanq[ue]
lib. 7. cap. 6. Methodi curandi. Quod mel, inquit, co
lore flauo est & odore suauitum purum adeo, ut to
tum pelluceat, ac gustanti acutum iucundissimumq[ue];
præterea tam sibi cohærens, ut si digito attollatur,
continuum sibi, nec intercisum ad humum defluat,
id omnium est optimum. Si uero abrumpitur, nec de
missum ad terram usq[ue] continuitatem seruat, id aut
crassius iusto est, aut tenuius, aut partium dissimiliū,
quod Græci Anomiomeres uocant. Si crassitudines
aut humiditates habere innatantes deprehēdes quæ
nec inter se sunt similes nec etiam toti. Cerosum mas
gis mel est quod crassius est, & cui tales quæpiam
crassitudines innatant. Excrementosum uero ac pers
fici concoquiq[ue] difficilius, tum quod totum humi
dum est, tum in quo multæ in partibus sparsæ appa
rent humoris guttæ. Porro in quo uel ceræ qualitas
aliqua, uel propolis, uel id genus alia gustu deprehē
ditur, adeo non est optimum, ut etiam malum sit.
Quippe nullam penitus alterius cuiusquam rei emi
nentem in se continere quali tatem debet. Quo cir
ca quod thymum planè redolet, non probo. Est
enim id parum consummatum, nec planè quodam
modo mel. &c.



NICOLAI

MEDICI PER VETVSTI A NICO

lao Rhentino Calabro in linguam latinam

conuersi, De compositione medicas

mentorū κατὰ τόπον.

CAPVT PRIMVM.



VREA ALEXANDRI
na conducibilis est fluoribus ca-
pitis: capitis sedat dolorem, ocu-
lorum adstringit lachrimas: den-
tium dolorem mitigat non mo-
do epota, uerum etiam externe
illita. momentanee subuenit Epi-
lepsiæ: compescit Manian, &
omnibus cephalicis causis medetur. Prodest etiam
tussientibus, Phthisicis, suspiriosis, cardiacis & san-
guinem per os reiicientibus. Siquidem his & paraly-
ticis mirabiliter opitulatur. Confert etiam omnibus
laterum & renum doloribus. Nam & lapides frangit,
strangurian & dysurian soluit &c. Valet enim pluri-
mum ad fluxiones capitis ad aures, gingiuas, & pala-
tum, ex causis frigidis. Ad cuius usum antequam se

A

NICOL. DE COMPOSIT.

quis ad somnum cōponat, sub drachmæ unius pondere in uino calido propinatur. Recipit autē Afari, carpobalsami, hyoscyami, ana drach. 2. & semissem, garyophyllorum, opii thebaici, myrrhæ troglodytica, Cyperi singulorum drach. 2. Balsami, cinnamomi, folii, cedoaria, zingiberis, costi, corallii, Casia lignea, euphorbii, Tragacanthi, thuris, meu, styracis calamitici, saluincæ, cardamomi, seseleos, napi, saxifragæ, anethi, anisi, ana drach. 1. xyloaloes, rheubarbarici, alyptæ, castorei, spicæ, galangæ, opopanacis, ana cardi, mastiches, sulphuris uiui, pæonia, Eringii, rosæ, thymi, acori, pulegii, aristolochiæ longæ, gentianæ, corticis mandragore, chamedryos, phu, baccarū lauri, ameos, dauci, macro & leucopiperis, xylobalsami, caroe, amomi, petroselini, seminis ligustici, rutæ, seminis sinonis ana sesquidrachmam, auri puri, argenti sinceri, margaritarum albarum, blactarū bizantiarū, ossis cordis ceruini, ana scrup. 1. gra. 3. scobis eborimis, calami aromatici, pyrethriana gra. 9. mellis quod satis est. exhiberi potest febrientibus cum calida aqua ad quantitatem castanæ: non febrientibus cum uino calido.

IOAN. AGRICOLÆ ANNOTATIO.

NON licuit nobis integre describere hanc Alexandrinæ cōpositionem, quod situ squalleret prima charta libri uetustissimi. Erāt enim literarii characteres non pauci usu longo cōsumpti. Proinde mihi cōfugiendū ratus ad ueteres authores, qui huius quoque Alexandrinæ meminissent. Et inueni quod instituto nostro abunde satisfacit apud Zachariā Actuarium quod desiderabam. Est enim hic medicus inter posteriores Græcos non postremus: qui in libro de

MEDICAMENTORVM.

Compositione Medicamentorum, Ruellio interprete tradit in hunc modum. Antidotum aureū Alexandri contra defluxiones capitis frigore conceptas efficac: oculorum lachrimas exiecat: dentium dolores lenit: aduersus capitis cruciatū summopere prodest, illitum fronti: comitiales, insanos, uertiginosos, & in uniuersum omnem capitis noxā mulcet, tabidis, tussiculosis, humorem à pectore reiiciētibus, cardiacis, sanguinem excreantibus præsenti est auxilio, datum & Ischiadicis, coli & renū cruciatibus: aduersus iliorum noxam, difficultatem urinæ & eiusdem stillicidium ualeat: calculos comminuit: omni uentris affectu liberat: quotidianis & tertianis febribus circa accessionis initium, suffertue facto stichadis iusculo eximie medetur. Ad hæc addemus etiam confecturam huius aurei antidoti, quoniam ex translatione Ioan. Ruellii simplicia à Nicolao assumpta ad hoc antidotum cōmodius intelligi & agnosci possunt. Recipiuntur itaq; Afari, fructus balsami, Apollinaris herbæ singulorum duella, scrupuli duo, garyophyli, lachrimæ papaueris, baculorum myrti, cyperi, singulorum duella: balsami, cinnamomi, folii, zударis, zingiberis, costi, corallii, ligni casia, Euphorbii, citheris (idest tragacanthæ) thuris, styracis, mæi, cardamomi, seselis, saxifragi, apii, nardi celticæ, anisi ana sextula: xyloaloes, rhæi castorei, nardi, galangæ, lachrimæ panacis, anacardii, mastiches, sulfuris, pæoniæ, eringii, Thymi, Acori, Halicacabi, Aristolochiæ longæ, gentianæ, corticis Mandragoræ, Trixagrinis, Phubaccarum lauri, Ammis, Laphiæ compositæ (siue quod idem est alyptæ) dauci, Piperis longi, ligni Balsami, seminis Petroselini, seminis Libystici, Rutæ, Hyssopi, succini Amomi ana sextulæ dimidium, idest scrupuli duo: Auri, Argenti, unio-

Alexandri
Aureum an-
tidotum ab
Aëtuario de
scriptū. Duella
est tertia
pars uncie.

Sextula
quid.

A ii

NICOL. DE COMPOSITIONE
num (quos margaritas uocant) blattii (seu onychis)
ossis ceruini cordis ana duella scrupuli duo: eboris,
calami odorati, pyrethri, singulorum drachmæ sex.

ANTIDOTVM argiuorum. Cap. 2.

Confert tusſi antiquæ, lumborum dolorem &
colicum cruciatum curat, ſtranguriã & iſchur
rian ſoluit, calculos tam renum quàm ueſicæ
ocys frangit atque expellit, ſanguinis fluxum unde
quaque prorumpens compescit, ſtatus explodit, ſu
dorem prouocat, brachiorum & coxarum imbecil
litati ſæpius acceptũ medetur, ad paralyſin cum ſucco
eleſiphaci potum optimum auxilium eſt. Recipit
autem crocomagmatis, id eſt crociſpiſſameti, hedy
chroi ana drach. 22. opobalsami, Cinnamomi, galan
gæ, ſpice, coſti, opii, carnis daſtylor, aniſi ana drach.
12. garyophyli, ſchoenanthos, petroſelini drach. 10.
croci, glycyrhizę, cedoarię, ſtyracis calamitici, galba
ni, myrrhæ, thuris, pyrethri, aſari, petroſelini agre
ſtis, ſeſelis, piperis albi, ſinoni, macedonici, apii ana
drach. 8. rhapōticæ, māddragoræ, caſtorei ana drach.
6. ligni aloes anthophylli, folii, caſiæ ruſſæ, anacardi,
maſtiche, tragacanthæ, euphorbii, ſerapini, therebin
thinæ, ſanguinis draconis, celticæ gentianæ, roris
ſyriaci, macro & melanopiperis, carpobalsami, limi
ni, erucæ, ſileris, amomi, aſphaltiani ana drach. 2. Mellis
quantum ſatis eſt. Propinatur febriētibus cum aqua
tepida, non febrientibus cum uino.

AN NOTATIO.

Antidoti huius inſcriptio ambigua etiãnum apud
nos eſt. Quoniam codex manuſcriptus ex pergame
no uetuiſtiſſimus eruditiffimi uiri Adolphi Occonis
Phyſici Auguſtani, non quidem blattis & tincis cor
roſus, cognomentum huius antidoti nobis ademit:

*Alterum au
tem exēplar
clariffimi ui
ri Do. Am
broſii lūgy
Antidotum
hoc omnino
non habet.*

MEDICAMENTORVM. 3

sed quia extimum illud libri primum folium per tot lustra toties in manibus uersatum, & contrectatū fuerat, ut in titulo antidotarii descripti tantum tres priores literas arg oculis puidere licuerit. Inclinabat itaque primum eò animus, ut putarem antidotum hoc ab excellentia argēteum fuisse nuncupatum olim sicut Alexandri aureum: adumbratio tamen elementorum latinorum magis ad argiuorum quàm argenteum alludere postremum uidebatur. Cæterum qui uim & uirtutē medicaminis expendere uelit, in usum familiarem uocare illud facile poterit utcunque appellauerit. Admonere tamen uoluimus candidum lectorem scrupuli quem penitus discutere ob caligantem oculorum aciem, & longo usu cōsumptam scripturam nequiuius.

ANTIDOTVM Hadrianum. Caput 3.

H Adrianum appellatur ab Hadriano Imperatore Romanorū, qui primus hoc fertur composuisse. Efficax autē est ad omne capitis uitium quod conciliauit frigiditas, ad oculorum caligationem, ad hemicraneā Exhibetur porro cum uino excalesfacto, in quo saluā decocta sit uesperī instar auellanae. Vtiliter etiam porrigitur quartanariis cum decocto gentianę uel origani ante inuasionē. Quod si in lithiasi dare uelis, uino oportet admisceas in quo bulierit saxifragum uel lithospermon. Habet autem opii Thebaici drach. 3. Cassiæ lignę, hyoscyami ana drach. 2. & semis, Euphorbii, piperis albi ana drach. 7. & gra. 6. seselis, seminis apii ana drach. 1. scrupulum semis gran. 2. folii, origani ana drach. 1. scrup. 1. Opobalsami, petroselini, macis, styracis, calamī, zingiberis, xilobalsami, cyperi, carpobalsami, macedonici ana drach. 1. Moschi gra. 6. seminis fœnicu

Lithospermon, idest lapidosum semē, hodie milium solis appellatur.

A iii

NICOL. DE COMPOSIT.

li scrup. 2. & gra. 8. Calami aromatici, drach. 2. gran.
2. Cinnamomi, Costi, Croci, rhæipōtici pyrethri, aco-
ri, dauci Cretici, anisi ana drach. semis. gra. 6. castorei
drach. 1. & semis. Serapini, Myrrhæ, rosæ, Cardamo-
mi, amomi, rutæ agrestis, ammis ana scrup. 1. grana.
4. Casiæ fistulæ scrup. 1. Quidam addunt Elelisphaci
drach. 2. mellis quantum sufficit.

ANNOTATIO.

MANVSCRIPTVS codex addit quod ad om-
nes uitæ desperationes praualeat, ad epilepsiam, me-
lancholiam cum decocto costi, ad scotoma cū uino
albo, cephalalgia cum aqua tepida. Ad dolorem &
frigidityatem uentriculi cum posca calida, uel cū ab-
sinthii decocto: iecinorosis cum apozemate eupato-
rii, spleneticis cum decocto capparum: nephreticis
cum apozemate xylocasi, stranguriosis cū decocto
lithospermi & melonis & citrulli seminis: Calculo-
sis cum decocto saxifragi: Colicis cum uino in quo
cuminum uel castoreum fuerit decoctum: Periodi-
cis febribus ante horam inuasionis in apozemate pi-
gani. Eius namq; uirtutem sapientes plurimi sunt ex-
perti, Accipiebant equidem gallum morsum à ser-
pente, & ei in os uel aurem instillabāt antidotū hoc,
& continuo liberatur.

ANTIDOTVS Hadriani posterior. Cap. 4.

Recipit piperis drach. 20. seminis Hyoscyami
albi drach. 20. opii drach. 10. Croci drach. 5.
spicæ nardi, euphorbii, Amomi, pyrethri, cy-
peri, Cardamomi, phylli, rutæ siccæ, casia, Castorii,
seminis dauci, myrrhæ, petroselini ana drach. 1. rosæ-
rum siccarum drach. unam & dimidiam, seminis apii
drachmam & dimidiam, zingiberis, opobalsami ana
drach. 2. mellis quod satis est.

MEDICAMENTORVM.

ANNOTATIO.

APTISSIMVM est hoc antidotum cephalalgicis, scotomate laborantibus, epilepticis cum hydromelite, dentium doloribus, thoracem purgat, iecinorosis, ictericis cū œnomelite si febris absit, pleuriticis cū hydromelite: oēs causas renum laborantiū cum tepida administratū curat. Calculos cum apoze mate apii frāgit & expellit. Secundas educit cum hydromelite. Periodica frigora cū decocto gūmi hēdere emēdat, propinatū ante horā inuasionis. Morsus a uenenatis inflicto cū hydromelite potū & plagē impositum pcurat. Aetius lib. 13. cap. 108. addit dari ad summū nucis ponticæ magnitudine de hoc antidoto, minimū uero fabæ Ægyptiæ modo. Facit autem, ut habet Cornarii trāslatio, ad colicos ante somnum data ex aqua calida, Stomachicis & qui reuomūt cibum ex posca, in urine stillicidio ex aqua calida, Hemoptoicis ex posca, dysentericis eā in catapocia redigito, & ab eorū deglutitione modicā poscam absorbendā prębeto. Tabidis ad noctē cum hydromelite dato: aride uero tusfientibus cū melle delingendam exhibeto. Morsis a phalangiis & uiperis cum uino mulso. Educit & menses cum uino mulso accepta, in quo pulegium aut calaminthe aut ruta sit incocta. Colicis cum aqua mulsa datur.

ANTIDOTVS Acharistos. Cap. 5.

Sic appellata est qđ ei nemo gratias satis dignas referre possit. Magna est enim hęc antidotus & admirabilis ad p̄sanandos arthriticos, tusfiētes morbos pectoris & pulmonū, ad uomituriētes p̄petuo, ad dyscrasiā iecinoris rōne spiritus flatuosi lienis, ad intemperatum lienē propter chronicum morbū. Ad hęc pleuritidi, ileo, idest uoluulo, nephritidi & strāgurię peculiariter medetur. Insup hēmoptoicis

A iiii

NICOL. DE COMPOSITIONE
& dyspnoicis summum remedium est, itidem & toro
minosis, colicis, & omnibus uenenosis moribus.

ANNOTATIO.

Edoctus hoc
Gal. qui tū
alibi tum li.
7. cap. 1. De
cōpo. secun-
dū loca, tra-
dit medica-
mina opti-
ma non pri-
us esse dan-
da, quā mer-
cedem acce-
peris. alii Se-
lini id est a-
py. Manus-
criptus co-
dex produa-
tus cassus,
babet tantū
easiam.

Nicolaus statim exigendam mercedem arbitra-
tur, quia Acharisti nomen non sine munere interpre-
tari possit, & pharmacum hoc semper & in quauis
causa suum euentum sortiatur. Recipit itaque costi,
galbani, opii, phœnicon Indi, hyssopi, sem. lini ana-
drach. 6. spicæ, croci, xilobalsami, casia fistulæ, xilo-
casia, calami aromatici, reupontici, Myrrhæ, styracis
calamitici, opopanax, bdellii, armoniaci, libani, ci-
cidon id est gallarū, celticæ, abrotani, acori, asari, bla-
cte, roris syriaci, scyllie, daphnidon, pyrethri, amomi,
anisi, psillii, ozimi, dauci, libystici, marathri, meconis,
trium piperū ana drach. 4. floris syriaci drach. 4. He-
lenii drach. 3. Veratri nigri, zingiberis ana drach. 2.
mellis quantum sufficit. Exhibeatur drach. 1. febrici-
tantibus cum calida, non febricitantibus cum uino.
Hactenus Nicolaus.

Phœnica palmam appellant Græci, ut est apud
Diosco. lib. 1. cap. 119. nascuntur in Ægypto, Syria, &
Romæ etiam fructus palmarum Dactyli habentur &
sunt Thebaicæ palmulæ & Tamarindi. CECIDA
Græci appellant gallā, de qua consule Dioscor. lib. 1.
cap. 127. BLACTE. Scriptus in pergameno codex
excellentissimi doctoris Adolphi Occonis non bla-
cte, sed brathi habebat: & putamus hanc esse lectionē
genuinam. siquidē Discor. 89. cap. lib. 1. ita orditur
iuxta translationem Virgilii: Brathy, sunt qui bary-
thon & qui borathon uocent, Romani herbam Sa-
binam dicunt. MECON Græcis significat papauer.
HELENIVM uero nostri tum Enulam, tum Inu-
lam appellant.

Sabina.

MEDICAMENTORVM. 5

ANTIDOTVS acharistos altera. Cap. 6.

Confert hæc ad omne uitium quod interne in corpore humano nascitur, ad scotoma, tumes factos, tusientes, ad apostema pectoris & pulmonis, ad pleuritida, desiccatur & purgat, ructum malum curat, coctionem uentris iuuat. ileon & nephres fin sanat. hæmoptoicis medetur additis tribus guttulis oxylei idest olei acetosi. Datur & mulieribus quæ non purgantur, si non sint impregnatæ. Recipit autē myrrhæ, casia fist. ana drach. 9. & scrup. 1. croci drachmæ. 7. spicæ drach. 4. & dimidiam, seminis libyistici drach. 3. anisi drach. 2. & dimidiam, castorei, galbani ana drach. 2. costi, piperis albi & nigri ana drach. 1. mellis quantum sufficit. Exhibeatur instar auellanae febrientibus cū tepida, non febrientibus cū uino.

ANNO TATIO.

AETIVS lib. 1. 3. cap. 109. paulo aliter, disposuit hoc antidotum, latinus equidem factus inquit, Acharistos antidotus habet Casia, myrrhæ, piperis albi & nigri, castorii, galbani, styracis, croci, cosci, opii, spicæ nardi, singulorum par pondus. mellis quantum satis est. Datur magnitudine fabæ: facit ad omnia diurni temporis purulenta in thorace, & ad hepaticos cum aqua mulsa, & ad colicos eodem modo, ad splenicos cum aceto mulso. Reperias autem ipsam & ad alias plurimas affectiones approbatam.

ANTIDOTVS Athanasia magna. Cap. 7.

Hæc est eximie admirabilis. Curat enim dolorem capitis, oculorum & aurium cum succo accōmodo instillata: stomachicis opitulatur & cibum non cōcoquentibus. Sanguinem e naribus erumpentem compescit cum succo pentaphylli diso-

NICOL. DE COMPOSIT.

Solutum & fronte illitū uel naribus instillatū, Sanguinis anabrosin, diastomosin, & diapedesin sistit, siue ex pectore, pulmone, uel iecinore fiat, cōmixta cum polygonati, idest proserpinace succo. Cum posca pota potenter arcet menses muliebres: cum uino in quo uerbena decocta est pota potenter astringit. Vteri suffocationi, gonorrhæa, diabeti, & omnibus uesicæ immodicis fluctionibus medetur, cœliacis, cholericis cum aqua in qua amyliū infusum est, opitulatur. Dysentericis cum decoctione gallæ, lienum uitiis cum apozemate balaustrorum, apostematicis cum aqua tragacanthæ, & iis qui uenenum absorpserunt cū oleo & melle, à serpentibus morsis cum decoctione Aristolochiæ auxiliatur. Porrò in cōfectura recipit Cinnamonomi, cassiæ fistulæ ana drach. .i. o. & scrup. .2. Croci, schœnanthos, styracis, phu, sileris, hyoscyami, apii, dauci, anisi, opii ana drach. .9. & scrupu. .i. spicæ, folii, castorii, myrrhæ troglodyticæ, Auripigmenti, Asari, acori, mandragoræ, corticis, polleos, lauri, meu, piperis longi & albi, petroselini ana drach. .3. mellis quod sufficit. Dosis usque ad drach. .3.

ANTIDOTVS Athanasia minor. Cap. 8.

Conducit nausæ, scœtenti ori, empyis, hæmoptoicis, iecinorosis, spleniticis, pleuriticis, nephriticis, & colicis, morsibus canis rabiosi & uenenatorum aliorum. Recipit autem spicæ, croci, costi albi, myrrhæ, phu, amomi, dauci, petroselini ana drach. .6. piperis nigri drach. .2. mellis quod satis est. Dosis in quantitate nucis myristicæ. Febrientibus cū tepida, non febrilentibus cum uino.

ANNOTATIO.

AGRICOLA. Hastenus Nicolaus Athanasias prodidit. Variant autem nonnihil Aetius & Paulus Ægineta. Aetius lib. .i. 3. ca. .i. 50. Ægyptiorum inueni

MEDICAMENTORVM. 6

tum esse tradidit, & fieri ex croci, spicæ nardi, phylli, costi, foenigræci, glycyrrhizæ, radicis Eupatorii, Petroselini, styracis, casis, opii, singulorum partibus æqualibus, mellis .q. s. Dariq; ad summum nucis auellanae magnitudine hepaticis, si nō febriant cum uino mulso, febrientibus uero cum aqua mulsa, ad dies ex ordine septem. In angina cum melle delingenda, in affectionibus pulmonis & pleuriticis cum aqua mulsa. Stomachicis & qui non concoquunt cibum cum posca. In fluxionibus uero stomachi & alui in catapocia informatam dādā, quibus deglutitis aquam frigidam bibendam. Ad exulceratam uesicam & uulnam cum tepida aqua, in morbo arquato, hydrope & renum morbo cum uino mulso. Ad febres diuturnas per circuitum redeuntes summe auxiliatur ante accessione accepta. his qui diuturna oculorū fluxione laborāt, datur ad noctē & frons ex ea illinitur. Hæmoptoicis & dysentericis ex posca ante somnū exhibetur. Paulus aut lib. 7. ca. 11. uocat Athanasia anodynam uel pleuriticā Oribasii: nomē uero ab immortalitate sortite sunt oēs Athanasia. Placat hæc Oribasii Athanasia dolorem costalem, & est cōflata ex Casia drach. 8. spicæ nardi, amomi, croci, opii, styracis, myrrhae, costi ana drach. 4. mellis despumati quod satis est. Adultis datur nucis auellanae quantitate, minoribus natu fabæ instar, pueris ciceris magnitudine. Reperitur insup Antidotū Mithridatis Athanasia dictū, aduersus letifera uenena & animantiū ictus, quæ uirius ei aculantur efficax: stomachicis & quibus in uentriculo cibus coacescit, sanguinem excreantibus, tussi longa cōflictatis, iecinorosis, lienosis, uteri & uesicæ affectibus, & recipit piperis candidi grana. 40. māi, asuri, acori, dauci, petroselini, nardi Indicæ, negyritæ, calculi, ana semunciam: costi, myrrhæ ana unciam.

Athanasia
Oribasii.

Athanasia
Mithridatis.

NICOL. DE COMPOSITIONE

cinnamomi, casia ana drach. 12. mellis quantum erit
satis: in quibusdam Agaricum & scordiū adduntur.

*Antidotus
quid significet.*

H I C obiter animaduertendū propter uarii ge-
neris antidota, quæ Nicolaus hætenus descripsit, &
posthac allaturus est: quod prisci authore Paulo Æ-
gineta Antidotos appellabāt facultates, quibus mor-
bis succurritur, non quæ extrinsecus imponūtur, sed
quæ intro in corpus sumuntur: quarum tres enume-
rant differentias. Quædam enim letalium medica-
mentorū gratia offeruntur: Quædam propter fe-
ras ictu uel morſu uirus eiaculātes: Quædam deniq;
affectionibus ex praua uictus ratione proueniētibus
opitulantur. Nonnullæ uero tres cōmoditates pro-
mulgant, è quorū numero etiam Antidotus quæ
Theriaca uocatur, esse creditur.

ANTIDOTVM Aurelii.

Cap. 9.

EXpertum ad dolorem stomachi, Epatis, Sple-
nis, etiam Hydropicis in modū auellanæ ob-
latum, si quis febricitauerit, cum tepida, si non
febricitauerit cum uino. Et postquam acceperint, le-
uiter exercitentur, quod Calendis Septembris, usque
ad Calendas Iulii septem diebus continuīs per men-
sem accipiatur, & qui hoc ita usus fuerit Antidoto,
non tentabitur à suspirio tussis, neq; dolore cordis
& iecinoris, & coli tormento, ab Ilii dolore, renum
& coli: neq; Ischii dolorem, nec spasmus patietur.
Recipe Casia, Origani, Abrotani, Sabinæ, Chame-
dryos, barbæ Iouis, Eupatorii, Cyperi, Serpilli, Gen-
tianæ, Aristolochiæ lōgæ, Radicis Agrimonix, Ra-
dicis Dracōtii, Acori, Sansuci, Leucopiperis, Mara-
thri, Cimini Thebaici, Pilonis, Petroselini, seminis
Citri, seminis Rapæ, Astranciæ, seminis Iunci, Lapsa-
næ, id est rapæ agrestis, seminis Rutæ agrestis, semi-

MEDICAMENTORVM.

nis Harmoraciæ, seminis Arnoglossæ, ana drach. 9.
Mellis quantum sufficit.

ANNO TATIO.

Lapsana à uerbo lapsæ, quod lābere significat, nominata est: quia foliis humum lambat. Syluestre olus est, & prodit altitudine pedali, tribus hirsutis foliis, cætera Napi similis, nisi quod flos est cādidior, Vulgus Brasicam syluestrem uocat. Vide Dioscor. lib. 2. Galen. & Plinium lib. 20. cap. 9.

ANTIDOTVM Asclepiadeū Maius. Cap. 10.

ANtidotum hoc est mirabile, quoniā facit ad omnes passiones pectoris, & stomachi, & Phthificis non febricitantibus confert, Renum & coli dolorem emendat. Periodicis passionibus singulariter medetur ante horas accessionis cum erucæ succo potatum: sed maxime hoc medicamēto in Quartanariis utimur, eo quod in lōgum pertrahuntur, nam ut multum in contraria potione sanantur. Recipe Opī Thebaici drach. 31. Spicæ, Myrrhæ, drach. 19. & scrup. 2. Schoenanthus, Melanopiperis, Apīi, Sinonis Syriaci ana drach. 18. & scrup. 2. seminis Anethi, drach. 15. seminis Costi drach. 10. & scrupul. 1. Croci, Leucopiperis, Petroselini, ana drach. 9. & scrup. 1. Styracis calamitæ, Crocomagmatis, Asari, ana drach. 6. Reupontici, Castiæ fistularis, Macropiperis, ana drach. 4. & seminis Cinnamomi, Sefelis, ana drach. 4. mellis quantū sufficit. Dosis eius drach. 1. in febricitantibus cum tepida, non febricitantibus cum uino.

ANTIDOTVM Asclepiadeū minus. Cap. 11.

ANtidotum hoc est aptū Pleuriticis, Nephreticis, Colicis, & Calculosis, mensstruis impe-

NICOL. DE COMPOSIT.

Theion apy
rō Græci ap
pellant quod
latini sul-
fur uiuū, eo
quod ignem
non est ex-
pertū: quod
quidē est ha-
bendum pro
batissimum
Diosc. lib. 5.
cap. 76.

rat, Hydropicis prodest, & periodicis passionibus
utile est. Recipe Cinnamomi drach. 12. Thiu apy-
ru drach. 7. Costi, Euphorbii, Mandragora, Aristos-
lochia longæ, ana drach. 3. Myrrhæ, Opii, Libani,
Melano piperis, cardamomi, hyoscyami, ana drach.
2. mellis quod sufficit. Detur in modum auellan-
næ, febrientibus cum tepida, non febrientibus cum
uino.

ANTIDOTVM Apollonii Laodicēsis. Cap. 11.

Congruit dyspnoicis, anhelosis, & antiquæ
tussi, ad dolorem pectoris, stomachi, & inter-
raneorum ita expertum, ut in huiusmodi pas-
sionibus cæterorum medicaminum uirtutes uincat,
& ægros infra tertium diem quietos reddat. Recipe
Leucopiperis drach. 20. Croci drach. 6. Cinnamo-
mi, Hyoscyami ana drach. 4. Asari drach. 2. mellis
quod sufficit. Dosis eius in modum nucis myristicæ.

ANTIDOTVM Augustini. Cap. 12.

Quod facit ad uertigines capitis, ad frigidita-
tem pectoris, & ad duritiem, & dolorem, &
inflammationem uentriculi: digestionem
procurat, pallorem aufert & colorem bonum facit,
Dolorem interaneorum soluit, Hepatis & Splenis
uentositatem expellit, & bonum appetitū procreat.
Recipe zingiberis drach. 32. spicæ drach. 32. & scru-
pul. 1. Amomi, Baccharis drach. 32. Lybistici, Petro-
selini ana drach. 16. Melanopiperis, thymina drach.
4. & scrupu. 1. mellis quantum sufficit. Detur in mo-
dum auellanæ cum tepida.

ANTIDOTVM QVOD HELENÆ Augustæ cōficiebatur. Cap. 13.

MEDICAMENTORVM. 8

F Acit ad uertiginem capitis, & faciei tumores, tussim & stridorē pectoris sanat, & debile uocem corroborat, Stomachi dolorem & duritiem cum tepida oblatum emendat, Hepatis & splenis tumorem deponit, Tensiones laterum & puncturas intestinorum sæpius sumptum aufert, Stranguriā & dysuriam soluit, Menstrua deducit, & conceptum confirmat. Recipe Cinnamomi, zingiberis, Leucopiperis ana drach. 8. Galangæ, Libyftici, ana drach. 6. Caroi, Petroselini Macedonici, Apii, seminis Marathri ana drach. 2. mellis qd̄ sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida.

CAPVT 14.

A Ntidotum aptum Epilepticis, & ad Cartarochum, & tussim ueterem, stomachicis, Epaticis, Pleuriticis, Nephriticis, Colicis, Cœliacis, & ad Hæmoptoicorum dolorem prodest. Recipe Spicæ, Croci, zingiberis, Cassiæ, Macropiperis ana drach. 27. & scrup. 3. gentianæ, seminis Selini ana drach. 18. & scrupu. 2. Opii, Leucopiperis, anisi, ana drach. 7. & scrup. 1. mellis quod sufficit. Detur in modum Auellanæ cum tepida.

CAPVT 15.

A Ntidotum aptū Orthopnoicis, & ad clarificandam uocem, & ad omnia quæ secundum frigidam distemperantiam superueniunt impedimenta. Recipe seminis rutæ drach. 18. & scrup. 2. zingiberis, Melanopiperis, Petroselini ana drach. 9. & scrup. 1. Aceti phialam unam, mellis quod sufficit. Conficitur sic, Acetum cum melle ad cōsumptionem buliatur, & inde Antidotum temperetur in modum nucis myristicæ cum tepida.

Selinō Græcæ latinis Apium dicitur quasi Elus seu uomenō hoc est, paludibus impulsū. Quare Homerus Eleon threpton Apium cognominat, quod paludosis exnatum lætius exurgat.

NICOL. DE COMPOSITIONE
CAPVT 16.

ANtidotum probatissimum ad capitis dolor
rem, Scotoma, ad sanguinem, & oculorum
dolorum, lachrimas potenter stringit, & uis
um clarificat, humoresq; in capite malos cōgestos
desiccant, stomachum calefacit & confortat. Recipe
Aristolochiæ drach. 27. & scrup. 2. Spicæ, Costi, Cro
ci, hyoscyami, Cynoglossæ, ana drach. 9. & scrup. 1.
Melanopiperis drach. 4. Laseris scrup. 2. Mellis qd
sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida.

CAPVT 17.

ANtidotum probatissimum ad diuersas infir
mitates corporis, ad Maniacos, Epilepticos,
Lunaticos, & solitudinem amantibus, & timi
dis medetur. Recipe Ambari idest ambræ, Mosci,
Styracis, Galbani, opoponacis, Laseris, Myrrhæ, cas
storei, Bituminis iudaici, sanguinis Draconis, Ver
trus, Veronicæ, Splenis equi, Cordis talpini, Petro
lei, ana drach. 30. mellis qd sufficit. alii addunt Scā
moneam. Secundum libitum dētur drach. 3. triginta
diebus continuis, cū drach. duabus pulueris onagri
ni cerebri, cum tepida si febrierint, si non febrierint
cum uino.

Fortassis les
gendum ve
rari.

ANNOTATIO.

Ambram Ambaron Græci appellant. Annotauit
autem Hermodorus in lib. 1. cap. 119. Dioscor.
Ambram illam, succinum orientale cōmode appella
ri, incōpertumq; ueteribus Aetio excepto, & mul
tis locis scaturiens bituminis aut sulphuris modo.

CAPVT 18.

ANtidotum quod facit ad passiones capitis.
Asthmaticis, Empyicis, Pleureticis proficit.
Causas

MEDICAMENTORVM. 9

Causas renum & coli compescit, Periodicos typos emendat. Eius Antidoti uirtus non est parui pendenda. Præcedit enim alia Antidota in uirtute. Recipe Selini drach. 10. Croci, Castorei, Opii ana drach. 9. & scrup. 1. myrrhæ, drach. 8. Melanopiperis, petroseliniana ana drach. 7. Spicæ, schœnanthus, Cassiæ fistulæ, anisi ana drach. 6. Styracis, Costi, Nitri, Asari, Sinoniana ana drach. 3. macropiperis, sileris, amomi ana drach. 2. mellis quod sufficit. Detur in modū auellanæ cum tepida.

CAPVT 19.

Antidotum, quod medetur Asthmaticis, tussientibus, phthificis, & pleuriticis, ex calido & sicco patientibus, quod recipit Penidiarum drach. 50. Pinearum purgatarum, passularum, enucleatarum amygdalarum, carnis dactylorum, Glycyrrhizæ, zingiberis ana drach. 7. Amyli, tragacanthæ, thuris, mastiches, fabæ farinæ commidionis, seminis lini ana drach. 4. mellis quod sufficit, cōficitur sic. Penidiæ cum melle lento igne coquantur, & inde Antidotum temperetur. Detur ex eo mane seu uespere. Dosis eius drach. 3.

ANNOTATIO.

COMMIDION. Simon Genuësis scribit esse gummi quodcūq; apud Græcos uero exotica haberi omnia nomina neutrius generis in i præter meli tradit Athençus. Existimo autem hinc Nicolaum nostrum hic loqui de gummi Arabico: pleraq; enim suis descripsit ex Græcis. quoniamprehendimus ferè Galenū & alios medicos uetustiores simpliciter cōmi, ita enim appellant gummi, pronūtiare absq; Arabici adiectione uel arboris etiam unde colligitur.

B

NICOL. DE COMPOS IT.

CAPVT 20.

ANtidotum aptum tusfientibus, Phthificis & periodice febrientibus. Recipe Croci orientalis & hortensis, Glycyrrhizæ, ana drach. 8. Cinnamomi, Spicæ, Styracis, Opii, Myrrhæ, Galbani, Anisi, Apii, dauci, Hyoscyami ana drach. 3. mellis qd sufficit. Datur in modum nucis cum calida.

CAPVT 21.

ANtidotum congruens tusfientibus, & ad dolorem stomachi, & Pleuræ, iliofis, Nephriticis & Colicis optimum est, Quartanarios absque mora sanat. Recipe Thibapyri, Opii, Melæ, nopiperis, ana drach. 1 8. & scrupul. 2. Spicæ, Croci, Casiæ, Xylobalsami, Euphorbii, Castorei, Pyrethri, Iridos Celticæ, Anisi, petroselini, apii, hyoscyami, Si nonis, Dauci, Alexandri, ana drach. 9. & scrup. 1. Caryophylli drach. 1 6. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanzæ cum calida.

Thibapyri, corrupte dictu pro thio apyro idest sulfure igne non experto quemadmodum ca. 10. annotauimus.

ANNOTATIO.

ALEXANDRI. Vtitur non raro Nicolaus Alexandri dictione, iuxta idioma gentis suæ Italicæ, quæ alio nomine hoc idem simplex medicamentum uocat Macerone, quasi Macedonem dicere uelit. Diosc. lib. 3. cap. 72. ita meminit huius simplicis Smyrnum dicens Cilices Petroselinon, id est in petris nascens, apium dicunt &c. Ioan. Manardus lib. 3. epist. 3. breuibus dilucidat Smyrnum dicens, quicquid alii sentiant, mihi est id, quod nunc Alexandrum uocant, uoce ab olusatro deflexa, Florentiæ Macerones, corrupta & ipsa à Macedone nominatione.

CAPVT 22.

ANtidotum, quod facit ad flatuositatem & frigiditatem stomachi & præcordiorum, Hydropticis & nephriticis salutem præstat, & causis

MEDICAMENTORVM. 10

uesicæ medetur. Recipe zingiberis, Hyssopi, Leucopiperis, & Melanopiperis, Petroselini, Sileris, ana drach. 4. Helenii, Macropiperis, ameos, Anisi, Marathri ana drach. 2. mellis quod sufficit. Dosis drachmę tres cum tepida.

CAPVT 23.

ANtidotum quod facit ad rheumatismum faucium, & uia, arteriacis ex catarrho tusfientibus prodest, ad frigus & dolorem, seu stridorem pectoris & stomachi aptum est, uomitum abscindit, coctionem procurat, hepatis & splenis dolores & tumores resoluit. renes & uesicā calefacit & purgat. Recipe zingiberis, Dactylorum, Ameos, Carui, libystici, apii, Foeniculi ana drach. 19. & scrup. 2. Cinnamomi, petroselini Macedonici ana drach. 9. & scrup. 1. mellis quod sufficit. Detur in modum auellane cum uino, seu cum aqua diuretica.

CAPVT 24.

ANtidotum ad pectoris frigiditatem & stomachi duritiem: interaneorū apostemata purgat, anhelitum bonū facit, & defectis corporibus pristinas uires reuocat. Recipe seminis lini assi, nuclei purgati, ana drach. 36. & scrupul. 2. Cinnamomi, zingiberis, pyrethri, leucopiperis ana drach. 7. Ameos drach. 5. Apii drach. 4. mellis quod sufficit. Detur in modum nucis myristicæ cum mulla.

CAPVT. 25.

ANtidotum ad stomachi & præcordiorū dolorē, Hæmoptoicis, & Coeliacis auxiliatur, colicis & hæmorrhagiis uibus extemplo succurrit, & piodica frigora emēdat. Recipe costi drach. 36. & scrup. 4. cinnamomi, castorei purissimi, leucos

B ii

N I C O L . D E C O M P O S I T .

piperis, Opii apuliana drach. .i. 8. & scrup. .2. Moschi drach. .2. mellis quod sufficit. Dentur de eo drach. .2. mane uel uesperis, si febris non fuerit cum uino.

ANTIDOTVM Pythagoræ. Caput. 26.

Quo Pythagoras Samius utebatur cōtra omnia quæ in stomacho dolent, hoc Antidotū multos ab hoc uitio liberauit, & expertum dilectis communicauit. Recipe Iridos drach. .i. 8. & scrup. .2. gentianæ drach. .5. zingiberis drach. .4. & semis. melanopiperis drach. .4. mellis quod sufficit. Datur in modum nucis, febrientibus cum tepida.

CAPVT 27.

Antidotum quod peculiariter curat Phthisicos ex catarrho factos, pectoris causas mitigat, & tussim compescit. Recipe zingiberis, pegani, Iridos, Abrotani, Narcissi, Betonicæ, prasii ana drach. .9. & scrup. .1. Pulegii drach. .4. & scrupu. .2. Thuris, opoponacis, opii ana drach. .2. Melanopiperis, & leucopiperis ana drach. .1. laseris scrup. .2. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanæ cum uino in quo decoctum est papauer.

ANTIDOTVM immortale. Cap. 28.

Quod facit ad tumorem, & dolorē, & tussim hepatis, dicitur enim immortale. Recipe eupatorii drach. .36. & scrupu. .1. Spicæ, Cassiæ, Costi ana drach. .12. Glycyrrhizæ drach. .6. Reupontici, Afari, ana drach. .4. Caryophylorum, croci, folii, styracis optimi, petroselini ana drach. .2. mellis quod sufficit. Dosis eius drach. .3. cum tepida.

CAPVT 29.

Antidotum ad collectionem Hepatis & tussim, educit ex cerebro per nares pituitam, & malos humores ibidem collectos. Recipe Co

MEDICAMENTORVM. 11

sti, Croci, aloes, Styracis, Myrrhæ, amygdalarū amaræ, gentianæ, Absinthii, Cyperi, Daphnidon coctarum, Melanopiperis, petroselini, anisi, Fœnigræci, ana drach. 10. mellis quod sufficit. Datur in modum auelanæ cum tepida.

CAPVT 30.

ANtidotum optimum ad splenis dolorem & uentositatem ex duritia: quod omnium intestinaleorum tormina curat, & emphraxin aperit.

Recipe Spicæ, Schœnāthus, casfiæ lignæ, Reupontici, Laccæ Polii, radicis Capparis, Aristolochiæ longæ, Aloes hepaticæ ana drach. 5. mellis quod sufficit. Alii addunt de aloes ad pōdus omnium specierum. Datur in modum nucis myristicæ cum tepida. si autē necesse est subpurgare, addatur Diagridii drach. 1. uel dimidia.

CAPVT 31.

ANtidotum quod facit ad uentositatem & duritiem splenis. Recipe periclymeni drach. 75.

Cardamomi drach. 42. Scyllæ assæ drach. 18. & scrupu. 2. Costi drach. 9. myrobalani, Chebulorū, foliorum myricæ, Herbæ scolopendriæ ana drach. 6. Umbilici Veneris, Cotyledonis, Xiridis, hyperici, baccarum Hederæ nigræ ana drachm. 2. Lacrimarum ammoniaci drach. 1. mellis quod sufficit. Datur de eo drach. 3. mane cum Oxymelitæ uel aceto Scillitico.

ANNOTATIO.

SVSPICOR Umbilicum ueneris ad seriem orationis additū esse expositionis gratia. Est enim unum & idem simplex medicamen Cotyledon siue Cymbaliō. Romanis umbilicus Veneris appellatū. Apud Diosc. lib. 4. cap. 87. in Ruellii uersione ca. 93. Quidam appellant Acetabulum Veneris.

B iii

Daphnides sūt lauri bacæ, ut Diosc. li. 1. c. 91. et Cor. Celsus lib. 5. c. 19. de Epispasti coemplastro ad extrahendum pollentem: & Diadaphnidon id est ex baccis lauri confectum in sinuat.

Xiris est iuxta descriptionem Dioscori Gladiolus laevis, uel Iris siluestris inter sepes proueniens. Vis de Diosc. 4. cap. 24.

NICOL. DE COMPOSIT.
ANTIDOTVM CONTRA FLVXVM
sanguinis, & uomitum & debilitatem
Stomachi. Cap. 32.

R Ecipe succi Citoniorum & corticis Citri, & integri mali Granati ana drach. 37. & scrupu. 1. Caryophylli, Anilyi, Mastiches ana drach. 8. & scrupu. 2. Macetis Cinnamomi, Corallii, Aca-
ciae, ana drach. 3. & scrupu. 1. ligni Aloes, Galliae Mos-
schate, Croci, seminis Basilici, seminis quinqueneruie,
ana drach. 4. & semis, Camphuræ scrupul. 2. Moschi
scrup. 1. mellis rosei quod sufficit. Conficitur sic, Suc-
ci cum melle lento igne ad spissitudinem decoquan-
tur, & inde puluis terendorum temperetur. Datur ma-
ne & uesperis cum aqua pluuali.

ANNO TATIO.

CAPHVRA, ut Aetius prodidit, arbor in In-
dia tanta magnitudine uisitur, ut sub eius umbra ho-
minum centuriæ condi possint. Nascitur in montibus
mari uicinis, materia leui, ferulacea, quæ gummi aut
lacrimam fundit, eiusdem quo arbor nominis. Quæ
frequentibus coelum fulgetris corruscat & tonat, uel
terra motu concutitur, largioris huius prouentus au-
gurium est.

CAPVT

33.

A Ntidotum quod facit contra omnes fluxus
uentris, Dysenteriacis & Liëtericis summum
remedium est. Proficit Hæmoptoicis, & eis
qui ex internis sanguinem fundunt. Recipe Mastiches,
Caryophylli, Cinnamomi, costi, Opii, ana drach. 10.
Laccæ, Acaciæ, Boli, Balauistiæ, Myrrhæ ana drach.
8. * Gallie Lemnie, sanguinis Draconis, roris Syriaci,
succu Hypocistidos ana drach. 4. Dragacanthæ, Thu-
ris, seminis Psyllii, foliorum quinqueneruiæ ana drach.
2. Plantaginis, Polygoniæ, quinq; folia Pegani, Tu-

*Marginalis
annotatio ha-
bebat pro
Boli, Polij.
* Cōiūcio Si
gilli Lemni
legendū esse
de quo Dios-
cor. lib. 5. c.
67. Gal. lib.
9. c. 3. Sim-
pliciu medi-
ca. Rhodo-
meli per mel
Roseum in-
telligit hic
pluribus lo-
cis sequenti-
bus.*

MEDICAMENTORVM. 12

tionum senticis uerni, ana manipulum. 1. mellis rosei quod sufficit. Conficitur sic, Herbas omnes biduo in melle infunde, tertio uero die lento igne decoque, & cola, & inde puluerem terendorum tempera. dabuntur ex eis drach. 2. uesperis, si sine febre fuerit cum uino myrtino.

CAPVT 34.

ANtidotum quod facit ad Hydropicos ex frigidityte ex emphraxi splenis & hepatis laborantes. Recipe Cinnamomi, Schoenanthus, Asari, Mastiches, Absinthii, Anisi foeniculi ana drach. 6. R. eubarbari, Spica, Aristolochiae longae, Petroselinii, ana drach. 4. Caryophylli Croci, Calami Aromatici, Cardamomi ana drachm. 2. mellis quod sufficit. Dentur de eo drach. 4. cum tepida.

CAPVT 35.

ANtidotum quod prodest Pleuriticis, & Empyicis, ad tussim uero ita probatum est, ut sub una potione liberet aegrotantem. Recipe Castorei, Opii ana drach. 4. fecis Balsami, Cinnamomi, Spica, succi Mandragorae, Amomi ana drach. 2. Croci, Casiae, Dauci, ana drach. 1. & semis, Costi, Myrrhae, Galbani, leucopiperis ana drach. 1. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanae cum tepida.

CAPVT 36.

ANtidotum expertum ad Ilii dolorem, Lapides renum & uesicae fragit & expellit, arenas discutit, & urinam prouocat. Recipe Margaritarum, Caryophyllorum, Lapidis lycis, aluminis africanici, radicis capparis, & asparagi, Saxifragae, Alexandri, seminis petroselini, cucumeris purgati, seminis citri, carnis dactylorum purgatae ana drach. 9. & scrup. 1.

De Alexandro scriptum in cap. 21.

B iiii

NICOL. DE COMPOSIT.

mellis quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida in balneo.

CAPVT

37.

Antidotum quod facit ad illi dolorem & in nephriticis lapides renum & uesicæ frangit & expellit. Recipe glâdularum purgatarum drach. 20. Lapidis Gagatis, granorum milii solis, Seminis Libyfici. Saluatici, Saxifragæ ana drach. 8. & scrup. 1. uel. 2. Galangæ, zingiberis, Cimini, petroselin, Aneti, radice Brusci, & Asparagi, ana drach. 9. & scrup. 1. cinnamomi, spicæ, costi, Melanopiperis, ana drach. 4. & semis balsami, olei pulegini ana drach. 1. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanæ cum tepida.

ANNOTATIO.

GAGATES lapis est niger squalens & crustaceus nullius ferè pōderis, & in urēdo bituminis odore sentitur. Miscetur accopis & podagricorum remediis. Nascitur in Lycia prope flumen Gagan iuxta Plagyopolim urbem. Dioscor. lib. 5. cap. 99.

ANTIDOTVM AD DOLOREM

Renum, Coli, & Vesicæ. Cap. 38.

Recipe Croci, Hyoscyami ana drach. 8. Opii, Thuris ana drach. 7. myrrhæ drach. 5. Physalidos, Saxifragæ, petroselini ana drach. 4. Euphorbii, Cyperi, Dauci, Anisi ana drach. 2. Comii drach. 1. mellis quod sufficit. Datur in modum nucis myristicę, febricitantibus cum uino Amineo tepido.

ANNOTATIO.

PHYSALIS Halicacabus latine dicitur, Arabes corrupte Alke kengos uocant quasi halicacabū dicere uellent. Est enim secunda Solani species quam Plin. Vesicariam appellat. Nasciturq; passim apud nos in croceis uesiculis,

MEDICAMENTORVM. 13

COMMEON puto corrupte nōn:hil pro gummi Nicolaum ponere. Commeos enim dicendum erat, quo generatim intelligitur Gummi Arabicum.

CAPVT 39.

ANtidotum anodynū ad Nephriticos, & ad ulcera renū & uesicæ. nam statim dolorem tollit. Recipe Amygdalarū amaranū drach. 27. leucopiperis, hyoscyami ana drach. 20. Croci, opii ana drach. 10. Euphorbii, pyrethri, seminis Apii, Cucumeris domestici, seminis Lapathi ana drach. 6. seminis Conii, Coriandri ana drach. 4. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanæ cum tepida.

ANNOTATIO,

CONION Græci, latini Cicutā appellāt. Quare suspicor esse legēdum Corii, id est Coriandri. Nicolaus enim passim affectat uocabula græca: id quod in plerisq; patres nostri fecerunt in rebus medicis.

CAPVT 40.

ANtidotum quod facit ad renū dolorem & uesicæ, calculos frangit, & dysuriā soluit. Recipe Spicæ, Costi, Glycyrrhizæ, Agarici, Cyperi, Hyssopi, Helenii, meu, Melanopiperis, Saxifragæ, petroselini, betonicæ ana drach. 3. & scrup. 1. mellis quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum decoctione granorum solis, & troximæ.

ANNOTATIO.

SOLEM Cichorium ne uocet, quā sponsam solis etiam appellant, an Heliotropion, quam solarē nomināt, an neutram, prorsus ignoro, fortassis autē qui sint uersati in medicina Arabum diuinabunt.

TROXIMAM uero scribit Genuates esse Taraxacon Endiuixæ syluestris speciem. Scariolam alii uocant, quæ spinosos aculeos habeat in dorso &c.

REDEO ad Solis grana, quæ aliquando grana baccarum lauri putabam esse, eo quod hæc arbor

NICOL. DE COMPOSIT.

Apollini à poetis tribueretur, & per pharetratum Phœbum, solem nobis exprimerent, Amboq; hæc Antidota. 40. & 41. ad urinam prouocandam & lapillos comminuendos profunt, ad quæ etiam lauri baccæ ualent: Attamen Simon Barbaricæ medicinæ non ignarus, annotauit Lithuspermon, milium Solis uocatum, & grana Solis idem esse medicamen. Proinde neq; in hoc Antidoto. 41. separari debent, sed alterum alteri pro expositione connectendum est.

CAPVT

41.

Antidotum quod facit ad eos, qui urinã cum cruciatu reddunt, lapides renũ & uesicæ frangit & expellit. Recipe Caryophyllorum, anothophylli, galangæ, cicadarum siccarum, Granorum Solis, Melanopiperis, petroselini, seminis Asparagi, Lithuspermatis, Libystici, Saxifragæ, ana drach. 3. mellis quod sufficit. Dêtur ex eo drach. 2. diebus. 15. continuis cum lacte. Et si uolueris de puluere antidoti dare cum lacte utilissimum est. Huius Antidoti efficaciam si quis probare uoluerit, hoc modo probet: In ampullam uitream infra puluerem calculũ recondat, & ibidem die & nocte dimittat, octauo die mane cum requisierit, inueniet eum comminutum.

ANTIDOTVM AD FRIGIDITATEM

lumborum, & uenereos actus, & ad defec-
tionem seminis. Cap. 42.

Recipe Penidiarum, Pinearum, Auellanarum, Amygdalarum, nucum, Pistaciarum, Sefami, seminis lini asfi, satyrionis ana drach. 15. Galangæ, zingiberis, Secacul, Caude Scinci, radicis Asparagi, Anisi, Seminis papaueris albi & Bauciæ, Bulbi usualis, Seminis Vrticæ, & Erucæ ana drach. 7. & se

MEDICAMENTORVM. 14

mis. Been albi & rubei, Melanopiperis, foeniculi ana drach. 3. & semis, Caryophyllorū, nucis moschatae, Cardamomi, fructus Nere, ana drach. 3. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanae ieiunis cū uino.

ANNOTATIO.

SECACVL Itali Fraxinellam uel geniculatā uocant & Dioscor. Polygonaton. Hoc sibi mulieres faciem extergunt & fucant: sed & radix saccharo conditur ad rem ueneream. Ant. Musa, & Manardus lib. 5. Epistol. 1.

BVLBVM Auicenna uocat cepe syluestre: Serapio cepe campestre coitum adaugens: habet cepulas similes cepulis Croci, flores ut uiola, folia instar porri, Vide Dioscor. lib. 2. cap. 161.

BAVCIAM interpretantur esse idem quod Staphylinon agrion, id est. Pastinacam agrestem, Vide Dioscor. lib. 3. cap. 54.

ANTIDOTVM AD FRIGIDITATEM renum & excitandam libidinem.

Caput 43.

R Ecipe Satyrion, Enulae, Melanopiperis, Sinonis ana drach. 18. & scrupul. 2. Opobalsami Cinnamomi, zingiberis, Euphorbii, Sileris, Nitri, Erucae, ana drach. 10. Caudarum Scinci, Satyrion regiae, Sanfuci ana drach. 9. & scrup. 1. seminis porri, Coriandri, seminis Nasturcii, Sinapis ana drach. 4. & semis, mellis quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida.

ANTIDOTVM AD LIBIDINEM retinendam. Cap. 44.

NICOL. DE COMPOSIT.

R Ecipe Agni florum, seminis Rutę ana drach.
20. foliorum matris syluę & seminis drach.
15. Castorei, Cimini ana drach. 10. mellis qđ
sufficit. Datur in modum auellanę uesperī, cum deco
ctiōe Pegani.

ANTIDOTVM AD LVXVRIAM
amputandam. Cap. 45.

*Andrachne
enim hoc est
portulaca ue
neris impe
tus inhibet
authore Dio
scor. lib. 2. c.
113.*

R Ecipe corticis Mandragorę, Spodii, Pericly
meni ana drach. 9. & scrup. 1. Reupontici, co
sti, opii, uiolarū, seminis Andrachnes, & hyc
scyami, Caphurę ana drach. 2. Diacodion, & Rosei
mellis quod sufficit. Dētur ex eo drach. 3. in meridie,
& uesperī cum aqua pluuiali.

ANTIDOTVM AD DOLOREM VTERI
ex pituita uel frigidityte. Cap. 46.

*Cale faciunt
nāque radix
& semen se
seleos, & pro
sunt strangu
latu uulue
concidentis
bus, Diosco.
lib. 3. c. 56.*

R Ecipe Costi, castię, opii, galbani, castorei, Me
lanopiperis, leucopiperis, seminis pentadacty
li, Seseleos ana drach. 6. Opoponacis drach.
2. mellis quod sufficit. Dentur de eo drach. 2. uel. 3.
cum apozemate Calaminthes uel Artemisię.

ANTIDOTVM AD FILIOS PRO
creandos. Cap. 47.

R Ecipe Leucopiperis gran. 200. Tusfilaginis,
Auellanę, Phyalidos, seminis Opii, Mandra
gorę, coaguli caprini & Leporini, ana drach.
4. Cinnamomi, Spice, sanguinis draconis ana drach.
2. mellis quod sufficit. Bibant in balneo in modū nu
cis Ponticę, in die purgationis cum uino tepido.

*Crocomag
ma Dioscor.
describit lib.
1 ca. 26.*

ANTIDOTVM AD CONCEPTVM
& filios procreandos. Cap. 48.

R Ecipe Euphorbii, Epithymi, ana drach. 4. gal
bani drach. 2. Crocomagmatis, Croci orien

MEDICAMENTORVM. 15

talīs, myrrhæ, mastiches, opoponacis, Castorei, Helenii, corticis Mandragoræ, ana drach. 2. melanopiperis, Amomi, Libystici seminis ana drach. 1. mellis qd̄ sufficit. Detur de eo drach. 1. Viro & mulieri mane diebus septem cōtinuis, tempore mensium, cum uino optimo, & ieiunet mulier ad quartā uel quintam horam, & uesperī similiter utrique accipiant, & circa septimam noctis horam à marito in utero cōcipiat.

CAPVT 49.

Antidotum ad coxendicis dolores probatissimum. porrò prius exige mercedem, quia ex medicamento hoc semel p̄pinato multi perī sanati sunt. Recipe Brathei, Chamædryos ana drach. 2. uel. 3. Myrrhæ, melanopiperis, foliorū hederæ ana drach. 2. mellis quod sufficit. Dentur ex eo drach. 2. cum uino in quo decocta est Chamædryos. qd̄ si uolueris medicamen melius efficere, sine melle de solo puluere drach. 1. cū suprascripto apozemate dabis.

Brathy Ba
rythō & Bo
rathon her
bam Sabinā
appellari tra
dit Dioscor.
lib. 1. c. 89.

CAPVT 50.

Antidotum ad dolores coxendicis & Arthriticos magnopere aptū. Recipe Euphorbii, Costi, Agarici, Castorei, zingiberis, melanopiperis ana drach. 6. mellis qd̄ sufficit. Detur cū mulsa.

ANTIDOTVM EXPERTVM CONTRA
frigidam podagram & omnes pedum
dolores. Cap. 51.

Recipe Hermodactylorū, Diagridii ana drach. 60. Turbit, Euphorbii ana drach. 20. Caryophyllorū, Nardi, Cinnamomi, zingiberis, Galangæ ana drach. 10. Aristolochiæ longæ, Costi, Cyperi, Saxifragæ, milii solis, seminis Brusci, Asparagi, & Vrticæ ana drach. 7. Zedoariæ, Myrrhæ, Cimini, Melanopiperis, Dauici, seminis citri ana drach. 4. mellis quod sufficit. Dentur ex eo drach. 3. uel. 4. in balo.

NICOL. DE COMPOSIT.
neo cum condito.

CAPVT 52.

ANtidotum contra guttam & podagram calidam pbatissimū. Recipe Hermodactyloꝝ, Mannæ, uiolarum ana drach. 10. medullæ cassiæ fistulæ, Myrobalani, citrini corticis, olei rosei ana drach. 4. Myrobalani, Chebuli Indi, Bellirici, Emblyci, cuscute, ana drach. 3. Tamarindi, seminis Marathri & scariolæ ana drach. 2. Syrupi Rosacei quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida.

ANNO TATIO.

GUTTAM recentiores medici generatim appellant dolorem omnem qui accidit ligamentis & nervis iuncturarum siue ex affluxu substantiæ, siue ex intemperie, siue ex flatuoso spiritu. Cuius spēs quatuor faciūt: Arthritida, podagrā, chiragram, & Ischiada.

Zerma idē significat quod Impetigo, sicut Simō ex sentētia Cassi Fœlicis docet. Quāquā recentiores eā tantum impetiginem hoc nomine uelint accipienda eē que ad hūc peruenit, falso tamē, ut Marcardus li. 7. Epist. 2. testatur.

ANTIDOTVM Andronis. Cap. 53.

QVod facit Maniacis, Cephalalgicis, Melancholicis, lethargicis, & eis qui per somnum mortem meditātur, ad oculorū passionem, & aurium surditatem, dentiumq; dolorem, & ad omnia cerebri uitia optimū est, Apoplecticos, Arteriacos, Asthmaticos, Orthopnoicos pfecte purgat, stomachi uitia, Hepatis, Splenis, renumq; aufert. Ictericis, & decoloratis pprios reddit colores. Colericis Cœliacis, Dysentericis qbus purgari necesse est, medetur. Paralyticis, Arthriticis, Ischiadicis subuenit. Lepras & Zermas mundat, febres, interaneorum uitia medicatur. Recipe Diagridii, Coloquintidæ interioris, Agarici, Ammoniacci Scillæ assæ, Ellebori nigri, Hyperici, Silphii ana drach. 10. Cassiæ, Bdelii,

MEDICAMENTORVM. 16

Epithymi, Polypodii, Chamædryos, succi brasicae, ana, drach. 7. Cinnamomi, Opoponacis, Castorei, Myrrhae, Serapini, Aristolochiae, Absinthii, Melanopiperis, Leucopiperis & Macropiperis, Petroselini, ana drach. 4. Ameos drach. 3. mellis qd̄ sufficit. Dosis eius drach. 3. febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

CAPVT 54.

ANtidotum proprium ad causas capitis, & ad oculorum caliginem, ad tinnitum aurium, & faucium tumorem utile est: Stomachi querelam & omnia interaneorum uitia emendat: renes & vesicam purgat, menstruis imperat, & matricis causis medetur. Recipe Aloes Amomi, Macis, Colocynthis, ana drach. 36. & scrup. 2. Diagridii, Opoponacis, Galbani, Serapini, Myrrhae, Absinthii, ana drach. 18. Ellebori nigri, drach. 23. & scrup. 1. Casse fistularis, Schoenanthus, Agarici, Elaterii, salis Armoniaci, Hyperici, Sileris ana drach. 18. & scrup. 2. Caryophylli, Costi, Reupotici, Carpobalsami, Scillae coctae ana drach. 14. Cinnamomi, Spicae, Cyperi, acori, laureolae, Ellebori albi, Melanopiperis, Leucopiperis, & Macropiperis, Cardamomi, Foeniculi, Apii, Affusfi, Dauci, Alexandri, Coccignidii ana drach. 9. & scrup. 1. Balsami drach. 4. & semis. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanae febricitantibus cum tepida, non febricitantibus cum uino.

Fortassis A =
sarum intelli
git. Nam ita
interpretatur
in Syno
nymis suis
Stephanus
affasum.

ANNOTATIO.

LA VREOLA à Græcis daphnoides appellatur, & lac non emittit, habetq; feruentem & erodentem gustum. Mezereon ab hac diuersa est, quæ chameleæ dicitur, progignitq; fructu coccignidium appellatum, constatq; lactariam esse herbam.

NICOL. DE COMPOSIT.
ANTIDOTVM CHRYSVN, IDEST
aureum. Cap. 55.

Quod prodest melancholicis, Cephalalgicis, Timidis, ex Cholerico incēdio factis, & oculorum doloribus medetur, Emphraxin hepatis habentibus, & Ictericis optimū est, Quotidianariis, Tertianariis, bis uel ter datum salutē pręstat. Recipe Myrobalani citrii, Chebuli Indi, Santali Citrini, uiolarum ana drach. 3. Reubarbari, Gallię moschate, Bellyrici, emblyci, cuscutę, Schœnāthus, Tragacanthę. Mastiches, Senę, Turbit, Agarici, Epithymi, Asari, Absinthii, Ammii, Rosę ana drach. 2. Cinnamonomi, Caryophyllorum, ligni aloes, Spicę, cassię ligneę, salis gemmę, Terrę lazuli, seminis marathri ana drach. 1. Syrupi quantum sufficit. Deinde Recipe Zachari, libras. 4. aquę. 2. radicum fœniculi, apii, & Troximę ana drach. 5. capilli Veneris, seminis lactuę ana drach. 2. Et conficitur sic, Omnia commixta cum aqua decoquantur, & diligenter colentur: deinde Zacharum in eadem aqua soluatur & iterum bullire dimittatur, donec aqua consumatur, cumq; percoctum fuerit, inde puluis specierū temperetur. Dosis eius drach. 3. Febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

CAPVT 56.

Antidotum optimum ad eos qui post acutas passiones dolorem capitis, & tinnitū aurium patiuntur, facit ad caliginem oculorū ex calido ardore, & cruciatum Stomachi, Hepatis & Intestinorum, uentrem deponendo extirpat, Ictericos & ueros Tertianarios perfecte purgat. Recipe uiolarū drach. 50. myrobalani citrini, Chebuli Indi ana drach. 6. radicum Troximę, polytrych. ana manipul. 1. Syrupi uiolati, quod sufficit. Mox cōficitur sic: In aquę libra una, radices Troximę & polytrychum coquantur &

MEDICAMENTORVM. 17

tur, & colētur, deinde medulla casfiæ fistulæ, Ibidem manibus soluta cum Syrupo, lento igne iterum ad cōsumptionem aque bullire dimittatur, & ita pulvis specierum ammisceatur. Datur in modum castaneæ cum tepida & Syrupo uiolato.

ANTIDOTVM AD EXPELLENDOS lumbricos latos, longos, & rotundos.

Caput 57.

R Ecipe Diagridii, colocynthidos interioris, eupatorii, Aristolochiæ rotundæ, Baccarum lauari ana drach. 9. & scrup. 11. Nitri salis, salis Ammoniaci, Gētianæ, cyperi, Cardamomi, nigellæ, seminis canabis, pulueris cornu ceruini usti, ana drach. 2. lactis Tithymali, & mellis qd̄ sufficit. Dentur drach. 2. uel. 3. cum decoctione foliorum Perfici.

AN NOTATIO.

HACTENVS Nicolaus Antidotos recensuit quas efficaciores deprehēderat & laudabiliore. Nā Antidota raro. sed præcipue interdū necessaria sunt, sicut scribit Cornelius Celsus lib. 5. cap. 23. q̄a grauissimis casibus opitulantur, ea recte quidem dantur collis corporibus, uel per ictus, uel ubi ex alto deciderunt, uel in uiscerum, laterum, faucium, interiorumq; partium doloribus. Maxime autem desideranda sunt aduersus uenena uel per morsus uel per cibos aut potiones nostris corporibus inserta.

*Antidotis
quando uten
dum.*

ANTIDOTVS Ambrosia. Cap. 58.

H Is tamen adiiciēdum putauimus Antidotum quod citato loco C. Celsus describit sub nomine Ambrosiæ quod Zopyrus regi Ptolomeo dicitur composuisse, atque Ambrosiam nominasse. Cōstat at̄ ex his Costi, thuris masculi ana dena. quinq; Piperis albi denar. tribus, floris Iunci rotundi,

C

Crocus Co-
rycicus om-
nium opti-
mus.

NICOL. DE COMPOSIT.

denar. 2. Cinnamomi denar. 3. Cassiæ nigræ dena. 4.
Croci Cilicii denar. 4. Myrrhæ, quam Stacten nomi-
nant denar. 5. Nardi Indici denar. 5. Quæ singula cō-
trita melle cocto excipiuntur. Deinde ubi utendū est,
id quod Ægyptiæ fabæ magnitudinem impleat, in
potione uini diluitur.

ARTERIACA Andromachi. Cap. 59.

Quæ facit ad uocis amputationem, & ad om-
nia uitia arteriarum. Recipe amygdalarum
drach. 7. Myrrhæ, Leucopiperis ana drach.
6. Tragacanthæ drach. 4. Croci, Vuarum passarū enu-
cleatarum ana drach. 1. passi, & mellis quod sufficit.

ARTERIACA Scribonii. Cap. 70.

Faciens ad raucedinem uocis & asperitatē fau-
cium ex phthifica passione effectā. Recipe nu-
cleorum pini. 30. Amygdalarum recentium. 24.
Ouorum assorum uitellos. 6. seminis lini, costi, drac.
4. Tragacanthæ drach. 1. Passi, & mellis quod sufficit.

CAPVT 71.

Arteriaca quæ arterias lenit, tussim siccam cō-
spescit, uocem ex acuta febre debilitatam, aut
ex phthifica claram reddit. Recipe Amygda-
larum, pinearum seminis, Comidionis, ana drach. 6.
Tragacanthæ, succi Glycyrrhizæ, Gūmi Arabici ana
drach. 4. zingiberis, Anisi, seminis Citrulli, Melonis
& cucurbitæ purgatæ drach. 1. Penidii quod sufficit.
Detur in modum fabæ, sub lingua retinendo.

ANNOTATIO.

IN EXEMPLARI Scribonii Largi hæc Ar-
teriaca aliter paulo leguntur. Quoniam cōpositione
110. Arteriacam Scribonii Ruellius ex septimo de
compositione secundū locos ita restituit. Recipit ras

MEDICAMENTORVM. 18

dicis dulcis, denarios. 8. Myrrhæ denar. 24. Terebinthinæ denar. 32. Tragacanthæ denar. 38. Singula sic seorsum tundito & cernito, Resinaq; in pilam coniecta excipito. Vbi in unitatem coierunt in formulas digerito, quæ Ægyptiæ fabæ magnitudinem æquet, & in umbra ficcato, cumq; usus poscet unam aut alteram sub linguam tenendam dato, ut illiquefcēs deuoretur. Hęc enim Arteriaca quod sub lingua teneatur Hypoglossis appellatur, & facit ad abscissionem uocis. Altera Arteriaca à Largo describitur compositione. 74. quæ conducit ad fluorem & raucitatē arteriæ, Item ad tussim, & abscissum sonum uocis. Tragacanthi denar. 6. Cōmis alexandrinæ denar. 5. Myrrhæ denar. 1. Thuris denar. 2. Croci denar. 1. Piperis albi gra. 20. Cariotarum recētium trium pulpas medias, detracta exteriori cute, interioribusq; uenis, uel Vix passæ nouæ & incorruptæ, purgatis interioribus gra. 8. cōmis & tragacanthum, passo Cretico uno die & una nocte macerari oportet & postero die pila & pilo mundo cōtundere, & cætera trita mortario curiose admiscere, Inde dare fabæ magnitudinē, globulum sub lingua tenere deuorantem quoad liquefactum fuerit. Hoc medicamentum, pipere detracto, & ad tumorem arteriæ facit. Seruandum aut pyxide buxea. Tertia arteriaca à Scribonio omniū optima esse asseritur, & refertur ab Asclepiade, & facit ad omnia superius dicta efficacius, & quicqd in Arteria uitii est. cōstat ex his: Myrrhæ optimæ pinguis denar. 24. Tragacanthi cādidi denar. 28. Glycyrrhizę, radicis denar. 18. Resinæ terebinthinæ ueræ, denar. 18. tragacanthū sicut est cōtundere, & p cribrū tenuibus foraminibus eiicere oportet: Deinde Myrrhā tritā seorsum admiscere, & rursus utraq; in unū diu terere, atq; ita in pilā coniicere & ibi cū coaluerint ictu pili, terebinthinā paulatim miscere, donec oīum unitas fiat, postea gly

Arteriaca.

Hypoglossis

Arteriaca
Scribonij al
tera ad rae
um Arteriæ
asseræ con
ducibilis.

Arteriaca A
sclepiadis.
Vide plures
arteriacas
apud Alexā
arum Bene
dictum li. 8.
ca 23. & se
quentibus.

NICOL. DE COMPOSIT.

cyrhizam cōtusam & cribratam, mortarioq; nihilo minus tritam sensim aspergere oportet. Vbi hæc bene mixta fuerint, dum calet medicamentum, plures accedant, & pilulas faciant magnitudinis fabæ. Fit. n. durissima hæc arteriaca, & hoc ipso præcedit cæteræ: quia linguæ subiecta nō facile soluitur, & ita diutius exhibet suum effectum.

ANGELOCALON IDEST NVNCIVM

bonum. Caput 72.

Datur patientibus acutas febres cum Syrupo violaceo, uel aqua frigida datur Tertianariis & duplici Tertianæ obnoxiiis, cum scrupu. 2. aut. 3. boni Reubarbari & aqua tepida contemperatum, & bibirum mirabiliter medetur, & datur contra caliginem oculorum patientibus ex fumo & calore uel ex acuta febre. Hepaticis, Ictericis, datur cū succo Scariolæ, uel fœniculi, aut cum decoctione capillorum Veneris. Recipe Myrobalanorū citrinorum chebulorum corticis ana drach. 7. Schoenanthus, seminis portulacæ, uiolarum, Scariolæ, ana unciam semis, Belliricorum, Emblicorum ana drach. 1. & gra. 7. Mastiches drach. 2. & scrup. 1. Tamarindorum uncias. 3. floris Nymphææ, Berberis, Been rubei, Reubarbari ana drach. 1. & gra. 4. Medullæ cassiæ fistularis unc. 4. Conficitur sic. In duabus libris aquæ pone Syrupi uiolarum unciam semis, & bulliat donec nō nihil trāspiret aqua, postea ab igne deponatur, & aliquantulum infrigidari permittatur, & deinde coletur de eadem aqua, accipiatur quod sufficiat ad ablucendum Cassiæ fistulæ. & Tamarindos cola per catiam, & cum alia aqua addatur libra una, & semis Zuchari, & bulliat usq; ad aquæ consumptionem, postea addatur lotura cassiæ fistulæ, & Tamarindorum, & iterum bulliat ad spissitudinem. Si uis probare num coctum

MEDICAMENTORVM. 19

fit, ponatur super marmore, & si adhereat quasi mel, rite, coctum est, & tunc ab igne deponatur, & aliquā tulum infrigidari permittatur, deinde supradictarum specierum puluis super inspergatur, & cum spatula agitetur, donec incorporetur. Dosis eius est drach. 3. ut superius dictum est: uesperi & mane cum aqua tepida datur.

ANTIMORON IDEST CONTRA

mortem. Cap. 73.

QUod facit Cephalalgicis, Lethargicis, Stomaticis, Ischiadicis, Podagricis, & è matrice laborantibus, Discoloratis, Nephriticis, & omnibus qui multum tenui aut uisoso phlegmate affliguntur, & his qui cibos non digerunt, phlegma & choleram purgat & aquosos humores cum uentositate: 8. pars confecta est libra. 1. Recipe Aloes drach. 5. & semis, & grana. 6. Cassiæ fistulæ drach. 1. & gra. 6. & semis. Marathri, Mastiches, Afari, ana scrup. 2. & gra. 5. Croci drach. semis. Xylobalsami scrup. 2. & gra. 2. & semis. Cinnamomi scrup. 2. & gra. 5. Iridos drach. 1. Ari, Dracōtii ana scrup. 1. & gra. 2. & semis. Agarici, Coloquintidæ, Nitri, Euphorbii, Castorei ana scrup. 2. & gra. 5. Alexandri, Apii, Petroselini ana scrupu. 2. & gra. 5. Ellebori nigri drach. semis. Diagridii scrup. 2. & gra. 5. Coccognidii scrupu. 2. gra. 5. mellis, quod sufficit. Datur in modum castaneæ, cum aqua calida uesperi.

ANTIDOTVM HÆMAGOGVM, ID EST sanguinē menstruale ducens. Cap. 74.

Valens ad multas mulierū passionē matricis: quæ non solito purgantur, purgat mirabiliter, menstrua educit, & fœtum in utero occisum extorquet, & post partum quæ non sunt purgatæ ex-

C i i i

NICOL. DE COMPOSIT.

purgat, & ad salutem reducit, petram in uesica rum
pit, & expellit, urinam mouet, Strangurian sanat, Hep
patis Emphraxin curat, Sclerosim in splene persanat,
& ad omnia interiora multum adfert commodi, &
ad stomachi indigestionem, & eorum sopit dolores
qui Colicam patiuntur, Nephriticis prodest: hoc. n.
qui biberit, sanitatē obtinebit. Hæmorrhoidas pro
uocat, meatus totius corporis aperit, & fœtum mor
tuum & secundas educit, & uesicam purgat, stoma
chum calidum reddit, Ventositatem cōsumit, uomi
tum compescit, Neq̃ quicquam pro mulieribus in
uenitur fortius ad omnia quę illis sunt salutaria: pro
pter quod cauendū est patientibus hæmorrhoidas,
aut fluxum uentris aut dysenteriam. nona pars con
fecta est libra una. Recipe Asari, Acori, Amomi, semi
nis Atriplicis, Marathri, ana scrupu. 1. & gra. 6. Anisi,
scrup. 2. Aristolochiæ longæ, Artemisiæ, Casfiæ fistu
laris, ana scrup. 2. & gra. 14. Centauræ minoris scru.
1. & grana. 6. Centauræ maioris, Dauci Cretici ana
scrupu. 2. Helenii scrup. 1. foliorum Lauri scrup. 1. &
semis & gran. 3. Glycyrhizæ drach. 1. & scrup. 1. Lu
pinorum drach. 2. Melanis scrup. 2. Myrrhæ scrupul.
2. & grana. 14. Orobi scrup. 1. Stypterix scrup. 2. Ma
cedonici scrupu. 2. & grana. 14. Pyrethri scrupu. 2. &
grana. 14. Piperis, drach. 1. & scrupu. 2. & grana. 7. se
minis Rutæ, Spicæ, Pulegii ana scrupul. 2. & gra. 14.
Peoniæ scrupul. 1. & gran. 6. Cyperi, radicis Cappa
ris, Cimini, Zingiberis ana scrupul. 1. Sinonis scrup.
2. Schœnanthus scrup. 1. grana. 13. Gari scrup. 2. api,
sabinæ, ana scrupul. 2. & gran. 13. Xylobalsami scrup.
1. & gran. 14. mellis quod sufficit. Datur in modum
auellanæ maioris cum aqua calida post balneum si
febris infestet. Si uero absit febris cum uino aut
mulla dabis.

MEDICAMENTORVM. 20

ANNOTATIO.

MELANIS scriptus habebat codex. Melan autem Græcis dicitur quod nobis atramentum scriptorium est, ut testatur Dioscor. lib. 5. cap. 103. Ceterum Melanthium legere malim, id est nigellam. Hæc enim pota menses, urinam, & lac prouocat, ut tradit idem Dioscor. lib. 3. cap. 84.

STYPTERIAN Græce appellauit Alumen eo quod ualidisime adstringit, apud Diosc. lib. 5. ca. 77.

GARVM est liquamen ex piscibus carnibusq; maceratis: habetq; uim pruritandi & exulcerandi, sicut prodit Dioscor. lib. 2. cap. 34.

CAPVT 85.

AP O Z E M A quod prodest ad capitis dolorem, & melancholiam. Recipe Myrobalanorum citrinorum drach. 27. Myrobalanorum Chebulorum drach. 8. Myrobalanorum Indorum drach. 7. Cinnamomi, Spicæ, Schœnāthus, Costi, Epithymi, Agarici, uiolearū, ana semiunciam, aquæ quod sufficit. Confice sic, species omnes tritas, in aqua sufficienti die & nocte infunde, alio uero die ad lētas prunas paulatim ad medietatem decoque & diligenter cola, cumq; opus fuerit, mane & meridie cū uiolaceo syrupo uel Zucharo plenam phialam propina.

ANNOTATIO,

AETIUS lib. 13. ca. 125. potiones ex melle & uino confectas Propomata appellata fuisse prodit, ita Trallianus lib. 3. cap. 43. propomata facit ex aniso, Apio, Althæa, Absinthio, malis medicis, mastiche, ad colli dolorem repellendum: quæ potiones syruporum locum tuebantur. Aliquando autē in inflammationibus iecinoris Trallianus potiones ex aqua per decoctionem exhibuit loco syruporum, ut ex apii decoctione, & uocarunt hæc Apozemata. Quibus potionibus humores concoquebant,

Propomata.

Apozema.
idest feruescentia.

NICOL. DE COMPOSIT.

Defrutum.

quia calorem naturalem augment. Potest autem apozema interpretari defrutum uel deferuefactū: eratq; ex herbis uel radicibus decocta, & frequenter post catapocia exhibebantur.

APOZEMA AD OS MALE OLENS, ET colorē bonum faciendum. Cap. 76.

Recipe Caryophyllorū, Cinnamomi, anisi, ana drach. .i. o. Spicē, zingiberis, Caroi ana drach. .8. ligni Aloes, Basilici & seminis Marathri ana drach. .6. aquæ & rosei mellis quod sufficit. Confice sic, In aqua sufficienti & melle puluillos subtilissime tritos per dies tres infunde, quarta uero die leno igne ad medietatē decoque, deinde per sacculum diligenter cola, cumq; infrigidatum fuerit, mane & meridie plenum calicem offerre licebit.

CAPVT 77.

Apozema quod proficit tusſiētibus ad causas pectoris & pulmonis. Recipe Aquæ fontanæ phialas. .i. 5. mellis. .i. carnium Daſtylorū, Amygdalarum, zingiberis, papaueris Gallici seminis ana drach. .i. 2. Croci, Styracis optimi, Tragacanthæ albæ, Melanopiperis, Cimini, ana drachm. .7. Thymi, Pulegii, Hyſſopi coleni, Pegani, Iridis Illyricæ, ana fasciculum unū. Confice sic. Herbas, daſtylos, amygdalas, & nucleos contrita, & puluerem specierū subtilissime tricoſcinatum tribus diebus in aquam infunde, quarto uero die phialā mellis adiunge, & ad medietatem bullire facias, & cum tepesceri cœperit per sacculum guttatim cola, & inde quotiēs opus fuerit, plenam phialam porrige.

CAPVT 78.

Apozema ad dolorem & tumorem uentriculi & hepatis. Recipe aquæ phialas. .i. 5. Betonice Celticæ, foliorū Apii similiter cum radiis

Coſcinos & coſcinon cribrum significat. Inde coſcinum idē est quod cribrare.

MEDICAMENTORVM. 21

cibus ana fasciculos. 3. Iridis, Eupatorii, Basilici ana fasciculos. 2. Absinthii, Silymbrii, Helenii ana fasci. 1. Cinnamomi, Galangæ, Spicæ, Zedoariæ, anisi, carui, Sefelis, Sinonis, seminis Marathri, ana semiunciam, mellis quod sufficit. Confice sic, In aqua cōtusas herbas, radicesq; & puluerem specierū seminumq; diebus duobus cōtinuis infunde, tertia autem die lenes ad prunas ad medietatem decoque, & diligenter cola, & cum opus fuerit mane & uesperi phialam unā tepide propina.

CAPVT 79.

A Pozema ad tumorē & dolorem & calorem hepatis & stomachi & præcordiorum. Recipe Betonicæ, Asari, Eupatorii, polytrichi, Hepaticæ herbæ, foliorum Apii & radicum, ana fasciculos duos. Cinnamomi, Spicæ, Reubarbari uel pontici, xylobalsami, Schœnanthus, anisi, Marathri, Dauici, Basilici seminis, ana semiunciam: aquæ & mellis quod sufficit. Confice sic, Herbas omnes cōtusas die & nocte in aqua infunde, alio autem die ad medietatem decoque & cola, deinde puluerem specierū præter Cinnamomum & Reubarbarum decoctioni adde, ut die ac nocte bene commixta infundantur. Alio autem die exiguum bullire permittas, & diligenter cola. Ad ultimum uero Cinnamomi & Reubarbari subtilissimum puluerem adde, optimeq; commisce, & cum opus fuerit, inde mane & meridie patienti phialam unam offeras.

APOZEMA QVOD CONDVCIT AD

Ictericos & calorem præcordiorum.

Cap. 80.

R Ecipe aquæ phialas. 12. Zuchari, mellis rosei Babilonici ana uncias. 6. Rosarum optimarū, Violarū ana uncias. 4. Diagridii optimi unc.

NICOL. DE COMPOSIT.

2. Sandali albi & rubei, Spodii, seminis Peponis, & anguriarum ana unc. 1. succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ, seminis portulacæ, ana semiunciam, Polytrichi, radicum Troximæ ana fascicul. 2. Camphuræ scrup. 4. Confice sic, In aqua rosas, Violas, Polytrichū, Troximę radices & semina, zacharum, & mel quatrduo infunde, quinto uero die lēto igne bullire procures, ad medietatem decoquendo. Deinde puluerem specierum & Diagridii admisce, iterumq; bullire facias. Ad ultimum camphoram in rodostomate solutam adde, & optimo uase recode, Cumq; opus fuerit patienti, mane plenam phialā da, & ieiunet ad quatuor horas mox insequentes.

ANNOTATIO.

MEL Plinius lib. 11. cap. 13. & Dioscor. lib. 2. c. 74. optimū esse docent quod ab Hymetto monte Atticæ Hymetium appellatur. Deinde ex Cycladibus insulis & ex Sicilia quod Hybleum à ciuitate Hybla dicunt, & puto tamen Nicolaum hic de Manna locutum esse, quæ est ros supra folia arborum in India feliciq; Arabia & monte Libano coagulatus. De qua uidetur Dioscor. tractare nihil. Galen. in. 3. Aliment. in Græcia raro, in monte aut Libano quotannis persæpe mānam pluere scribit, uocariq; id roscidū mel, aut aereum. Hinc est quod Platearius ca. 2. Mannam in India & alicubi in Græcia inueniri tradit. Manardus huc refert antiquorum saccharum lib. 2. Epist. 2. Zuccharum autem in plantæ pulpa latere in Sicilia & Canariæ insulis, arundini similis. Hodie etiā apud Calabros colligitur trium generum: unum supra folia omnium perfectissimum, & dicitur Manna de folio, Alterum supra lignum & caudices arborum: tertium in terram cadit, cæteris deterius, ut scribit Ant. Musa. Et est Māna liquida ut mel. Tereniabin autem

MEDICAMENTORVM. 22

est Manna coagulata, granulosa supra lapides & terram cadens, & affertur ex Oenotria.

APOZEMA AD DOLOREM ET TVMOrem splenis. Cap. 81.

R Ecipe radicū uiridium capparis frondium asplenii urticarū, Polypodii, Mercurialis, Tamaricis ana fascic. 3. Absinthii, Eupatorii, Buglossæ, Carthami, Apii, Epithymi, Chamædryos, ana fascicul. 2. Xylocinnami, Myrobalani citrini, Chebuli, Agarici, Anisi, seminis fœniculi, ana unc. 1. Galangæ, Zingiberis, Zedoariæ, Melanopiperis, ana semiunc. 1. Aquæ & mellis quod sufficit. Confice sic. Herbas omnes contritas & semina in aqua die & nocte infunde, Alio uero die lenes ad prunas, ad medietatem decoque & diligenter cola, abiectisq; herbis, mel & subtilissimum puluerem terendorum decoctioni adiunge, iterumq; modicum bullito, & ab igne depositum in uase reconde, cumq; opus fuerit diebus nouem continuis mane phialam unam propina, & ie iunet ad tres horas.

APOZEMA QVOD CONFERT HYdropicis, Hypofarcicis, & Asciticis. Caput. 82.

R Ecipe Scillæ interioris, alypiados, radicis Esulæ * Magatis corticis medianæ, radicū tenerimarum Tithymali, ana fascic. 2. uel. 3. polypodii, Iridis, Chamædryos, Mercurialis, Urticæ foliorū, ana fascic. 2. Zingiberis, Melanopiperis, Anisi, petroselini, Marathri seminis ana unc. 1. Cinnamomi, Galangæ, Spicæ, Xylobalsami, Asari, ana semiunc. 1. aque partes duas, uini Aminei. 1. mellis quod sufficit. Confice sic. Herbas omnes & semina cōtrita in aqua & uino diebus tribus infunde, quarto die ad tertiam

Alypias est Chamelæa, quam uulgo Meserion uocant. De cuius admiranda uirtute nulla habentur apud Alexand. Tral. li. 1. ca. 21. paragrapho. 11.

* Magatis corrupte scriptū arbutor pro megalis, ut intelligat esulam maiorem.

NICOL. DE COMPOSIT.

decoque & cola, Deinde puluerem specierum addito melle modico, decoctioni adiunge, exiguumq; bullire curabis, & optimo uase recode, cumq; opus fuerit mane patienti diebus nouē alternatis diebus phialam una propina, ieiunet ad .3. horas.

APOZEMA ad ilii dolorem. Cap. 83.

R Ecipe aquæ phialas. 9. polypodii, alypiados, Afari, Mercurialis, Betonicæ, Saxifragæ, anafasci. 1. Diagridii, Euphorbii, Schœnanthus, Cyperi, grana solis, petroselini Macedonici, seminis urticæ ana unciam & semis: mellis qd sufficit. Confice sic. Herbas omnes in aqua ad lenes prunas ad tertiam decoque & cola, abiectisq; herbis, mel & puluerem specierum admisce, & iterum bullire patiare modicum, & inde patienti phialam. 1. tepidam mane propina, & ieiunet ad tres horas.

APOZEMA utile pleuriticis. Cap. 84.

R Ecipe aquæ Phialas. 10. Hyssopi fasci. 4. Pegani, Thymi ana fasci. 1. Afari, Iridis, Glycyrrhizæ, ana semiuncia: mellis quod sufficit. Confice sic, In aqua omnes herbas die & nocte infunde, altero uero die lento igne ad medietatem decoque, & cola deinde mel & puluerem terendorū admisce, iterumq; pauxillum bullito, & inde quotiescunque patiens uoluerit bibat.

APOZEMA QVOD PROFICIT NEPHRITICIS & calculosis. Cap. 85.

R Ecipe Betonicæ, saxifragæ, Phu, Meu, Silymbrii ana fascic. 3. Basilici, Senationis, apii, frondiū Vrticæ, Petroselini Macedonici ana fasci. 2. hederæ terrestris baccarū, granorum solis, seminis citri, cucurbitæ, citruli, Melonis ana drach. 1. cinna-

MEDICAMENTORVM. 23

momī, anthophylli, Nardi, Schoenanthus, Xylobal-
salmi, Melanopiperis ana semiunciam: aquæ, uini, &
mellis quod sufficit. Confice sic, Herbas omnes, Bac-
cas hederę, grana solis, Citri, Cucurbitę, Citruli, me-
lonis seminis semoti cōtriti, & in aquæ partibus dua-
bus & uini una pridie infusi, lento igne ad medietatē
decoque & cola. Abiectisq; herbis decoctioni mel
adde: ad ultimum uero myristicarum puluerem per-
cribratū infunde, modicumq; bulli, & cum opus fue-
rit in balneo patienti calicem plenum diebus septem
continuis ieiuno porrige.

ANNOTATIO.

CUCUMERES citrinos, Itali suos cucumeres
Citrulos uocant, quasi citrinos dicere uellent à colo-
re quem habent quum maturuerint. Et sunt Plin. lib.
19. cap. 5. teste, qui in uarias formas à Columella cō-
ponuntur: aquam amant, & refugiunt oleum, & si in
cannam flos ponatur, fiunt longissimi. Ant. Musa.

CAPVT 86.

A Pozema qđ salutare est ad Stranguriā, & dy-
surian, id est difficultatē urīnę. Recipe Ciceris
albi drach. 2. herbæ capillaris, radicum gra-
minis, Asparagi, Libystici, Petroselini, Alexandri, apii
& pastinacę, ana fascic. 1. Anisi, Dauici, Citruli, Melo-
nis seminis, Neræ ana semiunciam. Olei muscelini,
Nardini, Sambucini, uel opobalsami, ana drachm. 2.
Aquæ profluentis & mellis quod sufficit. Cōfice sic,
Herbas omnes in aqua biduo infusas, lento igne ad
tertiam decoque & diligenter cola, abiectisq; herbis
decoctioni semina bene cocta die & nocte infunde.
Sequēti uero die manibus fricando cōmisce, oleisq;
superfufis subtilissimo linteolo cola, cūq; opus fue-
rit, calicem plenum patienti diebus tribus continuis
propina, infidenti & se calefacienti in aqua decoctio-
nis misce, graminis, maluę hortēsis, lini seminis & fœ-

*Nere iuxta
Isaacum &
Syluaticum
est Cerasus
syluestris cu-
ius cortice
adulteratur
casia.*

*Fortassis le-
gendum mu-
sci, quam re-
cētiōres vsq;
neā & Dios.
lib. 1. cap. 2.
Bryō appel-
lant.*

NICOL. DE COMPOSIT.

nigræci, addito modico oleo, & caueat ne admittat frigus.

CAPVT 87.

APOZEMA ad menses ciendos, & secundas expellendas. Recipe Periclymeni, Helenii, Calaminthæ, pegani ana fasc. 3. Artemisiæ, Branthici, Glechonis, branca Vrsinæ ana fascic. 2. Cinna-
momi, Spicæ, zingiberis, Nitri, Melanopiperis, ana unc. 1. aquæ & mellis quod sufficit. Confice sic, Herbas omnes contritas in aqua lento igne ad tertiâ bul-
li & cola, deinde mel & puluerem specierum adde, & super encathisma decoctionis Calaminthes, Branca Vrsinæ, & Maluæ cum opus fuerit calicem plenum propina ieiunis, diebus quinque continuis.

ANNOTATIO.

ENCATHISMA appellant medici insessionem à uerbo *καθίζω* hoc est sedeo. In hoc sedetur umbilico tenus facto decocto herbarum radicum & aliorum Huius usus ualet in affectibus renum, uesicæ, intestinorum, sedis, & uteri.

CAPVT 88.

APOZEMA quod confert ad sitim & siccitatem in magnis febribus. Recipe Glycyrrhizæ & succi eius, ana drach. 20. seminum Cucurbitæ, Citruli, Melonis, ana drach. 15. Tamarindorum medullæ, Casfiæ fistulæ ana drach. 10. Tragacanthæ, Amyli ana drach. 5. Aquæ & syrupi Rosacei quod sufficit. Confice sic, Semina omnia diu trita & Glycyrrhizam in aqua in qua filiqua Ægyptia & Tamarindi liquetur pridie infusa ad medietatem decoque & diligenter cola, Deinde Glycyrrhizæ succum, Tragacanthum, Amylum in puluerem redacta cum syrupo decoctioni adde, & iterum lento igne modicum bul-
li, & uase optimo cōde, cumq; opus fuerit omnibus horis aegroti eo utantur.

Glechona
maluit dice-
re more pa-
trum nostro-
rum, qui nun-
quā nō Græ-
ca rebus me-
dicis misce-
runt, quā pu-
legiū, quod
Græci uocāt
Glechona ui-
de Diosc. li.
3. cap. 1.

Brancam as-
pud Diosco.
lib. 3. ca. 18.
Acanthū ap-
pellatum cō-
tendunt eru-
diti.

MEDICAMENTORVM. 24
ACOPVM DECAMERON, ID EST EX
decem partibus conflatum. Cap. 89.

Mirabile ad dolorem & frigiditatē capitis, pes-
toris & stomachi, appetitū incitat, digestio-
nem procurat, Vomitū depellit, morbis Lū-
borum & Vesicæ peculiariter subuenit. Venereos as-
tus proritat, affectus matricum componit, partū ac-
celerat, & secūdas educit. Typica frigora crurum pes-
dumq; emendat. Recipe Balsami, olei Nardini ana-
drach. 12. Nucis Myristicæ, Cerae, ana unc. 2. Spicæ,
Mastiches, ana unc. 1. Alii addūt Styracis, & euphor-
bii ana unc. 3. Confice sic. Oleum, ceram, Terebinthi-
nam simul solutam omni cum diligentia cola, deins-
de puluerem terendorum subtilissime tricoscinatum
pedetentim insperge, & exagitādo sine intermissio-
ne cōmisce, & cum coagulatum fuerit, uase argēteo
siue crystallino cōde, cumq; opus fuerit ad suprascri-
pta utere. Est namq; præciosissimum, ocys odoris
suauitas cōfortat, calorem reparat, & delicata uisco-
sitas cadentem naturam releuat.

Acopa sunt
discutiendis
lassitudinib;
bus dicata
medicamen-
ta, reficiunt
enim tedia
earum. Quæ
Ga'e. lib. 6.
salubriū ap-
pellat euas-
porantia.

Adarce quæ
& adarcos
& limnesis
dicitur ut est
apud Gal. li.
6. salubrium.

Et est ueluti
gelata salsu-
go in palus-
tribus locis
proueniens,
tota specie
molli & ina-
ni Halcyonio
estq; ueluti
palustre Hal-
cyoniū. Dio-
sc. lib. 5. ca.

ANNOTATIO.

AETIUS lib. 12. adscribit Decamæron hoc Ori-
basio, & componit ex Spicæ nardi, folii, Euphorbii,
Piperis, Costi, Adarces, singulorum uncia una, Masti-
ches sesquicia, Opobalsami quadrante, Cerae sexcun-
ce, Vnguenti Nardini libra una.

ACOPVM Diā Opubalsamu. Cap. 90.

Optimum ad omnes frigiditates & dolores to-
tius corporis, casum Stomachi cōponit, res-
num & uesticæ uitia excludit, & Typica frigora
ante horam accessionis ad ignē inunctū emendat. 61.

NICOL. DE COMPOSIT.

Hyssopum
Hygri id
est humidā
Hyssopū ap
pellat, more
quorundam
recētorum.
sordidā omīū
lanam, quam
eruditi & sy
pum uocant.
Vide Diosc.
de lanis lib.
2. cap. 66.

Recipe opobalsami, olei nardini, Amaracini, uel ma
labathrini ana unc. 24. ceræ, Spicæ, Nardi celticæ, ana
unc. 12. olei Irini, folii, amborum unc. 6. Amomi, Pi
peris ana unc. 4. Hyssopi Hygri, medullæ ceruinæ,
ana unc. 3. Euphorbii, Terebinthinæ, ana unc. 2. Sty
racis optimi, Myrrhæ electæ, ana unc. 1. Confice sic,
In Amaracino & Irino oleo Hyssopū, per tres dies
infunde, quarto uero die simul cum Terebinthina
& cera lenes ad prunas bulli, spatha non deficiente,
cumq; omnino bene commixta fuerint, omni cū dili
gentia cola, & sic puluerem terendorū oleumq; nar
dinum desuper affunde, & exagitando optime com
misce, ad ultimum uero decoctioni balsamum infun
de, & cum commixtum fuerit & tepefactum, opti
mo uase conde, cumq; opus fuerit ad supra designa
ta utere.

ACOPVM VIRIDE.

Cap. 91.

Quod præstat Paralyticis, arteticis, hydropi
cis, Nephriticis, Ischiadicis, & podagricis, &
ad omnia quæ ex frigore corpori damnum

Oleum mus
scelinum di
citur, ut Iac.
Marius scri
bit, quia mo
schum reci
piat, cuius
cōfecturam
require in
Lum. maz
gno.

Fortassis le
gendū Myr
u.

adferunt. Recipe olei Muscelini, populini, Sicyonii,
Scillitici, amaracini, Glechonis, Tenerrimarum frons
dium Danidis, Minoris calamenthæ ana unc. 12. Ele
lisphaci, Libanotidos floris, Sabinæ herbæ Paraly
sis, Euphorbii, aphronitri, salis Gemmæ, Melanopi
peris, Sinapis ana unc. 8. Styracis, Mastiches, galbani,
guttæ Amoniacæ, Medullæ Ceruinæ, Costi, zingibe
ris, pyrethri, adarces ana unc. 6. Basilici, Balsamitæ,
Myrthe, Libystici, foliorū Millefolii, adipis Phocæ,
seui ursini, seui ceruini & lupini ana unc. 4. olei Hispa
ni & Ceræ Aphræ quantum sufficit. Confice sic, Her
bas omnes, species, & semina cōtrita diebus septem
in sufficienti oleo infunde, octauo uero die lento igni
sufficienter decoque & cola, gummi omnia cum sis
cyonio

MEDICAMENTORVM. 25

cyonio & Scillitico oleo solue & coctioni adde, sic adipēs & Axungias solutas & colatas super affunde. Postremo uero in Nardino & Populino oleo cerā liquefactam funde, & indeficienti spatula omnia commisce bene, cumq; tepēfactū fuerit, uase optimo conde, & usui reserua.

ANNO TATIO.

Daphnini olei legendum esse puto pro Danidis, Sic autem appellatur oleum laurinum. Vide Diosc. lib. 1. cap. 33.

ACOPVM Diā Castorii. Cap. 92.

Proficiens Paralyticis, Contractis, & ad diuturnos membrorum dolores. Recipe olei ueteris, ceræ ana unc. 5. olei Styracini, medullæ ceruinæ ana unc. 4. Hyssopi, Ceroti Terebinthinæ ana unc. 3. Ammoniā, Galbani, Opoponacis, Castorei, adarces, aphronitri, Euphorbii, Leucopipis ana unc. 2. Confice sic. Hyssopum, ceruinam medullā, & gummi cum oleo & cera lento igne solue & cola, deinde puluerem terendorum subtilissime tricoscinatū decoctioni adde, Ad ultimum uero, Irinum, populinū, Styracinum superfunde & modicum bulli, & conditum usui reserua.

ANNO TATIO.

ACOPVM ex abietino semine non erat hic prætereundum, Eo quod aptissimum est ad omnem lassitudinem, seu sponte ortam, seu alia quauis ratione contractam. Vti nanq; eodem expedit his, qui in carne & tota corporis mole succos cōgesserunt, qui aut concoqui desiderent aut per halitum digeri. Compositionem Vide lib. 4. Salubrium circa finem.

ACOPVM Chloron, idest uiride. Cap. 93.

Quod pdest Cephalalgicis, & hemicranicis, ad pectoris indispositionem, & ad frigiditatem

D

NICOL. DE COMPOSIT.

Pro populi-
no Aetuar-
us habet o-
leum lauri-
num.

Chloro Bra-
theu Aetua-
rius non ha-
bet sed eius
loco legit
Thuris i po-
dere hyssopi
& æruginis.

tem uentriculi & omnibus articulorum doloribus
proficit. Recipe olei cyprini, Gleucini, ana unc. 72. Olei
Iri, Irini, populini, Schœnini, Terebinthinæ, ammo-
niaci Thymiamatis, ceræ, ana unc. 12. Hyssopi, Chlo-
ri Brathei, Sansuci, Aphronitri, æruginis, ana unc. 6.
Smyrnes, Galbani, opoponacis, ana unc. 6. uel. 4. Eup-
horbii, Adarces ana unc. 2. aceti quod sufficit. Con-
fice sic. Herbas omnes in aceto triduo infunde. Quar-
to die lento igne penè ad consumptionem aceti des-
coque. Deinde oleum Cyprinum, Gleucinum desuper
infunde, & tãdiu bulli, donec acetum consumatur, &
diligenter cola. Post hæc Gumi omnia in oleo Irino,
Schœnino, populino, soluta & colata adde, & sic ce-
ram. Ad ultimum autem cum tepesceri incipit, pulue-
rem terendorum subtilis sine tricoscinatum adiunge,
& indeficienti spatula agita donec omnia bene com-
misceantur, cumq; optime commixtum fuerit, optis-
mo uase conditum usui referua.

ANNO TATIO.

Testatur in-
super & Ga-
le. lib. 3. Sa-
lubriū Gleu-
cinum oleū
esse acopum
& relaxans.

ACTVARIUS in lib. de composit. medica. des-
cribit inter Acopa hoc ipsum Chloracopon. Gleu-
cinum autem oleum Aetius lib. 12. cap. 44. absoluit
traditq; ex. 38. ferè rebus constare eius confecturam.
Porrò ipsum dolores & lassitudines neruorū quàm
maxime sedat. Habet enim uim calefactoriā relaxans
tem, facit ad affectiones uulua & ad omnem neruo-
rum per consensum affectionem, ad rigores per cir-
cuitū repetentes quotidianæ & quartanæ febris. Om-
ni enim acopo præstantius est.

ACOPVM Dià cissu.

Cap. 94.

Quod utile est ad dolorem scapularū, coxa-
rum, genuum ex frigido proueniētem. Reci-
pe Ceræ unc. 36. Olei nardini unc. 27. Gumi
hederæ, adarces ana unc. 3. Euphorbii, Styracis ana

MEDICAMENTORVM. 26

unc. 2. folii, nardi, Amomi ana unc. 1. Confice sic, In oleo Styracem solue & cola, deinde ceram immisce, ad ultimum uero puluerem terendorum decoctioni adiuge & certatim agita, donec eadem miscella fiat, & cum tepefactum fuerit, uase optimo reconde, & usui referua.

ACOPVM Diā Halosanthus. Cap. 95.

COnueniens conuulsis ex repletionē, stupida membra ad sensibilitatē reuocat, proficit Hydropticis, Spleniticis, arthriticis, Ischiadicis & podagricis summum remedium est. Recipe olei populini unc. 24. Olei Irini, cere, ana unc. 12. Olei Gleucini, laurini, Terebinthini, ana unc. 6. halosanthus, idest floris salis, Euphorbii ana unc. 4. Axūgię salitę, Mānus, Opoponacis, nitri, propolidos, castorei, cocconidii, Costi, Tibapyri, Melanopiperis ana unc. 1. Confice sic. Axungiam solutam oleo populino cōmisce, deinde Opoponacem & Terebinthinam in laurino, Irino, & Gleucino oleo soluta & bene colata prescripto oleo adiuge, sic Halosanthus, & ad mitiores carbones bulli modicum, post ceram immitte, & cum liquefactum fuerit sic puluerem terendorum adiunge, denique commisce, cumq; refrigeratum fuerit reconde, & usui referua.

Pro tipapyro legēdum est thiū apyrū, idest sula furis ignem non expertis

ANNOTATIO.

PRO mannus autem puto reponendā esse mannam. Siquidem māna uti in acopis receptum fuit prius, ut patet in Anthi uiridi acopo apud Aetium lib. 12. cap. 44. Noluimus tamē immutate probe expressis literis exaratam lectionem.

ACOPVM Ischiadicon. Cap. 96.

QVO Troilus Archita utebatur contra omnes dolores & frigidas passiōes totius corporis. Recipe Cucumeris agrestis poma. 30. Cere, D ii

NICOL. DE COMPOSIT.

Sulfuris uiui, Terebinthinæ, Diptami ana unc. 6. Euphorbii, Thapsiæ ana unc. 2. Pyrethri, Staphysagriæ, Nitri, Caroi, ana unc. 1. olei ueteris sextarium. 1. Confice sic, Poma in oleo sufficienti coque & abiectis pomis cerā adde, deinde Terebinthinam, ad ultimum terendorum puluerem adiunge, & cum mixtum fuerit conde, & usui reserua.

ACOPVM Diā Daphnidon. Cap. 97.

*Daphnides
Græci bac-
cas laurinas
appellant.*

Vtile ad lumbos debiles in frigidatos & ad frigiditatem Vesicæ, & Veretri, & ad eos q̄ congre-
gredi cum muliere non possunt, siue ex debilitate ætatis, seu ex paralyfi, renum, Coli, & uesicæ, res-
uocat enim stupida membra ad sensum, renibus, Pesti-
tini, inguinibusq̄ iuxta ignem inunctū. Recipe olei
ueteris unc. 26. Ceræ unc. 6. olei Laurini, Peganini,
Pulegini, Sulfuris uiui, salis, fimi columbini sicci, bac-
carum Lauri, seminis Erucæ, Melanopiperis, seminis
Nasturtii ana unc. 3. Euphorbii, Nitri, Terebinthinæ,
ana unc. 1. Confice sic, In oleo ueteri ceram, & Tere-
binthinam solue, & cum cōdensari incipit puluerem
terendorum adiunge, & diu exagitādo admisce. De-
inde oleum Laurinum, Puleginum, & peganinū tepi-
dum supermitte, cumq̄ bene commixtum fuerit cō-
de & usui reserua.

ACOPVM Pentameron. Cap. 98.

Quod facit ad frigidum dolorem, uentositatē
stomachi, hepatis & interaneorum omnium,
dolorem Ilii placat, renes debilitatos & Ves-
sicam corroborat. Recipe olei Nardini unc. 12. Bal-
sami, ceræ ana unc. 4. Mastiches unc. 3. Styracis Cala-
mitæ unc. 2. Confice sic, in oleo Nardino, ceram leni-
to igne solue, deinde puluerem Mastiches immitte,
donec liquefiat bulli, ad ultimum uero Styracem in

MEDICAMENTORVM. 27

balsamo solutum decoctioni adde, & bene commixtum in optimo uase conditum usui referua.

ANNOTATIO.

AETIVS lib. 12. cap. 44. Pentamœron hoc est quinquemembre illud unguentum similiter Nicolao describit iuxta translationem Cornarii, dicens. Recipe Styracis unc. 1. Mastiches sextantē, cerę albę quadrantem, opobalsami trientem, unguenti nardini quincuncem. Ceram cum nardino super prunas liquefacito, styracem uero cū opobalsamo terito, & ad ceratum unā cum mastiche iniicito, liquefactaq; percolato, ac in mortario diligenter terito donec quamalobisfima fiant. Vtitor.

BLANCA maior.

Cap. 99.

Vtilis Cephalalgicis, & oculorum doloribus & sanguinolentis tumoribus & lippis, optime facit contra omnia quę offendunt imaginationem rationem & memoriā. Paralyticis, hydropticis, & Spleniticis, trementibus, & Epilepticis singulariter medetur. Recipe opoponacis, Terebinthinę, Galbani, Asę, Sagapeni, Castorei, Antimonii, Sulfuris, Bdelii, Aspalathi, Ammoniacy, Styracis liquidi, carnis Leonis, Diagridii, Euphorbii, Agarici, Colocynthidę interioris, Ellebori nigri, polypodii, Thapsię, Pyrethri, Schoenanthus, peucedani, Asari, Cyperris, pęonię, Betonicę, Chamędryos, polii, Amomi, Libystici, seminis rutę, sanguinis draconis ana drach. 9. & scrup. 1. Cinnamomi, Caryophyllorum, Macis, Cardamomi, Anisi, Marathri, Balsami ana drach. 1. & semis, ambrę scrup. 2. mellis quod sufficit. Dentur de ea drach. 3. uel. 4. febrientibus cum tepida, nō febrientibus cum uino.

Blancam interpretatur Platearius cōmentator quasi albam significet, quoniam purget albos humores. Vocabulum barbarū & Italicum.

BLANCA media.

Cap. 100.

Vsualis quam alii Fetidam uocāt, optima Epilepticis si detur cum recenti sanguine statim

D iii

Dendroliba
num uel po
tius dēdrolib
banotidaros
marinum uo
carunt non
nulli, de qua
uide Diosc.
lib.3. c.79.
Ba. 85. &
Simonē Ge
uensem.

NICOL. DE COMPOSIT.

occisi leporis, Melancholicis cū anacardi decoctione, Maniacis, & paralyticis cū uino in quo Elelisphaculus, & Castoreum infusum fuerit. Quartanariis, Dendrolibani & pegani apozemate. proficit Hydropicis Spleniticis & nephriticis. Recipe terebinthinæ, Opoponacis, Galbani, Asæ, Serapini, Ammoniacy, Aspalathi, Antimonii, Castorei, Sulfuris, Styracis liquidæ, Aloes, Diagridii, Agarici, Coloquintidæ, Bratheos, Scordii, dentis equini ana drach. 9. Alii addunt sanguinis draconis, Anacardi, Libystici, Petroselini, Balsami ana drach. 9. & scrup. 1. mellis quod sufficit. Detur de ea in modum nucis mane, aut uesperis cum decoctionibus superscriptis.

ANNOTATIO.

SCORDION nascitur in locis montanis folia chamaedryi similia habens, maiora tamen, alii odorē referētia, subamara, uirgulas quadratas à quibus flos subrubens dependet. Huius tanta uis est, ut quæcūq; occisorum corpora in prælio supra illud ceciderant manserint incorrupta, uide Manardum lib. 5. Epist. 3. & lib. 6. Epist. 3.

DENS equinus uel caballinus est tus silago, idest hyoscyamus authore Syluatico, & Genuates ab Arabibus appellari Bengi quoque insinuat. Alibi tamen esse sulfuracam tradit, plantam uidelicet quæ pone flumina nascatur.

BLANCA minor.

Cap. 101.

QUæ bene facit Paralyticis, Cardiacis, Nephriticis, & podagricis subuenit. Recipe hieræ Picræ drach. 10. Pegani drach. 6. Opoponacis, Ammoniacy, Aloes, Coccognidii ana drach. 5. zingiberis, Costi, Pyrethri, Macropiperis baccarum ana drach. 3. Euphorbii drach. 2. Galagæ, salis Gemmæ, seminis apii ana drach. 1. mellis quod sufficit. Dentur

de ea drach. 3. mane.

BARBATI Antidotum. Cap. 102.

QUod confert Cephalalgicis, Maniacis, Hepaticis, Splenicis, Hydropicis, Nephriticis, podagricis, Ischiadicis auxiliatur. Recipe Euphorbii, Aloes, Nitri, Aristolochiæ, Polypodii ana drach. 18. & scrup. 2. Zingiberis, Myrrhæ, Mastiches, Acori, Melanopiperis, Cimini, Petroselini, Hyosciami ana drach. 9. & scrup. 1. mellis quod sufficit. Datur ex eo drach. 3. febrientibus cum tepida, nō febrientibus cum uino.

BASILICON Anteri. Cap. 103.

QUod optime purgat capitis imaginationem, rationem & memoriam restaurat, & omnia quæ intra uentriculos capitis nocēt exterminat: Phthisicis, Cardiacis, Hepaticis mirabiliter subuenit: Iecinoris, Iliorum, & matricis uentositatem sine molestia expellit & omnia q̄ete agit. Recipe Diagridii, zaccari ana drach. 20. Cinnamomi, Caryophyllorū, Galangæ, Spicæ, zingiberis, Costi, Croci, Schœnanthus, Xylobalsami, Turbith, Agarici, Senæ, corticis Myrobalani citrinæ, Tragacanthæ, mastiches, Iridos, rosarum, Melanopiperis, Carui, Anisi, fœniculi, ana drach. 2. mellis phialas. 2. lactis Tithymali. 1. Conficitur sic. Lac cū melle lento igne coquatur donec rubescere incipiat, & ab igne amoto iam tepefacto eo puluere terendorum temperetur, & exinde drach. 3. mane uel uesperum cum tepida seu cum uino dentur, & si uolueris inde catapotia facere cū lacte Tithymali informa, quorum nouem deglutienda exhibebis.

BEN Pontica. Cap. 104.

Benedictam hanc uocant fragmenta impressa, quæ optime purgat Peripleumoniacos, stomachicos, hepaticos: ad dolorem & plenitudinem

D iiii

NICOL. DE COMPOSIT.

*Selinon latine
ne apium uocant.
Grana Solis idest
mily Solis uocati.*

dinem renum saluberrima est .proficit etiam podagricis & arteticis. Recipe Turbith, Zaccari drac. 20. Diagridii drach. 10. rosa, Hermodactyli, Caryophyllorum, Spica, zingiberis, croci, Saxifraga, Macropiperis, Amomi, seminis selini, salis gemmae ana drac. 2. Alii addunt Galanga, Macis, Carui, seminis sceniculi, seminis asparagi, seminis Brusci, grana solis ana drachm. 2. Dentur ex ea drachm. 4. mane uel uespericum calida.

A N N O T A T I O .

BENEDICTAM ponticam scribendum autumo, quandoquidem, ut habet codex impressus, Benedicta meretur appellari, expensis diligenter operationibus ad quas usurpatur praestandis. Habet tamen liber impressus par pondus esulae cum Turbith, cardamomi cum amomo, & petroselinon pro Selino.

BESTIANVM antidotum. Cap. 105.

*Meminit Aetius lib. 10.
cap. 6.*

QUOD cohibet subuersionem stomachi, Hepaticos, Spleniticos, & hydropicos purgat, calculos in renibus & uesica mirabiliter confringit & expellit, stranguriam & dysuriam aperit & dissoluit. Recipe Euphorbii, Saxifraga, ana drachm. 18. & scrup. 2. Cinnamomi, Spica, Folii, Costi, zingiberis, Schoenanthus, pyrethri, Cassiae fistulae, Asari, Accori, Meu, cyperi, Helenii, Capparidis corticis, pegani, hyssopi, Glechonis, Melanopiperis, Ieucopipis, & Macropiperis, carpobalsami, seminis citri, apii, anethi, liabystici, petroselini, Alexandri, marathri, cimini, Dauci, Baccarum lauri Hederæ & Iuniperi, sanguinis hirci, secundum disciplinam dynamidiorum compositi balsami ana drach. 3. & scrup. 1. mellis quod sufficit. Dentur mane uel uespericum decoctione seminis Citri, & Apii Macedonici, Citroli & melonis apozemate.

MEDICAMENTORVM. 29

ANNOTATIO.

B I S sanguinem hirci in lithiasi docet exhibere. In hoc enim instituto efficacissimum remedium existit. Sumitur autē in Augusto sanguis hirci annorum quatuor ad ollam rite lotā, dimittitur donec coaguletur, deinde sectus in frusta & linteis suspensus sub dio donec queat puluerizari, & scrupulus unus in uino bono efferuefacto, uel in aqua apii porrigitur iuxta Auicēnam, Serapionē, & alios. Rarius idem pollicetur de sanguine cerui.

BESTIANVM antidotum alterum. Cap. 106.

Q UOD facit Hepaticis, Nephriticis, Calculosis & ad uesicæ uitia optimū est. Recipe Spicæ drach. 1. e. Myrrhæ, Cimini ana drach. 8. Cinnamomi, Schœnāthus, Castiæ fistulæ, Helenii, rosarum, ana drach. 4. Hylsopi, Carpobalsami, Petrose lini, Alexandri ana drach. 2. uel. 3. Croci, Costi, Saxi fragæ, seminis anethi, ana drac. 2. Folii, Acori, Afari, Meu, Leucopiperis, Dauici, Balsami, ana drac. 1. & semis: mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum Posca aut cum aceto Scillitico.

BORGOTON antidotum. Cap. 107.

H OC conducit ad Rheuma capitis & ad omnia quę articulis incōmodant ex Rheumate, orthopnoicis, Tusientibus sine mora succurrit. Recipe Scillæ drach. 54. & scrup. 2. Orobi pollicinis drach. 27. & scrupul. 2. Lili sylvatici drach. 18. & scrup. 2. opoponacis drach. 9. & scrup. 1. Ammoniaci drach. 3. & semis. Acori drach. 1. mellis quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum uino seu tepida.

BARBARION antidotum. Cap. 108.

H OC competit ad omnem imbecillitatē & emphraxon stomachi hepatis & Splenis, Renes

NICOL. DE COMPOSIT.

& uesticam, si ex frigidis mēbris suprascriptis distem-
perantia superuenerit, calefaciendo confortat & ape-
rit. Si uero ex sanguine & cholerico incendio conti-
gerit, diuretica uirtute aperit & purgat, maxime ea
quæ in sima hepatis contingunt. Recipe Reubarba-
ri drach. 44. & scrup. 2. Cinnamomi, Caryophyllorū,
nucis Muscatæ, Folii, Spicæ, Galangæ, Croci, Costi,
zingiberis, Xylobalsami, Schœnanthus, Laccæ, Mas-
siches, Myrrha, Asari, Aristolochiæ longæ, Phu, Iri-
dis, Gētianæ, Absinthii, Carpobalsami, Cardamomi,
Amomi, Macropiperis, Anisi, Marathri, Petroselinī
ana drach. 2. mellis quod sufficit. Dētur ex eo drach.
3. mane & uesteri febrientibus cū tepida non febrien-
tibus cum uino.

A N N O T A T I O.

IRIDEM duplicem distinguunt recentiores: lili-
um cœleste uocant alterum, cuius magna copia in
uiridariis uulgo reperitur: alteram Illyricam odora-
tam habemus peregrinam nempe apud nos inodo-
ram tantum reperibilem, id est ferè inutilem, yreos di-
citur à nostris inepte. Pandectarius de hac scribit di-
cens: Alia species est lili agrestis quæ dicitur yreos
herba folia habens, id est uirgas similia Iridis, florem
croceum uel album saporis amari parum, semē mol-
le, & radicem odoram digitalis spissitudinis: proue-
nitq; sub arboribus & locis umbrosis.

B O T A N I C O N.

Cap. 103.

Hoc prodest Melancholicis & his qui expaue-
scunt: Hypochondriacis & spleniticis pdest,
& contra omnia uitia quæ ex Melancholia
proueniunt, optimū est. Recipe Aquæ phialas. 6. Iu-
iubarum, Damascenorum siccorum ana drach. 10. ra-
dicum Scariolæ & fœniculi ana drach. 6. Myrobalā-
ni Citrini drach. 5. Tamarindorum, Passularum ana

MEDICAMENTORVM. 30

drach.4.& semis .uiolarum drach.7. Maluæ, medullæ Cassiæ fistulæ, Epithymi ana drach. semis : Rosarum, Absinthii, seminis Citruli, Melonis, Cucumeris, ana drach.2. Fumi terræ, Myrobalani Chebuli, Indi, Anisi, fœniculi, Schœnanthus ana drach.1. Reubarbari scrup.2. Mastiches scrup.1. Adianti, Borriginis ana manipul.1. Zacchari quod sufficit. Confice sic. Radices Scariolæ, Fœniculi, Violas, Rosas, Epithymum, Absinthium, coque in aqua lento igne ad tertiam, & cola: & abiectis herbis, decoctioni Adianti, Borriginem, Iuiubas, Damascena, Passas, semen Citruli, Melonis, Cucumeris, fumum terræ adhibe, & iterum ad medietatem bulli & accuratius per linteolum cola, & sic puluerem Myrobalani Citrini, Chebuli, Indi, Anisi, Fœniculi, Schœnanthus, Reubarbari, Mastiches in succo toto die ac nocte infunde. Alio uero die diligenter cola, & Tamarindos, Mannam, Cassiam fistularem in eodem succo manibus fricando solue, & cola. Deinde Zaccharum quantum sufficit adde, & inde phialam unā & semis aut quod sufficit mane patienti propina tepidam & ieiunet ad sex horas.

BVPHAGON Antidotum. Cap. 110.

Hoc utile est ad omnes Rheumaticas passiones: Asthmaticis, & suspiriosis prodest: Tussim antiquam & recentem potenter emēdat. Peripneumoniacis, Phthificis, Pleuriticis & uniuersis Empyis peculiariter medetur. Recipe Butyri recentis nouies abluti, Caricarum pinguium, passulorum ana drach.36. carniū Dactylorum, Nucleorū pini, amygdalarū amaraꝝ ana drac.20. succi Glycyrrhizæ, tragacathæ, Hyssopi ana drac.15. Iridos, Thymi, satureiæ ana drach.12. Prasii, Glechonis, pegani ana drac.10. cinnamomi, zingiberis, pyrethri ana drac.9.

NICOL. DE COMPOSIT.

Caryophyllorū, Galangæ, Melanopiperis ana drac.
3. ligni Aloes, nucis Myristicæ, Spicæ, ana drach. 1. &
semis. mellis & aquæ quod sufficit. Confice sic, In ua
se æneo stagnato, aquę libras. 4. Cariculas passulas &
dactylos ante in mortario bene tritos diebus tribus
infunde, & circa diem quartū, lento igne ad medietate
tem decoque, & per sacculū uiolenter exprime, de
inde butyrū in ipso tepido succo puris manibus fric
cando solue & additis mellis lib. 6. iterum lenes ad
prunas ad mellis spissitudinem bulli, & uice secūda
ria, deinde amygdalas pineasq; in modum electuarii
tritas decoctioni adde, & in mortario sine intermis
sione terendo commisce, ad ultimum uero terendo
rum subtilissimum puluerem superinsperge & diu
tius admiscendo confice. Cumq; bene confectū fue
rit congruo uase conde & usui reserua, & cum opus
fuerit, mane & uesperī cochleare unum cū mulla de
coctionis Hyssopi propina.

B V P H A G O N. Cap. 111.

Hoc prodest ad affectus pectoris & pulmonis:
Asthmaticis, & suspiriosis medetur. Recipe
butyri abluti drach. 18. & scrup. 2. Cinnamo
mi, Galangæ, Zedoariæ, zingiberis, Glycyrrhizæ, Li
bystici, ana drach. 9. & scrupul. 1. Anisi, Hyssopi, ana
drach. 4. & scrup. 2. Caryophylloꝝ, Spicæ, ana drac.
2. Detur mane uel uesperī cum uino tepido.

BECHICON Asclepiadeum. Cap. 112.

Expertum ad tussē ueterem & nouā aridam
& siccā. Recipe Myrrhæ, Pegani, Iridos. Thy
mi, Hyssopi, Melanopiperis, Apii ana drac. 10.
mellis quod sufficit. Datur in modum auellanæ ma
ne uel uesperī cum uino tepido.

MEDICAMENTORVM. 31

BECHICON. Cap. 113.

Quod optime cōducit ad Xerobechen, artē-
rias exasperatas lenit, siccis Phthificis & Pe-
ripneumoniācis medetur. Recipe amygdal-
arum purgatarum, Amyli ana drach. 18. & scrup. 2.
Tragacanthæ albæ, succi Glycyrrhizæ, & radicis, fa-
bæ pollinis, seminis cōmidionis, seminis bombacis,
portulacæ, Cucurbitæ, peponis, Angurii ana drach.
4. & scrup. 2. seminis Lini scrup. 3. Syrupi rosacei, qd
sufficit. Datur in modū nucis Myristicę mane uel me-
ridie cum frigida.

Hoc est ad
tussim siccā

BECHICON. Cap. 114.

Quod confert ad tusses & affectus pectoris &
pulmonis, ad Stomachi dolorem hepatis &
splenis utilissimum est, Nephriticis & Arte-
ticis auxiliatur, & urinam prouocat. Recipe Aristol-
ochiæ rotundæ, Cyperi, Origani, Pulegii, Eupatorii,
Chamædryos, Gentianæ, Melanopiperis, Anethi, fœ-
niculi, saluiæ montanæ, Cimini ana drach. 9. & scrup.
1. mellis quod sufficit. Detur in modum nucis maio-
ris mane uel uesperis cum uino calido.

BECHICON. Cap. 115.

Aptum ad tussim & pectoris & stomachi & in-
teraneorum dolorem. Recipe carnium dacty-
lorum, Pinearum, Cinnamomi, Spicæ, Costi,
Mastiches, Hylsopi, Origani, Thymi, Pulegii, Mela-
nopiperis & baccarum Lauri, ana drachm. 25. mellis
quod sufficit. Datur in modū auellanæ cum tepida.

BECHICON. Cap. 116.

Hoc facit ad tussim ueterem & nouam, & uic-
tia pectoris emendat. Recipe Galbani, Opii,
Terebinthinæ, ana drach. 6. Styracis drach. 4.

NICOL. DE COMPOSIT.
Iridos drach. 3. Myrrhæ drach. 2. mellis qd̄ sufficit.

CEPHALICON magnum Galeni. Cap. 117.

Hoc prodest ad omnia uitia capitis, Lacrimas stringit, Paralyfim oculorum, labiorū, & linguæ emendat, & debilem Stomachum confortat, & Cardiacis, Arthriticis, & Podagricis peculiariter subuenit, Typicisq; frigoribus prodest. Recipe Hermodactylorū drach. 2 7. & scrup. 2. Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Reubarbari, Spicæ, Folii, Costi, zingiberis, zedoariæ, Xylobalsami, Croci orientalis, Casfi, Pyrethri, Calami Aromatici, Coralli rubei & albi, Melanopiperis, Leucopiperis, & Macropiperis, Cardamomi, Anisi, carpobalsami, succi Glycyrrhizæ, ana drach. 1 2. & scrupu. 2. Euphorbii, Agarici, Aloes, Colocynthidos, Anacardi, Turbith, Opoponacis, Styracis Calamitæ, Galbani, Sagapeni, Asæ, amoniaci, Myrrhæ, Castorei, Libani, Mastiches, Styracis rubei, Tibapyri, lapidis Lyncei, Bdelii ana drach. 1 2. & scrup. 2. Reupontici, Celtici, Mandragoræ corticis, Cyperi, caudæ Hippoſetæ, Saxifragæ, Selsis, granorum Solis, sanguinis draconis ana drach. 1 1. Balsami, Moschi, Caphoræ ana drac. 7. & scrup. 1. mellisq; sufficit. Detur in modū auellane cū tepida.

Legendum
thiu apyrū,
ideſt ſulphuris
ignē non
expertū.

ANNO TATIO.

HIPPOSETAM uocat quam Græci Hippurim & latini appellant Equisetum & caudam equinam, de qua affatim cōſiderat Dioſ. lib. 4. c. 44. & 45.

CEPHALICON Iuſtiniani. Cap. 118.

Hoc appoſitum eſt ad capitis dolorem & tintum auriū ex anathymiaſi factū. Doſis eius drach. 3. cum tepida. Nephriticis, calculoſis, Colicis, ſumptū in modum caſtaneæ cum Diagridii ſcrup. 3. mirabiliter prodeſt. Recipe Cinnamomi, ſo

Anathymiaſis. i. euaporatio eleuata ſurſum uerſum.

MEDICAMENTORVM. 32

lii, Spicae, Costi, lignae Casiae, Aristolochiae longa
& rotunda, Hyssopi, Pulegii, Helenii, Artemisiae, pen
taphylli, Leucopiperis, Saxifragae, Orobi, Petroselin
ni, libystici, Olusatris, seminis asparagi, seminis urticae,
Iuniperi, Sileris, Apii, fœniculi, seminis rutae, baccae
lauri ana drach. 8. & scrup. i. mellis quod sufficit.

CEPHALICON Strophologium. Cap. 119.

Hoc accommodatum est ad impedimentum lin
guarum, quicquid per guttam Paralyticam à ca
pite descenderit & in ea collectum fuerit tri
bus potationibus emendat, Aufert dolorem hepatis &
splenis, & Strophos deponit, Arteticis, Nephriticis,
Ischiadicis & podagricis peculiariter ineditur. Re
cipe hermodactylos drac. 54. & scrup. 6. Aloes hepa
ticae drac. 27. & scrup. semis, Diagridii, Ellebori nigri,
polypodii, croci, Melanopipis ana drac. i 8. & scrup.
2. Scillae interioris, agarici, myrti, aristolochiae, betoni
cae, castorei, cetaureae, chamaedryos, cimini, ana drac.
9. & scrup. i. mellis quod sufficit. Detur drac. 2. cum mulla.

*Strophi sunt
graves dolo
res qui in an
teriore ho
mine à sto
macho usque
ad umbilicum
torquent, &
tormina lati
ne dicuntur.
Cõigitur le
gendum esse
scrup. semis
pro scrup. 6.*

CEPHALICON Leucadium. Cap. 120.

Optimum Epilepticis sensibilibus & insensibi
libus, Melancholicis, Maniacis subuenit. Re
cipe Diagridii, Euphorbii, aloes, Agarici, cas
siae fistulae, Colocynthidos, Bdelii, Sagapeni, ellebori
nigri, Scillae assae, cinnamomi, croci orientalis, aristo
lochia rotunda, prassii, melanopiperis, dauci cretici,
petroselini ana drac. 9. mellis quod sufficit. Detur in mo
dum auellanae, aut secundum vires aegrotantis cum calida.

CLIMAX HERMAICVS QVÆ DICI tur Dieta, uel Cyriaca. Cap. 121.

Quæ collecta est apud Heliopolim in ara So
lis scripta literarum cilicum characteribus,

NICOL. DE COMPOSIT.

constat autem ex speciebus. 6c. & ideo climax appellatus est, quod drachmatice ab una drach. ad quindecim ascendit, ita tamen ut per singulos gradus quaternas species componat in hunc modum pensantes à prima drach. usque ad quindecim. Quæ perfecte facit ad caliginem oculorum, & uulnera oris & faucium, & his qui ex nigra cholera uel uino multo amêtes sunt. omnes dolores stomachi cum uino decoctionis cimini semel potatus curat Hemoptoicis. phthificis cum calida subuenit. morbo regio, Spleniticis, Nephriticis, & calculosis ex causis frigidis medetur. ad pleumatofin & tormina præcordiorum & intestinorum cum hydromelite exhibitus, ex tempore liberationem præstat. Ischiadicis & podagricis cum aqua assumptus auxiliatur. His qui uenena biberint, uel ab aliquo terrestri aut marino animali commorssi fuerint, potatus uel uulneribus superpositus cum omni celeritate succurrit. ex quotidiano, tertiano, seu quartano Typo laborantibus cum Apozemate Pergani, uel calaminthes bibitus opitulatur. & adhuc aliud mirabile operatur. quod si potatus fuerit, infecti aeris mali odores, neque diuersarum aquarum potationes corporibus aliquid nocimenti inferre præualent. Recipe Opoponacis, Castorei, Myrrhæ, Thuris ana drach. 1. Euphorbii, Croci, Lazeris seminis, balsami ana drach. 2. Hyssopi, Absinthii, Petroselini Macedonici, seminis Sinapis ana drach. 3. Pyrethri, Aristolochiæ, Gentianæ, prassii ana drach. 4. Centaureæ, Melanopiperis, Anisi, Seselis, ana drach. 5. Chamomillæ, Iridis, Chamædryos, Symphyti ana drach. 6. Scillæ assæ foliorum baccarum Lauri, Citri, seminis salicis ana drach. 7. Anchusæ radicis, Origani, Thymi, Silphii ana drach. 8. Cinnamomi, Spicæ, Cassiæ fistularis, Amomi ana drach. 9. 1. Rondium lauri, Coccognidii, carpucareos, cimini, ana drach. 10. Lithargyri, aluminis

MEDICAMENTORVM. 33

aluminis scissi, Balaustia, seminis felini ana drach. 11.
Aluminis rotundi, amyli, cyperi ana drach. 12. Tere-
binthine, succi mali citri, pegani, marathri, ana drach.
13. radiceis Eringii, pæoniæ, radiceis Rubi & coccu ana
drach. 14. Helenii, argemones, mille folii, Artemisia
ana drach. 15. mellis quod sufficit. Cauendum est au-
tem ne species pro speciebus mutetur, aut in hac mi-
scella aliquid augeatur, uel minuatur.

Per coccum
intelligit fru-
ctum & gra-
na, uel bac-
cas rubi.

ANNOTATIO.

HELIOPOLIS una narratur fuisse in Cilicia,
Chryssippi Stoici patria, de qua fortassis author hic
noster intelligendus est, & Plin. lib. 13. cap. 1. Croci-
num unguentum in urbe Solis Ciliciæ diu maxime
laudatum fuisse scribens. Altera in Ægypto fuit mille
millibus passuum ab Alexandria distans. Tradit etiã
Volaterranus in Heliopoli Solis tēplum fuisse, ubi
in septo quodam Meium bouem nutrierint sicut Mē-
phitæ Isidem uaccam.

Hæc ut testa-
tur Simeon
Sethi fons
solis & urbs
solis dicta
est, ubi tra-
dit Balsamea
lion hoc est
opobalsamū
colligitur ex
arbusculo par-
uo quod due-
os cubitos nō
excedit.

PNEVMATOSIN appellant Græci uentosita-
tem & flatuosos spiritus, ut est apud Gal. li. 1. de feb.
ad Glauconē, & etiam apud Trallianum in tractatio-
ne Antidotorum ad uentriculum frigidum. Testatur
aut Corinthus in Dialectis peripleumoniam & peris-
pneumoniã per cōmutationē l & r recte dici posse.

CLIMATION.

Cap. 122.

Hoc ualde in multis rebus expertum est & ma-
gnum: quoniam conuenit ebriis, Scotomatia-
cis, asthmaticis, Phthysicis, Hepaticis, Spleni-
ticis, Hydropicis, atque Pleuriticis. contra uenenum
quoque & morsum reptilium, quadrupedumq; ani-
malium ita expertū est, ut hora illa qua accipitur aut
plagis superponitur, ab omni dolore uel tumore pa-
tientē liberet. Recipe Libani, Prasii, Centauriæ, Stoe-
chados, Saniculæ, Rande, radiceis Cucumeris agre-
stis, Agni floris, seminis L. orri canini ana drachm. 11.

E

NICOL. DE COMPOSIT.

Ungula ca-
ballinam in-
telligit per
ungula quæ
et ungula æ-
fini, Tussila-
go, farfara et
Bechion di-
citur lib. 3.
ca. 17. apud
Diosc.
Daphni coc-
cos affecta-
te appellat
baccas lau-
ri.

Costi, Croci, Betonice, Eringi, Helenii, ungule equi, mellis piperis, Vrtice seminis ana drachm. 2. Spicæ, Scille Asse, Chamædryos, seminis Apii, Seseleos, anethi, Marathri ana drach. 3. Zedoaria, Brathei, Polii, Argemones, Pæonia, Saxifragæ, seminis Fraxini: fœnigræci ana drach. 4. Galangæ, Zingiberis, Myrrhæ, Daphni Cocci, Gentianæ, Aristolochiæ rotundæ, Pegani, Diptami, ana drach. 6. mellis quod sufficit. Destur in modum auellanæ cum tepida.

CLIMAX Alexandrinus.

Cap. 123.

Hic optime confert ad tusses & grauitatem pectoris ex rheumatismo factam, Hemoptoicis potenter subuenit, Stomachi inflammationem amputat. Digestionem procurat, fastidium aufert & interaneorum uitiiis peculiariter medetur, Veneræ irritat & menses puocat. Recipe seminis Eruce drach. 1. Melanopiperis drach. 2. fœniculi drach. 3. Helenii drach. 4. mellis quod sufficit. Alii addunt in primo gradu anisi, Sileris montani ana drach. 1. In secundo, Spicæ, Sinoni Syriaci, ana drachm. 3. In tertio, Galangæ, Petroselini ana drach. 3. In quarto cinnamomi, Amomi, ana drach. 4. Vnde distemperatiam Stomachi ex frigido ortam uigore caloris extirpat, & imbecillitatem eius aromatica suauitate confortat.

CLIMAX Mercurialis.

Cap. 124.

Vtilissimus Epilepticis, Melancholicis, Artetricis, Tuscentibus, ad dolorem & frigiditatem Stomachi, hepatis, & interaneorum omnium optimus est. Recipe Zingiberis, Castorei, Thuris, Hyoscyami seminis ana drachm. 1. Opoponacis, Opii, Croci, Euphorbii ana drach. 2. Hyssopi, Absinthii, Petroselini, sinapis ana drach. 3. Galbani, Pyrethri, Gentianæ, Aristolochiæ ana drach. 4. Centauriæ,

MEDICAMENTORVM. 34

Melanopiperis, Anisi, Sefelis ana drac. 5. Helenii, Iris
dos, Chamæmeli, Chamædryos ana drach. 6. mellis
quod sufficit. Detur cum uino tepido.

CLIMAX Botanicus. Cap. 125.

Qui optime congruit ad omnem frigiditatem
capitis, Asthma, Tussum & ad oēs affectiōes
pectoris & pulmonis frigiditatem & dolo-
rem Stomachi amputat, appetitū conciliat, emphra-
xin Hepatis, Splenis, & renū aperit, & mulierū mensi-
bus imperat. Recipe Melanopiperis, seminis Erucę,
Sileris montani ana drach. 1. Zingiberis, Hyssopi, Si-
noni, ana drach. 2. Spicę, Amomi, fœniculi ana drac.
3. Galangę, Helenii, Petroselini ana drach. 4. mellis
quod sufficit. Detur mane & sero cum tepida seu
cum uino.

CALISTI ANTIDOTVM
anodinum. Cap. 126.

Somnum præstat. Asthmaticis & suspiriosis sub-
uenit, Tusses, & dolores pectoris & interaneos
rum aufert, Pleuriticis & Colicis, mire opitu-
latur. Recipe Styracis, Myrrhę, Bdelii, Opii, Hyos-
cyami, ana drach. 8. Galbani, Olibani ana drachm.
3. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanę ma-
ne uel uespero cum tepida, seu cum uino.

CHARAPOEON. Cap. 127.

Mirabiliter soporem inducēs, peculiariter me-
detur dolori Stomachi & anatropę, Pleuris-
tida, & Illorum dolorem compescit, Ventos-
itatem intestinorū expellit, renū & Coli causas curat,
Quotidianos, & Quartanos typos placat, & ad alia
multa facit. datur in modum nucis Myristicę cū uino
tepidum post cœnam. Recipe Melanopiperis, seminis

Anatropę
est euerfio
uel subuerfio
ana trophe
reuerfio, ana
trophe nutri-
mentū. Nunc
hoc nūc illo
Nicol. utitur
proinde hic
placuit ad
monere ne
quis græcæ
rum literarū
rudis idē per
omnia signa
ficari arbit-
raretur.

NICOL. DE COMPOSIT.

Hyoscyami ana drach. 5. Opii drach. 2. & semis, Opo
balsami, Nardi, Costi, Pyrethri, Styracis, Mastiches,
Euphorbii, Lithargyri, ana drach. 2. Croci orientalis,
mellis qd̄ sufficit. Huius Antidoti uirtus non est par
ui pendenda, mirifice enim omnia superscripta com
plet & præstat.

CONDITVM.

Cap. 128.

*Cōditū quid
fit. vid. in fe
rius. c. 618.*

*scriptus cor
dex uidetur
hic pro dra
chmis unctas
usurpassc.*

Expertum Asthmaticis, Cōducit etiam optime
ad diuersas tusses & uitia pectoris. Recipe uin
ni libras. 12. mellis. 2. Thymi, Hyssopi, Ambre,
Glechonis, pegani, Helisphaci, Calaminthes uiridis,
Zingiberis, Pyrethri, Melanopiperis, Fœni græci, Ci
mini ana drach. 2. Cinnamomi, Caryophyllorū, Spi
cæ, Helenii, Iridos, Glycyrrhizæ, ana drachm. 1. Anisi,
Libyistici, Fœniculi ana drach. semis. Confice sic. Her
bas omnes contritas & Ciminum, & Fœnum græcū
similiter in uino & melle biduo infunde, Tertio uero
die ad lenes prunas modicum bulli & diligenter co
la, deinde puluerem specierum subtilissime tricoscis
natum decoctioni commisce & inde omni die mane
& uesperis meridie quoq; patienti phialam. 4. ppina.

ANNO TATIO.

TRICOSCINATVM nunquam nō ponit Ni
col. pro κηροσκινησμενόν, idest cribratum, semel igitur
huius admonuisse satis sit, norintq; lectores hunc nes
uum identidem esse in sequentibus emendandū: qui
non ex ignauia authoris, sed culpa describentium ir
repsisse uidetur.

CONDITVM QVOD CALDA

uocatur.

Cap. 129.

Vtilissimum ad tussē ex frigido rheumatismo,
& ad omnem frigiditatē pectoris & Stomachi:
maxime conducibile est mulieribus
post partum si quotidie eo utantur. Recipe uini opti

MEDICAMENTORVM.

35

mi lib. 5. mellis. 1. & semis, foliorum Pegani uiridiū
& amaraci, Pinearum purgatarum ana drach. 4. Ele
lisphaci, Basilici uiridium, Amygdalarum purgatarū
ana drach. 2. Cinnamomi, Caryophyllorum, zingibe
ris ana drach. 1. Galangæ, Spicæ, Melanopiperis ana
drachm. 2. Confice sic. Pineas, Amygdalas simul
diu contusas & bene contritas uino & melli tota die
infunde & lento igne ad medietatem bulli & cū om
ni diligentia cola, & abiectis herbis subtilissimū pul
uerem adde, cumq; opus fuerit post prandiū & cœ
nam calicem propina.

CONDITVM.

Cap. 130.

Expertum Hæmoptoicis, Phthificis & Emphy
cis. Recipe uini optimi lib. 10. mellis. 1. Poly
goniæ, Senticis, Neræ, Pentaphylli, Arnoglos
sæ, succi symphyti ana drach. 3. Amyli, seminis Meco
nis, seminis Hyoscyami & Abrotoni ana drac. 2. Ma
cis, Xylocinnami, Caryophyllorum, ana drach. 1. &
semis, Croci, Thuris masculi, Galliæ, Balaustræ, ana
drach. semis. Opii purissimi drac. 2. Confice sic, Sucs
cos oēs in uino & melle lento igni semel bulli, deins
de opium in sufficienti aqua solutum adde, & iterum
donec misceantur bulli, & ab igne depositū diligen
ter cola, ad ultimum uero specierū certarum pulue
rem subtilissimum tricoscinatū desuper insperge &
per sacellū stillādo guttatim in uase collige & cum
opus fuerit patiens mane & uesperiphialam unam
accipiat.

Polygonō
diligentiori
bus herbula
rys cōuinci
tur esse her
ba quæ san
guinalis &
cētinodia uel
etiā profer
pinaca uul
go dicitur.
Sed polyga
natō indicāt
esse eā quæ
Salomonis
sigillum uel
Mariæ sigil
lum & Seca
cul appellas
tur.

CONDITVM.

Cap. 131.

Quod compositum est ad tumorem & inflam
mationem Hepatis & Splenis, maxime accō
modū auriginosis. Recipe uini aminei optis
mi lib. 9. mellis, Tcnerrimarum Vrticarum ana lib. 1.
Absinthii, Eupatorii, Spicæ, zingiberis, Melanopipe
ris ana drach. 3. Schoenanthus, Afari, Xylobalsami,

E iii

NICOL. DE COMPOSIT.

Anisi ana drach. 4. Carui, seminis marathri, Dauci, Li
bystici ana drac. 2. Chamædryos, Capparis, Senatio
nis, Cinnamomi, ana drachm. 3. Confice sic. Herbas
omnes tufas, in uino pridie infusas lento ignicu
lo bulli, & cum omni diligentia excola, & sic mel de
coctioni admisce, ad ultimum uero subtilissimū pul
uerem specierum super insperge, & inde cum opus
fuerit in balneo calicem plenum tribus diebus conti
nuis patiens accipiat & coopertus quiescat, donec ad
sudorem perueniat, & hoc quater in mense faciat.

CONDITVM.

Cap. 132.

Vtilissimum Ilios, omnes uentositates utro
rumq; Iliorum & dolorem expellit semel aut
bis potatum: quadrat etiam nephriticis & iis
qui lapides in renibus & uesica habent, Stranguriosis
& Colicis medetur. Recipe uini optimi lib. 9. mellis
unc. 8. mercurialis drach. 6. Polypodii, Iridis Illyris
cæ, radices uiridium & foliorū Alypiados ana drach.
3. Euphorbii, Cyperi, Afari, Schœnāthus, seminis pe
trofelini, grana solis, seminis saxifragæ, Diagridii ana
drach. 1. Galangæ, Zedoariæ, zingiberis ana drach.
6. Cōficitur sic. Herbas radicesq; tufas, in uino pridie
infusas lento igni ad tertiam decoque, & summo stu
dio cola, deinde melle addito puluerem specierum
asperge, & patiens in soliomersus, tribus diebus in
unctis in hebdomada calicem plenum accipiat, & ie
iunet ad sextam.

CONDITVM EXPERTVM QVOD

Viride dicitur.

Cap. 133.

Citra molestiam purgat flauā bilem ex stoma
cho Hepate, Renibus & Vesica. Recipe uini
rubri optimi lib. 20. mellis. 3. Radicis polypo
dii, & Iridis Illyricæ, succi frondiū Mercurialis & suc
ci laureolæ ana drac. 5. succi saxifragæ, Phu, Meu, uio
læ ana drac. 3. amaraci, Basilici, betonicæ, pimpinellæ

*Manuscrip
tus codex le
gebat Pipi
nella.*

MEDICAMENTORVM. 30

succi ana drach. 2. Abrotani, Fragulae, mille folii succi, ana drach. 1. cinnamomi, caryophyllorum, Spicae, zingiberis ana drach. 1 5. Galanga, Folii, Zedoariae, Melanopiperis ana drach. 8. Confice sic, Succos omnes cum uino & melle diutissime commisce, deinde adde specierum puluerem subtilissime tritu & simul omnia die & nocte dimitte, post haec lento igni aliquandiu bulli, ad extremum sacculo infunde, & inde guttatim stillando in uase collige, et cum opus fuerit dabis ex eo calicem unum ante prandium, & in medio prandii, & post prandium.

CONDITVM. Cap. 334.

Vtilissimum ad expellendos lapides & arenas de renibus & uesica. Recipe uini Aminei lib. 7. mellis drach. 8. Betonicae, Saxifrae, Phu, Basilici, Polypodii uiridium ana drach. 3. Cinnamomi, Spicae, Schoenanthus, seminis petroselini, seminis urticae, & Asparagi drach. 8. Galanga, folii, zingiberis, Casia lignea, Melanopiperis, aristolochiae longa ana drachm. 4. Confice sic. Herbas in uino infusas lento igni ad medietatem decoque, & cola, deinde melle commisce, & sic puluerem specierum decoctioni adiunge, cumque opus fuerit inde patiens omni diluculo poculum plenum tepidum accipiat.

CONFECTIO aceti Scillitici. Cap. 135.

Quae apposita est Epilepticis si ex eo cyathos 2. sorbeant ieiuni, & si quotidie morbus solutus est uexare tribus uicibus, uel quatuor, per singulas uices tantundem bibant, quoniam aufert surditatem, oculos clarificat, Polypos de naribus eiicit: si gargarizatum fuerit, & os male olens si ex eo lotum fuerit iucundius redolere facit: uocem purgat, suspiciosos praest. phthificis cum paululo aqua uel uini dulcis ieiunismire praest, uenas pulmonis & arterias expurgat, &

E iiii

NICOL. DE COMPOSIT.

uelociter respirare facit, in stomacho cibos ascendere non permittit, sed acidus ructus gargarizatum emendat, nauseam compescit, ad uomitum proficit ut facile quis uomere possit, huic intendentes cibos & potus quos ingerere uolumus securius accipimus, & eos bene digerimus. Siquis autem aquam inter cutem habuerit, morbus terminabitur per urinam tam expedite, ut patiens non sentiat: & si à iecore morbus fuerit cum mellis uel passi cyatho. .i. & huius confectio- nis cyatho commixto porrigitur: Si uero à splene cito extenuabitur. Hoc etiam quibus uenter uel crura turgida fuerint tepidum ieiuni sumant, uentositatem de tumoribus exterminat, colorem optimum facit & quotidie acceptum incolumitatem praestat. Conficitur sic. Scillam sume, in qua durissima & tenerrima quæ p. abscinde, & medium per aliquot dies dimitte ut areseat, post ex ea lib. .i. & drach. .6. sume & in acet- ti sextariis. .i. 2. macerari sinas ad solē. .21. diebus quibus expletis per sacculum diu extilla, & abiecta scilicet in uase uitreo conde, & ad superscripta utere.

ANNOTATIO.

Pusca autē
duas Aetius
lib. 3. c. 81.
describit uen-
tris molitio-
rias & con-
traria puscae
operatione
pollentes.
Similiter &
Paul. lib. 7. c.
10. & 11.
Et Actuarius
in ca. de Ele-
ctuarijs pur-
gantibus.

SCILLA alba purgata suspenditur per dies 40. deinde mina in optimi aceti. .i. 2. sextarios mergitur & dies. 8. soli exponitur, post exprimitur & acetum defecatum transfunditur. Actuarius in cap. de liquoribus medicatis.

CONFECTIO puscae frigidae. Cap. 136.

Haec est ad modum utilis Hæmoptoicis uni- uersis & ad omnes uentris fluxus. Recipe pu- sce usualis lib. .6. succi Plantaginis & Poly- goniae, & capitis papaueris hortensis ana drachm. .3. Acaciae, amyli, Tragacathae, ana drach. .i. Croci, Man- dragorae corticis, Hyoscyami seminis ana drach. se- mis. Confice sic: terendorum puluerem cum pusca &

MEDICAMENTORVM. 37.

succis triduo commixtum & infusum lento igni indefinenter exagitando ad medietatē decoque & cola. cumq; colatum fuerit in uase stanneo reconde & cum opus fuerit dabis Hæmoptoicis mane & uesperī cyathos. 3. cū pulueris upupe & hæmatitidis drac. 1. seu Corallii, & pulueris cornu ceruini usti, Cœliacis cum decoctione balaustiarum.

CONFECTIO Pusce calidæ. Cap. 137.

HÆc est utilisissima ad Rheumatismum uux & faucium ex frigida causa, gargarizata: ad dentium dolorem cum Licio in ea soluto & tepesacta & in ore retenta optima est: Hæmoptoicis & Cœliacis cum omni celeritate succurrit. Recipe Pusce usualis lib. 5. succi mororum immaturorū & baccharum Myrthi, Cicoreæ, Symphyti ana drach. 2. Thuris masculi, Myrrhæ, Dragacathæ, aluminis ana drac. 1. Sandracæ Limmas, Pyrethri, Opii ana drach. 1. semis, Confice sic. Puluerem terendorum in pusca & succo biduo infunde, tertio uero die in mortario ad solem diutissime exagitādo commisce, & sic in uase fictili lento igni ad medietatem decoque & diligenter cola, & in uase picato reconde, cumq; opus fuerit dabis Hæmoptoicis cyathos. 3. mane meridie & uesperī cum uino in quo pridie puluis hæmatitidis infusus fuerit, Cœliacis cum decoctione alapsæ.

Vel Adarcē
quæ Limnes
sis dicitur in
telligit uel lē
nium Sigil
lum.

CONFECTIO Viantina. Cap. 138.

HÆc facit ad distemperantiam uux & faucium gargarizata Hæmoptoicis auxiliatur, ad frigiditatem, imbecillitatem, fastidium & indigestionem stomachi optima est, Vomitus stringit, Hepar & Splenem confortat & fluxibus uniuersis medetur. Recipe uini optimi ueteris lib. 10. radicis Lilii purgatæ siccæ unc. 8, myrthi, Cassiæ, Amomi, Opo

Alapsa non
nunquā pro
galla usurpa
tur. Simon
Genuensis.

NICOL. DE COMPOSIT.
balsami ana unc. 1. Confice sic. Specierum puluerem
& radicis Lili subtilissime tricoscinatum cum uino
& Balsamo tēpera & in optimo uase recōde. Cumq;
opus fuerit cyathos duos uel tres patiētibus mane &
uesperi propina.

ANNOTATIO.

SAPA hæc composita appellari potest. Nam Plinius lib. 14. ca. 3. Sapam, uel Siræon, uel hepsēma, mustum uocat ad tertiam partem decoctum uocat, duabus partibus per cocturam consumptis. Defrutū uero eodem ad dimidiam redactō. Hepsēma tamē aliō quando pro decocto, & nō pro sapa ponitur. Fit tamen nonnunquam sapa ex resolutione unius partis ex tribus & uocatur Calenū, ut putauit Anto. Musa.

CONFECTIO sapæ.

Cap. 139.

Mirifica Asthmaticis tusiētibus & Empyicis, purgat omnia uulnera in intestinis facta. Recipe musti statim ab uuis expressi lib. 5 c. nuculeorū pinearū recentū, Caricarū pinguiū, pinearū purgatarū, succi malorū Ciconiorū ana unc. 20. Hyssopi, Thymi, pulegii ana drach. 1. Xylobalsami, ligni Caryophyllorū, fœnigræci ana drac. 2. Confice sic. Carnes ficuum & nucleos pini diutissime tritos cū succo malorū & musto manibus refricando cōmisce, & simul omnia die & nocte in uase stagnato referua, alio quidē die pineis integris additis lento igne in eodem uase donec quita pars musti cōsumatur, pcoque & ex inde diligenter cola, & uase optimo cōde & usui reserua. cumq; opus fuerit dabis patiētibus mane, & in meridie, uesperi uel quoties necesse fuerit cyathos quinq; tepidos.

CONFECTIO Carenī.

Cap. 140.

Hæc subuenit tusientibus, Phthificis, Hæmoiptois, Cœliacis & Dyspnoicis summū res

MEDICAMENTORVM. 38

medium est. Recipe Musti fortissimi statim ab uuis
expresfi lib. 60. succi baccarum Myrti & sorbarū im-
maturarum ana unc. 40. succi malorum Citoniorum,
seminis hyoscyami, ana unc. 20. Acaciae drach. 6. Xy-
locinnami optimi unc. 3. ligni Caryophyllorum unc.
2. Confice sic. Subtilissimum puluerem terendorum
cum succo & musto, manibus diu fricando cōmisce,
cum autem bene omnia commixta fuerint, in uase e-
neo stagnato die & nocte dimitte, Alio uero die in
eodē uase lenes ad prunas decoque indefinēter exa-
gitando, donec succi & quarta pars musti cōsumatur,
ad ultimum autem per sacculum gnauiter cola & cō-
ditū usui reserua. Cumq; opus fuerit dabis ex eo post
coenā tusfientibus calicē. .i. cū decoctione Hyssopi,
Hæmoptoicis, cū apozemate plātaginis, cœliacis &
Dyspnoicis cū decoctione Cecidō mane & uesperī.

ANNOTATIO.

CARENVM Isidorus scribit esse eam Sapiam
quæ fit per resolutionē unius partis musti ex tribus,
quia tertia parte careat Ant. Musa reclamation Quia Ca-
lenū dici oportet à Caleno oppido in Caleno mōte
olim non procul à Capua campaniæ metropoli sito,
ubi uina sunt suauissima, unde etiam phalerna uina ni-
gra dulcia & spumantia proueniūt, adeo ut fictitium
Calenum facere uolentes Ferrarienses cogantur ex
quinque partibus uini, quatuor partes resolvere per
decoctionem, fortassis autem hic quoque pro quarta
parte quatuor partes legendum est.

CONFECTIO hydromali. Cap. 141.

Quæ proficit febricitantibus & his qui ex lon-
ga ægitudine non conualescunt, sanguinem
spuentibus & Cœliacis remedium est. Reci-
pe aquæ cœlestis quæ cūq; post caniculares cœlitus

*Cecida hoc
est gallā quā
fert quercus
Cœliacis, &
dysentericis
appositā in
puluerem re-
daclam, aut
etiam potas-
tam utilē esse
tradit Diosc.
lib. 1. c. 37.*

NICOL. DE COMPOSIT.
descenderit: lib. .10. Malorum Citoniorū intra & extra
purgatorum lib. .5. Conficitur sic. Aqua ipsa in uas
se mundo suscipiatur, & in umbra posita sæpius trās-
fusa colatur, tunc citonia iuxta maturitatem interse-
ptis membranosis seminibus purgata & in frusta con-
cisa, aqua immergantur & tandiu cum ea relinquantur,
donec in succum transisse malorū uini colore de-
prehendatur. Hæc diligenter liquata, & uase picato
diffusa huiusmodi loco seruari necesse est.

ANNOTATIO.

P A V L. lib. .7. cap. .15. fieri docet in hunc mo-
dum. Recipe malorum cydoniorum mundorum cō-
tusorum sextarios .2. mellis sextarios .3. Aquæ sexta-
rios .6. Coquito despumans usque ad tertias. Arabes
ferè Miuam Citomorū ita parant, nisi quod pro aqua
uinum apponunt, uide Mesueum.

CONFECTIO Rhodomelitos. Cap. 142.

QUod est utile Phthisicis, Stomaticis, & Hepa-
ticis ex calorifica causa. Recipe aquæ fonta-
næ lib. .5. Rosæ uiridis purgatæ lib. .1. mellis
.3. Confice sic, aquam in uase stagnato lento igni ad
tertiam feruefacito & in eadem aqua feruēti rosas im-
mitte, & diligēter uase cooperto tota die & nocte in
feruēti aqua maneat, alio uero die rite colabis, & ab-
iectis rosis iterum aquam efferuefacito, & in eadem
aqua feruenti aliam libram recentium rosarum supra
scripto modo die & nocte conde, sequenti uero die
diligenter curabis expressum, abiectisq; rosis deco-
ctioni feruenti, aliam libram rosarū adiunge iterumq;
supra scripto modo die & nocte manere dimitte, De-
inde Zacchari libr. .1. & mel decoctioni appone, &
manibus rosas fricando bene cōmisce, iterum ad les-
nes prunas ad mellis spissitudinem decoque, & sic
pulueris Camphoræ scrup. .3. supersparge, & ab igne

MEDICAMENTORVM.

39

deposito uase uitreo conde & usui reserua. Cumq;
opus fuerit mane & meridie uel uespero cum Rhod^o
dostomate uel aquæ frigida cochleariis. 2. dabis.

ANNOTATIO.

ACTVARIVS in cap. de liquoribus Rhod^o
meli commune cōtinere dicit lib. 1. 2. rosarum & mel
sufficiens, arteriæ scabriciei & asperitatibus utile. Nec
plura ostendit Diosc. lib. 5. Sed Aetius lib. 5. cap. 1. 37.
inquit, Succo rosarum partes tres, mellis partem unā
calido soli pluribus diebus expone, Aut cribro seta
ceo excolabis & mitioribus carbonibus decoques
si nubilum sit cœlum.

CONFECTIO OMPHACOMELITOS

Caput.

143.

CVM Pusca frigida gargarizata & in ore reten
ta faucibus & gingiuis opitulatur: Eruptioni
uenæ & Empyicis potata præsentanee subue
nit. Vomitus abscindit, Dyspnoicis & fluxui matris
cis medetur. Recipe Vuarum immaturarū succi an
te caniculares dies expressi, mellis optimi despuma
ti ana lib. 5. Conficitur sic, in uase æneo stagnato suc
cum & mel bene commisce, & lento igni ad consistē
tiam succum decoque, & uase optimo conditū usui
reserua. Restringit autem omnes fluxus sanguinis, su
perne aut inferne factos. Paulus ad. 4. c. dies soli iu
bet exponere.

Paulus lib. 7
ca. 1. 5. iubet
accipere suc
cū Ompha
ciæ. i. uuae de
cerbæ sextae
rios tres &
mellis sextae
rium unum
Hodie syrue
rum de agre
sta eodē mo
do cōficiūt,
saccarum ta
mē loco mel
lis apponunt
ut est apud
Mesuen.

CATAPLASMA AD DOLOREM TOTIVS

capitis uel partis alicuius. Cap. 144.

FAcit etiam ad suffusionem & dolorem stomaz
chi ex frigido rheumate uel ex frigida distens
perantia. Recipe olei Pulegini, Populini, Scil
litici, & muscelini ana drach. 3. Pegani, Amaraci, Cas
laminthæ minoris, Vrticæ foliorum uiridium ana

NICOL. DE COMPOSIT.

unc. 2. Lumbricorum terrestrium, cimini Ægyptiaci, Libystici, floris salis ana drach. 1. mellis quod sufficit. Confice sic, Herbas omnes simul diutissime tritas & lumbricos in melle & oleis decoque. Deinde puluerem terendorum admisce, & cum decoctum fuerit ad mellis densitatem præraso capiti tepide superpone sæpius immutando.

CATAPLASMA.

Cap. 145.

παρηγορεῖω
significat idē
quod consō-
lor lento &
mitigo, idē
fortassis ut
παρηγορεῖω
portat, quod
nunquā non
vultur Nico.

Hoc auxiliatur Cephalalgicis, Hæmicranicis, & dolorem supercilii patientibus ex frigido, optime etiam dolorem Pleuritis paragonizat. Recipe olei Peganini, Populini, Pulegini ana drach. 2. Sabinæ, Libanotidos, Satureiæ, Absinthii comarum uiridium ana unc. 1. zingiberis, pyrethri, Cimini, Libystici, ana unciam semis, mellis cocti colati quod sufficit. Confice sic. Herbas omnes tritas in melle & oleis lento igne diutissime coque, deinde puluerem terendorum insperge iterumq; lenes ad prunas bulli, donec cōdensari incipiat in Alapsa lanea statim præraso capiti calidum fronti & temporibus impone.

ANNOTATIO.

ALAPSAM Genuates inueniri pro galla positā scribit. Sed puto Nicolaū intelligere hapsū qui significat sacculum, aut uelamē, aut tectoriū aliqd sacculi modo factū. De quo diximus lib. 7. Meth. c. 4.

CATAPLASMA.

Cap. 146.

Alij legunt
muscely.

Optimum ad dolorem diuersarum partium capitis, & ad suffusionem oculorum ex frigido rheumate factam. Recipe foliorū Pulegii, Colenæ, Cimini ana drachm. 3. Muscellinæ, Saponis muscati, ueteris Labdani ana drachm. 2. mellis quod sufficit. Conficitur sic, Labdanum & Saponem in muscelio & melle prædie molitum solue, deinde puluerem herbarum & cimini decoctioni adde, iterum ad

MEDICAMENTORVM. 40

densitatem bulli, & cum opus fuerit in balneo præparato capiti cum uino decoctionis calaminthes loto in alapsam laneam inductum impone & liga, & ne auferas usq; ad tertium diem, & iterum simili modo post tertium diem patiens ad balneum ductus faciat usq; ad completam sanitatem.

ANNOTATIO.

COLENAM ueteres nonnulli Origanum appellarunt, ut tradit Genuensis.

MVSCCELLINA herba in Sicilia reperitur, ubi mulierculæ eadem pro fuco utuntur, Et est Buglossus similis prædita radice rubra, Lactuca asini dicta, Pandectarius.

CATAPLASMA.

Cap. 147.

Quod opitulatur dolori capitis stomachi & splenis, & ad diuersas scabies, & ad ebullitiones & minutas pustulas in corpore factas confortat. Recipe olei laurini, populini, raphanini, Sabini, ana unc. 3. Itæ minoris, Psilii, Calaminthes, foliorum Carthami ana drach. 2. Foliorum pulegii, Strychni, Senticis Turionum, punicæ florum ana drach. 1. Pyrethri, Mastiches, Nitri, Cimini ana drac. semis. mellis quod sufficit. Conficitur sic, Puluerem specierum in oleis triduo infunde, herbas autem probe contritas triduo in melle infusas lento igne ad medietatem decoque, & sic olea cum supra scripto puluere affunde iterumq; aliquantulum bulli, & cum opus fuerit patientibus bis in die superimponere. Tertio uero die cum uino decoctionis calaminthes ablue, & iterum atq; iterum fac, donec ad pristinam sanitatem perueniat.

CATAPLASMA.

Cap. 148.

Ad dolorem capitis ex calido & ad ardorem stomachi, prodest etiam ad uulnera calore confusa & omnium locorum furiosos do-

Item Graece maluit appellare Salicem quam latine id quod innumeris ferè locis fæstus est in ferius.

NICOL. DE COMPOSIT.

lores temperat. Recipe Pollinis, Hordei, Liliorum
radicum pollinis, seu arietini recentis nouies in frigi
da abluti ana drach. 3. succi Strychni, Papaueris agre
stis, succi Hyoscyami ana drach. 2. Spodii, plūbi usti
& loti, Psimithii ana drach. 1. Olei rosacei qd suffi
cit. Confice sic, Pollines & Specierum puluerem in
seuo & succis in pila marmorea sine intermissione
contunde, deinde oleum rosaceum sufficiēter super
funde, iterumq; cum omni sollicitudine biduo teren
do commisce, & in uase uitreo siue corneo conde.
cumq; opus fuerit frondibus colocasie stratum lo
co patientibus sapius mutando & renouando su
perimponere.

ANNOTATIO.

COLOCASIA est faba Ægyptia, atra, amaro
odore & sapore, in caule ad modum spinoso nascēs.
Radix eius Colocasium appellatur. Vide Dioscor.
lib. 2. cap. 97.

CATAPLASMA LIXOPERITVM.

Cap.

149.

AD dolorem capitis ex calido, facit enim ad
ignem sacrum & ad Erysipelatodea uulnera.
Recipe Alphiti lenticulae, & abrotoni semis
nis pollinis ana drachm. 3. olei Rosacei, uiolarum &
Mandragorati ana drach. 1. Spumæ infusionis semis
nis lini quod sufficit. Confice sic, Pollines & Specierū
subtilissimum puluerem in pila marmorea cum fer
reo stilo cum oleo & sufficiēti succo diebus duobus
commisce, cumq; permixtum fuerit uno die dimit
te, & iterum quarto die partibus duabus succis & ro
sis una supermixtis diu exagitando tere & in uase ui
treo conde. Cumq; opus fuerit in alapsa statim locis
dolentibus superimponere.

Alphitō Me
dici usurpāt
non pro alia
farina quā
pro ordeas
cea fricta,
Lingua taze
men commu
ni quælibet
farina alphi
ton appella
tur.

CATAPLASMA

MEDICAMENTORVM. 41

CATAPLASMA AD DOLOREM PLEVO

rifis & Iliorum & Renum. Cap. 150.

R Ecipe calcis uiue, tartari, Cimini ana drach. 2.
Thuris, baccarum I auri ex corticatarū, seminis
sinapis ana drachm. 1. mellis quod sufficit.
Confice sic. Calcis & omnium specierum subtilissimum
puluerem biduo in melle infunde & in uase fictili
sæpius exagitando lento igne ad mellis spissitudinem
decoque, & duplici linteo inuolutum calidū quantum
uidelicet patiens sustinere poterit patientibus
superimponere. probatissimum est.

CATAPLASMA aureum. Cap. 151.

P Robatum contra omnem caliditatem & inde
dolores factos. Phreniticis quietem momentanea
inducit. phlegmonas in loco patientibus
& renibus cum oleo rosaceo solutū & iniectū optatam
anefin doloris & somnum præstat, prodest etiā
ad ignem sacrum & ad erysipelatodea uulnera. Reci
pe papauerum uiridium capitū, olei uiolacei, Rhodostomatis
ana drach. 3. radicum uiridium Lili do
mestici, frondium tenerrimarū Hyoscyami, Seui arietini
recentis cū apozemate hederæ terrestres septies
ablutæ ana drachm. 12. Amyli, Acaciæ, Cirræ Croci
ana drac. 1. Amei, Mastiches, Opii ana ʒ drach. 1. olei
Omphacini quod sufficit. Capita papaueris in oleo
triduo infusa, lento igni ad tertiam decoque & diligenter
excola, radices Lili & frondes Hyoscyami in Rhodostomate
ad consumptionem Rhodostomatis decoque & in pilam
marmoream funde, & addito seuo tandiu simul contere
donec ad unum corpus redigantur: post hæc adde subtilissimum
puluerem specierum & superfusa sufficienti omphacitis
de exquisita terendo commisce, cumq; percoctū fuerit
conde, & usui reserua, & cum necesse erit in alapsa
purpurea stratum loco patienti impone.

Anefin hoc
est remissio
nem.

Conijcio le
gendum esse
Cirræ Croci.

ʒ A ʒegūt
unc. 1.

Fortassis om
phacino le
gendum.

F

NICOL. DE COMPOSIT.

ANNOTAIT O.

RHODOSTOMA secundum aliquos est mel rosaceum. Quod ego non approbo, quoniam in descriptione pilularum de Cynoglossa & Trochiscorum de uiolis medicinarum confectores rhodostoma interpretantur esse aquam rosaceam. est igitur rhodostoma nihil aliud quam aqua rosacea Iac. Manlius.

COLLYRIVM Tripheron. Cap. 152.

Quo Archiater Alexander utebatur ad Phlegmonem oculorum & dolorem. Et conuenit natura debilibus & delicatis cum muliebri laete & tenui albugine ouorum solutum, & oculis instillatum. Recipe Cadmiæ ustæ & in lacte muliebri extinctæ drach. 45. Psimithii drach. 36. Pompholygis drach. 18. Opii drach. 9. Tragacanthæ drachm. 4. aquæ pluuialis quod sufficit. Confice sic, Species omnes in subtilissimum puluerem redige, & cum aqua, dragmea collyria informa, & ad umbrâ sicca. Cumq; opus fuerit cum præscriptis liquaminibus solutū guttatim in oculos instilla.

COLLYRIVM Trypheron. Cap. 153.

*Parempptosia
quæ inciden-
tia latine dici
potest, fit
ubi in meatu
oculi uident
di facultatē
desert huius
mor aliquis
aperto uase
incidit, quem
obturat.*

Hoc maxime prodest in initio parempptosios oculorum distemperatorū, & sanguineis suffusionibus. conuenit his qui malorum medicaminum mordicationes sufferre nequerunt in Rhodostomate uel succo peristereonis solutum in oculis enchymatizatum. Recipe Psimithii loti drach. 16. Cadmiæ ustæ, mulierisq; lacte extinctæ & lotæ drach. 8. Croci drach. 4. Tragacanthæ, drach. 2. Opii drach. 1. aquæ pluuialis quod sufficit. Conficitur ut superius.

COLLYRIVM Diæ hemeron. Cap. 154.

Vtillissimum ad omnes dolores oculorum & tumores, & palpebrarum usturas, lachrymas

MEDICAMENTORVM. 41

ex subtili rheumate adstringit, suffocationesq; sanguinis mitigat in aqua fontana uel Aizoi succo oculis enchymatizatum. Recipe psimithii loti, Tragacanthæ ana drach. 72. Amyli recentis & odorati drach. 54. Gummi drach. 26. Opii drachm. 2. aquæ pluuialis quod sufficit. Conficitur ut superius.

COLLYRIVM DIA IMERON NAR coticum. Cap. 155.

Optime paragorizat fortissimos dolores & ignitos calores in aqua pluuiali solutū & enchymatizatum. Recipe psimithii drach. 12. Cadmiæ ustæ in lacte asinino extinctæ drach. 11. Gissasteros, Gummi, Amyli hordeacei, succi lactucæ ana drac. 2. ouorum albumina subtilissima quod sufficit. Conficitur sic, subtilissimum puluerem specierū cum albugine ouorum collige in aqua, drachmea collyria informa, qbusad umbrā siccatis cū opus fuerit utere.

ANNOTATIO.

GISASTER, quæ latinis stella terre dicitur, est luti species, quod Arabes Talchum uocāt, gypso simile, sed tamen diaphanon omnino & transparens, in laminas prætenues sectile. Adustum autem amittit illam pellucidam transparentiam, & trahit colorem argenti. Vide plura in libro nostro de medicina herbaria, & in Examine herb. Ant. Musæ.

COLLYRIVM POLIDEVCOS, HOC EST Pollucis medium apocrusticum. Cap. 156.

In initio doloris inundum reprimēs Epiphoras & acres rheumatismos, & cicatrices antiquas extinguit & purgat, & cicatrizat mirabiliter in albumine ouorū solutū & enchymatizatū. Recipe opii, Glauci ana drach. 36. sarcocollæ, drach. 18. croci, tragacanthæ, gūmi ana drac. 9. succi, rosacei qd sufficit. Conficitur sic. Tragacanthum in succo rosæ solue &

F ii

δι' ἡμῶν παρ
not est, cola
lyriū ex mis
igantibus et
mansuetior
bus, atq; ano
dynis medi
camentis. Vel
δι' ἡμῶν παρ
ut est ex desi
deratis cons
fectum.

NICOL. DE COMPOSIT.

sic glaucium solutum admisce, deinde sarcocollam, ad ultimum uero aliarum specierum puluerē, cumq; bene commixtum, fuerit inde collyria informa, & ad umbram siccata usui reserua.

ANNOTATIO.

EPIPHORA est humorū ad oculos impetuosior influxus. C. Celsus pituitæ cursum nominat, & uulgus lachrymam.

COLLYRIVM Diā rhodon. Cap. 157.

AD ea ipsa mirabiliter expertum cum Rhodostomate solutum & oculis enchymatizatum. Recipe rosacei mellis drach. 15. Gummi drach. 7. Opī puri, Spicæ nardi ana drach. 2. Aquæ pluuiialis quod sufficit. Cōficitur sic. Rosas rosidas donec deformentur tere, cum quibus ceterarum specierum puluerem commisce, & pluuiali aqua sufficienter addita similiter omnia cōfice, cumq; bene omnia commixta fuerint, inde drachmea collyria informa, & ad umbram siccata usui reserua.

Vide aliatia
collyria Diā
rhodō apud
Paulū lib. 7.
cap. 16.

COLLYRIVM Macharion. Cap. 158.

Satis Apocrusticum ad omnem chymosin, idest rheuma oculorum, egregie facit ad Bothrya & Myocephala & staphylomata: detrahit etiam membranas oculis innascentes: & lippos sanat, cum lacte mulieris solutum & enchymatizatum. Recipe gummi drach. 32. Cadmiæ drach. 20. Chalcuke kau menu drach. 15. Medicaminis drach. 16. aque pluuialis quod sufficit. Cōfice sic. Medicamen cuius immisuratus es drach. 16. hoc modo fit. Succī centaureæ partes. 2. Sapæ Creticæ partem unam, coque in olla noua lento igne ex lignis uitis, donec ad spissitudinem redigantur, & exinde drach. 16. in collyrium immitte & cum bene confectum fuerit, drachmea collyria in-

MEDICAMENTORVM. 43

forma, & ad umbram siccata usui referua, & cum uo-
lueris utitor.

ANNO TATIO.

BOTHRYON est cauū angustū ulcus Corneę,
Latinis fossula dicta. Auicen. uocat annulum.

MYOCEPHALON est prociđetia uuę ab ero-
sione ruptione ue corneę contingens, quū adhuc exi-
gua est, & muscę capiti assimulatur. Auicen. formicę
rupturam uocat.

STAPHYLOMA dicitur idem malum quum
auctum fuerit, ita ut acino uuę conferri possit. Auic.
uueam nominat.

COLLYRIVM DIA' POMPHOLYGOS

paragoricum, hoc est doloris mitiga-

tium. Caput 159.

Hoc prodest ad acres rheumatismos, tumores
& phlegmonas, & intolerabiles dolores cu-
rat sine mordicatione, cuius usus optimus est
ad omnes cholicas distemperantias potissimū q̃a
narcotica non accipit quēadmodum alia, neq̃ man-
dragorę succum uel his similia, quę sunt narcotica
quorum usus perniciosus est. Recipe Gūmi drach.
40. Psimithii loti, plūbi usti & loti, Amyli ana drac.
25. Pompholygos loti drac. 20. Aquę quod sufficit.
Conficitur sic, Vnumquodq̃ eorū quę uruntur la-
uari oportet donec acrimonia ustionis abeat, nec a-
qua infecta appareat, & post hęc siccētur, & sic teran-
tur septem diebus sine intermissione deinde triturę
Amyli & gummi committātur, ut simul omnia com-
prehendantur, ad ultimum cum sufficienti aquā colli-
gantur, & inde collyria drachmea informentur.

DIA' MARGARITON. Cap. 160.

MAgnum & preciosissimū contra omnes debi-
litates cordis & distemperantiam stomachi,
F iii

NICOL. DE COMPOSIT.

fastidium aufert, coctionē procurat, asthmaticis, dyspnoicis opitulatur, phthificos & eos qui ex longa egritudine extenuati sunt reficit & renutrit, subito deficientes magna cum celeritate releuat & ad miraculum usq; recreat. Recipe Cinnamomi, ligni aloes, Caryophyllorum, Spicæ, Calangæ, Glycyrrhizæ, Trochiscorum Diaui, id est uiolarū & diā rhodon ana drach. 15. nucis Myristicæ, aliptæ, zedoariæ, nardi, Macis, reubarbari, Styracis ana drach. 10. Margaritarū integrarum & perforatarum, ossis eboris, ossis de corde cerui, zingiberis, Blactæ Bisantiæ ana drach. 5. Moschi, ambari, cardamomi, seminis libyfici, basilici ana drach. 3. Camphoræ drachm. 1. mellis rosei quod sufficit. Dentur de eo drach. 2. mane, & in meridie, aut cum opus fuerit.

TROCHISCVS DIA' RHODON.

R Ecipe rosarum uiridium drachm. 20. Spodii drach. 10. Sandali rubri drach. 8. Sandali albi drach. 6. Croci drach. 4. Camphoræ drach. 1. Rhodostomatis qd' sufficit. in marmorea pile recens tes rosæ sine intermissione terantur, deinde cæterarū specierum subtilissimus puluis immittatur, & cū sufficiens rhodostomate conficiatur, ad ultimum adhibita camphora inde trochisci informentur, & ad umbram ficcati usui referuentur.

ANNO TATIO.

HÆC compositio Trochiscorū diā rhodon est Nicolai. Mesueus omnino aliter componit. Proinde de obseruandum ne temere utranq; confundamus.

TROCHISCVS DIANI VEL DIAVI at uero rectius Diā ion.

R Ecipe florum uiolarū drach. 15. Amyli drach. 9. seminis papaueris albi drach. 7. Reubarbari drach. 5. seminis plantaginis drach. 3. balsa

Leucoiō, est
uiola alba:
ex albis autē
uiolis trochi
scos hos con
ficere oportet,
De quibus lib. 3. c.
119. Dioscori
considerat.

MEDICAMENTORVM. 44

mi drach. 1. Rhodostomatis quod sufficit. Confice ad exemplum proxime præcedentium.

DIA' CAMERON magnum. Cap. 161.

Hoc cōmodat Asthmaticis, tusfientibus, phthi-
ficis & omnem imbecillitatē stomachi emen-
dat, debiles lumbos confirmat, uenerem pro-
ritat & omnia quę in Diā rhodon Iulii laudantur fe-
liciter præstat. Recipe antofili, zingiberis ana drach.
56. Cinnamomi, Caryophyllorum ana drach. 46. &
scrup. 2. carnis Dactylorum drach. 36. Galangæ, Spi-
cæ, zedoariæ, costi, Pyrethri, Corallii, Tragacanthæ,
reupontici, Saliuncæ, Anacardi, ossis dactylorum, car-
pobalsami, anisi, fructus ammi, ana drach. 28. Leuco-
piperis, Macropiperis ana drach. 18. & scrupu. 2. Li-
maturæ auri puri & argenti, ossis de corde cerui ana
drach. 9. & scrup. 1. Moschi, rasurę eboris ana drach.
4. & semis, Ambaris drachm. 3. mellis quod sufficit.
Dentur de eo drach. 3. mane & uesperis.

*Anthophali
& anthoso-
ly Mālius le-
git, & inter-
pretatur ga-
ryophyllos
grossos esse
uel maiores.
Videtur autē
anthophyl-
los esse legē-
dum.*

DIA' CAMERON minus. Cap. 162.

Aptum Dyspnoicis & ad omnes affectus pe-
ctoris & stomachi, Hydropicis & Nephriticis
conuenit & omni imbecillitati medetur.
Recipe Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ,
Nardi, Zedoariæ, Zingiberis, Costi, Pyrethri, Rheu-
pontici, Celtici, ana drach. 12. Anacardi, Melanopipe-
ris, Macropiperis, Cardamomi, Anisi ana drachm. 6.
pulueris ossis Eboris, ossiū dactylorū, ossis de cor-
de cerui, corallii ana drachm. 3. Moschi, Balsami ana
drach. 1. mellis rosei quod sufficit. Dosis eius ad mo-
dum nucis Myristicæ cum uino.

ANNOTATIO.

DIA' COMERON Actuarius appellat ubi An-
tidota describit. Animaduertimus autē Spicam pro
uno simplici censi apud Actuariū, & nardū Celticā

F iiii

NICOL. DE COMPOSIT.
itidem pro uno, quanquam Nicolaus distinguit.

DIA' MARGARITON minus. Cap. 163.

Quod paratum est ad omnes debilitates cordis & stomachi, & ad omne uitium uitalium optimū est. Recipe Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Glycyrrhizæ, ana drach. 38. Candi, ligni aloes, nucis myristicæ, Spicæ, Macis ana drac. 18. & scrup. 2. Aliptæ, Styracis calamitæ, Margaritæ albæ integræ & perforatæ, Trochiscorum uiolarū, trochiscorum rosarum ana drach. 9. & scrupu. 1. seminis Basilici, zingiberis, zedoariæ, rasuræ Eboris, seminis libyfici ana drach. 4. & semis, Ossis de corde cerui, Blactæ, Bisantiae, ana drach. 3. Camphoræ scrupul. 3. moschi scrup. 6. Rhodomelitos quod sufficit. Datur mane & uesperī in modum auellanæ.

Blattium By
santium ap-
pellant Græ-
ci Onichē,
& latini Vn-
guem odo-
ratum. Vide
Diosc. lib. 2.
cap. 8.

ANNO TATIO.

ANIMADVERTIMVS ad hanc compositionem neq; Aliptam neq; Candum assumi tum apud Aetnarium, tum apud Jacob. Manlium & alios. Con-
sulto igitur omitti possunt.

DIA' PRASSIV magnum. Cap. 164.

Sanat capitis uertigines, oculorum caligines, abstergit palatum, & arterias purgat, destillationē uuæ adstringit, dentiū dolorē mitigat, asthmaticis & suspiriosis peculiariter opitulatur, pectoris & pulmonis causas facile amputat, Stomachi & hepatis dolorem & debilitates sedat, Splenicorum & Pleuriticorum angustias paragorizat, omniū interaneorum uitiiis prodest, inflationes & torsiones ab eis auferit, Nephriticos, Calculosos, Stranguriosos, & cholericos purgat, & dolorem releuat, sæpius autē sumptum colorem pallidum emēdat, menses deducit & in ordinem debitum redigit, Typos quotidianarios

MEDICAMENTORVM.

45

& quartanarios reprimat. Qui autem hoc electuario
 usus fuerit à multis conseruabitur morbis. Recipe
 prasii uiridis, drach. 100. Tragacanthę, Pinearū pur-
 gatarum, Amygdalarum, Pistaciorum, Dačylorum
 carniū, ficuum pinguium, Passularum enucleatarū
 ana drach. 63. Cinnamomi, Caryophyllorū, nucis mu-
 scatę, Macis, ligni Aloes, Galāgę, Spicę, Zedoarię,
 zingiberis, Glycyrhizę, Reupontici, Anacardi, Styra-
 cis optimi, mastiches, Myrrhę, Galbani, Terebinthi-
 nę, Iridos, Aristolochię rotundę, radicis Capparis,
 Gentianę, Melanopiperis, Anisi, apii, Fœniculi, ane-
 thi, seminis Macedonici, Saxifragę ana drachm. 36.
 Hermodačylorum, Origani, Peucedani, Schœnan-
 thus, Cardamomi, Leucopiperis, Carui, Libystici se-
 minis, Vincetoxici ana drachm. 28. Balsami, Pulegii,
 Diptami, Cesti, Pyrethri, Saturegię, Basilici, Peonię
 radicis, Macropiperis, Amomi, Sinoni, Orobi, ana
 drach. 18. & scrup. 2. Xylobalsami, Casfię, Corallii,
 rasurę Eboris, Carpobalsami, Daucri cretici ana drac.
 9. Moschi, Ambrę, Ossis de corde cerui ana drach.
 4. Pineas integras cum rasura sua, numero. 4. mellis
 despumati quod sufficit. Cōfice sic, Pineas, Amygdal-
 as, pistacia, carnes Dačylorum in mortario diutissi-
 me tere, simulq; iunctis cum optimi uini phialis. 4. cō-
 misce, post hoc passas bene tritas cum praspio & pi-
 neis integris in mel impone, & lento igne ad perfectā
 decoctionem agitando cum spatula pini indeficiēter
 bulli, deinde per sacculum cola, & reliquias praspii &
 ficuum & passularum, pineasq; ipsas abiice, & colato
 melle, confectiōem nucleorum amygdalarū pistac-
 iorum, Dačylorum similiter cum uino cōmisce &
 leniter bulli cum spatula pini indeficienter exagitan-
 do, Terebinthinam cum modico melle calefactam,
 & per linteolum colatam supra scripto melli adiun-
 ge, post hoc inde puluerem specierum in mortario

NICOL. DE COMPOSIT.

diutissime cōfice, Styracem uero cum modico melle liquefactum confectioni admisce sine intermissione, ad ultimum Balsamum, Moschum & ambram appone, & iterum sufficiēter cōmisce, & usui reserua. detur ex eo in modum auellanæ maioris cum aqua calida, aut cum uino.

DIA¹ PRASSIV minus. Cap. 165.

*Vide Dia¹
prassiu Ter
tiu apud A¹
Eluarium in
cap. de An¹
tidous.*

Faciens Asthmaticis, Tusfientibus, Phthificis, Peripleumoniacis, Ventositatem stomachi, hepatis, Splenis, & intestinorum potenter emendans. Recipe carnis Daſtylorum, ficuum pinguium, passularum enucleatarum, nucleorum purgatorum Amygdalarum, Butyri sine sale ana drach. 36. Iridos, hyssopi, pulegii, origani, Calaminthæ, Scillæ ana drac. 39. & scrup. 2. Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Spicæ, zedoariæ, zingiberis, Glycyrrhizæ ana drac. 9. Reubarbari, Galliæ, pyrethri, Tragacanthæ, Corallii, Styracis calamitæ, Melanopiperis, Cardamomi, Anisi ana drachm. 4. & semis. balsami & moschi, ana drach. 2. mellis quod sufficit. Confice sic. Herbas omnes uirides, Daſtylos, Ficus, passulas, Fœni græci, semen lactucæ mediocriter contrita in sufficienti aqua per triduum infunde, quarto uero die lenes ad prunas donec omnia decocta sint bulli, & per sacculum uiolenter exprime abiectisq; strigmentis adde succo butyrum, mel, Amygdalas & nucleos bene tritos & lento igne ad mellis spissitudinem decoque, & exinde puluerem specierum tépera & usui reserua. detur de eo in modum auellanæ mane & uespere cum calida uel cum uino.

DIA¹ CIDONIV magnum. Cap. 166.

Vtilissimum Asthmaticis, tusfientibus, & phthificis: Vomitus cohibet, digestionem procurat, uentositatem præcordiorum emendat & stomachi: colorem bonum facit, & debiles refocillat.

MEDICAMENTORVM. 46

Recipe Cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ, Zingiberis, Melanopiperis, ana drach. 9. ligni Aloes, Macis, Galangæ, zedoariæ, Glycyrrhizæ ana drach. 4. & semis, mellis lib. 5. succi citoniorum lib. 3. Cōfice sic. Succū cū melle in uase stagnato lento igne ad spissitudinem decoque, & sublato ab igne puluerem immitte & bene cōmisce, cumq; tepefactum fuerit optime in uase conde. dentur de eo drachm. 3. mane uel uesperis.

DIA' CIDONIV minus. Cap. 167.

Aptum ad fastidium, Digestioni proficit, & ad omnia quę magnum diacidonium facit, prodest. Recipe zingiberis, Glycyrrhizæ, Melanopiperis ana drach. 18. & scrup. 2. Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Spicæ, Zedoariæ, ana drach. 9. mellis lib. 10. Malorum citoniorum lib. 6. Cōfice sic. Mala citonia in aqua pluuiali sufficienti elixata, & intus & extra purgata in marmorea pila in modū eleuarii tere. Cumq; cōtrita fuerint adde mel, & bene commixta in uase cneo stagnato lenes ad prunas decoque donec inspissari incipiat. Cumq; diligenter coxeris ab igne deponito, & sic puluerem specierū admisce & exagitando optime commisce & cum infrigidatū fuerit frondes Lauri intertexe, & usui reserua.

DIA' BUTYRV magnum. Cap. 168.

Faciēs arteriacis, Asthmaticis, Dyspnoicis, Stomaticis, Thithificis, Pleuriticis & ad omnem tussē siccam: A postemata quę intra corpus nata sunt maturat rūpit & purgat. Recipe butyri recentis sine sale nouies abluti, carnū Dactylorum, nuculeorum Pinearum ana drachm. 8. Ficiū pinguium, passularum enucleatarum, Amygdalaum amararum ana drachm. 4. succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ,

NICOL. DE COMPOSIT.

Medullæ Cassiæ fistulæ ana drach. 3. Cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ, zingiberis ana drach. 2. Galangæ, Zedoariæ, Hyssopi, Thymi ana drach. 1. & semis Cardamomi, Anisi, Saturegiæ, Foenigræci ana drach. 1. Styracis, Mastiches, petroselini seminis, feniculi ana drachm. semis, mellis quod sufficit. Coque sic, Butyrū, amygdalas, Ficus, Passulas, & herbas omnes uirides & fœnum græcum seorsim contusa in aqua sufficienti, die & nocte simul reposito, postridie in stagnato uase lēto igne ad tertiam decoque, & per sacculum cum omni diligentia cola, abiectisq; siliqs in succo medullam cassiæ fistulæ manibus frica, donec liquefiat, & iterū cola, abiectisq; seminibus adde succo mellis lib. 7. & iterū lenes ad prunas ad mellis spissitudinem bulli, deinde carnes dactylorum & nucleos in modum electuarii tritos & puluerem terē dorum cum eodem melle in marmorea pila cōfice, tādīu tractando donec optime cōmisceantur, cumq; tepesfactum fuerit, conde, & usui reserua.

DIA' TRION PIPEREON MAGNUM Galenī. Caput 165.

O Primum Rheumaticis, Arteticis, Asthmaticis, tussientibus, facit ad cās pectoris & pulmonis, Phlegmonem stomachi digerit, Digestionem procurat, frigiditatē & dolores in eo factos amputat, Hepaticis, Splenicis, Hydropicis maxime Ictericis conuenit, Hypochondriis tumentibus, renū & uesticæ affectionibus utilissimum est, menstruis imperat, Quartanarios, & quotidianarios typos emendat. Recipe Nardustachyos, Amomi, Melanopiperis, Marathri ana drac. 8. Zingiberis, Hyssopi, petroselini, Leucopiperis ana unc. 3. Croci, Cassiæ, Hedichroi, Epithymi, Helenii, Betoniciæ, Pegani, Sinoniameos, Seseleos, libystici, ana unc. 1. mellis quod suffi-

MEDICAMENTORVM. 47
cit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

DIA' BUTYRVM minus. Cap. 170.

Quod facit ad tussē & ad rheuma pectoris
& constipationem eius, quā maxime proficit
Pleuriticis ad maturandum atq; purgandum
rheuma. Recipe Butyri recētis sine sale, Glycyrrhizæ,
carnium Dactylorum, anethi, ana drach. 4. Cinnamo
mi, Spicæ, Pinearum ana drac. 3. zingiberis, anisi, fœ
nu græci ana drachm. 2. Caryophyllorum, Pyrethri,
Carui, libyistici, seminis lini, ana unciam unam, mellis
quod sufficit. Conface confectura iam proxime pro
dita. dentur de eo drach. 3.

DIA' TRION PIPEREON MINVS
Caput. 171

Quod peculiariter facit ad omnem imbecili
tatem Stomachi, & dolorem ex frigidityte
& uentositate factum tanta celeritate emendat,
ut quasi quoddam magicum esse uideatur, phleg
ma & apostematum humores potenter desiccant, ne
phriticis unice subuenit, menstruis imperat, & typus
quartanarios paragonizat. Recipe Caryophyllorū,
Folii, zingiberis, amomi, petroselini, dauci, Helenii,
asari, Hyssopi, Cyperi, anisi, apii, Seseleos, ameos, Co
sti, Spicæ ana drach. 4. Leucopiperis, Melanopiperis
ana drach. 3. Macropiperis drach. 2. mellis quod suffi
cit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

Paulus li. 7.
c. 11. addit
ad tria gene
ra piperis
Anisum tan
tum Zingi
ber, & thys
sum Simi
liter Aelius
lib. 9. ca. 24.

DIA' CIMINVM magnum. Cap. 172.

Optimum ad omnes frigiditytes capitis pecto
ris, stomachi, tussēs ueteres & recētes compe
scit, Stomachum ad digerendum componit,
hepatis & splenis emphraxin solum, uentositatem
interaneorum compescit, & Typica frigora cum deo

NICOL. DE COMPOSIT.

coctione carui emendat. Recipe Cimini pridie in ace
to infusi & sicci drach. 100. Cinnamomi, Caryophyl
lorum ana drach. 30. Zingiberis, Melanopiperis ana
drach. 25. Galangæ, Tymbræ, Calaminthes ana drac.
20. Nenoche, Libystici, ana drac. 15. & semis, Macro
piperis drach. 12. nardi, Caryos myristici, id est nucis
muscatae ana drac. 10. mellis quod sufficit. Dosis eius
drac. 3. cum uino decoctionis Pegani.

Nenocha 27
nenucha re-
peritur idē
uulere quod
Ammi. S. Ge
nues.

DIA' PYRETHRUM MONOIDES

Minus.

Cap. 173.

QUod facit ad omnes frigiditates, appetitum
excitat, nauseam stomachi compescit, renes
debiles confirmat, Venerem potenter irritat,
Coli dolorem placat. Quotidianarios, & quartana
rios paragorizat. Recipe pyrethri optimi drac. 100.
Detur in modum nucis ponticæ, his qui senili mole
stantur humore, mellis quod sufficit.

DIA' CIMINUM MINVS.

Cap. 174.

Vtilissimum arteriacis, Dyspnoicis, tussientib
us: dolorem & uentositatem stomachi emē
dat, digestionem procurat, & anhelitum bo
num facit. Recipe Cimini drac. 50. cinnamomi, Nar
di, zingiberis, Melanopiperis, Ambræ ana drac. 10.
Iridos, Cyperi, cardamomi, seminis pegani, Libystici
ana drach. 5. mellis quod sufficit. Datur in modū auel
lanæ dormituriēti.

Si diuinare
licet pro Py
rouco Pyre
rhonis legen
dum cense
mus.

DIA' PYRETHRUM MAGNUM

pyroticum.

Cap. 175.

QUod paratur asthmaticis tussientibus, & ad
omnem frigiditatem & dolorē stomachi, pe
ctoris, & splenis, & renū lapides frangit, Dys
surian & Stranguriā soluit, & mensuris imperat. Re
cipe Pyrethri noui purgati drach. 100. Cinnamomi,

MEDICAMENTORVM. 48

Spicæ, Anisi, seminis marathri ana drachm. 23. mellis quod sufficit. Dentur de eo mane uel uesperis natura frigidis drach. 3.

DIA' ZINGIBEREOS magnū. Cap. 176.

Optimum cōtra omnes rauedines & arteriarum asperitates. Idoneū est Asthmaticis, sicce tusfientibus, Sitim & ardorē stomachi potenter emēdat, pleuriticos & apostematicos purgat. Recipe zingiberis drach. 100. succi Glycyrrhizæ, tragacanthæ, Penidiarum, seminis usualis Colocynthis ana drac. 15. mellis uiolacei qd' sufficit. Datur in modū auellanzæ mane, uel in meridie in ore tenēdū.

DIA' CALAMINTHES magnum. Cap. 177.

Hoc congruit ad frigiditatem capitis, & supercilii dolorem, Tussē & pituitam pectoris emēdat, Frigiditatem & dolorē stomachi amputat, uentositatem interaneorum excludit, calculos frangit, & menstruis imperat. Quartanarios, & quotidianarios cum Diagridii scrupu. 2. & Euphorbii. 1. in modum nucis ponticæ ante duas horas accessio- nis in apozemate pegani uel rosmarini sumptum mirabiliter liberat. Recipe Calaminthæ, pulegii, Melanopiperis, Seseleos, petroselini ana drach. 54. Libyftici drach. 18. seminis apii drach. 4. & semis, mellis qd' sufficit. Dentur de eo drac. 3. Alii addūt aneos, anethi, Thymi, Cinnami, zingiberis ana unciam unam.

DIA' ZINGIBEREOS minus. Cap. 178.

Valentissimū ad tussē & rheumatismos pulmonis, stomachi phlegmonem, pyrofin, & sitim compescit. Recipe zingiberis drac. 100. Zedoariæ, Marrubii uiridis ana drachm. 20. mellis despumati quod sufficit. Confice sic. Marrubium in

NICOL. DE COMPOSIT.
melle decoque & cola, & abiectis retrimentis inde
puluerem terendorum tempera. dentur ex eo cum
opus fuerit mane uel in meridie drach. 2. uel. 3.

DIA' CALAMINTHES minus. Cap. 179.

Vide plura
apud Gal. 4.
de sanit. tue.
Antic. E' e'
electuarium de
Calamintha
appellat. Et
receptio Cal
amintha flu
uat in hoc
est metastru.
Addunt por
ro & Calam
mintha mon
tana ab alijs
dictam Nep
itim. Vide
Aetium lib.
9. cap. 23.

Quod pituitatem thoracis de capite descen
dentem extergit, tusfientibus auxiliatur, Di
gestionem procurat, dolorem Stomachi, &
cordis pulsum paragorizat, duritiem Hepatis & sple
nis soluit, lapides frangit, Vrinam prouocat & mens
struis imperat. Recipe Calaminthes drach. 18. Mela
nopiperis, Zingiberis, Hyssopi, Pulegii, Thymi, Li
byfici, Seseleos, Petroselini, apii, ana drach. 6. mellis
quod sufficit. Datur in modum auellanae cum uino: ut au
uidius sumatur in primo gradu additur cinnamomum,
in secundo Caryophylli, Galanga, Nardus, Anisus.

DIOSPOLITICVM magnum. Cap. 180.

Hoc appositum est ad omnes causas pectoris,
tussem antiquam placat, Stomachi dolorem
& frigiditatem destruit, digestionem compo
nit, Pleuriticis inquietudinibus mirificum est. Recipe
Pegani, Hyssopi uiridiu, Melanopiperis, Cimini ana
drach. 36. mellis quod sufficit. Conficitur sic, Ciminu
in acri aceto die & nocte infunde, & ad solem uel ad
ignem sicca, & sic cæteris speciebus in subtilissimum
puluerem redactis, deinde peganum, & Hyssopu ad
modum electuarii tempera & super sperfo puluere
cum sufficienti melle confice. Dentur ex eo cum opus
fuerit drach. 3. uel. 2.

ANNO TATIO.

ACTVARIVS loco Hyssopi, zingiber ponit,
& addit omnino addendum tantu de Nitri. uide Gal.
lib. 6. de ualēt. tuen. Recentiores recipiunt omnia in
æquali pondere. Nonnulli ueterum accipiebant ru
ta partes

MEDICAMENTORVM. 49

tæ partes tres, & singulorum aliorum partem unam.
Appellatur à quibusdā Diā peganu &c. E. de Ruta.

DIA' OROBV minus. Cap. 181.

Hoc competit tusfiētibus, Phthificis, Peripleu-
monicis, & cibum auersantibus, & male con-
coquentibus. Recipe Orobi, Melanopiperis,
Casfiæ, Heleni ana drach. 15. Iridos, Hyssopi, Pule-
gii, Ameos, ana drachm. 3. mellis quod sufficit. detur
in modum auellanae cum tepida.

ANNO TIO.

ALIVD Diorobon, uide apud Actuarius in. c.
de Antidotis iisdem uiribus cū hoc presenti pollēs.

DIA' CITRV magnum. Cap. 182.

Hoc optime congruit ad dolorem stomachi,
nauseam compescit, digestionem procurat.
Recipe carniū citri purgatarum drach. 30.
zingiberis drach. 20. pyrethri drach. 15. Cinnamomi,
Caryophyllorum ana drac. 10. mellis uiolacei quod
sufficit. Conficitur sic, carnes citri bene contritas in a-
qua sufficienti in uase stagnato lento igne ad tertiam
efferuefacito, deinde mel adde, & iterum bulli, donec
inspissari incipiat, & amoto ab igne sic puluerem spe-
cierum subtilissimum adde, & cum spatula indefinen-
ter exagitando optime commisce: cumq; bene com-
mixtum fuerit, in marmoream tabulam uel ligneam
oleo uiolaceo illitam effunde, & cum refrigeratū fue-
rit conde, & usui reserua.

DIA' LACCA magnum. Cap. 183.

Appositum est ad omnem frigiditatem Stoma-
chi emphraxin: tumorem & duritiem Hepa-
tis, & Splenis emendat, & ad omnia quæ hy-
dropem minantur proficit Nephriticis & calculosis

Diā lacchan
duas compo-
sitiones lac.
Manlius ha-
bet non pau-
cum diuersa-
sas, à Nicos-
lai confectu-
ris, licet in
multis etiam
conueniant.

G

NICOL. DE COMPOSIT.

Subuenit & mēstruis impat. Recipe succi Glycyrrhizæ
drach. 18. Spicæ drach. 12. Costi, Melanopiperis, ana
drach. 10. Laccæ, Croci, Zingiberis, Galbani, Dauci,
Seseleos, Petroselini, ana drach. 8. Calami aromati-
ci, Cassiæ lignæ, Mastiches, Bdellii, Carpobalsami,
ana drach. 7. & semis, Cinnamomi, Caryophyllorū,
Amygdalarum amararum, rubeæ ana drach. 5. Aloes
Hepaticæ, Myrrhæ, hyssopi, Phu, Meu, chamæpyteos
ana drachm. 4. Balsami Thuris masculi. Seseleos ana
drach. 3. Reubarbari, Schœnanthus, Polii ana drac.
2. Gentianæ, Aristolochiæ rotundæ ana drach. 1. mel-
lis quod sufficit. Detur in modum auellanz cum apo-
zematē subscripto, quod recipit Apii radicis fœni-
culi & Troximæ ana drac. 10. Glycyrrhizæ, Absinthii,
capilli Veneris, Hyssopi, Calaminthæ ana drachm. 3.
Iridos, Eupatorii, Apii, seminis Libystici, ana drac. 1.
Confice sic. Omnia tusa in aquæ lib. 3. infusa ad me-
diatatem decoquantur, gnauiterq; colentur, & usui
referuentur.

Nicol. im-
pressus pro
rubea. 1. rula
legit.

DIA' CITR V minus.

Cap. 184.

Vtilissimum ad digestionem stomachi, Vomi-
tum abscindit. Recipe Rhodostomatis drac.
300. corticis Citri uiridium cum modico de
carnibus drach. 150. Cinnamomi, Caryophyllorum,
Zingiberis, Melanopiperis ana drach. 20. Galangæ,
Nardi, Pyrethri, Anisi, ana drac. 10. mellis rosei quod
sufficit. Confice sic, Cortices Citri minutim concisos
in Rhodostomate lento igne ad tertiam feruescant,
deinde melle sufficiēter adhibito iterum ad eiusdem
mellis spissitudinem bulli, ad ultimum uero pulue-
rem specierum adiunge & bene commixtum in opti-
mo uase conde. Dentur de eo drach. 3. post prandiu
& post cœnam.

MEDICAMENTORVM. 50
ANNOTATIO.

DIA CItri non Antidotum Actuarius appellat, idest è citrinis factū. Et pro Rhodostomate Ruellius stillaticium rosarum liquorem reposuit, ut iam certū uideri possit Rhodostoma esse aquam rosaceam.

DIA' LACCA minus. Cap. 185

QUod omnes obstructions stomachi, Hepatis & splenis aperit, uentositatem Hypochondriorum & interaneorum potenter emēdat, & omnia quæ minantur Hydropem. Recipe Laccæ drach. 15. Cinnamomi, reubarbari, costi, Casiæ lignæ, Aristolochiæ longæ & rotundæ, Carpobalsami ana drach. 3. Caryophyllorum, nucis muscatæ Cubebarum, Eupatorii, Gentianæ, Polii, Anisi, ana drachm. 3. mellis quod sufficit. Detur ex eo drach. 1. & semis cū apozemate supra scripto.

ANNOTATIO.

DIALACHAN uocat Actuarius & recēset omnia simplicia medicamenta, quæ Nicolaus repetit. Animaduertendumq; quod ubi Nicol. cubebas legit, Actuarium habere Carpesium.

DIA' SVLFVR magnum. Cap. 186.

QUod cōuenit Hæmoptoicis, & tussientibus, collectiones Thoracis ex catarrho factas, Empyicos & Pleuriticos optime purgat, Quartanarios & Quotidianarios omni celeritate curat, datis duabus aut ut plurimum tribus potionibus ante horam accessionis cum decoctione Pegani uel Cacrei. Recipe Thuris, Myrrhæ, Opoponacis, Sagapeni, Asæ, Opii, Cardamomi, seminis Hyoscyami ana drach. 18. & scrup. 2. Spicæ, croci, Tragacathæ, sulfuris uiui, Aristolochiæ longæ, Euphorbii, Leucopiperis, & Melanopiperis, seminis Nasturcii, Costi drach. 7.

NICOL. DE COMPOSIT.
corticis Mandragoræ drach. 4. Macropiperis drach.
1. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ.

DIA' SVLFVR minus. Cap. 187.

*Diā thiu, idē
est ē sulfure
antidotū ur
tium. Vide
apud Aetua
rium, ubi de
uarijs scri
bit Antido
tus.*

Hoc procliue est anhelosis, Suspiriosis, tus sien
tibus: renum, colī & uesicę passionem placat,
Typica frigora potenter emendat. Recipe
Myrrhæ, Thuris, cardamomi, Macropiperis, Hyos
cyami seminis ana drach. 1. 2. Croci, Opii ana drach.
1. 0. Sulfuris uiui drach. 6. Costi, Aristolochiæ longæ,
corticis mandragoræ, Euphorbii ana drach. 2. mellis
quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida.

DIA' RHODON Iulii. Cap. 188.

*Anthophylli
sunt Caryo
phylli maio
res.*

*Celticæ, hoc
est spicæ cel
ticæ.*

Potentissimū Arteriacis, Asthmaticis, Dyspnoi
cis, tus sientibus, & ad omnia quæ ex frigida
causa pectori & pulmōni nocēt, stomachi de
bilitatem confortat, Anatropam reuocat, dolorē mi
tigat, cardiacis summum remedium est, Hydropicis
& spleniticis medetur, debiles renes confortat, refri
gerata calefacit, & perditam uenerē miro modo res
ducit. Recipe cinnamomi, caryophyllorum, Antho
phali, Galangæ, Nardi, zingiberis carnis dactylorum
ana drach. 3. ligni Aloes, reubarbari, nucis myristicæ,
macis, Zedoariæ, Folii, Styracis ana drach. 2. Pyre
thri, cyperi, costi, Iridos, Celticæ, Tragacanthę, Ana
cardi, cardamomi, Amomi, Anisi, seminis basilici ana
drach. 1. & semis, ossis Eboris, ossis de corde cerui,
ossis dactylorum, Corallii, Thymi, Thymbræ, Hyss
opi, Abrotani, Melanopiperis, Leucopiperis, Macro
piperis, Amei ana drach. 1. Limaturæ auri puriputi,
& argenti meri, Margaritarum perforatarum & inte
grarum, Hyacynthi, Berilli, Blastii bisantis, Ambræ,
Moschi, Balsami, ana drach. semis, mellis quod suffi
cit. Confice sic. Carnes dactylorum purgatas à cru

MEDICAMENTORVM. 51

stulis suis, diutissime tere, & cum Styrace in calidissimo melle indefinenter subige, cumq; ad unum corpus redactum fuerit, per rarum linteolum accuratissime cola, hoc toties fac donec uirtutes specierum mel resipiscat quod elicitur, & abiectis retrimētis succum mellitum serua. Margaritas autem Berillum & Hyacinthum, & Corallum quater in marmorea pila tere, & cribrata in subtilissimum puluerem redige, & sic in sufficienti rhodostomate per totum diem uel noctem macera, sequenti uero die inter duo lenissima marmora tādū ducito, donec nullus pulueris strepitus percipiat. Deinde ossa dactylorum migmata testa fictili incende, & cum Eburneo osse tere, donec inde subtilissimum puluerem confeceris, cæteras autem species simul tere & cribra, & cum succo carnis dactylorum & styracis tempera, & sic puluerem ossis dactylorum & Eboris admisce. Deinde margaritarum puluerem cum sufficienti roseo melle, sicut & aurum & argentum subtilissime limatum cōfectioni adde. Ad ultimum uero Ambram, Moschum, in calido Balsamo soluta superfunde, & omnibus bene cōmixtis in uitreo uase conde miscellā hanc, & usui reserua: dosis eius drach. 3. mane uel uesperī cū uino seu cū calida.

DIA' RHODON magnum. Cap. 189.

Optimum ad calorem stomachi Hepatis, Splenis, Pulmonis & totius corporis. Proficit cardiacis, diaphoreticis & stranguriosis, omnes debilitates ex calido prouenientes potenter aufert. Recipe rosarum drach. 6c. Sandali albi & rubri drach. 1. Spodii, Reubarbari, Croci, succi Glycyrrhizæ, Mastiches, Tragacanthæ, ligni Aloes, Cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ, Galliæ moschatæ, Xylobalsami, Schoenanthus, Carpobalsami, Cardamomi, basilici, seminis fœniculi, seminis citruli, Melonis, Cucur

Sandali fortassis drach. 7.

G iii

NICOL. DE COMPOSIT.

bitæ ana drach. .i. 09. Camphoræ scrupu. 4. Syrupi rosæ
facei quod sufficit. Detur mane & in meridie, aut cum
opus fuerit cum frigida.

DIA' RHODON Gileui. Cap. 190.

Faciens contra colyricam passionem, & omnē
totius corporis, emphraxin hepatis aperit, Ictericis, Pththificis, cardiacis, & Diaphoreticis
insigniter prodest. Recipe rosarum drach. 20. Sandali
li rubei & citrini ana drachm. .i. 2. Sandali albi, Spodii
ana drac. 8. Cinnamomi, Caryophyllorū, ligni aloes,
reubarbari, macis, croci, Spicæ, uiolarum ana drac. 4.
Berberis, Ozimi, Anisi, Marathri, seminis portulacæ,
Lactucæ, seminum citruli, melonis, cucurbitæ purga-
torum ana drach. 3. margaritarum, Galliæ moschatæ,
nucis myristicæ, Glycyrhizæ, asari, mastiches, Traga-
canthæ, Cardamomi, amei ana drach. 2. Camphoræ
scrup. 3. moschi scrup. 2. Syrupi Gileui quod sufficit.
Datur mane & uesperi cum frigida.

DIA' MILON magnum. Cap. 191.

Hoc accommodatum est ad diuersas distempe-
rantias stomachi, appetitum irritat, digestionē
procurat, nauseam compescit, olentes ructus
aufert, ex longa ægritudine debilitatos reficit, pulchrū
colorem uindicat, & hilaritatem inducit. Recipe ma-
lorum dulciū, Rhodostomatis, idest aquæ rosæ ana
drach. 36. Saccari drach. 50. Cinnamomi, Caryophyl-
lorum, Macis, Zingiberis, Glycyrhizæ ana drach. 20.
ligni aloes, Galangæ, nucis myristicæ, Spicæ, zedoari-
æ ana drach. 10. Cardamomi, Carui, Anisi, seminis
Basilici ana drac. 2. mellis rosei quod sufficit. Confice
sic. Mala intus & extra purgata in modum electuarii
trita, in Rhodostomate & sufficiēti melle idonea des-

MEDICAMENTORVM. 52

coctione decoque, cumq; ad mellis consistentiam inspissata fuerint, puluerem terendorū appone & optime commisce. cumq; permixtū fuerit in pilam marmoream infunde & addito Saccaro sine intermissione contere & in optimo uase conde. Dentur de eo drachmæ tres, mane uel uesperī, aut quoties opus fuerit.

DIA' PENIDION magnum. Cap. 192.

Hoc opitulatur Asthmaticis, arteriacis, sicce tussientibus, Vocem perditam ex calido per se esse reparat, Peripleumonicis subuenit. Recipe Penidiorum libram unam, Pinearum, Amygdalarum purgatarum, seminis Papaueris albi ana drach. 20. Cinnamomi, Caryophyllorum, Zingiberis, succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ, Gummi Arabici, Amyli, seminum Citruli, Melonis, Cucumeris, Cucurbitæ purgatorum ana drachm. 10. Camphoræ scrupul. 3. Syrupi Violacei quod sufficit. Confice sic, Penidiæ cum syrupo lento igne aliquantulum bulliant, & inde puluis terendorum temperetur. Detur mane & sero cum tepida.

*Diā penidiō
hoc Antidō
tum aēlu
rius depina
git inter ana
tidota licet
mutilū, quē
locum licet
resarcire ex
Nicolao.*

DIA' MELON minus. Cap. 193.

Quod conuenit febrientibus, Phthificis, ad caliditatem stomachi & sitim optimum est. Recipe Rhodostomatis drach. 300. Malorū dulcium drach. 150. Saccari drach. 100. Sandali albi & rubei, succi Glycyrrhizæ, rosarum ana drach. 12. Citruli, Melonis, Cucumeris, Cucurbitæ ana drach. 9. Syrupi Rosacei quod sufficit. Conficitur sic. Mala intus & extra purgata cum Rhodostomate lento igne ad tertiam decoque, & cum cocta fuerint in pila marmorea in modum electuarii tere & ea reserua.

G iiii

NICOL. DE COMPOSIT.

duo Rhodostomati commisce, & sufficienti syrupo
adhibito lenes ad prunas quātū res exigit, decoque:
& cum spissari coeperit in marmoream pilam & ad-
dito puluere saccharum indeficienter commisce, & tes-
pefactum uase optimo conde, usuiq; reserua. Dentur
de eo drach. 3. mane & uesperi.

ANNO TATIO.

ACTVARIVS loco citato describit hoc Anti-
dotum, & rursus pro Rhodostomate Ruellius res-
posuit liquorem rosarum stillatitium: pro. 12. drach.
santali & sacchari &c. 9. legit. Proq; seminibus Melo-
nis cucumeris &c. Cardamomi, galangæ nucis mo-
schatæ, spicæ, zudaræ ana drach. 1. sem. basilici drac.
dimidiam.

DIA' PENIDION minus. Cap. 194.

*Diā penidiō
tertium quæ
re inferius in
littera. P.*

F Aciens ad uulnera quę intrinsecus maturanda
sunt, omnes putredines expurgat, & constipa-
ta pectoris mollit. Recipe Penidiorū drach.
80. Papaueris, zingiberis, Tragacanthæ, Pinearū pur-
gatarum, Amygdalarum, Anisi, seminis Citruli, Me-
lonis, Cucurbitæ, ana drach. 12. Spicæ, croci ana dra-
6. mellis rosei quod sufficit. Detur mane & uesperi
cum tepida.

DIAMICONIVM magnum. Cap. 195.

M Irabile hæmoptoicis, tussientibus, phthificis
ex catarrho factis, Vomitus aufert, nausæā
compescit & uentris fluxum sistit. Recipe co-
nidionis albi drach. 100. Macis, Amyli, Anantis florū
ana drac. 15. Caryophyllorū, croci, Boli ana drac. 10.
Cinnamomi sanguinis draconis, seminis Arnogloss-
æ ana drach. 8. Syrupi rosei quod sufficit. Dentur de
eo drach. 3. Hæmoptoicis, cum uino infusionis, Hæ-
matitidis pulueris, Coeliacis cum Rhodostomate

MEDICAMENTORVM. 53
in quo Cici confracti & decocti fuerint.

DIAMICONIVM minus. Cap. 196.

Vtile contra omnes acutas febres præter Le-
thargum, somnum inducit & calorem depo-
nit, sitim temperat, & urinam prouocat. Re-
cipe Conidionis albi drach. 8. succi Glycyrrhizæ, se-
minis citruli, Melonis, Cucurbitæ ana drac. 20. Cam-
phoræ drach. 1. Syrupi uiolacei quod sufficit. Dentur
de eo drach. 3. cum frigida.

Cici est Cro-
ton siue Ri-
cinus Man-
ri Kernæ, ali-
cataputiam
maiores. Vi-
de Diosc. li.
4. cap. 158.

DIACHLORIZON. Cap. 197.

Hoc competit ad Catarrhum & faucium reple-
tiones, & cui pus in pectore residet. Peripleus-
monicis, sicce uel humide tusfientibus & qui
aridum os uel stomachū sentiunt. Recipe Tragacanthæ
albæ drac. 100. succi lini, & fœnigræci, succi Gly-
cyrrhizæ ana unc. 6. Caryophyllorum, Cinnamomi,
Spicæ, zingiberis, Pyrethri, Carui, ana unc. 2. Thymi,
Hyssopi, Calaminthæ, Polygonii, Macropiperis, ani-
si, Marathri ana unc. 1. mellis quod sufficit. Dabis ex
eo ieiuno uel post cibos cochleare uno.

DIACODION GALENI. Cap. 198.

Optimum ad rheumatismū acrem qui in Tra-
cheam arteriam & pulmonē descendens cō-
mouet tussē, Phreniticis & uigilantibus som-
num præstat, Febrientibus refrigeriū, & in fluxu uen-
tris aneticam constrictionem. Recipe capitum papau-
ueris non nimis uiridium neq; ex toto siccatorū. 1 sc.
Rosarum drach. 28. Croci, Acaciæ, ligni Glycyrrhizæ
ana drach. 9. mellis rosei, & aquæ pluuialis quod suf-
ficat. Confice sic. Capita papauerum integra & Aca-
ciam & Glycyrrham contritam, pluuiali aqua suffi-
ciente per biduum infunde, tertio uero die lento igne

NICOL. DE COMPOSIT.
ad medietatem decoque & cola, & abiectis retrimen-
tis & melle adhibito iterum ad eiusdem mellis spissitudinem bulli, & in uase uitreo conde, dentur de eo
drach. 4. aut. 6.

ANNOTATIO.

Διακωδίων à Codiis, idest capitibus papauerū
dicitur. differunt autem Meconium, & Opium: Suc-
cus enim & Meconion uocatur, qui decocto uel cru-
do papauere exprimitur. Lac uero & opium quod
inciso caule manat è papauere nigro cum turgescit.

DIA' CODION Citonos. Cap. 199.

Hoc competit Phthificis, Empyicis, Pleuritidis, tussē humidam mirabiliter adstringit, & somnum reconciliat. Recipe capitum papaueris. 200. mellis libr. 2. Sapa. 1. Glycyrrhizæ, Amyliana drach. 20. Styracis optimi, Tragacanthæ, Croci, Acaciæ, ana drach. 10. Opii drach. 2. Aquæ pluuialis quod sufficit. Cōfice sic. Capita papaueris integra, & cætera contrita in aqua sufficienti per biduum infunde, tertio uero die lenes ad prunas ad medietatē decoque, & per sacculum cola, & abiectis retrimentis melle & sapa adhibitis iterum ad spissitudinem decoque, & uase conditum usui reserua.

DIA' STROBILON. Cap. 200.

*Strobili sūt
nuclei pinet.*

Valeat ad frigiditatem & rheumatismū pectoris & pulmonis, Stomachum debilem cōfortat, Vomitus abscindit, appetitum irritat, digestionem procurat, ex longa ægritudine debilitatos reparat, & decoloratos ad bonum colorem reducit. Recipe Strobilorum purgatorū drach. 200. Cinna-
momi, Caryophyllorum, Galangæ, Zingiberis ana drach. 20. ligni Aloes, Nardi, Zedoariæ, Glycyrrhizæ, Melanopiperis, ana drac. 15. Macis, nucis myristicæ,

MEDICAMENTORVM. 54

Aliptæ, Xylobalsami, Cardamomi ana drachm. 10.
Moschi drach. 1. mellis rosei quod sufficit. Cōfice sic.
Strobilos purgatos integros cum melle ad spissitudinem bulli, cumq; conspissari cœperit, specierū puluerem superinfunde, & cum spatula bene commisce, ad ultimum Moschum in Rhodostomate solutum adhibe, & uase optimo absconditum usui referua.

DIA' COSTV. Cap. 201.

Hoc prodest ad dolorē stomachi & hepatis, quinetiam Hydropicis, Splenicis, Nephriticis & stranguriosis optimum est. Recipe asari, Anisi, Apii ana drach. 33. Schœnanthus, myrrhæ, Melanopiperis ana drach. 20. Costi drach. 18. Cinnamonomi, Cassiæ lignæ ana drach. 15. & seru. 2. mellis quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum uino calido.

*Codex im
pressus ad
dit Reubar-
bari, Croci,
aristolochiæ
long. & rot.
fer e pondus
duplū unus
cuiusq; ad
proportionē
costi.*

DIA' TRION HFERODIS REGIS VTI lius Diā trion Galeni. Cap. 202.

Hoc utile est ad frigiditatem & dolorem Stomachi, digestionē pcurat, emphraxin Pneumatosin Hepatis, Splenis, & omnium interaneorum soluit, matricis & uesicæ affectū componit. Recipe Melanopiperis, & Macropiperis ana drach. 28. Zingiberis, Costi, Hyssopi, Leucopiperis, Carui, Petroselini, Libystici, Sileris ana drach. 5. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanæ cum tepida seu cum uino.

DIA' THYMV. Cap. 203.

Opitulatur ad raucedinem & rheumatismum pectoris & pulmonis, tusim antiquam & recentem placat, frigiditatem & emphraxin Stomachi, Hepatis, & Splenis curat, Pleuriticis & apostematicis subuenit. Recipe Thymi, Serpylli, Calaminthe, Hyssopi, Glycyrrhizæ, Reupontici, Tragacanthæ, Melanopiperis Macedonici ana drachm. 28.

NICOL. DE COMPOSIT.

Cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ, Zingiberis, Pyrethri, Mastiches, Carui, Pulegii, anisi, Anethi, ana drach. .i 8. & scrup. .2. Costi drac. .2. mellis qd̄ sufficit. Dosis eius in modum nucis Myristicæ cum tepida.

DIA' PHOENICON. Cap. 204.

Quod pectus, stomachum, pulmonem, Hepar & splenem optime sine molestia purgat, colorem bonum decoloratis reddit. Recipe carum daſtylorum drachm. .i 100. Diagridii, zingiberis, ana drach. .2 8. Cinnamomi, Galagæ, Spicæ, ana drach. .i 8. & scrupu. .2. Caryophyllorum, Zedoariæ, Glycyrrhizæ ana drach. .9. Moschi scrup. .i. mellis qd̄ sufficit. Datur in modum auellane post prandium & post cenam.

DIA' PIPEREOS. Cap. 205.

Auxiliatur pulsui thoracis & iis quibus pulmonum tumet. Phlegma spissum soluit & indigestum: Hepaticis, Pleuriticis omnibusque; apostematibus ex inſrigidatione factis subuenit, Splenicis ad hydropem uenientibus, Nephriticis, Calculosis, & stranguriosis medetur. Recipe Cinnamomi, Zingiberis, Croci, Styracis, Casiæ, Galbani, Myrrhæ, Macropiperis, & Melanopiperis ana drach. .7. Nardi, Castorei ana drach. .4. mellis quod sufficit. Datur in modum nucis ponticæ.

DIA' THYMBRAS. Cap. 206.

Aptum est ad multa: caput confirmat, arterias purgat, uocem clarificat, pituitam thoracis subtiliat, spiritales poros pulmonis aperit, Stomachum erigit, Digestionem procurat, uentositatem eructuando expellit, emphyraxin, Hepatis, renum & Vesicæ soluit, lapides ubique frangit, menstruis impedit, & enixæ purificationem præstat. Recipe Cinnamomi, Nardi, Thymbræ, Cardamomi, Anisi, seminis Abrotani ana drach. .i 2. Caryophyllorum, zingiberis, Amomi, Carui, Dauci, Melanopiperis ana drach.

MEDICAMENTORVM. 55

9. zedoariae, Pyrethri, fœnigræci, Amei, Sinoni, Ma-
rathri ana drach. 6. Schœnanthus drach. 11. Calami
aromatici, Balsami, succi Glycyrrhizæ, Mastiches ana
drach. 4. mellis quod sufficit. Detur in modum auel-
lanæ cum tepida.

ANNOTATIO.

SINONVM, Simon interpretatur Petroselinū
agreste. Syluaticus, petroselinū Macedonicum, quia
Dioscor. adserit Sinonum esse minutum semen simi-
le apio, nisi quod oblongum & atrum, gustu calidum
& diureticum sit, unde apparet Antiquaculos Sino-
num appellare quod Diosc. Petroselinō lib. 3. c. 75.

DIA' SPERMATON Maurentii. Cap. 207.

Hoc accommodatum est ad grauedinem &
uertiginem capitis, faucium tumorem & do-
lorem, suspirium & stridorem pectoris anhe-
losi emendat, uocem interceptam instaurat, dolorem
stomachi & duritiem & cibi incontinentiam medica-
tur. Splenis, Iecinoris & omnium interaneorum do-
lorem & distentionē amputat. renum & uesicæ agri-
tudines frequēter datum emendat. Veneri medetur
ex debilitate renum prouenienti, dolorē matricis ex
uentositate factum mitigat, menstrua prouocat, abor-
tientes & enixas optime purgat. Recipe Leucopipe-
ris drach. 9. zingiberis drachm. 8. Caroi, libystici, ana
drach. 6. Petroselini macedonici, Amei, Fœnigræci
ana drach. 2. mellis quod sufficit. Dentur in modum
auellanae cum tepida.

DIA' SATYRION. Cap. 208.

Optimum ad omnes debilitates renum, libidi-
nem potenter prouocat, & ex aliqua occasio-
ne perditam sine mora restaurat. Recipe Sa-
tyrionis testiculorum radicum uiridium, Bauciæ, pio-
nearum enucleatarū ana drach. 10. zingiberis, Anisi,

NICOL. DE COMPOSIT.

Scingi quæ officina sunt cum appetant est Crocodilus terrestris, de quo agit Dioscor. lib. 2. c. 59.

feminis Erucæ ana drach. 50. Cinnamomi, caudarum Scingi uiridium, feminis bulbi ana drach. 20. Moschi drach. 1. mellis quod sufficit. Cōfice sic. Testiculos & Baucias in modum electuarii trita in melle decoque, & caudas Scingi, & feminis Bulbi purgati cum modico melle bene contrita decoctioni adde, & ab igne deposito puluerem terendorum immitte, & diu terendo optime commisce, cumq; tepefactum fuerit uase idoneo conde, detur ex eo mane & uesperī, cum condito uel careno.

DIA' HYSSOPV.

Cap. 209.

Pegani hyssopæ, id est humidæ, uel uiridis rutæ.

Hoc accommodatum est ad capitis querelam ex frigido, uiam exiccat, arterias purgat, tussē compescit, omnes frigiditates pectoris & stomachi emendat, digestionem procurat, Pleuritis, & Empyicis mirabiliter opitulatur. Recipe hyssopi, Iridos, Thymi, Melanopiperis ana drach. 20. Glechonis, Thymbrae, Hygru Pegani, Cimini ana drach. 20. carnis Daetylorum, Tragacathæ, passularum enucleatarum, feminis marathri ana drach. 10. Zingiberis, anisi, Carui, libystici ana drachm. 5. mellis acapni quod sufficit. Dosis eius drachm. 3. mane uel uesperī cum uino seu cum tepida.

DYSPNOEA.

Cap. 210.

Hoc cōuenit ad rheumatismū capitis, Asthma, & suspirium emendat, Tracheam arteriam & spiritales poros purgat, dolores pectoris mitigat, & tussē potenter arcet. Phthisicis, Peripleuronicis, & Empyicis peculiariter medetur. Recipe Cinnamomi, Caryophylloꝝ, Spicæ, Pyrethri, Mastiches, pulegii, saturegię, anethi, Macedonici, ana drac. 12. Costi, Reupontici, Glycyrrhizę, Tragacathæ, Calaminthę, Thymi, Melanopiperis ana drach. 8. Galangæ, nucis Myristicæ, Croci, zingiberis, zedoariæ, Iridos, Styracis rubri ana drac. 4. mellis qđ sufficit. Des

MEDICAMENTORVM. 56

tur mane uel uesperī in modū auellanæ cum tepida.

DAVID REGIS POTIO MVLTORVM

sapientia & medicorum consilio in-

uenta. Cap. 211.

Est autem probatissima & mirabilis ad multas infirmitates. Adeoq; Maniacis, Melancholicis, & Epilepticis qui spumant & dentibus strident, Hæmoptoicis, phthificis, & Peripleumonicis auxiliatur, Ilios̃is cum celeritate subuenit, ut una portione uirorum & mulierum uentositatem expellit, Nephriticis, & Ischiadicis subuenit, calculos frāgit, mēstruis imperat, Syringem desiccāt, podagricos bibita iuuat & nolentibus accipere locis dolentibus inuncta mirabiliter operatur. Recipe Sagapeni drach. 16. Cinamomi drach. 3. Opii drach. 12. ligni Aloes, Folii, Spicæ, Croci, Xylobalsami, Pyrethri, Casiæ fistulæ, Aristolochiæ lōgæ, Myrrhæ, Cardamomi, Amomi, Carui, Dauci, Cretici, Apii, granorum Solis, Sinapis, Hyoscyami, ana drachm. 9. Zedoariæ, Afari, corticis Mandragoræ, Melanopiperis ana drach. 4. mellis qd̃ sufficit. Datur in modum auellanæ cum tepida.

DE LVRS.

Cap. 212.

Quæ inuenta est in Palatio Constantini magni Imperatoris, & cōsuetō mōre nunquam non à * Basilico medico preparabatur. Opitulatur autem caducis, Epilepticis, dolorem dētium aufert, & quasi ferro extirpari faciet si inuncti de ea fuerint, Asthmaticis, suspiriosis, & tusiētibus medetur, stomachi dolorem, fastidiū, & nauseam phibet, Ictericos, & Dysentericos curat, Hepaticis, Nephriticis, & Stranguriōsis potenter subuenit, Ilii dolorem mitigat, calculos frangit, menstrua prouocat, quotidianarios & quartanarios ante horam accessionis bibita, mire sanat. Recipe croci drach. 16. Dauci cretici

Syringem
Neoterici ul-
cus fistulo-
sum seu fistu-
lam uocant.

Δελίος
Antidotus eē
dicta uide-
tur à Delio.
.i. Apolline
& secundo
flatu. Nam
δελίος flatum
uel uentū se-
cundum, &
fœlicem si-
gnificat.

* Basilicus
uel Basilus
medicus Cō-
stantini Cæ-
sar̃is.

NICOL. DE COMPOSIT.

drach. 14. Sileris mōtani drach. 12. Opobalsami dra.
9. Costi, Calami aromatici, Rosarum, Cardamomi,
Carpobalsami, Leucopiperis, petroseliniana drach.
6. Spicæ, Casiæ, zingiberis, Pyrethri, Phu, Meu, Cas-
storei, Sagapeni, fœniculi, Anisi, seminis rutæ, Amomi,
Euphorbii, Hyoscyami, apii ana drachm. 4. Opii
drach. 3. mellis quod sufficit. Dosis eius in modū nu-
cis myristicæ, febrientibus cum tepida non febrienti-
bus cum uino.

DIA' LIBANV.

Cap. 213.

Libanosthus
est arbor thu-
ris à Græcis
dicitur, non
Olibanus.

Vtile ad diuersas passionēs capitis, Hæmicra-
nicum dolorem & supercilii placat, lacrimas
potenter stringit, Fauces rheumatizatas & ar-
terias lenit, Hæmoptoicis & tuslientibus medetur,
uomitum compescit, dolorem stomachi & nauseam
aufert. Peripleumoniceis, Pleuriticis, empyicis sine du-
bio subuenit, Gonorrhœam & satyriam emendat, &
menstrualem sanguinem sistit. Recipe castorei, Opii,
seminis Hyoscyami ana drach. 19. Casiæ drachm. 16.
Folii, Croci, Thuris masculi ana drach. 12. Reupon-
tici, Amomi ana drach. 10. Myrrhæ drach. 9. Spicæ,
Pyrethri, radice Peoniæ, Styracis Calamitæ, Macro-
piperis ana drachm. 6. Euphorbii, Leucopiperis ana
drach. 5. mellis quod sufficit. Detur in modum auel-
lanæ cum tepida.

Codex im-
pressus ha-
bet casiam
ligneam.

DIA' CASIAS.

Cap. 213.

Conueniens suspiriosis, phthificis & Empyicis:
auxiliatur Hæmoptoicis & tuslientibus: Sto-
maticis, & cardiacis uno momēto salutē præ-
stat, pleuriticis peculiariter medetur. Fluxum uentris
sistit, Nephriticis, Colericis, & Stranguriosis subue-
nit, uitia matricis emēdat, & Typicos rigores placat.
Hac Theodosius Imperator celeberrimus ad dolo-
rem stomachi utebatur. Recipe Casiæ fistulæ drach.
16. Spicæ, Costi, Styracis calamitæ, Castorei, Galba-
ni, Opii,

MEDICAMENTORVM. 57

ni, Opii, Melanopiperis ana drach. 8. Cinnamomi, Caryophyllorum, Acori, myrrhæ, macropiperis, Cimini, Anisi, Amomi ana drachm. 7. mellis quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida.

ANNO TATIO.

MACHYR Arabes, Macerem uulgo Macem dictam significat, quam nonnulli dicunt esse Corticem nucis moschatæ, quod uerum est.

DIA' MACHYR.

Cap. 215.

Hoc appositum est ad Dysentericos, Lientericos ad Tenesmon & ad omnes conatus audacter datur. Recipe Macis, Cici dæ, Balauſtio rum, ana drach. 5. Syracis, Myrrhæ, Opii, Acaciæ, Hypocisthidos, roris Syriaci, rhodoxeron ana drach. 4. & semis, Libani, Coralli, Arnoglossæ, succi cimarum rubi ana drach. 2. mellis quod sufficit. de quo patiens accipiat drach. 3. cum calida sedens in folio uel in tina in cuius aqua bullierint cortices mali granati aut florū eius lib. semis, Hypocisthidos, Polygoniæ, plā taginis, Cimarū rubi, Agrimonix, Marathri, foliorū Myrrhæ, Oleastri, Lauri, Rorismarini, caliculorū Citonii & Lentisci ana manip. 1. & tādū patiens ibi se deat, quandiu uaporē eius sustinere potuerit, & hoc ter faciat aut quater.

Nam Macis extra in nucis myristica nascitur. Cici dæ Galenū appellat Nicolaus Rhodon xeron, id est rosarum siccarum.

DIA' CISSV.

Cap. 216.

Optimum ad Paralyſim linguæ, quæ contingit ex percussura facta ita, ut non loquatur & ad Epilepsiam iuuat. Recipe Opucissu drach. 6. Costi, Myrrhæ, Castorei, Opoponacis, Antimonii, radicis Peoniæ & Diptami, Macropiperis ana drach. 8. mellis quod sufficit. Detur in modum auelanæ cum succo saluix.

Cisson hederam ex Opuncissu succum hederæ appellat Nicolaus. Vide Dioscor. lib. 2 c. 171.

DIA' CERASEON.

Cap. 217.

Quod conuenit ad Choleram, Stomaticis & Hepaticis prodest. Recipe succi Cerasorum

H

NICOL. DE COMPOSIT.

lib.4. mellis lib.1. Diagridii drach.28. Cinnamomi, Mastiches ana drach.4. Confice sic. Succus cum melle lento igne ad spissitudinē decoquatur, & inde puluis terendorum temperetur. Dentur de eo drach.3. mane patienti & ieiunet horis tribus.

DIA' MARATHRV. Cap. 218.

*Aetius de
scribit lib.3
ca.94. Cuius
titulus
Dia mara-
thrum, id est
perfœmici-
lū quod pas-
sim confici-
tur.*

EXpertum, celeriter purgans uentrem, & sine periculo. Recipe Diagridii drach.16. succi Marathri drach.12. Epithymi drach.10. Zingiberis, Leucopiperis ana drach.8. Macedonici drach.6. Elebori nigri drach.2. mellis qd̄ sufficit. Dentur de eo drach.3. mane cum tepida.

DIA' BVLBON. Cap. 219.

Faciens Arteriacis, Phthisicis, tussim lenit & thoracem purgat. Recipe Bulbi mundati & costī drach.54. Iridos, Hyssopi, Melanopiperis ana drach.6. Croci drach.3. mellis heminam unā, Aceti semis. Cōfice sic. Mel & acetum lento igne ad spissitudinem decoque, & inde bulbos in modū electuarii tritos cum puluere terendorum cōfice. Dabis de eo in modum nucis ponticæ eunti dormitum.

DIA' THIV APYRV. HOC EST EX Sulfure uiuo confectum. Cap. 220.

*Philagrius.
Sympepti-
ca medicina
dicitur quæ
conducit ad
coquēdum.
Apud Paul.
lib.7. c.17.*

Hoc competit Asthmaticis, tussientibus & ad omnes typicas febres, quod Philagrius sympepticen appellauit. Recipe Melanopiperis drach.32. Costi, Casiæ fistulæ, Rutæ hortensis uiridis ana drach.10. Styracis, Myrrhæ Troglodyticæ, opii, Sulfuris uiui, Cardamomi, seminis Hyoscyami albi ana drach.8. Croci Euphorbii ana drachm.4. mellis quod sufficit. Datur ante horam accessionis cum pusca calida in modum fabæ Ægyptiacæ. Describitur accuratius ab Aetio lib.13. cap.110. & omittitur Euphorbium.

MEDICAMENTORVM. 58

DIA' CAREON. Cap. 221.

Optimum ad uulnerationem faucium & Synanchen. Recipe Corticis nucum uiridium lib. 6. mellis lib. 1. & semis, Smyrnes drach. 3. Croci, Omphacii ana drach. 2. Aluminis scissi drachm. 1. Coque sic. Succum cum melle in uase stagnato lento igne ad spissitudinem decoque cum puluere terendorum, & conditum usui reserua, cumq; opus fuerit, de eo palatum & fauces cum penna illine, aut cū oxy melite ad gargarizandum dabis.

DIA' BISARA. Cap. 222.

Expertum ad tumorem faucium & Synanchē, fluxum uentris stringit & menstrua erumpētia ultra modum naturā, sistit. Recipe Cineris recentis pullorum hyrundinis unc. 3. Crocomagmatis, Thuris, Cassie, Rosarum siccarum ana unc. 2. Croci, Schœnanthus, stiptæ, idest Bisaræ, Iridos, Ammei, Anisi, Apii ana unc. 1. Nardostachii, Amomi, Alapsæ ana drach. 1. mellis optimi quod sufficit. Dosis eius drach. 2. cum pulca calida seu œnomelite.

*Did Cheli
donon Ori
basius hoc
Eclegma ap
pellat à pul
uere hyrun
dinum.*

ANNOTATIO.

BISARA aut Besara est ruta syluestris, ut Oribasius & Trallianus in cap. de Synanche testatur. Appellatur & besafa & harmala nominibus Arabicis, sed quibus tamen Aetius, Gale. Diosc. & alii Græci libenter utuntur.

DIA' MORON BATV. CAP. 223.

AMoris celsi sic appellatum, quod prodest ad omnes causas palati & gutturis, cadentē uuā subleuat & humorosam desiccāt. Recipe succi mororum bati lib. 2. mellis lib. 1. Sapa semis. Confice sic. Succum cum melle, & sapa in uase æneo stagnato ad prunas suauiter decoque, si autem uolueris scire utrum decoctum sit, pone de eo guttam unam super marmor & regirato in marmore si se retinuerit

H ii

NICOL. DE COMPOSIT.

instar mellis probe coctum est, & uase stagnato conditum usui reserua. Cumq; opus fuerit ex eo palatū & uiam unge, aut gargarizandum exhibe.

DIA' SYCAMINON. Cap. 224.

Hoc opitulatur ad tumorem faucium & ad indignationem palati & linguæ. Recipe succi mororum sycaminorum cotylas. 6. mellis cotylam unam, aluminis scissi drach. 4. Myrrhæ, Hypocisthidos ana drach. 2. Croci, Acaciæ, ana drachm. 1. Confice sic, Succum lento igne ad tertiam decoque, & addito melle iterum modicum bulli, deinde puluerem terendorum immitte, & bene commixtum conde, cumq; opus fuerit illine & ad gargarizandum exhibe.

ANNOTATIO.

SYCAMINEA mora apud ueteres uocabatur mora nigra. Quæ extat apud nos, & uulgo Celsi mora uocantur, quæ recentes putant ob arboris celsitudinem celsi mora nuncupata esse. Sed apud antiquos absoluto uocabulo mora dicuntur, & cum mora dicuntur hæc intelligunt, quæ etiam appellant Sycamina, Musa in lib. de Syrupis.

DIA' PENTE. Cap. 225.

Auxiliatur Asthmaticis, tusfientibus & omnibus affectionibus pectoris & pulmonis. Recipe Styracis optimi, myrrhæ, Tragacanthæ, Galbani, Opii ana drachm. 6. balsami, aut olei nardini quod sufficit. Detur in modum auellanae.

DIANTHVS. Cap. 226.

Dendrolibanus est Ros marinus.

Quod fit de floribus Dendrolibani uiolarum & rosarū ana. ualet tristibus, Macilentis, Cardiacis, multum letificat & conualescentes ex ægri tudinibus miro modo confortat. 6. pars confecta est lib. 2. & semis. Recipe florum roris marini unc. 1. rosarum, uiolarū, Glycyrrhizæ ana drach. 6. Caryo

MEDICAMENTORVM. 59

phylloꝝ, Spicæ, nucis moschatę, Galangæ, Cinnamomi, zingiberis, zedoariæ, macis, ligni Aloes, Cardamomi, Anisi, Anethi ana scrup. 4. mellis quod sufficit. Datur mane & uesperi febricitantibus cum frigida, non febricitantibus cum uino.

DIA' PRVNORVM VEL DIA' DAMASCENON. Cap. 227.

Dicitur à prunis quæ compositionem ingrediuntur. Datur acutas, & peracutas patientibus & maxime Caustum & Synochū in principio & augmento, & statu ægritudinis. cōfectio eius est lib. 2. & semis. Recipe Prunorum Damascenorum uiridium numero. 100. quæ poni debent in uase stagnato & tantillo aquæ ut probe cooperiantur, bulliant donec dissolui uideantur, tunc ab igne deponantur, & cum aliquantulum in frigidata fuerint, ab aqua eximantur, & in cribro super catinū posito pruna ponantur & manibus tādīu fricentur, ut nihil præter ossa & cortices in cribro remaneant, in aqua autem illa in qua decocta fuerint pruna, ponatur, drach. 1. Violarum, & iterum bullire permittatur, & exemptis uiolis ponantur ibi lib. 2. Saccari, & lib. 1. de pulpis prunorum, & coquantur ad spissitudinē, adde unc. 1. Tamarindorum & Casiæ fistulæ medullæ unc. 1. dissolutæ & colatæ cum supra dicta decoctione prunorum. Memento tamen ut in aqua prunorum bulliat unc. semis Violarū, ut dictum est: & cum ad perfectionem decoctionis peruenerit semper agitando cum spatula, postea superspargatur puluis subscriptarum specierum. Recipe Sandalorum alborum & rubrorum, Spodii, Reubarbari, Cinnamomi ana drach. 3. Rosarum, uiolarum, seminis portulacæ, Scariolæ, seminis Berberorum, succi Glycythizæ, tragacathæ ana drac. 2. seminum Citruli, Melonis, & cucurbitæ mundatoꝝ

H iii

NICOL. DE COMPOSIT.

rum ana drach. .i. datur omni hora diei cum frigida sine Diagridio ad modum castaneæ. Si laxatiuum facere uolueris ponantur in unaquaque libra drach. 7. Diagridii, quando ab igne deponitur. Datur in declinatione febrium laxatiuum ad purgationem in matutinali hora ad modum castaneæ cum aqua calida.

DIA' TRAGACANTHVM. Cap. 228.

A Tragacantho nomen accepit. Sanat autē omne uitium pectoris & pulmonis qđ fit ex calore & siccitate: maxime phthificis, hecticis, Pleuriticis, Peripleumoniacis & ad omnē tussim que fit ex caliditate, uel siccitate, ad omnem linguæ & gutturis asperitatem conueniens, cum uero sumitur, tantū diu in ore teneatur donec ibi dissoluatur: medietas est lib. 2. Recipe Tragacanthæ albę unc. 2. gūmi Arabici albi unc. .i. drach. 2. Amyli unc. semis, Glycyrrhizę drach. 2. seminis Melonis, Citri Cucurbitæ ana drach. 2. Penidiarum unc. 3. Camphoræ scrup. semis, syrupi Violacei quod sufficit. Conficiendi ratio est ut semina cum aqua ponantur super Saccharum, tantum autē de aqua ut possit Saccharum cooperiri, & bulliāt usq; ad dissolutionem Saccari, postea colentur per pannū rarissimum, & colatum ad decoctionem syrupi coquatur, postea tundatur in mortario bene miscendo puluerem specierum.

DIA' IRIDOS. Cap. 229.

D Icitur ab Iride, & prodest Dyspnoicis Arteriacis tussientibus, uocem perditam restaurat si fuerit ex frigiditate. .i. 2. pars est lib. 3. Recipe Ireos unciam. .i. Pulegii, Hysopi, Glycyrrhizæ ana drach. 6. Tragacanthæ, Amygdalarum, Pinearū, Cinnamonomi, Zingiberis, Piperis, ana drach. 3. Caricarū, carnium Dactylorum, passularum enucleatarum ana drach. 3. & semis, Styracis rubri drach. 2. & scrupu. .i.

MEDICAMENTORVM. 60

mellis qđ sufficit. sumatur uesperī cum uino calido.

DIA' SENÆ.

Cap. 230.

Dicitur quia plus de sena ponitur ibi quā de alia specie. Valet proprie Melancholicis, Maniacis, Cardiacis, & tristibus. tota cōfectio apponderat lib. 1. Recipe Senæ unc. 3. Auellanarum assatarum numero. 50. Serici combusti drach. 2. lapidis Armeniaci drach. 1. lapidis Lazuli drach. 3. Saccari unc. 6. Cinnamomi unc. 1. Caryophyllorum, Galāgē, piperis, Spicæ, Ozimi, Zingiberis, folia Caryophyllorum, Cardamomi, Croci, Zedoariæ, floris Roris marini, Macropiperis ana drach. 2. mellis qđ sufficit. Detur cum aqua in qua infusa sunt folia senæ per noctem sub diuo. Conficitur sic, Cum melle Auellanæ bene puluerizatæ despumato melle ad ignem decoquantur, deinde puluis specierum admisceatur. quod ualet quartanariis & magis spleniticis.

DIA' CVRCVMA.

Cap. 231.

Conuenit ad Hepatis passionem & ad frigiditatem stomachi, & ad uitium splenis. Recipe Curcuma, Cinnamomi, Spicæ, Afari, casia ana unc. 1. Costi Schœnanthus, Myrrhæ drach. 1. mellis quod sufficit. Datur cum oxyzaccara.

DIA' GALANGA.

Cap. 232.

Quæ utilis est ad nimiam debilitatem Stomachi & eius uentositatem, digestionem procurat & Stomachum cōfortat, Renes frigidos calefacit, & omne superfluum phlegma à stomacho dissoluit & expellit, oppilationem splenis & Hepatis aperit, sensum acuit, hominem hilarem reddit, canos ante tempus retardat, & omnibus frigidam naturam habentibus conuenit. Recipe Galangæ, Zingiberis, Caryophyllorum, Spicæ, Cardamomi, Cinnamomi, Carpobalsami, nucis moschatæ unc. semis, Costi, ligni Aloes, Macis, Mastiches, Tragacanthæ

H iiii

NICOL. DE COMPOSIT.
canthæ, succi Glycyrrhizæ ana drach. .i. Moschi scrup.
.i. Saccari scrup. .i. 2.

DIA' MANNA.

Cap. 233.

Vtile est ad purgandum sanguinem, ad chole-
ram reprimendā & Melancholiam, ualet etiā
ad hepar calefactū, & corpus uniuersum per-
purgat. Recipiatur de eo unc. semis in aurora cū cali-
da & ad multa alia corporis incommoda ualet pluri-
mum. Recipe mannæ, saccari, uiolarum, casia fistule
ana unc. 4. Tamarindorum saccari rosarum ana unc.
.i. hæc omnia dissoluantur in aqua decoctionis, capil-
li ueneris, Scolopendriæ, Hepaticæ ana unc. 3. semi-
num frigidorum mundatorum uiolarum ana unc. .i.
Prunorum numero. 2c. Colaturæ addantur Saccari
lib. 3. & coquatur ad spissitudinem, instar trypheræ
Sarracenicæ, & tunc addantur istæ species. Recipe se-
minum frigidorum mundatorum uiolarum, Nenu-
pharis, Scariolæ, Lactucæ, Portulacæ ana unc. .i. Reu-
barbari, Foliorum Senæ, Anisi ana unc. .i. & drach. .i.
Sumatur ut dictum est superius.

DROPAX SORANI.

Cap. 234.

Optimus Cephalalgicis, & Epilepticis: facit
ad dolorem & tumorem Splenis, & Pleure-
sim & ad oēs dolores totius corporis. Reci-
pe picis drach. 24. Olei peganini, Cera ana drach. .i. 2.
nitri, calcis, fecis ana drach. 6. Sulfuris uiui, baccarum
Lauri, Cacrei, Melanopiperis, sinapi ana drach. 3. Stru-
tii, Sansucci ana drach. 2. Cōfice sic. Picem, oleum, &
ceram lento igne solue, deinde nitri & fecis puluerē
adde, & cum modicum bullierit, sulfuris & calcis pul-
uerem immitte. Ad ultimum uero cæterorum pulue-
rem adhibe & bene commisce, & cum optime per-
mixtum fuerit in concham frigida aqua plenā infun-
de, & cum refrigerascit manibus perunctis oleo diu
ad ignem malaxa & compositis magdalionibus cō-

Pro drach-
mis lectio al-
tera habet
uncias. 9

MEDICAMENTORVM.

61

de, & usui reserua dropacem saluberrimum.

DROPAX.

Cap. 235.

Aptus Epilepticis, Maniacis, & Cephalalgicis.
 Recipe Picis siccae, Resinae frixae ana drach.
 36. Croci drachm. 18. Pyrethri, Staphisagriae,
 Adarcae, baccarum Lauri & Ellebori albi ana drach.
 5. Galbani, Sulfuris uiui, olei Sicyonii & ueteris ana
 drach. 4. Euphorbii, Castorei ana drachm. 3. Confice
 sic: quae soluenda sunt, cum oleo & cera solue lenes ad
 prunas, deinde puluerem terendorum immitte, & cum
 opus fuerit, in uas cum aqua frigida infunde, & cum
 tepuerit manibus oleo perlectis apud ignem diu ma-
 laxa, & factis magdalionibus usui reserua.

ANNO TATIO.

DROPACEM recentiores pro unguenti gene-
 re usurpant quo corpus illinitur ut glabrum fiat à pi-
 lis, quod olim effoeminatis erat studio. Veteribus est
 medicamentum, quod à distribuendo in corpus ali-
 mento nomen inuenit, & nutriendo corpori conue-
 nit, ut hic apud Nicolaum, & Galen. lib. 5. de san. tuē.

DROPAX.

Cap. 236.

Vtilissimus Cephalalgicis, Paralyticis, Arteti-
 cis, & omnibus rheumaticis passionibus. Re-
 cipe olei Sicyonii drach. 6. Resinae pitumae,
 picis Asphalti, Adarces, Nitri, Sulfuris, Castorei, Eu-
 phorbii ana drach. 4. Myrrhae, Cerae Colophoniae,
 Pyrethri ana drach. 2. Confice sic: quae soluenda sunt,
 cum oleo leui igniculo solue, & sic caeterarum specierum
 puluerem immitte, & cum tepesactum fuerit oleo diu
 ad ignem manibus perunctis malaxa, & compositis
 magdalionibus usui reserua.

*Nota quos-
 dam in ca-
 pitulis his
 235. 236.
 237. pro
 drachmis e-
 gere uncias*

DROPAX.

Cap. 237.

Optimus Synanchicis, & colli tumoribus: facit
 hydropicis, & Splenicis peculiariter. Reci-
 pe Resinae frixae. Picis Brucia ana drach. 36.

NICOL. DE COMPOSIT.

Resinæ pitumæ, Asphalti, succi corticum nucum ana drach. 24. Struthii drach. 12. Opoponacis drach. 10. Lithu asiani, olei Sicyonii ana drach. 6. Pyrethri drach. 5. Staphisagriæ drach. 4. Confice sic, In oleo picæ solue, & sic succum iniice, & cum subiecto igne efferbuerint, opoponacem adiunge, deinde resinam pitynam & lithum asianum, sic resinam frixam, ad ultimū puluerem cæterarum specierum adiunge, & cum percoctum fuerit in frigidam aquam infunde, & manibus oleo perunctis iuxta ignem diu malaxa, & factis magdalionibus conditum usui reserua.

ANNOTATIO.

LAPIDIS Asii de quo apud Gal. in lib. de composit. Medic. secundum Locos, quem & Diosco. lib. 5. ca. 95. colore pumicis describit, fistulosum, nō ponderosum & fricabilem, uim habentem astringentem, & leuiter exedentem, ulcera uetusta ad cicatricē perducere, & carniū excrescentias reprimere &c.

RESINA pituma est resina pityos, idest pini arboris. De qua Dioscor. lib. 1. cap. 78. Bonitate omnes uincunt resinæ quæ ex picea & abiete distillant, odoratæ enim sunt & thuris similes. Ex teda pinu & cupresso ad omnia eadem in usu sunt licet minore efficacia.

DENTIFRICIUM.

Cap. 238.

AD dentes nigros dealbandos & ad exesas gingiuas & ad os male olens optime conuenit.
Recipe Cinnamomi, Caryophyllorum, Anisophylli, Nardi, Mastiches, Thuris, frumenti albi sicci, pedum cancri, ossis Dactylorum & oliuarum ana drach. 1. Confice sic, Omnia tere & in subtilissimum puluerem redige, & inde uulnerata loca frica.

MEDICAMENTORVM. 62
DENTIFRICIUM AD DENTES

Scabros. Cap. 239.

ET ad os uulneratum, & gingiuas comesas & humectas, phlegmonas faucium, palati & gingiuarum sanat. Recipe Cinnamomi, lenticulæ seorsum infusorum in aceto per diem & noctem, & ad solem siccatorum ana drach. 7. Croci, Balauſtiorum, Acaciæ, ana drach. 5. ossium oliuarum, Cancro- rum fluuiialium ustorum, rosarum, Folii peculiariter usti ana drac. 3. Cōfice sic, Omnia hæc in subtilissimū puluerem tere, & exinde os, dentes, & gingiuas frica.

DENTIFRICIUM ALIVD AD
suprascripta. Cap. 240.

Recipe corticum quercus radices, Citoniorum corticis, cineris Spodii, Mororum immaturo- rum, Omphacii ana drac. 6. Croci, Rosarum, Balauſtiorum ana drach. 3. quibus diligenter tritis & in subtilissimū puluerē redactis, inde fauces palatū & gingiuas frica, & os de lycio soluto in sapa & posca suprascripta loca abluet, & in ore diutissime teneatur.

DENTIFRICIUM. Cap. 241.

AD dentes nigros ut albescāt. Recipe pumicis usti, drach. 10. Salis drach. 5. Cinnamomi, Fo- lii, Antophylli ana drach. 2. mellis quod suffi- cit. Confice sic, Pumicem & sal cum melle sufficienti commisce, & in lintheum crassum diligenter constrin- ge, & in patina cudi calida sup carbones expone do- nec incenduntur, simulq; cum cæteris speciebus in subtilissimum puluerem redige, & cum opus fuerit, inde dentes fricentur.

DENTIFRICIUM AD DENTES LA-
bentes & nigros. Cap. 242.

Recipe corticis pumicis sicci drac. 5. foliorum Lentisci siccatorum, Mastiches ana drach. 1.

NICOL. DE COMPOSIT.

Confice sic, omnia mixta in puluerem redige, & inde quotidie dentes fricentur.

DENTIFRICIVM.

Cap. 243.

AD decoloratos dentes & commotos. Recipe Ciceris usti, Marmoris usti, ossis sepia ana drach. ʒ. Mastiches, salis communis drach. 4. Folii, Costi, Amomi, ana drach. 1. Confice sic, omnia hæc tere, & in puluerem redige, & inde dentes fricentur.

DENTIFRICIVM.

Cap. 244.

AD dentium dolorem, & confirmandos eos si commoti fuerint. Recipe salis Ammoniaci drach. 40. Costi drachm. 14. Melanopiperis drach. 4. Folii drach. 2. Confice sic, In ollam sufficiens salingere & super carbones constitue donec ignescat, & cum refrigeratum fuerit, cum cæteris speciebus tere, & in puluerem redige, & inde dentes & loca uulnerata medicare.

DENTIFRICIVM.

Cap. 245.

AD oris ulcerationem, & cancerosas gingiuas. Recipe Cucurbitæ sicce, pumicis usti, carnis Daſtylorum ana drach. ʒ. Mastiches, Balauſtiorum, Melanopiperis ana drach. 1. His tritis & in puluerem redactis cum opus fuerit utere.

ESDRA MAGNA.

Cap. 246.

Quam Esdras propheta in Babylone exulans composuit contra omnes corporis molestias, prodest Maniacis cum sapa calida sumpta, melancholicis cum apozemate Gentianæ, Epilepticis cum decoctione Castorei, dolori capitis cum castoreo & farina hordei admixta fronti superponitur, ad dolorem aurium & putredinem cum sapa liquata instillatur, ad lachrymas oculorum cum uino calido destillatur, & mixta cum armeniaco bolo, croco, & farina uentosa equo pondere & succo perditali soluta fronti per dies septem insternitur, dolentibus dentibus superpo-

MEDICAMENTORVM. 63

sita prodest, uuam demersam cum aqua calida garga-
 rizata medicatur, ad Synanchem cum sapa gargarizata
 prodest, Rhagades labiorum saepius inuncta sanat,
 anhelosis & uetuste tusfientibus cum Hydromelite
 bibita, hæmoptoicis, Empyicis, Phthificis cum Amyli
 parte accepta, Cardiacis cum aceto, dolorem & inflammationem
 stomachi & Hepatis cum Apii decoctione detergit, Ictericos cum urticæ apozemate,
 Spleniticos cum mulla curat, Ilios, Nephriticis, & calculosis
 cū citri semine uel milio solis parte accepta subuenit.
 Dysuriā & Stranguriā cum opii decoctione accepta soluit,
 Paralyticis, & Ischiadicis cū Elelisphaci uel calaminthæ apozemate bibita perficit,
 ad dolorem post partum, & dure parturiēti cum Artemisæ
 succo soluta, & sub umbilico inuncta potenter operatur.
 Podagricis cum uino dulci sumpta, cū oleo rosaceo soluta
 patienti loco illita medelam infert, ad lepram albam cum uino
 dulci, quotidianariis & quartanariis cum calida ad morsus
 serpentis aut alicuius reptile, proprie cicatrizat & moribus
 imposita opem præstat. Recipe Alyptæ, Myrrhæ, Saccari, foliorum
 rutæ, seminis apii, Chamædryos, Fœnigræci ana drach. 54.
 Eboris, seminis Pegani, Elelisphaci, Colenæ, Balaustiorum ana
 drachm. 45. Cinnamomi, Caryophyllorum, Xyloaloes, Spicæ,
 Zedoariæ, Lac cæ, Rosarum, Capparis, Pulegii, Abrotani, Melanopiperis,
 Petroselinii, ossium Dactylorum, ana drach. 36. Galangæ, Zingiberis,
 Croci hortensis, Anacardi, litho dæmonis, (Lithos dæmonis dicitur
 esse lapis niger ex India allatus uim habens conglutinandi lapides
 & urceos.) Mandragoræ, Acori, Peoniæ, Thymi, Hyssopi, Roris
 Syriaci, (Roris Syriaci, id est floris Orni, uel potius sumachii.)
 Basiliconis, Dauci, seminis fœniculi, seminis Althææ, Oliuarū, uini
 optimi ueteris ana drach. 27. Balsami, Croci orientalis

Impressus ni-
 colius habet
 Golener, &
 e, i organū.

NICOL. DE COMPOSIT.

* Confit est
 fex styracis
 liquidi, thus
 iudæorū uul
 go appellat
 tum.
 In excuso li
 bro habetur
 tantū ponde
 ris castorei.
 † Alij Pultri
 * Impressus
 Nicol. habet
 Plotacini.
 † Alij Aga
 pitis.
 * Alij Musce
 lii muscelini
 † Alij Mar
 garitarum.
 * Alij sābaci
 † Alij pro
 āmoniaci ha
 bēt uini An
 tionij.
 Aetius ad
 dit stercus
 repertum in
 uētre mergi
 * Vxifur est
 cinabrium.
 Serapio ex
 ponit M
 nium.
 † Alij Maba
 thematicon
 & est suc
 cus caulium
 agrestium.
 * Polychres
 ton.

talis, folii, Gallia, Costi, Calami Aromatici, Casia fi
 stula, Myrobalani, Nardi celtica, Xylobalsami, Tra
 gacanthæ, Corallii albi & rubei, * Cōfitę rubea, B de
 lii, Galbani, Opoponacis, asphalti, Terebinthine, Ma
 stiches, Theriaces andromachi, splenis de † Polytro,
 uentris Merguli, Reupontici, Afari, aristolochia lon
 ga, Hermodactylorum, Meu, Iridos, Pyrethri, Peu
 cedani, Gentianæ, Epithymi, Violarū, Artemisia, Ci
 molea, Foliorum Citrii, Laureolæ, Mentę, Malaba
 thri, Quinquefolii, Carpobalsami, Anisi, Amomi, Ci
 mini, seminis Meconis, Ozymi, * Platocimini, semis
 nis ruta hortensis, bacca Lauri, sanguinis draconis,
 lapidis Magnetis, lapidis † agapis, ossis de corde cer
 ui, * Muscelii, Petrolei ana drach. 18. Camphoræ am
 baris, † gēmarum albarum non perforatarum. Blac
 cæ Bisantia, * Sābuci, Styracis Calamita, Sagapeni,
 Sulfuris uiui, † ammoniaci, Antimonii, acacie, Betoni
 cæ, caballi marini, hypocisthidos, Macis, Lycii, Schoe
 nanthus, Herba Syriacæ, floris Oleandri, Phu, Mar
 rubii, Sulfuracæ, Absinthii, Alexātri, Euphorbii, Car
 damomi, Carthami, seminis Anethi, Ammei, Git Li
 bystici, seminis citri, Leucopiperis, & Macropiperis,
 Nigellæ * Vxifur, idest Gennabari, corticū Neræ, id
 est Cerasi syluestris. † Mabathematici, Aque uitis, ana
 drach. 9. Lithargyri, Amyli, Opii, radice Iunci, Calas
 minthæ, Hyoscyami ana drach. 4. & semis, mellis qd
 sufficit. Detur de eo drach. 1. uel. 2.

A N N O T A I T O.

ESDRÆ in numerā beneficia require apud Aes
 tium lib. 13. cap. 101. in Antidotorum tractatione. A
 pud P. Aeginetā lib. 7. cap. 11. qui * Polychreston ap
 pellat, hoc est quod multis affectibus cōgruat, & esse
 ex numero eorum quæ longe plurimum exiccant, li
 cet in confectura non undiq; cum Nicolao concor
 det. Habet enim uentrem mergi, non habet splenem

MEDICAMENTORVM. 64

de polytro, nec habet Magnetem & Agapidem, sed Iaspidem tantum. Idem addit etiam Hedychroi unguenti sesqui scrupulum. Et pro Oleandro legit Nerium florem: quod Albanus Torinus ueluti lobū ac siliquam esse tradit, unde oritur rosa. Aduertendum tamen Actuarii Esdram penitus differre ab illa comuni, & Nicolai Esdra: quæ ad conficiendi rationem ultra. 128. simplicia medicamenta requirat. Actuarius uero in uniuersum habet uix. 20. simplices medicinas: Lapis autem Agapis, uulgo lapis Agaristi uocatur, colore similis pelli leonis, ad scorpii morsum utilis apud Dioscor.

CABALLVS marinus est equus piscis marinus caput equi cætera pisci similis.

ESDRA HISPANIENSIS. Cap. 247.

Mirabilis ac iam pridè experta, ad ueteres passionibus: conducit Melancholicis, Epilepticis cum uino decoctionis Castorei, Cephalalgicis, Hæmicranicis cum uino sumpta ad Phlegmonas aurium & dolorē soluta cum rosis & iniecta succurrit, ad rheumatismum uuæ & uitia palati cum mulla gargarizata: dolentibus dentibus & canceratis gingiuis cū sapa illita medetur: defectus pulmonis & ueteres tusses cum uino emendat, Hæmoptoicos cum hæmatitidis infusione dolorem & uentositatem stomachi & præcordiorum cum uino decoctionis Pergani & Glechonis bibita aufert. Hepaticis, Splenicis, Hydropicis, Hypochondriacis cum apozemate apii bibita subuenit, similiter & nephriticis, & colicis cū decoctione Cimini, uel calaminthæ. Satyriasin & Lithogoniā cum plātaginis, uel Polygoniæ succo accepta curat. Cœliacis & Dysentericis cum balaustis, uel * Alapsa, uitæ salutem præstat, nocumēto matri, cis cū Periclymeni, uel Cyperi decoctione bibita componit. Recipe. † Arceotidis drach. 33. Opobalsami,

Nerij flos.

Alapsam Si
mon nonnū
quā pro gal
la usurpari
tradit.

Arceutidos
fructus uni
peri sunt a
pud Diosc.
2. trallianū
in cap. de
pilorum de
fluuiū quan
quam sera
pio fructum
Cedri uel u
niperi sic ap
pellari dicit.

NICOL. DE COMPOSIT.

Thiu apyru
ideſt ſulfuris
ignē non ex
perti.

Dimeroya
combusti. Si
mon citat
hūc locum,
ſed non ex
plicat.

De Calciteo
vide Genuē
ſem in Chal
citude.

Charta cō
buſta legen
dum uidetur
pro Carte
thumi.

Gefamiā uo
ca: Stellā ter
ræ, de qua
iam in Giſa
ſtere dixi
mus.

Fortaſſis
ſtruthij le
gendum.

Cinnamomi Caryophyllorum, Baſilici, Saxifragæ,
Hyofcyami, Trochiſcorum diā mantu ana drach. 20.
Galangæ, Spicæ, Tragacanthi, Serici combuſti, Opii,
dracontii, Scillæ Aſſæ, Diptami, comarum Cypreſſi,
ſeminis Laſtuce, Meconis, Marathri ſeminis, Trochi
ſcorum Diareu ana drach. 8. Anthophylli, zedoarię,
Calami aromatici, Styracis, Mandragoræ, Hermoda
ctylorum, Serpylli, Leucopiperis, Macropiperis, &
Melanopiperis ana drach. 4. ligni Aloes, nucis Myri
ſticæ, Anacardi, Afari, Caſtorei, Caricarum pinguiū,
braſſicæ radicis, ſeminis Aſparagi, ſeminis Ciſſi, &
ſeminis Citri ana drach. 4. Moſchi, Folii, Zingiberis,
Bdelii, Galbani, opoponacis, Sagapeni, aſphalti, Thu
ris, Thiu apyru, hypocithidos, Draçteę, radicis Cym
balaria, Betonica, Arnogloſſæ, Roris Syriaci, Anifi,
Selini ſeminis Cicutæ ana drach. 2. Gemmarum al
barum perforatarū, Cryſtalli, Hiacynti lapidis, bac
cæ Baſantia, Coſti, Xylobaſſami, Myrobalani, Gly
cyrhizæ, Reupontici, Purpure accenſę, Dimeroxi cō
buſti, Maſticheſ, Corallii, Amyli, Aluminis ſciſſi, boli
Armenici, ſanguinis Draconis, Calcitei, Carthetumi
combusti, Cornu ueruecini, uentris merguli, Hyſſo
pi, Ceroti, nitri Alexandrini, Ammoniacy, Terebinthi
næ, Aphronitri, Reſinæ, ſanguinis anatis, fellis Tau
rini, Laſeris, Daçtyli, nuclei daçtyli, Vuæ paſſę, amyg
dalæ amaræ, Gefamiæ, Sarcocollæ, Calchanti, Cype
ri, Iridos, radicis Sambuci, Corticis Antipharmacii,
Satyrionis, herbæ Sanguinaria, radicis Sturcii, Lili,
Bulbi coçti in pane, Thapſiæ, Peucedani, Hyperici,
Cyclamini, Radicis corticis rubi, radicis Iunci, rapha
ni, ana drach. 2. Conſitæ Conſtantinopolitana, Lada
ni, Myrrhæ, gummi, hederæ, agarici, lapidis Agapis,
ſalis Ammoniacy, roſarum, Alexandri, Eboris, Cha
mæpityos, Centaurii, ana drachm. 1. radicis Peonia,
Aſphodeli, radicis Capparis, Ariſtolochię rotundæ,
radicis

MEDICAMENTORVM. 65

radicis Panacis, Meu, Phu, rosarum, Violarum, Pule-
 gii, † Schœni floris, foliorum Rutæ agrestis, foliorū
 Celsi ustorū, plātaginis, Buglossæ, * Argemoniæ, Ori-
 gani, Flomi, floris Chamæmillæ, Saturegiæ, Abrotas-
 ni, † Cacreos, Cynoglossæ, Seridis, Hyssopi, Pegani,
 balauſtiog, herbæ Centinodiæ, herbæ Semperuiuæ,
 Silymbrii, Polii, Succini, Pentaphylli, Calaminthæ,
 Marrubii, Stœchados, Polytrichi, Sansuci, Daphnu-
 cocci, Strychni, Trifolii acuti, Chamædryos, Gentia-
 næ, Saluiæ, Lasaris, Acaciæ, Cimoleæ, mellis Solfilli,
 Hydriænæ, Millefolii, Pimpinellæ, Matrisylluæ, Bryo-
 niæ, Staphidis agriæ, Eringii, Cimarum, Rāni, Silym-
 brii, Braçtei, Acori, Thymi, Sandaracæ, Malabathri,
 Amanthi, Vaginæ oleādri, succi Artemisiæ, Scorpio-
 nis, Euphorbii, Cardamomi, Amomi, Anisi, Carui,
 seminis Iūci, seminis Portulacæ, seminis Erucae, Ane-
 thi, seminis Caryotæ, Croci, seminis Achantis, semis-
 nis Ægyptiaci, seminis Gōgilidis, idest rapæ, seminis
 Lini, Diadoræ seminis, seminis Scordii agrestis, Liby-
 stici, Seselei, Psillii, Ammei, Fabæ pollinis, Orobi pol-
 linis, ana drach. 2. Ambre drach. 1. & semis, Campho-
 ræ, Croci orientalis, Macis, Schœnāthus, Casiæ fistu-
 læ, Pyrethri, Amomi, Petroselini, Dauci, Alexandri
 seminis, Fœnigræci ana' drach. 1. mellis quod suffi-
 cit. Dentur de eo drach. 2.

† Schœnan-
 thus.
 * Dioſc. Ar-
 gemonē ap-
 pellat.
 Phlomi, id-
 est uerbasci
 fortassis le-
 gendum.
 † Cēchry di-
 citur semen
 roris marini,
 Simon legit
 Cachryos
 Daphnu coc-
 cō lauri bac-
 cam uocat.

ELECTVARIVM damara maius. Cap. 248.

Hoc appositū est Cephalalgicis, Asthmaticis,
 & tusſientibus, ad frigiditatem & dolorem &
 uentositatem stomachi, Hepatis, laterū & uul-
 uæ probatissimum adiutoriū est, cum balsamo sum-
 ptum partum accelerat, cum succo Cicoreæ, enixas
 purgat cum Calaminthes apozemate, menstruis im-
 perat, peculiariter omnibus matricis uitiis medetur,
 Quotidianarios, Tertianarios, & Quartanarios pos-

NICOL. DE COMPOSIT.

Marmel pro
Chatmel le-
gendum ut
detur.

Doronici pu-
to legēdum
esse.

tenter liberat. Recipe succi Calaminthæ drachm. 27.
Chatmel, Reupontici, Aristolochiæ longæ, Cyperi
ana drach. 20. Aloe rosaceæ, Ellebori albi, Nigellæ
ana drach. 12. Spicæ, Croci, Olibani, Mastiches, Me-
liloti, Carpobalsami, Melanopiperis ana drachm. 16.
Caryophyllorum, zingiberis, Costi, Cassiæ, Opii ana
drach. 6. Zedoariæ, Doronæ ana drachm. 4. mellis
quod sufficit, Succus cum melle lento igne ad spissitu-
dinem efferuescat, & inde puluis specierū tēperetur.
Dentur ex eo drach. 5. cum tepida uel cum uino.

ELECTVARIVM DAMARA

minus. Cap. 247.

P Robatissimum ad omnia uitia matricis, maxi-
me menses muliebres euocat mirabiliter. Reci-
pe Croci, Styracis ana drachm. 18. fœni græci
drach. 12. Spicæ, Zedoariæ, Costi, Cassiæ lignæ, Do-
roneæ, Castorei, Asphalti, Opoponacis, Opii, Hyos-
cyami seminis, Melanopiperis, Macropiperis, ana
drach. 9. Margaritarum albarum non perforatarum
drach. 3. mellis quod sufficit. Detur ut superius.

ELECTVARIVM Plirisarcoticon. Cap. 250.

C Contra omnem distemperantiam & ex melan-
cholico, Epilepticis, & Caducis, uentriculum
anteriorē purificando, perditum saporē re-
staurat, melācholicis, morosis, & inquietis rationem
recuperat, Maniacos, & Lethargicos, animalis spiri-
tus uias aperiendo ad propriam reducit memorandi
facultatē, Tristitiā in hilaritatem eā commutādo au-
fert, timorē securitatē faciendo expellit, in stomacho
sine anathymia si appetitum irritat, digestionem pro-
curat, & omnes debilitates corporis ad pristinā uir-
tutem reformat. Recipe Cinnamomi, Caryophyllo-
rum, ligni aloes, Galangæ, Spicæ, nucis moschata, zin-

MEDICAMENTORVM. 66

giberis, Spodii, Schœnanthus, Cyperi, rosarum, Violarum drach. .i. o. Glycyrrhizæ, Folii, Cardamomi, Macropiperis, Myrtilli, Styracis, Mastiches, Sansuci, Balsamitæ, Basilici, Citri corticis ana drach. 6. Gemmarum Ben albi & rubei, Corallii, Serici combusti ana drach. .3. Camphoræ scriptu. 2. Syrupi rosacei. Detur mane & sero febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

ELECTVARIVM.

Cap. 251.

Optimum contra spumantes Melancholicos, ad memoriam, quā reuocat statim, ubi ad nares applicatum fuerit. Prodest Melancholicis timidis & debilibus, Cardiacis, tristes laxificat, debiles confortat, concoctionem iuuat, & ex longa ægritudine consumptis uigorem naturalē restaurat. Recipe Myrobalani, chebuli corticis, Boraginis, rosarum ana drach. .i. o. ligni aloes, Spodii, Corallii rubei, Teecrabæ, berberis, terræ Armeniæ ana drac. 5. Schœnantus, Reubarbari, Serici combusti, Mastiches, seminis Basilici, Caryophyllorum, & citrati Margaritarū ana drach. .i. Moschi, Cāphoræ, Cinnamomi, Folii, Macis, nucis moschata, Gallia, Zedoaria, Caculi maioris & minoris, Afari, Betonicæ, lapidis Lazuli, Amomi ana drach. .i. Moschi drac. semis. mellis quod sufficit. Dentur de eo drach. 2. uel. 3. febrientibus cū Rhodostomate, non febrientibus cum uino amineo.

Carabæ lesgendum.

Taratbit Arabes appellunt fungum qui nascitur in radice rosæ caninæ.

Quod si Nicolaus Teecrabā in alio significato usurpat, ingenue fateamur nos illud ignorare.

ELECTVARIVM.

Cap. 252.

Quod opitulatur melancholicis timidis, Cardiacis, Hæmoptoicis, & male digerētibus, fluxum uentris cōfortando sistit, uentositatē interaneorum educit, & debilibus confortationē præstat. Recipe Macis, ligni aloes, Cinnamomi, Caryophyllorū, nardi, Spodii, sandali albi, glycyrrhizæ, Teecrabæ, rosarū ana drac. 6. nucis moschata, zingiberis, Costi, Afari, Sumach, Mastiches, Anisi ana drachm. 3. re.

I ii

NICOL. DE COMPOSIT.

Galangæ, Galliæ moschata, Cyperi, Casiæ lignæ,
Cubebæ, Cardamomi, Libystici, Myrtilli, Fœniculi
ana drach. 1. Moschi, Camphoræ ana scrup. 2. mellis
rosei quod sufficit. Dentur de eo drach. 3. cū frigida.

ELECTVARIVM Aromaticum. Cap. 253.

Nicolai co-
dex scriptus
etiā in hoc
capite unci-
as pro drach-
mis scrip-
tas habere
videbatur.

Optimum contra omnem debilitatem Stoma-
chi, Cardiacos releuat, & ex longa ægritudi-
ne debilitatos ad propriū uigorem reducit,
atq; pristinum colorem ipsis inducit. Recipe Sacca-
ri Candi, Rhodostomatis ana drach. 6. Strobiliorum
purgatorum, carniū Dactylorum ana drach. 4. Ca-
ryophyllorum, Cinnamomi, Galangæ ana drach. 2. li-
gni Aloes, Nardi, Zedoariæ ana drachm. 1. & semis,
nucis myristicæ, Macis, Zingiberis ana drach. 1. Car-
damomi, Anisi, seminis Basilici ana drach. semis, Cam-
phoræ drach. 1. Moschi drach. 2. mellis rosei quod
sufficit. Confice sic. Strobilia & carnes Dactylorū no-
cte & die in Rhodostomate infusa, & inde sublata in
marmorea pila sufficienter tere, Deinde saccharum &
candum in reliquo Rhodostomate madefacta, tritu-
ræ adiunge diligenterq; subactis puluerizatam cam-
phoram immitte, deinde cæterarum specierum sub-
tilissimum puluerē, & cum sufficienti Rhodomelite
ad perfectionem confice. Ad ultimum Moschum in
particula Rhodostomatis solutū adhibe, & bene cō-
mixtum uase optimo cōde, Dabisq; ex eo mane uel
uesperi drach. 3.

ELECTVARIVM. Cap. 254.

Auxiliatur Arteriæ, Dyspnoicis, & Tusfien-
tibus, uitia pectoris & pulmonis emēdat. Re-
cipe Calaminthæ, Pegani uiridis foliorū ana
drach. 60. Cimini drach. 36. Hyssopi, Betonicæ, Thy-
mi ana drach. 27. Cinnamomi, Caryophyllorum, zin-
giberis, Pyrethri, Melanopiperis, & Leucopiperis,

MEDICAMENTORVM. 67

Amaraci, Macropiperis, Eleliphaci, Cacrei, Marrubii ana drach. 9. mellis quod sufficit. Confice sic. Calamintham, & Peganum, trita cum melle lento igne ad spissitudinem decoque, & diligenter cola, & inde puluis specierum temperetur. Dentur de eo drach. 3. post prandium & coenam cum uino tepido.

Cacreū, uia
de in Esdra
dispana.

ELECTVARIVM.

Cap. 255.

Aptum Asthmaticis, tussientibus, & Peripleumoniceis dolorem & uentositatem stomachi, & Hepatis emēdat, & mēstruis imperat. Recipe Iridos, Helenii, Pegani uiridis, Hyssopi, Glechonnis, Thymbræ, zingiberis, Melanopiperis ana drach. 18. Cimini, Anisi, Carui, Apii, Sileris ana drachm. 9. Cinnamomi, Caryophyllorum, Pyrethri ana drach. 6. mellis quod sufficit. Confice sic. Peganum ut sit idoneum pro electuario teratur, & cæterarum specierum puluere addito cum melle coquatur: Dentur de eo drach. 3. cum uino tepido.

ELECTVARIVM.

Cap. 256.

Eximie aptum contra tristitiam & Melancholicos timores. Recipe Emblycorum drach. 100. Rosarum drach. 6. Caryophyllorum, Nardi, Cyperi, Afari, Mastiches ana drachm. 3. Cinnamomi, Zedoariæ ana drach. 2. nucis Myristicæ, Macis, Cardamomi, Camphoræ, Moschi, ana drachm. 1. Syrupi rosacei uel rhodomelitos quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum frigida.

ELECTVARIVM.

Cap. 257.

Idoneum Arteriacis, & raucis ex calida distemperantia: & sicce tussientibus. Recipe Amyli recentis, amygdalarum purgatarum ana drach. 18. Tragacanthi albi, Glycyrrizæ & succi eius ana drach. 9. Fabæ pollinis, Papaueris albi, seminis Portulacæ, seminis Bombacis, Peponis, Cucurbitæ, Anguriorum, Cucumeris ana drach. 4. & semis, seminis lini drach.

I iii

NICOL. DE COMPOSIT.

3. camphorę scrup. 1. Syrupi Gileui qđ sufficit. Detur ex eo sub lingua tenendū in modū Ægyptiacę fabæ.
ELECTVARIVM. Cap. 258.

Optimum contra tussim siccam & exasperatas arterias, & contra raucedinem ex calido. Recipe Penidiarum, succi Glycyrrhizę ana drac. 16. Amygdalarum purgatarum, nucleorū pini, passulorum enucleatarū, Tragacanthę ana drac. 8. Rhodomelitos qđ sufficit. Dosis eius drach. 3. cum frigida.
ELECTVARIVM. Cap. 259.

Expertum Dyspnoicis, Asthmaticis, & suspensio-
fis, purgat etiā perfecte spirituales poros. Recipe seminis lini drach. 5. Butyri drach. 6. & seminis, succi Glycyrrhizę, Amygdalarum purgatarum, ligni Glycyrrhizę, ana drac. 4. Croci, Nardi, Tragacanthę, Anisi, Cimini, Foenigreci, ana drach. 3. Reubarbari scrup. 2. Alii addunt zingiberis drachm. 5. mellis quod sufficit. Detur in modū auellanę cum tepida.
ELECTVARIVM. Cap. 260.

Ad eruptionem uenę, & sanguinis fluxū. Recipe spodii, succi Glycyrrhizę, seminis Portulacę, Peponis, Angurii, Cucumeris, Cucurbitę ana solidos quaternos, Tragacanthi, gummi Arabici, Amyli, rosarū, Comidionis, seminis Lactucę & Mulsuchię, ana solidos binos, Myxiarum, malorum Citoniorum seminū, seminis herbę malexitolę ana solidum unū & semis. Boli, acacię, sanguinis Draconis, Hematitidis, kecube, Corallii, cornu Ceruini, Croci orientalis ana solidum unum, Careni uel Sapę quod sufficit. Dabisq; ex eo drach. 3. cum aqua pluuiali.
ELECTVARIVM. Cap. 261.

Contra sanguinis fluxum expertum siue superius siue inferius fluentis. Recipe Caryophyllorum, Macis, Corallii, Comidionis ana drac. 10. Cinnamomi, Croci, Boli, seminis Hyoscyami ana

Diuino Malachę, idest maluchę esse legendum.

Myxarum pro myxiarum puto legendum quoniam nomine Greci appellant sebestę fructum.

MEDICAMENTORVM. 68

drach.8. Spodii, Amyli, Acaciæ, Syriaci ana drach.6.
Tragacanthæ, sanguinis Draconis, Opii, seminis Na
sturcii ana drach.4. Camphoræ drach.1. Diâ codion
quod sufficit. Detur mane uel uesperî in modum nus
cis Ponticæ cum frigida.

ELECTVARIVM.

Cap. 262.

AD conseruationem totius corporis, colorem
bonum faciens, odorem corpori & sudorem
optimum præstans, anxietatē cordis & timorē
rem compescit, & qui hoc assidue utitur, ut plurimū
eius mens dilatatur ut hilaris perseueret. Recipe pi
nearum purgatarum drach.100. Cinnamomi, Caryo
phyllorum, Galangæ, Nardi, Zingiberis, Rosarū ana
drach.6. Macis, ligni Aloes, Cyperi Babylonici, Asa
ri, Mastiches, Melanopiperis ana drach.3. nucis Mo
schatæ, Zedoariæ, Cardamomi, Anisi, seminis Basili
ci, Fœniculi, ana drach.2. Moschi drach.1. mellis qd
sufficit. Dentur ex eo drachm.3. quotienscunq; opus
fuerit cum uino Amineo.

ELECTVARIVM.

Cap. 263.

Optimum Cardiacis, facit ad totius corporis
debilitatem & uomitū stringit. Recipe Rhos
dostomatis drach.30. succi Malorum Cito
norum, & Menthæ ana drach.15. Macis, Caryophyl
lorum, Antofali, Cinnamomi, nardi, Spodii, Sandali,
Citrini, Mastiches, rosarum ana drach.4. ligni Aloes,
nucis Myristicæ, Galliæ moschatæ, Zedoariæ, Zingi
beris, Anisi, Fœniculi ana drachm.2. Croci, Calami
aromatici, Xylobalsami, Asari, Cyperi, Cubebæ, Cardamomi,
Carui, Cimini Thebaici, Myrtilli ana
drach.1. & semis, mellis rosei quod sufficit. Confice
sic, Succos cum Rhodostomate & melle lento igne
ad spissitudinē decoque, & inde specierū puluerem

Alids Antho
phylli.

I iiii

NICOL. DE COMPOSIT.
confice. Dabis ex eo drach. 2. cum Rhodostomate
uel aqua pluuiali.

ELECTVARIVM. Cap. 264.

Contra omnem caliditatem corporis, maxime
contra Phthysicorum, Hecticorum, & Syne-
ticorum caliditatem, sitim sedat, & debilitatem
ex longa ægitudine reparat. Recipe Rosarum, Cino-
namomi, Glycyrrhizæ, Saccari, seminis cucumeris ana
drach. 30. florum Violarum, Caryophyllorum, Spo-
dii, candi, seminis Melonis ana drach. 20. Croci, Nar-
di, Sandali rubei, Tragacanthæ, seminis Citruli ana
drach. 10. Reubarbari, ligni Aloes, Macis, Sandali al-
bi, seminis Cucurbitæ ana drach. 5. Camphoræ dra-
2. Syrupi quod sufficit. Dentur de eo drachm. 3. cum
frigida.

ELECTVARIVM. Cap. 265.

Vtilissimum ad dolorem Stomachi, Hepatis,
Splenis & totius corporis, sitim amputat, &
siccitati Phthysicorum medetur. Recipe Ro-
sarum, Spodii, Sandali albi & rubei, Saccari ana drac.
10. Reubarbari, Margaritarū, succi Glycyrrhizæ, Tra-
gacanthi albi, Candi ana drac. 7. seminis Citruli, Me-
lonis, Cucumeris, Cucurbitæ, & Papaueris ana drac.
5. mellis rosei quod sufficit. Dētur de eo drach. 3. ma-
ne & meridie cum frigida.

ELECTVARIVM. Cap. 266.

Quod facit ad distemperantiam Stomachi &
Hepatis, & ad Biliosos, & obortum calorem
infrigidando temperat, uentositatem eructuā
do educit, morsus & tensiones uiscerum lenit. Reci-
pe Syrupi rosarum drachm. 40. De acido pomi citri
drach. 200. Saccari, succi Psilii ana drach. 10. Confice
sic, Acidum citri tere & cola, & de succo drach. 200.
& Psilii succo & Syrupio manibus fricando commi-
sce, & sic in stagnato uase, lenes ad prunas ad spissitu

MEDICAMENTORVM. 67

dinem decoque, & cum spissari cœperit, puluerẽ teo-
rendorum adde, & indeficiẽti spatula commisce. Ad
ultimum puluerem immitte, & cum permixtum fue-
rit, uase optimo conde & usui referua, Dabisq; ex eo
mane & meridie drach. 3. cum frigida.

ELECTVARIVM. Cap. 267.

Conducit contra omnia, quæ secundum frigi-
dum stomachum nocet, nauream compescit,
uomitum cohibet, dolorẽ & uentositatẽ om-
nium præcordiorum excludit, renes & Vesicã à fri-
gore temperat, uteri defectiones componit. Recipe
Cinnamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Nardi, zin-
giberis, Cyperi, Leucopiperis, Macropiperis, & Me-
lanopiperis, Anisi, ana drachm. 8. ligni Aloes, Macis,
nucis moschatę, Calami aromatici, Asari, Mastiches,
Cardamomi ana drach. 4. Galliæ, Xylobalsami, costi
dulcis, Xylocassia, Carpobalsami, Carui, Fœniculi,
Myrtilli ana drachm. 2. mellis quod sufficit. Detur in
modum auellanæ cum tepida.

ELECTVARIVM. Cap. 268.

Contra omnes distemperantias stomachi, He-
patis, Renum & uesicæ emphraxin soluit, inte-
raneorum omnium uentositatem mire exclu-
dit, & menstruis imperat. Recipe Caryophyllorum,
Cinnamomi, Galangæ, Croci, Spicæ, zingiberis, Gly-
cyrhizæ, Anisi, Fœniculi ana drach. 8. Mastiches, ro-
sarum ana drac. 6. ligni Aloes, Xylobalsami ana drac.
4. Macis, Folii, nucis moschatæ, Zedoariæ, Calami
aromatici, Costi, Schœnanthus, Pyrethri, Cubebarũ,
Calaminthæ, Thymbre, Amomi, Cardamomi, Am-
meos, Cimini, Apii ana drach. 2. mellis quod sufficit.
Detur in modum auellanæ cum tepida.

ELECTVARIVM. Cap. 269.

AD uentositatem stomachi & totius corporis.
Recipe Glycyrhizæ, Mastiches, Anisi, Carui,

NICOL. DE COMPOSIT.

Marathri ana drachm. 8. mellis quod sufficit. Dentur ex eo drach. 3. cum uino tepido.

ELECTVARIVM.

Cap. 270.

Valde expertum ad dolorem stomachi ex uentositate calida factum, & ad tormina intestinalium. Recipe Saccari drach. 20. Myrobalani, Chebuli, ana drach. 8. Ammeos, carui, anisi, Foeniculi ana drac. 6. Caryophyllorum, ligni aloes, Galliae moschatae, Mastiches, cyperi, asari ana drachm. 4. Syrupi rosacei quod sufficit. Detur mane & uesperis cum calida uel uino.

ELECTVARIVM.

Cap. 271.

Expertum ad dolorem stomachi & anatropeam sistendam, appetitum irritat, digestionem procurat, & nauseam aufert. Recipe Saccari, Rhodostomatis, succi citoniorum, succi menthae, ana drach. 10. caryophyllorum, Macis, Nardi, cinnamomi, mastiches, rosarum ana drac. 4. ligni aloes, Sandali, citrini, Spodii ana drac. 3. Zingiberis, anisi, seminis foeniculi, ana drach. 2. Cyperi, carui, myrtilli ana drac. 1. & seminis, Moschi, camphorae, nucis Myristicae, calami aromatici, Galliae moschatae, croci orientalis, cubebarum, casiae lignae, asari, cardamomi ana drac. 1. mellis rosei quod sufficit. Conface sic. Saccarum in succo & Rhodostomate solue diligenter, & cum rhodomelite lento igne ad spissitudinem decoque, & inde Eleuarium tempera, ad ultimum camphoram in Rhodostomate solutam & moschum confectiioni adde, Dabisque ex eo post prandium drach. 3. cum uino stiptico.

ELECTVARIVM.

Cap. 272.

Expertum ad oxyrheuma, & ad frigiditatem stomachi dolorem excitantem, bonos ructus facit, & oris odorem. Recipe cinnamomi, caryophyllorum, Zedoariae, zingiberis, Glycyrrhizae, ossis Eboris ana drach. 4. Galangae, Nardi, rosarum Liby

MEDICAMENTORVM. 70

stici ana drac. 2. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanae cum tepida.

ELECTVARIVM. Cap. 273.

AD dolorem & uentositatem renum, & uescicæ, Dysuriã, & Stranguriam, & lapides de uescica excludit. Recipe Nardi, Mei, Saxifragæ ana drac. 27. Cinnamomi, carpobalsami, Dauci, ana drac. 8. Xylobalsami, asari, cyperi, anisi, nenocha, Apii, ana drach. 18. & scrup. 1. croci, Schœnanthus, reupontis ci, chamæpityos ana drachm. 9. mellis quod sufficit. Detur mane & uesperti cum aqua decoctionis Basilis ci, aut Saxifragæ. Nenuchâ Arabes pro semine Ammi ponunt.

ELECTVARIVM. Cap. 274.

AD modum expertum calculosis. dolorē lumborum tollit, stranguriam aperit, & menstruis imperat. Recipe reubarbari, Galangæ, nardi, zingiberis, Schœnāthus, carpobalsami, cardamomi, ana drach. 7. Croci, Costi, Glycyrhizæ, Aristolochiæ longæ, cyperi, casia lignæ, Bdelii, celticæ, Gëtianæ, carui, Seseleos, anisi, apii, Ammeos ana drach. 5. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanae cum uino decoctionis Calaminthæ.

ELECTVARIVM. Cap. 275.

AD frangendos & expellendos lapides de renibus & uescica. Recipe reubarbari, Cinnamomi, Spicæ, Schœnantus, Casia lignæ, Xylobalsami, Galangæ, zingiberis, Costi, Glycyrhizæ, cyperi, croci, Celticæ, Aristolochiæ rotundæ, Acori, Gëtianæ, Saxifragæ, carpobalsami, cardamomi, anisi, carui, ammeos, seseleos, apii, bdelii ana drachm. 8. mellis quod sufficit. Dosis eius drac. 3. cū decoctiōe graminis.

ELECTVARIVM. Cap. 276.

AD frigiditatē renū & debilitatē ueneriei actus expertū. Recipe radicū bauciæ, satyrionum uiridium testiculorum, nucleorum Pini ana

NICOL. DE COMPOSIT.

drach. 100. Galangæ, caudarum uiridium Scingi, ana
drach. 50. Caryophyllorum, Zedoariæ, seminis Eru-
cæ ana drach. 25. Helenii, Marathri, Asparagi seminis,
ana drachm. 12. ligni Aloes, Cinnamomi, Sinoni, ana
drach. 6. Balsami, moschi ana drach. 3. mellis qd suffi-
cit. Confice sic. Nucleos Bauciarum radices, & Satyr-
iones, stincorum caudas, tãdiu tere donec ad modũ
electuarii redigas, cætera subtilissime pulueriza, & sic
omnia, cum despumato melle tempera. Ad ultimum
uero moschum in Rhodostomate solutum adde, &
sic Balsamum superinfunde. Dabis ex eo drachm. 3.
dormitum eunti.

ELECTVARIVN.

Cap. 277.

Expertum ad digestionem & uentositatem sto-
machi quod, Renes & Vesicã optime purgat.
Recipe seminis Apii, Anethi, & Troximæ ana
drach. 5. Galangæ, Zingiberis, Pyrethri, Melanopipe-
ris, Macropiperis, ana drach. 4. Cinnamomi, Caryo-
phyllorum, Spicæ, Folii, Schœnanthus, Costi, Asari,
Cyperi, Cubebæ, Cardamomi, Mastiches ana drach.
3. Carui, Anisi, Cimini albi, seminis Marathri ana dra.
1. mellis quod sufficit. Dentur ex eo drachm. 2. post
prandium uel cœnam.

ELECTVARIVM.

Cap. 278.

Optimum ad purgandum omnes partes capi-
tis & stomachi, & splenis & renum: dolores
quoq; in eis factos mire sanat, & uentositatem
expellit. Quotidianum & quartanũ typum, ante hor-
ram accessionis curat, additis Euphorbii scr. 2. Re-
cipe Diagridii, Zingiberis ana † drach. 3. Cinnamo-
mi, Pyrethri, Anisi, scœnigræci, seminis mêtę ana drac.
2. Nardi, Thymi, Origani, Calaminthæ, foliorum lau-
ri, Amomi, macropiperis, Amei, Dauçi, Petroselini,
ana unc. 1. Caryophyllorum, apii, seminis Nasturcii,
ana unciam: semis mellis quod sufficit. Datur in mo

† Alibi legis-
tur unc. 3.

MEDICAMENTORVM. 71

dum nucis Myristicæ cum tepida.

ELECTVARIVM.

Cap. 279.

M Agnopere aptum Stomaticis, maxime Anæ-
tropam patientibus, Pleuriticis & Iliosia mi-
rabiler subuenit. Recipe Saccari, candi unc.
4. Cinnamomi, Caryophyllorum, Nardi, Cimini ana
drach. 1. & semis, Galangæ, Zingiberis, Costi, Glycy-
rhizæ, Pyrethri, corallii, Melanopiperis, Anisi, Petro-
selini, Anethi, seminis Marathri, ana drach. 1. Moschi
drachm. 1. & semis, mellis rosei quod sufficit. Confice
sic, Saccarum & candum in phialam aquæ roseæ sol-
ue, & simul cum rosis, mel ad spissitudinē decoque,
& inde electuarium tempera. Dosis eius drach. 3. ma-
ne uel uesperī cum tepida.

ELECTVARIVM.

Cap. 280.

Quod principalibus conuenit membris, pur-
gat caput, Stomachū, Hepar, renes, Vritides,
& feminales poros cōpetenter. Recipe Dia-
gridii, Turbith, Saccari, Opu Tithymali ana drac. 20.
Cinnamomi, nardi, Galāgæ, zedoariæ, Schœnāthus,
Xylobalsami, Cardamomi, Carpobalsami, ana drac.
8. Zingiberis, Costi, Cyperi, Asari, Xylocasii, Phu-
Meu, melanopiperis, Anisi ana drac. 4. mellis qd̄ suffi-
cit. Cōfice sic. Opon Titymali cū melle sufficienti, len-
to igne ad densitatē decoque, & primum Diagridii,
Turbith, Saccari puluerem inde confice, deinde cate-
rarum specierum lomentum addens cōmisce, cumq;
competenter commixtum fuerit, uase optimo cōdi-
tum usui referua. Dabis ex eo drach. 2. uel. 3. pro ui-
ribus ægrotantis mane cum tepida, uesperī cū uino.

ELECTVARIVM DIA' MILAC

magnum.

Cap. 281.

Aptum optimatibus & proceribus, & delica-
tis uiris. Quod optime conducit Spleniticis,

NICOL. DE COMPOSIT.

*Adcandesta
quid.* Nephriticis, Ischiadicis, Podagricis, & omnibus pe-
nè osium doloribus, Ventrem reddit sine omni an-
gustia. Recipe Diagridii drach. 28. cinnamomi, zingi-
beris ana drach. 18. Nardi, costi, Adcandeste, idest Py-
rethri, Euphorbii, Bdelii, Croci, Macropiperis, ana
drach. 9. Mastiches, casia, Xylobalsami ana drac. 4. &
semis, corticis Myrobalanorum bellyricorū, chymu
chelidoniae, idest succi chelidoniae, ana drac. 2. Aga-
rici, Epithymi, carpobalsami, ana drac. 3. mellis quod
sufficit. Dosis eius drachm. 2. uel. 3. mane uel uesperi
cum mulsa.

ELECTVARIVM AD VOMITVM.

Caput.

282.

*Rapum sat-
uum Græci
uocant Gon-
gylē, & Gō-
gylida.* Quid purgat Melancholicos, Maniacos, Sple-
niticos, & Hypochondriacos, & omnia mala
quæ ex cholera nigra sunt detergit. Recipe
Tapfia drach. 100. Elaterii, castiniolæ corticum, cata-
putiarum purgatarum, Ellebori albi ana drac. 27. Xy-
locinnami, croci hortensis, Ellebori nigri, cōdisi, Gō-
gylidon seminis & chrysolachani ana drach. 18. mel-
lis qd sufficit. Si aut fortiter uolueris purgare. Dabis
drach. 4. Si uero debilius. 2. uel. 3. mane cum calida.

ELECTVARIVM AD VOMITVM.

Caput.

283.

*Chrysolas-
chanō, idest
aureum hos-
lus, quo no-
mine dicitur
atriplex, &
pud Diosco.
lib. 2. c. 110* Quid sine angustia purgat omnes humores.
Recipe cataputiarum purgatarū, Saccari ana
drach. 12. Ellebori uiridis cū radicibus Asa-
ri uiridis, Sicidos, succi Anguriorū uiridum ana dra-
6. Xylocinnami, condisi, croci Aphricani ana dra-
radicis Gongylidon, seminis Chrysolochani ana dra-
2. mellis uiolacei quod sufficit. Cōfice sic. Elleborum
& Asarum contrita, & in phialas aquæ. 3. pridie infus
sa lento igne ad medietatem decoque, & diligenter

MEDICAMENTORVM. 72

cola, abiectisq; recrementis succum Anguriorum decoctioni adiunge, & cum melle lento igne ad spissitudinem decoque, deinde cataputias, cum saccaro ad modum electuarii tritas terendorum addito puluere cum superscripto melle confice. Dabisq; ex eo drach. 3. mane ieiunis cum tepida.

ANNOTATIO.

ADNOTANDVM hic rursus Nicolaum manu scriptum pro drachmis uncias reposuisse, ob execos tamen uetustate characteres non potuisse id uno de quaque certo deprehendi.

ELECTVARIVM AD RELEVANDVM
Stomachum, & uomitum sistendum.

Caput.

284.

R Ecipe mellis rosei drach. 48. succi cydoniorum drach. 24. Saccari, Rhodostomatis ana drach. 11. succi menthae, & succi uiridium corticum granatorum ana drach. 6. macis, caryophyllorum, myrtillorum uel succi eorum ana drach. 3. Galangae, Zedoariae rotundae, Spodii ana drach. 2. Cinnamomi, ligni aloes, Sandali albi & rubei, rosarum ana drach. 1. Moschi, camphorae ana scrup. 2. Confice sic. Cortices cytoniorum contritos in Rhodostomate, & succum Menthae in mellis rosei libris duabus ad medietatem decoque, & diligenter cola, deinde succum cydoniorum & alias duas libras mellis decoctioni adde, & lento igne ad spissitudinem decoque, & inde terendorum puluerem confice, ad ultimum saccarum optime tritum adde, & sine intermissione commisce, cumq; bene commixta fuerint, camphoram & Moschum in sufficiens Rhodostomate soluta superfunde, & optimo uase conde, cumq; opus fuerit dabis ex eo drach. 2. uel. 3. cum succo Menthae uel Rubi cimarum.

*Dubitamus
num in hoc
capite pro
drach. repa-
nenda uncia,
id quod fir-
me codex an-
tiquus prae-
ferre uide-
batur.*

NICOL. DE COMPOSIT.
EMPLASTRVM APOSTOLICVM

Caput.

285.

QUod Alutæ inductum & superpositum opti-
me auxiliatur ad nimium ceruicis dolorē &
Scrophas, quas sæpius usurpatum maturat,
rumpit & cicatrizat, ut indicium cicatricis non appa-
reat. Aliquando etiā Diaphoresin faciendo tales col-
lectiones sine eruptione sanat. Apostemata in pecto-
re seu in pulmone in stomacho, aut in hepate, in dia-
phragmate, uel sub costis nata, assidue inductum ma-
turat & rumpit, tumores & duricies splenis soluit.
Rheumatismos cum tumore & dolore factos defice-
cat. Ad omnia uulnera recētia siue antiqua, & ad ner-
uos præcisos uel musculos, ad puncturas uel mor-
sum terrestrium animalium, uel maritimorum pecu-
liariter cōgruit, educit ab eis humores & putredines
intime immerfas, & concauitates earum pura carne
replet, & repletis absq; detrimento cicatricem indu-
cit. Sagittas calamos & similia altius membris infixæ
sine dolore extrahit, Cancrenas & fistulas exiccando
curat. Recipe Lithargyri drach. .i. 8. Cerae rubrae, Co-
lophoniar ana drach. 6. Propoleos, Visci quercini ana
drach. 3. Ammoniæ, lapidis Calaminaris. .i. Thuris
ana drach. 2. Mastiches, Mummiæ ana drach. .i. & se-
mis, Terebinthinæ, Galbani, Bdelii, Myrrhæ, Chalcu-
cecaumeni, Sarcocollæ, Lepidos Calcis, Opoponæ
cis, Diptami, Aristolochiæ, Prasii uiridis ana drach.
1. Confice sic. Lithargyrum in subtilissimum puluerē
redige, & cum oleo in sartagine noua sæpius exagi-
tando donec conspissari incipit decoque, si autē sci-
re uolueris, utrum coctum sit, guttam unā super mar-
mor instilla, quæ si ut mel congelatur coctū est. De-
inde ceram, Galbanum, Terebinthinam, Propolida,
& Colophoniam seorsim adde, & modico interual-
lo facto, Chalcucecaumenū & lapidē Calaminarem
inmitte,

Et hic pro
drachmis
quidam ha-
bent uncias.

Lepidos
chalcu legē
dū uidetur,
hoc ē squā
mæ æris.

MEDICAMENTORVM. 73

immitte, & sæpius exagitando commisce, cumq; cō-
petenter bullierit, Opoponacem, Ammoniacū, bdel-
lium, Viscum, myrrham, Libanum, Mastichem, Sar-
cocollam, lepida calchu cum modico aceto in mor-
tario trita, & in lactis similitudinem ducta decoctio-
ni commisce, & certatim spatula subige, ad ultimum
uero Diptami, & Aristolochiæ puluerē super insper-
ge, & cum ad perfectam decoctionem bullierit, in
frigidam aquā infunde, & manibus balsamo perun-
ctis contra ignem malaxa, & factis magdalionibus
conde.

EMPLASTRVM Ceroma. Cap. 286.

Optimum ad scapularum dolorē & pectoris,
confert ad Hepatis, & splenis phlegmonas,
Anasarcidia, Asciten, & Tympanitidem, Hy-
dropicos curat, dolorem Ilii & tormina intestinorū
placat, renum & uesicæ distemperantias, lumborum
& pectinis sæpius superimpositum emēdat, Inflation-
ibus & doloribus matricis subuenit, Arteriæ, Is-
chiadicis, & podagricis medetur, Typice febrienti-
bus, stomacho inductū subuenit, & moribus rabiosi
canis, & serpentis ictibus appositum auxiliatur. Reci-
pe picis, ceræ, ana drach. 7. Sagapeni drach. 6. Ammo-
niaci, Terebinthinæ, Colophonix, Croci ana drach.
4. Aloes, Thuris, myrrhæ ana drach. 3. Styracis Cala-
mitæ, Mastiches, aluminis, Fœnigræci ana drach. 2.
Confitæ. Bdellii, ana drach. 1. Lithargyri drach. semis.
Confice sic. Lithargyrum in subtilissimum puluerem
reductum cum oleo sufficienter decoque, deinde pi-
cem adde, qua liquefacta ceram adde, post cuius li-
quationem gummi colata nempe Ammoniacū, Te-
rebinthinam, Sagapenum, Opoponacem, Galbanū,
confitam, & Styracem, calamitā iniice, & spatula be-
ne commisce, deinde Colophonix, Mastiches, Oli-

k

NICOL. DE COMPOSIT.
bani, & Bdellii puluerem, sic Aluminis, Myrrhæ, Fe
nigræci puluerem immitte, & spatula optime cōmi
sce, caue autem ut supra dictas species nō continua
tim, sed quodam interuallo competenti immittatur.
Cum autem coctum fuerit, in aquā infunde, & inde
magdalionibus factis, usui referua.

ANNOTATIO.

CEROMA quod etiam patos appellatur est o
leum quo luctaturi se profundunt, licet Patos pprie
sit cœnum atq; lutum Ceromati permixtum, cui si su
dor accesserit, conisalos appellatur, ut Gal. ait. Hinc,
factum ut præsens Emplastrum putem ceroma ap
pellatum.

EMPLASTRVM OXYCROCEVM.

Caput.

287.

Quod optime competit ad omnes fracturas
osium, & quassationum tumorem, & Scro
phas, & Glandulas, diaphoresin faciendo di
spergit, Doloribus, tumoribus, & duricie stomachi,
Hepatis, splenis, & renum subuenit, plagas serpentis
uel alterius animalis moribus superimpositum des
siccando purgat, replet, & cicatrizat: omnium mem
brorum furiosos dolores mitigat, & apostemata in
tra uel extra oborta inductum maturat rūpit, & eru
pta purgat, & cicatrizat. Recipe Cerae, Picis, Colo
phoniae, Croci ana unc. 12. Terebinthinæ, Galbani,
Ammoniacy, Myrrhæ, Libani, Mastiches ana unc. 4.
Aceti phialam unam. Confice sic, Picem cum aceti
parte in olla noua ad consumptionē aceti decoque,
& sic Ammoniacum, & Libanum cum reliqua parte
aceti in mortario tritum & solutum ad decoctionem
adde, & indeficienter exagitando commisce, cauens

MEDICAMENTORVM. 74

ne acetum ex olla profiliat, cum autem ad aceti consumptionem decoctum fuerit, Galbanum, Myrrham, Mastichen adhibe, cumq; efferuefactum fuerit Crocum puluerizatū admisce, & resoluta omnia in mortarium funde, & factis magdalionibus usui reserua.

EMPLASTRVM VSIA. Cap. 288.

Aptum ad dolorem capitis patientibus locis appositum oculorū rheumatismo uel nariū fluxui fronti inductum medetur, quorū uulnēra dissolutum, & inditum emendat, de collo scrophas, & de faucibus Synanchas discutit, collectiones & suppuraciones māmillarum mulierum uel aliorū locorum sanat, uentositatem & dolorem stomachi, Hepatis, splenis, & Præcordiorum omnium aufert: Hydropicis, Torminosi, Cœliacis, & in lecto se permingentibus subuenit, uniuersorum articulorum dolorem paragorizat, putridas plagas, & humectas fistulas desiccatur, Cancrenas, & herpetas serpere nō patitur, & omnia diuisa desiccando consolidat. Recipe Picis nigre unc. 32. Galbani, chalcitidis unc. 7. Colophoniam, Cera, olei ana unc. 6. Opoponacis, confitæ rubæ, Libani, uisci quercini ana unc. 4. Styracis Calamitæ, Lithargyri, Calchanti, aluminis, floris æris, corticis capparis, Propolidis, ana unc. 2. Antimonii, Cerusæ ana unc. 1. Confice sic. Lithargyrum in puluerē redactum cum oleo lenes ad prunas bulli, deinde ceram & picem adde, quibus liquefactis, metallica omnia spatula bene commisce, post Viscum Propolin, Galbanum, Terebinthinam, confitam, Styracem calamitam adhibe, sic Colophoniam, Antimonium, & Asphaltum, deinde Opoponacem, aluminis, & capparis puluerem insperge & in aquam effunde, manibusq; oleo Laurino perunctis, contra ignem malaxando magdaliones informa, & usui reserua.

*Vsids alias
quare infe
rius capite
986. et se
quentibus.*

NICOL. DE COMPOSIT.
EMPLASTRVM Didascalia. Cap. 289.

Adriani cæ
saris empla
strum.

Simon Ge
neris mē
tionem fa
cit huius
ēplāstri in
distingue apo
quima:is.

H Oculus est Imperator Adrianus. Cephalicū,
& Hemicrancum dolorem fronti appositum
aufert, lachrymas & rheuma oculorum sistit,
dolorem aurium cum rosaceo solutum & instillatū
placat, fracturam narium & aliarum chartilaginū glu
tinat. Polypus, & cacoetica uulnera in eis facta cum
aceto liquatum emendat, uitia oris cum melle, Synan
chæ, collo, & gulæ, emprosthotonicis, & suspiriosis
pectori inductum medetur, Phlegmonis & mammil
larum duritiis mire facit, Stomachi Sclerosim repri
mit, Hepaticis, & Splenicis adhibitum cum spon
giola, uino & oleo uel pusca infusa & superligata au
xiliatur, prominentem umbilicum subtiliat, cœliacā,
& dysenteriam stringit, Nephriticis, colicis & Tinaſ
mon patientibus cum oleo cyprino, aut Rutaceo lū
bis adhibetur, Gonorrhæam patiētibus, Satyriacisq;
subuenit cum oleo nardino, lumbis & pectini appo
situm, ad Rhagades sedis, & ad uentris affectus cum
rosaceo molliter aptatur, Glandulas inguinum uel al
terius membri diaphoretica uirtute usurpatum euo
cat, Arteticorum, & Podagricorū furiosos dolores
paragorizat, ramosos & Hydrocelicos potēter exic
cat, Chironia uulnera & humectas fistulas purgat,
membra luxata reponit & confortat, fracta ossa con
solidat, & eorum fragmēta educit, plagas ueteres &
nouellas purgat, rūpit & cicatrizat, & si altius in eis
aliquid infixum fuerit, ut est sagitta, calamus uel ali
qd huiusmodi, celeriter & sine periculo euellit, mor
sibus terrenorum uel maritimorū animalium singu
lare præsidium est, Paronychia crescere non finit &
ungues leproſos, idest scabros sanat, magnificum est
autem, & à multis probatum. Recipe Cadmiæ, Li
bani, Myrrhæ, Colophonix, Dracontii, radicis Cha
mæleontis, Centaureę, Papaueris ana drach. 6. Tere

MEDICAMENTORVM. 75

binthine, Aloes, Chalchucecaumeni, aluminis scissi
& rotundi, Sarcocollæ, Cera, Aristolochiæ rotundæ,
Iridos ana drach. 14. Galbani, Calchanthi, Lepidos
calchu, radicis Capparis, Gentianæ ana drach. 8. sangui-
nis Draconis, calcitei, Acaciæ, Cicides, Psidiae flo-
ris, Tamaricis, Propolidis, ana drach. 7. Laccæ, Gen-
nabari, Visci, Apoquimatos, idest Sordiminis nauis,
aut succi Cyclamini, ana drachm. 5. Oxyrei, Olei, ana
unc. 10. Cõfice sic. Terendorum specierum subtilissi-
mum puluerem diebus septem cum oxyreo sine in-
termissione tere, octauo uero die, Cera Terebinthi-
nam, Galbanum, Ammoniacum, Colophoniam, Vis-
cum, Propolin lento igne cum oleo soluta in mor-
tario tere, species & acetum insuper adde, & terens
do ad perfectam commixtionem commisce, & re-
positum usui referua.

Cicida Gal
lam uocant
medici uel
Cecida ita
lura in e
uersa Dios.
li. 1. c. 127

ANNOTATIO.

GENNABARI Nicolaus, uel Translator Nico-
lai superius usus est pro cinabrio.

APOQVIMA idem Translator appellat picē
naualem quā græci Zopissam uocant, resinam uideo
licet cū cera derafam nauigiis. Dicitur & Hypochy-
ma, quod marino sale maduerit discutiendi uiribus
præditum Diosc. lib. 1. cap. 83. Paul. lib. 7.

OXYREON Simon citat & non enucleat. Sylo-
uaticus tradit esse forte acetum.

EMPLASTRVM DIA' DIPTAMV.

Caput. 290.

Vtilissimum ad lachrimas & suffusionē oculo-
rum reprimendas, si fronti per dies septem
applicatum fuerit, putredines aurium cū nar-
dino uel rosaceo instillatū emendat. Parotidas, Scro-
phas, & glandulas sæpius usurpatum, diaphoretica

k iii

NICOL. DE COMPOSIT.

Prismata
appellat in
flationes.
Hesychius
πρῆστυ ex
ponit ἐφ'
σημα, &
ἐν' ἐφλ.
ἐν .i. in
πρῆστυ ac
cendit.
Paracolle
sin aggluti
nationem
græce μα
λιν Trans
lator quam
latine effe
re.

De lapide
agapide di
ximus in Es
dra.

uirtute eliminat, excrementicias humiditates pecto
ris, & pulmonis, spiritualiumq; pororum emphra
xin thoraci impositum amputat, Stomachi, Hepatis,
& splenis prismata: tumores, & scilicet præcor
diis & sumini inductum digerit, reprimat, & malaxat:
frigiditatem & dolorem matricis aufert. Infantem ui
uum & mortuum, atque secūdas subfumigatū absq
mora educit, & menstruis imperat, affectibus sedis &
uentri mirabiliter prodest, ossa fracta & nervos inci
sos consolidat, contusionibus uniuersorum mēbro
rum medetur, Chronia uulnera, & fistulas desiccādo
ad Paracollesin ducit. Apostematibus & malis pustu
lis liberationem præstat. Sagittas, furculos & alia que
horum similia mēbris affixa potēter euellit, morsus
rabidi canis, serpentis, uel alicuius scorpionis ictus,
locis patientibus appositum curat. Stomacho & res
nibus ante horam accessionis aptatum, typicarū fe
brium malitiam mitigat, eiusq; subfumigatione ue
nenosa animalia in domibus latentia fugantur. Reci
pe Lithargyri, drachm. 50. Colophonix, olei ueteris
ana drach. 50. Diptami, Resinæ pityinæ ana dra. 35.
Aristolochiæ longæ drach. 26. Ammoniæ, Thymia
tis, Gefampelitidos uel picis ana drach. 25. Calchā
thi, drach. 24. Lepidos calchu, Calthucecaumeni, ana
drach. 19. Zaliæ, uel Nardi, Terebinthinæ, Chamæ
millæ, ana drach. 14. Cera, Psimmythii, Libani, sangui
nis Draconis, lemnix Sphragidos, Propolidis, Gen
tianæ, Centauræ, Prasii, Chamædryos, Polij, ana
drach. 12. Galbani drach. 10. Chamæpityos drach. 8.
Opoponacis, Myrrhæ, Agapis, Cyperi, Iridos ana
drach. 6. Aloes, Libanothidos ana drach. 6. Strychni
drach. 5. Artemisæ, Pentaphylli ana drach. 2. cū oleo
lento igne donec mittet colorem decoque, & sic ad
misce Gefampelitida uel picem, & cum se colligere
coeperit, ceram immitte, deinde pityinam, colopho

MEDICAMENTORVM. 76

niam, & ammoniacum, sic lepida calchu, Calchuce
caumenon, Calchanthū, lemniam sphragidem, san
guinem draconis, & Psimythium post libanotis
dem, Myrrham, & Aloen, deinde Terebinthinā, gal
banum, & Opoponacem adhibe, & indeficienter spa
tula bene commisce, & amoto ab igne sic ceterorum
puluerē insperge. Ad ultimū uero Chamæmillam,
absq; spatula optime cōmisce, cōde & usui reserua.

ANOTATIO.

AMPELITIS terra est quam pleriq; Pharmacio
tim uocant in Syriæ Seleucia nascens, exiguis piceas
rum carbonibus similis, trita parum olei inspergitur
& liquefcit. Difficiendi, & refrigerandi uires habet
uitibus illita uermes in illis nascentes. Dioscor. lib.
5. cap. 11. et.

ZALIAM Simon zalienū legit. Citat enim hūc
locum, sed non explicat. Videtur autem zalienū cre
didisse Nardum esse. Licet Rasis & Serapio zelē &
zeli piper æthiopicum esse tradant, Nardum uero
appellari Sumbel.

EMPLASTRVM hoc integrum non est. Vide
breuiorem eius compositionem apud P. Æginetam
lib. 7. cap. 17.

EMPLASTRVM DIA' ÆRON ANO dynam. Cap. 231.

Optimū ad cephalicos, & hemicranicos dolo
res, frōti inductū lachrimas & suffusiōes ocu
lorū mirabiliter stringit. Rheumatismū gingi
uariū, seu dētiū dolorē subtili linteolo iductū & appli
catū arceat, Hamoptoicis optime medetur, Plegmo
nes & pessimas māmillarū durities melius oībus res
primit. Caliditatē & scirofin stomachi, hepatis, & sple
nis sine mora emēdat. Gonorrhœā patiētibus peētini
suppositū succurrit, Exochades uel aliquas inflatiōes

k iiii

NICOL. DE COMPOSIT.
in eo factas, alutæ inductum & sæpius applicatum san-
nat, Chronica uulnera, uel sanguinolenta recētia pur-
gat & replet, & si aliquo irruente intolerabili calore
molestatur, oleo rosaceo molitum & applicatū cō-
petēter infrigidat. Recipe Lollii pollinis unc. 24. Ce-
ræ albæ unc. 12. Resinæ pituynæ unc. 8. olei Rosacei
unc. 6. Boli, Aceti, ana drac. 4. Asphalti unc. 3. Iridos
unc. 1. Confice sic. Ceram cum oleo liqua & sic resis-
nam immitte, deinde pollines lollii, & admixto ace-
to competenter decoque, & ab igne deposito, Boli,
Asphalti, & Iridos puluerem adhibe, & diu agitando
commisce, Cumq; optime subactum fuerit, cōde, &
usui referua.

ANNOTATIO.
DIA' Aeron hoc est ex lolliis & lolleacea farina
confectum Emplastrum hoc appellatum est. Paulus
loco citato describit, qui tamē pro bolo, asphalto, &
Iride habet picem & bitumen.

EXOCHADES sunt quælibet particularū emi-
nentia. Meminit Paulus lib. 3. cap. 57.

EMPLASTRVM MESSALINÆ VE-
spasiani. Caput. 272.

Efficax ad Scrophas, & glandulas, quas sæpius
superpositum diaphoretica uirtute dispergit,
& sine incisiōe curat, Parotidas & ignitos col-
li tumores sanat, collectionibus in hepate, Splene &
latere factis ita medetur, ut collectiones humorū per
uentrem egredi faciat. Ramicosos & hydrocelicos
emendat, putredines uerendorum cum rosaceo solu-
tum & illitum abstergit, & eorum tumores deponit
calidos & aufert, oleo rosaceo solutum, & uice pes-
sarii usurpatum matricis affectus & feruores ampu-
tat, neruos & musculos præcisos consolidat, fluētes
fistulas & cancerata uulnera mirabiliter cicatrizat, &

MEDICAMENTORVM. 77

ea à feruore uindicat. Sagittas & surculos altius in membris infixos potenter euellit, & Apostemata putrida deficcet, & glutinat. Recipe guttæ ammoniacæ unc. 42. Olei ueteris unc. 8. floris Aëris, Lithargyri ana unc. 4. Terebinthinæ, Galbani, Bdelii, Myrrhæ, Spumæ argenti, Aluminis, Mānæ, Thuris, Croci ana unc. 1. & semis, Opoponacis, sanguinis Draconis, aristolochiæ lōgæ, Balaustiorum ana unc. 1. Cōfice sic. Spumam argenti & Lithargyrū cum oleo lento igne coque, deinde cerā immitte, qua liquata ammoniacum, & Terebinthinam, & Galbanū, post Colophoniam, & cum spatula frequenter agitando aliquantulum bulli, dehinc alumen, mannam, thus, myrrham, Bdellium: quibus solutis Opoponacem infunde & amoto ab igne semotim florem aëris, Crocum, sanguinem Draconis, & Balaustia insperge. Ad ultimū puluerem Aristolochiæ cū spatula optime cōmisce, cum autem commixtum fuerit, in marmoream pilā oleo rosaceo peruncto infunde, & factis magdaliōnibus conde, & usui reserua.

EMPLASTRVM Barbaræ clasfis. Cap. 293.

QUod confert ad omnia uulnera recentia, proficit etiam ad neruorum musculorumq; contusiones, & luxata intumescere non patitur, Articulos incisos iungit, & omnium hominum periculosisima uulnera mirifice sanat, interne prius iniectum, postea extrinsecus appositum, & sinus ueteres & fistulas cōsolidat. Recipe ceræ, resinæ frixæ, Picis Bruciæ, Bituminis ana unc. 5. Cerusæ, mannæ, Thuris, Aluminis scissi, æruginis cāpanæ ana unc. 3. Opoponacis, aluminis rotundi, Vitrioli, Croci, Gallæ Syriacæ, olei ueteris ana unc. 2. Confice sic. Puluerē terendorum cum sufficienti aceto in mortario sine intermissione tere, Solubilia cum oleo & cera, & soluta

NICOL. DE COMPOSIT.
medicamini adhibe, & sufficienter commisce, cum
autem commixtum fuerit, compositis Magdalioni-
bus, conde, & usui reserua.

ANNOTATIO.

BARBARVM Emplastrum à cuius similitudi-
ne hoc appellatum uidetur, habet æruginis rasæ de-
narios. 12. spumæ argenti denar. 20. aluminis, picis ari-
dæ, resinæ pineæ aridæ ana denar. 1. quibus adiciuntur
olei & aceti singulæ heminæ. Celsus lib. 5. ca. 19.
Paul. lib. 7. cap. 17.

EMPLASTRVM MVSE APHRÆ QVOD
Ennea dicitur. Cap. 234.

Enneaphar-
macum em-
plastrum al-
iud ex no-
nem rebus
componen-
dum eodem
loco descri-
bit Celsus
quod ualet
ad pus mo-
uendum &
ad purgan-
dum: Con-
stat autem ce-
ra, melle, se-
uo, resina,
myrrha, ro-
sa, medulla
cervina uel
bubula, hys-
sopo & bus-
tyro ana-
partibus æ-
quis.

Mirificum ad omnia uulnera maxime ad capi-
tis fracturas, sinus & Syringias, Chartilagine
incisas, & ossa fracta mirabiliter glutinat, Cæ-
ceroſa uulnera & humentes fistulas desiccatur, & ad ci-
atricem ducit. Sanguinem uomentibus in duabus alu-
tis inductum, & ante super pectus & stomacho usque
ad umbilicum, & retro supra scapulas applicatum pos-
tenter subuenit. Turities Splenis, uel alterius membri
superimpositum malaxatur & digeritur, morsus omnium
animalium, & calidam plagam dissipatam appositum
sine labore curatur. Recipe Cerae, olei, picis, Resinæ, bi-
tuminis, Asphalti, ana unc. 12. Magnetis unc. 6. Psim-
mythii, Calchanthi, ana unc. 4. opoponacis unc. 2. alii
addunt Malantiæ unc. 4. Confice sic. In Cacabo lecto
igne ceram, & Asphaltum cum oleo & moderato ace-
to asperso liqua, deinde picem & resinam immitte,
cumque liquata fuerint, ab igne depone, & cum tepere
incipit Calchanthum in competenti aceto molli-
ter macera, exagitandoque optime commisce, & lenis-
sime igni supposito modice bulli, cauens ne acetum de
cacabo resiliat, iterumque ab igne sublato & tepefacto,
Opoponacem pridie in sufficienti aceto solutum adhi-

MEDICAMENTORVM. 78

be, & sic Magnetis, & Psimmythii puluerem super
sparge, & operose commisce, tādē igni apponito,
& modice bulli ut se colligat, cumq; collectum fue
rit in marmoreā pilam oleo peruncto effunde, & fa
ctis magdalionibus, usui reserua.

EMPLASTRVM CATAGMATI

cum. Cap. 295.

Aptum fracturis & contusionibus, & Luxatio
nibus bene facit, & ad eos qui in carnificinis
& quæstionibus ciuilibus torquentur, & ex
alto cadūt, qui hoc emplastrū habuerit, alterius me
dicaminis nō indiget auxilio. Recipe Terebinthinæ,
Libani ana unc. 10. Ceræ unc. 5. Aluminis scissi unc.
2. Galbani, Opoponacis, uiti, idest succi siccorum ana
unc. 1. & drach. 2. Picis, Lithargyri, seu Vitulini ana
unc. 1. olei ueteris cotylam unā. Confice sic, Ceram,
Picem, Terebinthinam lento igne solue, deinde Li
thargyrum cum oleo in alia olla competenter liqua
tum & seuum decoctioni admisce, & optime subige
& deposito ab igne Galbanum adde, uinum, opopo
nacem & libanum in mortario trita cū aceto deco
ctioni admisce, & diligenter subige, iterumq; igni cō
mitte, & modicum bulli, attendens ne acetum de ol
la exiliat, cumq; collectum fuerit in marmoream pi
lam Sambacino peruncto funde, & compositis mag
dalionibus usui reserua.

Paul. li b. 7.
cap. 17. ap
pellat Cat
agmaticū
Oribasii, &
pro uito in
terpres re
posuit uitas.
reliqua om
nia conue
nunt.

EMPLASTRVM DIA' GALBA

nes. Caput. 296.

Quod facit ad omnia Apostemata quæ ro
dunt, dolorem Hepatis & duritiē, & febrem
emendat. Recipe Ceræ unc. 12. Olei ueteris
rosacei, Visci ana unc. 6. Styracis, Galbani, resinæ fri
xæ, Libani, Sinopidis ana unc. 2. Confice sic. Viscum

NICOL. DE COMPOSIT.

cum oleo coque, deinde ceram adhibe, qua liquata Styracem aliquantulum cum spatula exagitando bulli, & sic Galbanum adhibe, postea puluerem resinæ, dehinc Libani, ad ultimum puluerem sinopidis adde, & agitando optime commisce, & cum percoctum fuerit in aquam effunde, & factis magdalionibus usui reserua.

ANNOTATIO.

GALBANVM nullam omnino decoctionem sustinet, sed eo quod impollutum reddit emplastrum tollere ab igne expedit & mollificando ipsum iniicere Paul. lib. 7. ad finem cap. 17.

EMPLASTVM Dià zimis. Cap. 297.

*Videtur à
fermento ap-
pellatum.
Nam Græci
et Zimin ap-
pellant fer-
mentum.*

Apprime aptum parotidibus, glandulis, & tumoribus ex putridis factis humoribus, si iam ad pus conuersi fuerint, rumpit enim, purgat, & nouissime cicatrizat: si uero ad pus non fuerint conuersi, diaphoresin facit, & humores pertenuos, & inuisibiles poros educit, Anodynum est, & mitigat furiosos humores. Recipe Zimi, Pituyne, Picis, ana unc. 6. Opii, salis communis, seu Taurini ana unc. 4. Galbani, halosanthus ana unc. 1. Confice sic. Seuum, picem, atque ceram lenes ad prunas solve, & sic Zimum & saponem commisce, deinde sal, post Galbanum, ad ultimum puluerem Opii, & Halosanthus adhibe, & inde sufficienter subige, cumque in frigidari coeperit, pilæ marmoreæ infunde, & factis magdalionibus conde, & usui reserua.

EMPLASTRVM Ariobarzanum. Cap. 298.

Conueniens ad multa, tumores digerit, scilicet si malaxat, Apostemata rumpit & purgat, & uulnera calore dissipata competenter mitigat. Recipe Lithargyri unc. 37. & semis, olei ueteris, aque

MEDICAMENTORVM.

79

marinæ, ana unc. 20. Psimmythii, unc. 17. Cerae ruffæ unc. 9. Ostreae marinæ ustæ unc. 6. & Terebinthinæ unc. 6. Libani unc. 3. & drach. 1. & semis. Confice sic, puluerem lithargyri, & psimmythii, cū aqua & oleo in marmorea pila sine intermissione subige, deinde in ollam nouam infusum lento igni applica, & bulli, cumq; efferbuit, ostreae puluerem, ad ultimum uero & libanum adde, & indeficienter spatula commisce, & postquam coctum fuerit, marmori oleo peruncto superfunde, & factis magdalionibus conde, & usui reserua.

ANNOTATIO.

ARIOBARZANIVS ille describitur ab Aetio & Paulo lib. 7. cap. 17. & pro ostreis marinis legunt buccinos crematos, Aetiusq; priuatim appellat Ariobarzanium ex combustis buccinis.

EMPLASTRVM DIA' STYRACOS.

Caput.

299.

Hoc conducit ad omnes affectus Stomachi, Hepatis, Splenis, renum & coli, Ictericos superpositū stomacho mirifice iuuat, omnibus Hydropicis utile est, oēs dolores & inflationes Hypochondriorum, & Iliorum optime paragorizat, furiosos dolores arteticorum, Ischiadicorum, & podagricorum compescit, neruorum contractiones emendat, typice febrietibus, & hemitritæicis proficit. Recipe uini optimi, Aceti acris ana unc. 48. Picis, Cerae, ana unc. 30. Ammoniæ, Terebinthinæ, Resinæ fraxinæ, Libani, ana unc. 6. Styracis, Sagapeni, Asphalti, arsenici, Aloes, Opii, Mānis, Mastiches, ana unc. 2. opoponacis, Galbani, Myrrhæ, Bdellii ana unc. 1. Confice sic. In uase fictili, picem, & ceram, & uinum lento igne ad uini consumptionem decoque, sic ceram liqua, & cum soluta fuerint, Ammoniacū, Opoponacis

NICOL. DE COMPOSIT.

cem, Styracem, Bdellium, libanum, & Mannam Thuris cum aceto in mortario trita ad mellis spissitudinem, super adde, & diligenter cōmisce, attendens ne acetum foras exiliat, deinde galbanū, & sic terendorum puluerē super adde, & sufficiēter subige, cumq; percoctum fuerit, in concham plenam aqua funde, & contra ignem magdaliones manibus oleo peructis, informa, & usui reserua.

EMPLASTRVM ACOPVM HYGIEINON

Caput.

300.

Hygieinon
Acopū salu
bre acopū.
id est disci
uendis lass
tudibus cō
fectum me
dicamen.

P Robatissimum Asthmaticis, hydropicis, Spleneticis, Arteticis, & ad omnem totius corporis uentositatem. Recipe ceræ unc. 72. Picis, Colophonix, Adipis Taurini ana unc. 18. Libani, salis Ammoniaci ana unc. 8. Hygieinu acopi, Nitri, Cimini, foenigraci ana unc. 6. Cyperi, Iridos, Cardamomi, Anisi, baccarum lauri ana unc. 4. Sandaracæ, Aristolochiæ longæ, Staphisagriæ ana unc. 2. Aristolochiæ rotundæ, Euphorbii ana unc. 1. olei Cyprini qd sufficit. Confice sic. Picem, ceram, adipem & oleū in uase fictili, lenes ad prunas solue, deinde Colophoniam immitte. Posthac cæterarum specierum subtilissimum puluerem adhibe, subige diligenter, cumq; percoctū fuerit, in marmor oleo prælitum effunde, & factis magdalionibus conde, & usui reserua.

EMPLASTRVM DIA' MANNES.

Caput.

301.

M Agnopere operatiuum, Anatropam, debilitatem Stomachi, & diaphoreticum sudorē emendat, Ciliacam sistit, & interaneorum calorem tēperat, Cacoethica uulnera, & humectas fistulas desiccet & glutinat. Recipe ceræ, picis, olei Myrtini ana unc. 12. roris Syriaci unc. 4. Nardi, Myrrha,

MEDICAMENTORVM. 80

aloes, Stypteriæ rotundæ, Calchathi, Balaustiorū ana
unc. 2. Omphacii, Acaciæ, Manthus, Rosarum, Gal
læ asianæ ana unc. 1. Aceti aminei quod sufficit. Con
fice sic, Puluerem terendorum cum sufficienti aceto
amineo in mortario competenter tere, solubilia aut
cum oleo igniculo soluta confectioni adde, & gna
uiter subige, cumq; percoctum fuerit & tepefactum,
optimo uase conde, & usui reserua.

EMPLASTRVM DI'ANETHV.

Cap. 302.

Quod facit ad eos q ex macronosis tabescunt,
& per febrē exarescunt, omnia quæ extenua
ta sunt humectando reparat, & stercia, idest so
lida mēbra corporis resumendo confortat, nam acu
te febrientibus in septimo die statim appositum sub
uenit. Recipe olei Sabinini, Rosacei, Violacei, ceræ
albæ, adipis porcini recētis, ana unc. 24. Medullæ cer
uinæ, adipis anserini, Scillæ uiridis, Chamæmillæ,
Meliloti, Anethi ana unc. 6. Styracis, Mastiches, An
chusæ ana unc. 2. Confice sic, Herbas omnes in aque
phialis tribus triduo infusas, lento igne ad consum
ptionem aquæ decoque, & diligenter cola, sollicite
attendens ne herbæ adurantur, abiectisq; retrimētis
Styracem cum oleo Sabinino liquatum & colatum
adde, sic medullam cum oleo Violaceo superiori di
sciplina aptato, deinde adipēs omnes cū rosaceo so
lutos infunde, tandem puluerem Mastiches adhibe,
& diligenter subactū mortario excipe, cumq; refri
xerit, utili uase conde.

EMPLASTRVM DIA' LEVCV

Pipereos. Cap. 303.

Faciens ad ulcera senum, & molles carnes ha
bentium, maxime fœminarum & Eunuchorū

NICOL. DE COMPOSIT.

rum, polypis qui nascuntur in naribus optime medetur, & his qui humida uulnera, & scorticatas in tibis habent, sanitatem tribuit, genua & ossa quæ nudantur carne replet. Recipe lithargyri, Psimythii ana unc. 12. Ceræ albæ unc. 6. Terebinthinæ, Libani ana unc. 3. Stypteriæ scisilis, Leucopiperis ana unc. 1. olei ueteris & aquæ qd̄ sufficit. Confice sic. Lithargyri, & Psimythii puluerem in oleo & aqua sufficienti lento igne decoque, deinde Cerā, & Terebinthinam adhibe, quibus liquatis, & bene commixtis, Aluminis, libani, & piperis puluerem supersperge, & diligenter commisce, & ab igne depone, cumq; tepere fieri coeperit, marmori frigido præloto infunde, & uase optimo conde.

Stypteria
est alumen.

EMPLASTRVM DIACHYLON.

Caput. 304.

Accommodatum est ad dolorem & tumorem manuum & pedum, seu aliorum locorum: proficit etiam solutum cum lentiscino ut chamæmelino, seu rosaceo oleo ad intestinorum dolorem ad neruum incisum siue contractum in linteolo indutum & superimpositum expertum adiutorium est. Cacoethica uulnera desiccant, replet & cicatrizat. Recipe olei ueteris unc. 42. Spumæ argenti, unc. 36. radicis Maluæ agrestis, & Euisci, Foenigræci, seminis linis, ana unc. 12. Confice sic. Radicē & semina in aquæ phialis tribus triduo infusas lenes ad prunas ad medietatem decoque, & diligenter cola, abiectisq; recrementis de succo lib. 1. commisce oleo & aliquantulum bulli, deinde puluerem spumæ argenti adhibe, & indefinenter spatula subige, donec cōpetenter decoquatur. Quod si uolueris rescire quando coctum sit medicamen, diligenter attende, & cum in eo uesiculas ebullire & subfilire uideris, scias probe esse coctum,

MEDICAMENTORVM. 81

ctum, & cū refrixerit utili uase conde, & usui referua.

EMPLASTRVM DIA' PSIMMI

thiu. Caput. 305.

Conueniens uiris delicatam carnē habentibus, maxime mulieribus optime facit, ad māmilarum & crurum uulnera difficiliter cicatrizanda, patientia loca competenter infrigidat, noua carne replet. & ita conglutinat, ut naturali colore uindicato non appareat cicatrix. Recipe Adipis porcini recentis, ceræ ana unc. 24. olei rosacei, radicis uiridium liliorum ana unc. 6. Psimmithii, unc. 4. Lithargyri uel plumbi usti & loti, mastiches ana unc. 2. Confice sic. In sufficienti aqua radices liliorum, pusillo igne in oleo pleniter decoque, & inde amotas in marmorea pila ad modum electuarii tere, cumq; diligenter pertriuersis, oleum rosaceū adde, deinde subtilissimum puluerem terendorum, ad ultimum uero axungiam & ceram lento igne solutas superfunde, & indeficienter subige, cumq; coagulari cōperit, optimo uase conde, & usui referua.

*Emplastrū
de Cerussa.*

EMPLASTRVM DIA' PHOENICON

Galenī uel diā chalciteos. Cap. 306.

Quotebatur ad sanguinolentas difficulter cicatrizandas, cum oleo, & cera solutum, māmillarum caneros cæterorumq; membrorū erysipelata competenter infrigidat, replet, & purgat, Arteticorum & Podagricorum feruētes tumores & furiosos dolores reprimir, & ad uotum paragorizat. Inguina, Sphigmata & phygethla, Herpetes, Cancres, usturas, & oēs rheumaticas passiones cum oleo liquatum absq; dubio curat. Cum aut soluitur medicamen ad curam plagarum difficulter cicatrizandarum, mensura medicaminis ceræ & olei sit æqualis

*Aetius
Galenus de
Cōp. med.
secundū ge-
nera. lib. 1.
cap. 4.*

L

NICOL. DE COMPOSIT.

ad cæteras causas medicaminis decem partes sint olei octo, & hoc æstate fiat. Recipe Lithargyri, Olei ueteris ana unc. 36. Adipis porcini ueteris sine sale unc. 24. Chalcitei uel Melantiæ seu Sinopidis unc.

Chalciteum
trāsator po
nit pro chal
cite.

4. Confice sic. Chalciteum cum oleo in mortario diutere, deinde subtilissimum puluerē Lithargyri asperge & ad solem tribus diebus indefinenter commisce cum oleo per tot dies humectandi causa permaneat, nouissime medicamini axungiam eliquatam superfunde & optime terēdo subige, cumq; bene commiscueris ollæ fictili infusum lento igne applica, & cum spatula Phœnicea uiridi decorticata eadem die de talea abscisa, assidue moueto, ut de ea medicamen nō nihil humoris attrahere ualeat. Pars autem spatulæ quæ siccata fuerit, abscindatur, & uiridis assumatur, & hoc toties fiat, quoties opus fuerit ut succum sæpius renouatæ spatulæ medicamen obtineat, cumq; percoctum fuerit, ab igne subleua, & tepesactū optimo uase conde, atque usui reserua.

Ramus pal
mæ in modū
rudiculæ uel
spathæ usur
pandus.

EMPLASTRVM Adamantiū. Cap. 307.

Pyritem laz
pidem intel
ligit ex quo
cōflatur æs.
apud Diosc
lib. 5. ca. 59.
concreitū san
guinem dis
solvit apud
Paulū. Ara
bes lapidem
marchasitā
appellant.

Hoc conuenit gutturosis, & Enterocelicos recens ruptos patienti loco superpositum misere consolidat, & custodit ne iterato intestina profuant. Recipe Collæ, Boli armenici, Alapsæ, piscis ana unc. 8. Ceræ, lithupyritis, aluminis, Bituminis, Sandaracæ ana drach. 4. Vini Thalassii, uel sapæ qd sufficit. Confice sic, Terendorum subtilissimum puluerem, cum uino, uel sapâ sufficienti in mortario subige diligenter, cumq; optime subactum fuerit, solubilia lento igne remissa, cum omni diligentia superfunde & exagitando commisce, & cum tepesieri cœperit contra ignem manibus malaxa, & factis magdalionibus conde, & cum opus fuerit alutæ inductū patienti loco applica & per dies nouem ne remoueas.

MEDICAMENTORVM. 82
ELECTVARIVM DVCIS.

Cap. 308.

Dicitur quia Abbas de curia illud composuit
ad opus ducis Rogerii filii Roberti Viscar
di propter indigestionem & uentositatē sto
machi & intestinorum, & Ilii dolorem & uitium la
pidis, duodecima pars uniuersæ cōfecturæ lib. 1. Re
cipe ani drach. 2. & grana. 15. Glycyrrhizæ, mastiches
ana scrup. 2. & gra. 5. Chamædryos, zingiberis, Cino
namomi, Calami, Marathri, Carui ana scrup. 1. grana
15. Xylocassia, Calaminthes, Dauci, Pyrethri, Piperis
albi & longi, Cyperi, Schœnanthus, Iridos, Ammo
mi, Folii, Asari, ana scrup. 1. Spicæ, Croci, gūmi ara
bici, Tragacanthi, seminis Anethi, Calami aromatici,
Cubebæ, carpobalsami, Iuniperi, Alexandri, Sile
ris, Pentaphylli, seminis Asparagi, Citri, Acori, radio
cis Ameos rubeæ indi uertice Reupontici, nucis my
risticæ, ligni Aloes, Basilici, Milii solis, Saxifragæ, se
minis Citruli, Melonis, cucumeris & cucurbitæ, Sca
riolæ, Petroselini, Ben albi & rubei, Styracis calami
ræ, Cardamomi ana gra. 15. Penidiorum unc. semis
& scrup. 2. & semis, mellis quod sufficit. Datur post
prandium & ad cœnā cum uino calido. si datur con
tra lapidis uitium sumatur cum decoctione mille fo
liorum uel Scolopendriæ.

Rogerius
Dux, Rober
tus Viscaro
dus.

ELECTVARIVM DE SVCCO ROSA
rum. Caput. 309.

Expertum est cōtra guttam calidam, choleram
rubram purgat, conualescentes ex ægritudine
scilicet quotidianarios & tertianarios purgat
sine molestia, & reliquias malorum humorum potē
ter educit, quæ remanserint, tertia pars lib. 2. Reci
pe Saccari, succi Rosarū ana lib. 1. & unc. 4. Sandali
L ii

NICOL. DE COMPOSIT.

albi & rubei, & Citrini ana drach. 6. Spodii drach. 3.
Diagridii drach. 12. Camphoræ scrupu. 1. Tempera
ad modum electuarii cum Syrupo facto de eodē sac
caro, & succo rosarum. Datur cum aqua calida ma
ne in modum castaneæ.

ELECTVARIVM CAPHONIS FRI gidum. Caput. 310.

Quod optime tertianarios, & quotidianarios
& erraticas febres purgando sanat, & etiam
habentibus stomachum cholicum pecu
liariter conducit, tertia pars confecta est lib. 4. Reci
pe Sandalorum alborum, & rubeorū, & spodii, Tra
gacathi, Gummi Arabici, Amyli, rasuræ Eboris, reu
barbari, Senæ, rosarum, uiolearum, seminis fumi terre,
Berberis, Sebesten, seminis portulacæ, Marathri, anisi
ana drac. 3. Emblici unc. 1. Conficitur sic. Psilii unc. 8.
ponatur in sufficienti aqua feruēti in qua bulierit lib.
media Polypodii, quercini uiridis mundati & triti,
omnes herbæ diureticiæ, uiolæ, & pruna, & tādū di
mittantur donec probe refrigerentur, deinde coletur
fortiter per saccum: ad meliorem uero muscilaginis
constrictionem, intromittatur in sacculum aliquantus
lum aquæ feruentissimæ, & colaturæ addantur, Scā
moneæ unc. 6. puluerizatæ prius tamē cum aqua fri
gida inter manus confricatæ, & bene cum eadē mus
cilagine fricentur manibus, deinde apponantur sac
cari lib. 4. dissolutæ prius cum sufficienti aqua deco
ctionis Polypodii, & cæterarum herbarum diureti
carum, & colati, deinde super ignem positum bullire
permittatur, cumq; ad medium decoctionis peruene
rit, addantur unc. 2. Tamarindorū, & unc. 2. casia fi
stulæ dissolutæ prius in sufficienti aqua decoctionis
prunorum, & prædictarum herbarum diureticarum,
& per cacia colatæ usq; ad perfectam coctionem

MEDICAMENTORVM. 83

bullire permittatur. signū autem decoctionis est qđ
super marmor positum, & in frigidatum aliquantulū,
uiscosum fuerit, & digito adhærescit, agitatione tamē
baculi ab ipso decoctionis principio nō cessan-
te. Cumq; coctū fuerit, ab igne deponatur, & in mor-
tario posito, puluis prædictarum specierum super
spargatur, & cum pistillo bene cōteratur, usq; ad ip-
sius uiscositatis & gūmositatis remotionem, deinde
recondatur. detur à colatura Cassiæ fistulæ uesperī,
uel media nocte.

ELECTVARIVM PSYLLITICVM.

Caput. 311.

A Psyllio dictum probatum contra cholera ru-
beam, tertianariis acute febricitantibus, Empyri-
cis, Ictericis omnino subuenit, medietas est li-
bra una. Recipe Psyllii lib. 3. & aquæ feruēti impone
per triduum, postea coletur, & in colatura admiscē-
tur Scammoneæ unc. 3. & Saccari lib. 3. & per duos
dies dimittantur, & postea coquantur, deponantur
ab igne & puluis istarum specierum admiscatur, qui
recipit Sandali albi & rubei rotūdi, Reubarbari, Spo-
dii, Tragacanthæ, gummi Arabici, uiolarum, berbe-
ris ana scrup. semis. Portulacæ, Scariolæ ana drach.
3. In æstate detur ante somnum, in hieme, circa me-
diam noctem in utroq; tēpore, cum aqua calida ad
modum castanæ.

ELECTVARIVM LETIFICANS.

Caput. 312.

R Ecipe Melissæ, corticis Citri, Caryophyllorū,
Galliæ moschatae, Mastiches, croci orienta-
lis, Cinnamomi, Cardamomi, Neheremisch,
idest seminis peoniæ, Ben albi & rubei, Zedoariæ,
Doronici, loco eius ponitur semi pondus Galangæ,

L iii

NICOL. DE COMPOSIT.

Ozimi, & Ozimi Caryophyllati ana unc. semis. Moschi quantum est decima pars unius supradictorum, deinde sumantur Chebuli. 20. Emblici. 30. & terantur in tribus libris aquæ, coquantur donec ad unam redeant, & colentur, colaturæ uero immittatur libr. 1. mellis, coquito donec consumpta sit, postea ex hoc melle conficiatur pulvis prædictarum, in triplo excedat mel species, de quo cum necesse fuerit sumatur ad magnitudinem auellanae. Hoc medicamen lætitiæ & coloris pulchritudinem & digestionis bonitatem operatur & canos retardat.

ANNO TATIO.

NEHEREMISCH est flos rosæ asininæ. Iuxta Auerroem lib. 5. rosa asini est peonia. Gentilis reluctatur solus. Arculanus tamen in cap. de Melācho. Aui cenna ad finem sui Antidotarij & P. de Ebano quæstione penultima, omnes constanter adserunt Nere misch esse florem peoniæ aut semen ipsius.

EPITHEMA POLYARCHION

maius. Caput. 313.

Polyarchia bina, unde apud P. Aeginetam li. 7. cap. 18. ad initium, in quibus tamen Pau. cū Nicolao nō per omnia concordat.

Hoc cephalalgicis præraso capiti impositum mire facit, frigiditates & dolores pectoris & pulmonis emphraxin thoraci per dies decem applicatum aufert, pneumatosin dolorem tumorem & sclerosin Stomachi & Hepatis curat, debilitatem renum & libidinis, ad maniam ex cōgestionē humorum factam, Dysuriā & stranguriā ex constipatione pinguium humorum, lumbis & pectini sæpius indutum emendat, & omnibus interaneorum uitiiis peculiariter medetur. Recipe ceræ unc. 24. Balsami, olei nardini ana unc. 12. Terebinthinæ unc. 3. Bdellii, Libani, Cassiæ, Amomi unc. 8. olei Cyprini unc. 4. Nardi, Styracis, Ammoniacci, Mastiches ana unc. 2. Folii, zingiberis ana unc. 1. & semis, croci, costi, cro

MEDICAMENTORVM. 84

comagmatis, Schoenanthus, Aloes, Ladani, Galbani, Opoponacis, Celtici, cassami, Brathei, Mantis ana unc. 1. & drach. 1. Xylobalsami, Cyperi ana drach. 6. Confice sic. In oleo cyprino, Styracem, & Ladanum lento igne solue, deinde Terebinthinam, guttam ammoniacam, Galbanum, Opoponacem in duplici uase liquefacta & colata, itidem & ceram & oleum nardinum, dehinc puluerem terendorum adde, & diligenter commisce. Ad ultimum uero Balsamum diffunde, & ab igne amotum accurate subige, cumq; tepidum fuerit, probe uase conde, & usui reserua.

Cassemū A
liabas li. 1. a.
pro Key sin
usurpat,
qđ est ligus
sticu. Cassa
miū aut est
Cyclaminus
quæ est panis
porci & Ar
canita dicitur.

EPITHEMA POLYARCHION

Minus. Caput. 314.

Hoc quidem optimum est & efficax & ad omnes passionēs interaneorū, & ad omnia quæ ducunt infirmum ad desperationem. Recipe olei Nardini, Gleucini ana unc. 24. olei melini, ceræ, Terebinthinæ ana unc. 12. Resinæ frixæ unc. 10. Balsami, Styracis, ammoniaci, B dellii, Mastiches, medullæ ana unc. 3. Nardi, Folii, melanopiperis, Fœnigræci ana unc. 2. Crocomagmatis, Costi, Schoenanthus, Celtici, Cyperi, Iridos, Cassiæ, Aloes, Myrrhæ, Meliloti, Carpobalsami, Cardamoni, Amomi ana unc. 1. & semis, uini quod sufficit. Conficitur ut Polyarchion maius.

EPITHEMA DIA' SPERMATON.

Maius. Caput. 315.

Optimum contra omnes uentositates interaneorum, optimum aut est ad dolorē & frigiditatem stomachi, hepatis, Splenis, & ad omnia quæ minatur Hydropisim. Aperit emphraxin urinalium pororū, Torsiones Iecinoris, & laterū, & quæ per emphraxin uentositates fiūt. Recipe olei cyprini ceræ

Dia' sperma
ton. hoc ma
agma ex se
minibus con
stans descri
bit Paul. lib.
7. cap. 18.

L iiii

NICOL. DE COMPOSIT.

Terebinthinæ ana unc. 24. mellis unc. 18. Styracis, Libani, medullæ Casiæ fistulæ, Celticæ, Meliloti, Sani-
suci, Selini, Cacrei, Myrti, baccarū Lauri ana unc. 12.
Opoponacis, Nitri, Cyperi, Cardamomi, Anisi, Fœni-
græci ana unc. 3. uini & aceti quod sufficit. Confice
sic, Puluerem terendorum cum uino & aceto in mor-
tario optime commisce, medullam Casiæ fistulæ ma-
nibus fricando cum melle, & oleo liquefacito, & co-
la, & leni igniculo in cera & ceteris solubilibus solue
& trituræ adde, & tandiu terendo subige, donec ad
densitatem Ceroti redigatur. cum autem permixtū
fuerit: optimo uase conde, & usui referua.

EPITHEMA DIA' SPERMATON

Minus. Cap. 316.

MAlaxat dura frigida calefaciens, dolētia inte-
raneaorū optime mitigat, & apostemata pur-
gat, & impedimentum urinæ soluit. Recipe
olei cyprini, mellis, aceti ana unc. 12. seui taurini unc.
4. & semis, Opoponacis unc. 3. & drac. 3. Cerae unc.
2. & drach. 6. Iridos, Fœni græci ana unc. 2. & semis,
Cardamomi, Anisi, apii ana drach. 1. & semis. Confi-
citur ut diā spermaton maius.

EPITHEMA DIA' DAPHNIDON.

Cap. 317.

Optimum ad multa, Stomachi nanq; debilita-
tem confortat, erigit, nauseam prohibet, Vo-
mitum cohibet, Fluxum uentris peculiariter
sistit, Hepatis, & splenis phlegmonem digerit, & sceli-
rosin malaxat, tumorem articulorum & pedum des-
cem diebus impositum mirandum in modum depo-
nit. Recipe Panis Apher mundi unc. 36. Cere, Tere-
binthinæ, Colophonix, Psimithii, Lithargyri ana
unc. 24. Ficuum pinguium, Dactylorum, & uisci radi-

MEDICAMENTORVM. 85

cis, foliorum Daphni, ana unc. 12. Chamæmeli, Fœ-
nigræci, seminis lini ana unc. 8. Confice sic. Dactylos
& ficus, herbas & semina in uino optimo triduo in-
fusa lento igne penè ad consumptionem uini deco-
que, ita tamen ut ceterorum substantia non exuratur,
& diligenter reprime, abiectisq; retrimētis adde o-
leum, & iterum lenes ad prunas bulli, donec succus
consumatur, deinde Lithargyri, & Psimithii pulue-
rem adiunge, & aliquantulum coque, donec emolli-
ri incipiat. Postea ceram, & Colophoniam, & Tere-
binthinam adhibe, & diligenter subige: ad ultimum
uero puluerem panis Apher supersparge, & agitan-
do optime commisce, cumq; tepefactum fuerit, opti-
mo uase conde.

EPITHEMA Dià Phœnicon. Cap. 318.

S Tomachum confortando excitat, uomitum in-
hibet, & fluxum uentris stringit. Recipe olei ro-
facei, Myrtini, uini malcrū granatorū, ana unc.
12. Cera, Mastiches, Acaciæ, pinguium carniū Da-
ctylorum, malorum macianorum intus & extra pur-
gatorum ana unc. 6. Aloes, sanguinis Draconis, Om-
phacii, ana unc. 3. Ammoniāci, Myrrhæ, Libani, bdel-
lii, stypteriæ, croci, rosarum, Hypocisthidos, Oenan-
thes, Balaustiorum, floris lentisci, Absinthii pontici,
Gallarum non perforatarum ana unc. 2. Confice sic.
Puluerem terèdorum in mortario cum uino malo-
rum granatorum competenter tere, deinde dactylos
& mala maciana trituræ cōmisce, ceram, & Ammos-
niacum cum oleis lento igne solutū confectioni ad-
de, & diu terendo optime subige, cum autem infrigi-
datum fuerit, optimo uase conde, & usui reserua.

Oenanthe
uocatur uis-
us syluestris
fructus cum
flore, idest
fructus las-
brusca Dio-
scor. lib. 5.
cap. 5.

ANNO TATIO.

MACIANA mala medici hispanica uoce ap-
pellant poma syluestria, ut ostendit uetus translatio

NICOL. DE COMPOSIT.
Dioscoridis lib. 1. cap. 136.

EPITHEMA Diā Melilotu. Cap. 319.

L Audatissimum est ad tussē ex catarrho factā,
& pulmonis uitia pectori applicatum emēdat,
Phlegmonis & doloribus Stomachi, Hepatis,
& splenis medetur, Iliorum & iecinorum crudos fla-
tus expellit, emphraxin renū & uesicæ aperit, tumo-
res podagricorum compescit & dolorem mitigat.
Recipe Cerae, Ammoniacy, ana unc. 8. Resinae fris-
xæ unc. 9. olei rosacei, cyprini, ana unc. 6. crocomag-
matis, Spicæ, Myrrhæ, Bdellii, Cyperi, Meliloti, ana
unc. 4. Croci, Iridos, cardamomi ana unc. 2. Vini qd
sufficit. Cōfice sic. Ceram cum oleis lenes ad prunas
solue, sic guttam ammoniacam in duplici uase liquas-
tam adde, deinde resinam, ad ultimum terendorum
puluerem cum uino sufficienti subactum adhibe, &
ad amussim commisce, cumq; percoctum fuerit ab
igne amoue, & tepefactum idoneo uase cōde, atq;
usui reserua.

EPITHEMA Hebdodecas. Cap. 320.

Nomen inue-
nit hoc Epi-
thema à nu-
mero suorū
componen-
tium, siquidē
decem et se-
ptem medis-
cinæ simpli-
ces ipsum cō-
stituant.

V Tilissimum Choeradibus & malis glandu-
lis, Tensiones & duricies præcordiorū mol-
lit, Stomachum cōfortat, Vomitum stringit,
& Dyscrasiis qualibuscunq; medetur, Renum turgis-
ditatem & dolorem reprimat, tumores genuū & pes-
dū ex rheumatismo factos emēdat, & amplius rheu-
matizare non permittit. Recipe Cerae, colophonix
ana unc. 12. Opoponacis, ammoniaci, carniū Dactyl-
lorū ana unc. 6. Styracis, Terebinthinæ, Propoleos
ana unc. 3. Libani, Mastiches, Myrrhæ, aloes ana unc.
2. Croci, Crocomagmatis, cardamomi, ana unc. 1. &
semis, Folii, Nardi, Bdellii, ana unc. 1. Cōfice sic.
Carnes Dactylorum ad modum electuarii in morta-

MEDICAMENTORVM. 86

rio tere, & post puluerem terendorum diligenter cō
misce, tandem ceram, Terebinthinam, & Colopho
niam ad ignem cōmixta confectiōi adiunge, & ma
laxando tādū confice donec inspissetur, cumq; be
ne commixtum fuerit, repositum usui reserua.

EPITHEMA DIA' DECAEX, IDEST
Sedecim ē, Malaēticum. Cap. 321.

Hoc prodest ad omnia apostemata quæ intrin
secus sunt, locis patientibus impositum: ma
laxat enim & ad eruptionē adducit, & rupta
desiccāt. Recipe Olei cyprini, mellis, resinæ ana unc.
12. Ceræ, Terebinthinæ ana unc. 7. Nitri, Iridos, radi
cis panacis, petroselinī, amei ana unc. 6. Hyssopi Cer
roti, Sanfuci ana unc. 3. Cassiæ, Celticæ, radicis dau
ci cretici, Cardamomi ana unc. 1. & drac. 7. Vini odo
rati quod sufficit. Confice sic. Puluerem terendorum
in mortario cum uino sufficienti competenter tere,
Ceram, Resinam, Terebinthinam, Hyssopi cerotum
cum opio, & melle dissoluta trituræ adhibe, diligen
terq; commisce, cum autem cōmixtum ad modum
ceroti fuerit, in uase optimo cōpone, & usui reserua.

AN NOTATIO.

HYSSOPVM cerotum prædici medici usurpant
pro sordida pinguedine lanarū ouium, quam Græci
Oesypon uocant, uocis enim similitudine decepti,
hanc appellarunt hyssopum humidam, ne quis existi
maret loqui de hyssopo herba. Vide Dios. li. 2. c. 66.

EPITHEMA MICTAONOS.

Caput. 322.

Quod mirabiliter spleniticis auxiliatur, Hypo
chondriorum tensionē soluit, omnemq; du
ritiem malaxat, & ad difficilē articulorū mo
tum optimū est. Recipe ammoniaci Thymiamatos,

NICOL. DE COMPOSIT.

Ceræ ana unc. 6. Terebinthinæ unc. 8. Galbani, Myrrhæ, Bdellii, Libani, olei Cyprini ana unc. 4. uini aut aceti quod sufficit. Confice sic. Myrrham, Libanum, Bdellium, Galbanum, & Ammoniacum in uino aut aceto sufficienti in mortario oleo Cyprino peruncto competenter tere, deinde ceram, & Terebinthinā in oleo Cyprino soluta confectiōni adde, & indefinenter subige, cumq; permixtum fuerit, usui reserua.

EPITHEMA DI'ALOEES STOMACHICUM. Caput. 323.

Idest ex morbo chronico, & duraturno.

Faciens ad dolorem & phlegmonem atq; duritiam stomachi, & ad debilitatem uiscerum ex macronosia factam. Recipe Ceræ, olei ana unc. 2. Mastiches unc. 2. Aloes unc. 1. floris absinthii unc. 6. olei Melini aut Nardini quod sufficit. Confice sic. Ceram si febrit Melino siue oleo nardino solve, & puluerem specierum ceroto commisce, & similiter tere, & in linteolū crassum indutū in crepusculo stomacho impone, & tertia diei hora submoue, hoc per triduum facito.

EPITHEMA CHRYSOON HOC EST aureum. Caput. 324.

Hoc diaphoreticos, & Hemicranei dolorē loco impositum sanat, quibus nervus in ceruice contrahitur, & Emprosthotonicis subuenit, Choerades, glandulas, & Parotidas diaphoresin faciēdo curat, duritiem Splenis malaxat, apostemata omnia, malas excrescentias & carbūculos dispergit, ab omni calore liberat, infantium renes superinductum consolidat, callum pedis subtiliando cōsumit. Recipe olei, Thuris, Stypteris, Arsenici ana unc. 5. Terebinthinæ, Colophonis, Resinæ ana unc. 4. aceti quod sufficit. Confice sic. Thuris, Arsenici, Stypteo

MEDICAMENTORVM. 87

riæ, subtilissimum puluerem in mortario cum aceto
sufficienti diutissime tere, deinde Colophoniam, Tes
rebinthinam, & resinā cum oleo lenes ad prunas so
lutas adde, & diligenter commisce, cum autem per
mixtum fuerit absconde, & usui reserua.

EPITHEMA DIA' BVRZON, HOC EST
omnibus Valentius. Caput. 325.

Hoc Emprosthonicis, & Asthmaticis pecto
ri appositum, & datis quinque pillulis de eo,
omnibusq; neruis contractis subuenit, dentiū
dolorem ac tumorem ex rheumatismo factū in sub
tile linteolum instratum & applicatum mirabiliter es
mendat, Parotidas, & Glandulas diaphoresin facien
do desiccatur, Humores induratos instar ossis aut ue
næ turgescens cum inflatione in collo hominis seu
equi conflatos dissipat, omnia apostemata maturat,
rūpit & purgat. Recipe Colophonix, Asphalti, ana
unc. 4. Thuris, Arsenici cum aceto forti in mortario
competenter tere, deinde aliorum puluerem cū mel
lis paruo optime trita adhibe, & diu terēdo sufficiē
ter commisce, cumq; commixtum fuerit, optimo ua
se repone, & cum uolueris uti, cum aceto dissolue, &
lineteolo inductum impone.

*Diuiniari po
test legendū
esse cū mel
le paruo.*

EPITHEMA Diā ptisanes. Cap. 326.

Diaphoreticum & egregie malacticum. Glan
dulas, Choerades, & Parotidas diaphoretis
ce operando soluit, omnes durities, & phleg
monas malaxat, & omnia pyrotica in frigidat, maxi
me acutas febres. Recipe olei ueteris unc. 36. ptisa
næ, fœnigræci, seminis lini, ana unc. 12. Ceræ, seu i tau
rini, radicis Euisi ana unc. 6. Meliloti unc. 2. Galbani
unc. 1. Confice sic, Ptisanam, fœnigræcum, semen li
ni, Melilotum, & radices Euisi in aqua sufficiēti pri

NICOL. DE COMPOSIT.
die infusa lenes ad prunas, ad perfectam decoctionē
decoque & fortiter exprime. De succo autem lib. 3.
oleo adde, & iterum lento igne ad consumptionem
succu bulli, deinde seuum, ceram, & Galbanum adde,
& molliter bulli, donec ad unū corpus redacta sint,
& ab igne depositum coagulari permitte, & condi-
tum usui reserua.

EPITHEMA DIA' CYDONION
Tonicum. Caput. 327.

Tonicū hoc
est corrobo-
ratiuum &
confirmati-
uum uel uti-
goratiuum.

QUod facit ad debilitationem & inflamma-
tionem stomachi & Hepatis, Vomitus etiā
bene stringit, & febrē amputat. Recipe mas-
lorum cydoniorum intus & extra purgatorum unc.
26. olei Chamemelini, Aloes, Mastiches ana unc. 12.
carnium Dactylorum, unc. 6. Confice sic, mala & Da-
ctylos cum uino sufficienti lento igne coque, donec
penē uinum consumatur, deinde mortario immissa
diutissime tere, cumq; probe contriueris mastiches
& aloes puluerem appone, & optime terendo com-
misce, post ceram cum oleo resolutā adiunge, & ite-
rum terendo subige & conditum usui reserua, cumq;
opus fuerit linteo lo inductum locis passis impone,
& si contigerit ut medicamen deficcetur, cū oleo ro-
faceo in mortario dissolue & utere.

EPITHEMA Lexipyreton. Cap. 328.

QUod acute febrientibus caliditatem aufert
fronti inductum, dolores capitis ex febre fa-
ctos amputat, pulsibus inductum somnū in-
fert, & optatam quietem defectis præbet. Recipe o-
lei rosacei, aquæ, ana unc. 36. olei uiolacei, seminis pa-
paueris albi ana unc. 12. Cerae unc. 8. baccarum scis-
sæ, seminis Hyoscyami ana unc. 3. Mastiches, Opii,
Xiri ana unc. 1. Confice sic. Semen papaueris cōquas-

MEDICAMENTORVM. 88

fatum in aquam impone, baccas scissæ, & semē Hyoscyami similiter contrita in oleo uiolaceo triduo infunde, quarto uero die infusionem seminis papaueris lenes ad prunas ad medietatem decoque, & diligenter excola, & abiectis recrementis, colaturā hanc iterum lento igne ad medietatem bulli, Cumq; percocta fuerit diligenter cola, deinde succo oleum rosaceum infunde & ad succi consumptionē penē bulliat, sic ceram adhibe, qua liquata, Mastiches & opii subtilissimum puluerem asperge, & indeficienter ab igne depositum exagitando commisce, & cum tepere fieri cœperit uase optime exceptum usui reserua.

ANNOTATIO.

AMBROSIAM lexipyreton appellat Ægineta lib. 7. ca. 18. ad finem, atq; unam tantum lexipyreton describit, quæ habet lithargyri libram unam, Adipis porcini, succi seminis lini ana uncias sex, Cerae dealbatæ uncias nouem, rhodini libram unā, mellis unc. 3. Croci unc. 1. Quidam lutea ouorum decem cruda adiungunt.

EPITHEMA LEXIPYRETON.

Caput.

329.

Hoc confertt acute febrientibus. Siquidē Stomachi, Hepatis, & præcordiorum intolerabiles caliditates amputat. Recipe olei rosacei, uiolacei, succi seminis lini ana unc. 12. Cerae unc. 6. Seui gallinacei unc. 3. Confice sic, Succum cum oleo rosaceo, & uiolaceo lento igne ad tertiam decoque, deinde seuum gallinaceum cum cera remissum adhibe, & cum percoctum fuerit in marmoream pilā funde, & sic puluerem Spodii, & Amyli supersperge & indefinēter subige, & cum coagulari cœperit uitreo uase conde, & in frigidissimam aquā uas ipsum per decem dies suspende, & cum opus fuerit patiētibus locis impone.

NICOL. DE COMPOSIT.

EPITHEMA Lexipyreton. Cap. 330.

Vtile ad continuas febres, Stomachi & aliorū
uiscerum ardorem auferens. Recipe olei ro-
facei unc. 12. Cera, seu igni recētis ana unc.
4. Spumæ argenti, florum manti ana unc. 2. Ouorum
albuminis quod sufficit. Cōfice sic, puluerem spumæ
argenti, & mātī florum, cum albumine in mortario,
donec ad pinguedinis consistentiam perueniat, com-
misce, deinde seuum, & ceram cum oleo liquata tri-
turæ adhibe, & indefinenter exagitando subige, cūq;
cōspissari cœperint, uase uitreo exceptū usui reserua.

EPITHEMA. Cap. 336.

Aduomitum optime expertum, A lapsæ indu-
ctum, & stomacho impositū. Recipe olei ra-
phanini, sicyonii ana unc. 24. Elaterii, succi El-
lebori ana unc. 12. Catapuciarum purgatarum radi-
cis & seminis ana unc. 6. succi fabæ lupinæ, Castalio-
læ corticis ana unc. 3. succi Tithymali, seminis Chry-
solachani ana unc. 1. Cōfice sic. Succos omnes & ca-
tapucias conuassatas & seminum puluerem in Ra-
phanino, & Sicyonio oleo, quadriduo infunde, quar-
to uero ad lenes prunas ad medietatē decoque, cūq;
bene coctum fuerit, diligenter cola, abiectisq; retri-
mentis ceram adde, & cum remissa fuerit, in marmo-
ream pilam funde, & addito elaterii subtilissimo pul-
uere tādū terendo commisce, donec coagulari cœ-
perit, cumq; condensatū fuerit cōde, & usui reserua.

Castal Ara-
bice casta-
nea dicitur
Simon Ge-
nuates.
Chrysolas-
chanon, id-
est holus au-
reum, Atri-
plicem esse
cōstat apud
Diosc. lib. 2.
cap. 110.

EPITHEMA AD VOMITVM STRINGEN-
dum expertum. Cap. 332.

Recipe olei Rosacei, Omphacitidis, ceræ ana-
unc. 8. Mastiches, Boli, albuminis ouorū ana
unc. 5. sanguinis draconis, Tragacanthæ, pol-
linis hordei ana unc. 3. Croci, Mannæ Thuris, Aca-
ciæ ana

MEDICAMENTORVM. 89

cia ana unc. 2. Confice sic. Boli, sanguinis Draconis, Croci, & acacie subtilissimum puluerem, & pollines hordei cum albumine ouorū in mortario diu terendo commisce: Deinde, Mastiches, mannae, Thuris & Tragacanthae tricoscinatum puluerem cum oleis lento igne competenter decoque: Posthac cerā immitte, cumq; remissa fuerit triturā adhibe, & tādū subige donec conspissetur, & cum constiterit, uase cōde, & usui reserua.

EPITHEMA RINOTICVM AD SOLVtionem uentris. Cap. 333.

Quod stomacho & umbilico alutae inductum & applicatum uentrem sine mora soluit, ante praelotis locis aqua decoctionis Mercurialis uel Sicily. Recipe olei Sicyonii & scyllitici ana unc. 12 olei Cucumerini, cere ana unc. 8. lactis Tithymali, felis taurini ana unc. 6. terebinthinæ, Diagridii ana unc. 4. Euphorbii, seminis Cichidos ana unc. 2. succi mercurialis, Coccugnidii ana unc. 1. Cōfice sic. Succos omnes in Sicyonio & scyllitico oleo lenes ad prunas ad medietatem decoque, deinde Terebinthinam cū felle Taurino adde, post modicum interuallum terendorum subtilissimum puluerem triduo in Cucumeris ratio oleo infusum decoctiōi adhibe, & optime exagitando commisce, Ad ultimum uero ceram immitte, & tādū bulliat donec liquefiat, cumq; percoctum fuerit in marmorea pilā effunde, ibiq; diligēter dos nec coagulari incipiat subige, repone, & usui reserua.

Sicyon & scyllon Graci cucumerem appellāt, uis de Diosc. li. 2. cap. 124. Paulum lib. 7. in suis simplicibus.

EPITHEMA Caput. 334.

Ad lumbricos expellendos in Alapsam inductum, uentriculo & toti sumini impositum. Recipe olei unc. 24. Ceræ unc. 8. Aloes, Polinum nigellæ, Foenigræci, Lupinorum amarorum,

M

NICOL. DE COMPOSIT.

& Git ana unc. 3. Foliorum Centaureæ uiridis, Carthami, Absinthii, & Perfici ana unc. 1. Cōfice sic. Herbas contusas in oleo triduo infusas, lenes ad prunas ad medietatē decoque, & exacte cola, abiectisq; herbis puluerem Aloes, & pollines adde, & bene commisce, deinde ceram adhibe, cumq; percoctum fuerit, conde & usui reserua.

EPITHEMA AD VENEREM PRORITANDAM, Compertissimum. Cap. 335.

Recipe Balsami, olei Pulegini, Aquæ camphoræ, ceræ ana unc. 2. Fellis Passerum, caudarū Scingi, Testiculorum uiridium Satyrionis, Euphorbii, seminis Bulbi, & Erucae ana unc. 1. Moschi unc. semis. Confice sic. Semen Bulbi & testiculos Satyrionis uiridis simul ad modum Electuarii tere, deinde passerum uel miscellæ adhibe, sic etiā Euphorbii, caudarum Scingi, & puluerem seminis Erucae insperge, postea Moschū in camphorata aqua solutū affunde, & diu terendo commisce. Ad ultimum uero ceram cum Balsamo, & Muscelino oleo resolutā confectioni adiunge, & diligēter subige, uitreoq; uase conde, & ad amplexus properatibus renes & uirgam perunge, & sic congregiatur: & si pertesus fuerit ex medicamine renes ungere, purpureæ Alapsæ inductum, utrisq; pulsibus applica, expertum enim est.

FAUSTINVM MAIVS. Cap. 336.

Phaustinos
autē pastila
los require
apud Paulū
Aeginetam
lib. 7, c. 12

Optime conducit ad Catarrhum, Asthmaticis, & suspiriosis subuenit, Tussum, peripleumoniam, & pleurism emendat, Vomitū sanguinis & singultum curat, Nephriticis, & Calculosis potēter proficit, Cholericis, & Gemorrhosaicis ineditur, & periodicis passionibus utilissimum est. Recipe Leucopiperis, seminis Hyoscyami ana drach. 20.

MEDICAMENTORVM. 90

Opīi drach. .i. o. Sinoni drach. .7. Croci drach. .5. Castæ
fistulæ, Dauci Cretici, Petroselini Macedonici ana
drach. .4. Apīi drachm. .2. Nardi, Pyrethri, Euphorbii
ana drachm. .i. mellis quod sufficit. Dabis ad pondus
drachmarum trium cum calida.

FAVSTINVM MINVS. Cap. 337.

Quod Nephriticis, Colicis, & calculosis me-
detur, & typum quartanum emendat. Reci-
pe Rosæ, Leucopiperis, & Melanopiperis
ana drach. .7. Opobalsami, Caryophyllorum, Costi,
Croci, Asari, Acori, dauci cretici, hyoscyami ana dra.
.3. Cinnamomi, carpobalsami ana drachm. .2. Nardi
drach. .i. mellis quod sufficit. Detur in modum auel-
lanæ cum tepida aut uino.

FVMIGIVM AD EPILEPTICOS. Caput. 338.

Recipe Testiculi caprini, ursini, Iecinoris lupi,
sanguinis Hirundinis, & lapidis in uentre eas-
rum inuenti, Mustelæ marinæ sanguinis, co-
chlearum aceti ana drachm. .2. Allii, cornu ceruini, &
capræ ana drach. .i. Confice sic. Hæc omnia tere, & in
puluerem redige, & cum coagulo agni in succo rute
liquato optime cōmisce, inq; magdaliunculos infor-
ma, & ad umbram sicca, cumq; opus fuerit carboni-
bus superimpositis, fumigium naribus applica.

FVMIGIVM AD EXCITANDOS EPI- lepticos. Caput. 339.

Recipe cornu Ceruini, & Hircini, Ellebori al-
bi, Pegani, Euphorbii, Staphisagriæ ana dra.
.2. Confice sic. Hæc omnia tere, & in puluerē
redacta cū pinguibus passulis bene cōmitte, & inde
magdaliūculos cōpone, & usu expetere carbonibus

M ii

NICOL. DE COMPOSIT.
adhibitis naribus fumigium æger excipiat.

FVMIGIVM AD OCVLORVM GRAVEDINEM & sanguinem. Cap. 340.

R Ecipe Fabarum drach. 3. quibus super carbones vitis appositis perforato scabello, super quod foramen patiens caput contineat, & apertis oculis huc intueatur, donec ex collecto fumo lachrymæ abundanter erumpant, & cum se inde subleuauerit, abluta facie, in oculos lycii in amineo uino solum instilla, hoc bis in die mane, & uesperis faciat, nulli secundum est.

FVMIGIVM Ad Tiniolas. Cap. 341.

C onfert etiam ad pediculos palpebrarum ex quibus pruritus excitatus fuerit. Fac sic. Hyoscyami capitulum plenum semine exteriori cortice exutum in ceream capsellam include, ita ut superior pars capitis non tegatur, & sic prunis ignitis impone desuper appposito traiectorio, cumque fumus erumpere coeperit, patiens oculum super foramen traiectorii adigat, palpebris intrinsecus antea melle perunctis: & cum illachrymari oculus à fumo coeperit, Tiniolæ & pediculi omni celeritate cadere incipiunt.

FVMIGIVM AD DYSPNOEAM
& tussum. Caput. 342.

R Ecipe Bardanæ, ungulæ equi uiridium foliorum ana drach. 3. Lemniæ Sphragidis drach. 1. Confice sic. Herbas probe contusas testæ ignitæ impone, super quas subtilissimum puluerem lemnis Sphragidis insperge, & traiectorio applicato, patiens ore aperto fumum excipiat, cumque à fumo tussum irritata fuerit, excreando quicquid in ore collectum fuerit expuat, & hoc mane & uesperis administretur.

MEDICAMENTORVM. 91
ad dies septem.

FVMIGIVM AD VERMES DENTIVM
& Gingiuarum. Cap. 343.

Conficiatur ad hunc modum. Laminam ferreā igne candentem super patulum os uasis aqua pleni pone. Super quam seminis porri drach. 2. adurētur & traiectorio cooperiatur, cumq; fumus erumpere coeperit, gingiuis & dentibus ante melle fricatis, ore aperto patiens illum excipiat, donec sustinere poterit, & amoto traiectorio, inuenies intus in aqua uermem natantem.

FVMIGIVM. Caput. 344.

Ad destillationem uuæ & ad rheumatismum faucium. Recipe Styracis, Ficuum pinguiū, florum Amygdalarum, seminis Hyoscyami ana drach. 4. Fac sic. Hæc omnia trita & in puluerem redacta cum ficibus & Styrace diu terendo commisce, & inde Trochiscos informa, cumq; opus fuerit inditis super carbones lentiscinos traiectorium super impone, & patiens ore aperto fumum accipiat, donec sustinere ualeat, & hoc ter in die faciat, mane, in meridie & uesperis, & interpositis tribus diebus aut quaque, reiteret medicamen, donec conualescat.

FVMIGIVM OPTIMVM CARDIACIS
& debilitatem patientibus. Cap. 345.

Recipe Styracis optimi, Labdani purissimi, ligni Aloes subtilissimi pulueris ana drach. 8. olei Nardini, Muscelini ana drach. 2. Balsami, Moschi ana drach. 1. Ambræ, camphoræ ana drach. semis. Confice sic. Ambram cū oleo nardino, & muscelino solue, & inde puluerem ligni Aloes, cum Styrace, & Labdano bene commisce, Balsamum autem & Moschum, & camphoram solutam guttatim me-

M iii

NICOL. DE COMPOSIT.
dicamini instilla, manibusq; perunctis contra ignem
diutius malaxando inde magdaliones informa & res-
pone, cumq; opus fuerit carbonibus uitis impositis,
fumigium naribus applica.

FVMIGIVM APTVM PARALYTICIS.

Caput. 346.

Ecipe Castorei, Myrrhæ ana drach. 6. Costi,
Elelisphaci, Macropiperis ana drach. 2. Con-
fice sic. Hæc omnia trita & in puluerem reda-
cta cum Styrace calamita collige, & inde Trochiscos
informa. Cumq; uti uolueris super carbones lentisci
nos impone, & patiens integrā nucem in ore teneat,
ibidem insufflet, ut fumum ore recipiat, & quicquid
humoris attrahitur aperto ore foras excreabit.

FVMIGIVM AD SANGVINEM HÆ-

morrhoidon. Cap. 347.

R Ecipe Gallæ Asiæ, Melantiæ, Boli Arme-
nici, Lycii, Hæmatitidis ana drach. 3. Fac ita.
Hæc omnia tere & in puluerē redige & cum

Dracōteam
dracontium
& dracun-
culum Trāj
latores Gau-
thores lati-
nioresappel-
lant. Vide
Diosc lib. 2.
cap. 155.

sufficienti aqua Dracōtea trochiscos informa, cumq;
opus fuerit patientem super scabellum competenti
foramine apertum sedere facies, & inde eum quin-
quies indie suffumigabis.

ANNOTATIO.

MELANTHION legendum esse coniicimus:
quod Recentiores quidam esse Git statuunt, apud
Dioscor. lib. 3. cap. 84. Quanquam Nicolaus supe-
rius paulo cap. 334. Git & nigellam uel melanthion
insinuat esse diuersa.

FVMIGIVM AD MENSES MVLIEBRES
prouocandos. Cap. 348.

R Ecipe Nardi, Calami Aromatici, Styracis, car-
damomi, seminis Nasturtii, ana drach. 4. Fac

MEDICAMENTORVM. 92

fic. Omnibus in subtilissimum puluerē redactis cum succo Periclymeni Trochiscos cōpone, Cumq; opus fuerit carbonibus suppositis subfumiga.

FVMIGIUM AD MENSTRA

cienda. Cap. 349.

R Ecipe Thiu apyru, Bituminis, Libani, aluminis ana drach. 5. Compone ita, in subtilissimū puluerem hæc omnia redige, & cum sufficienti succo. Symphyti Trochiscos informa, & cum opus fuerit super carbones impone, & patiens sublatis uestibus desuper sedeat.

FVMIGIUM AD MENSTRA RETI

nenda. Caput. 350.

R Ecipe Lentisci, Myrtæ, Cymarum rubi, Rosarum ana drach. 6. Fac sic. Omnia trita & in puluerem redacta cum sufficienti succo Trochiscos informa, & cum opus fuerit super carbones impositis secundum superiorē disciplinam subfumiga.

FVMIGIUM AD MENSES SVPER

fluos. Caput. 351.

R Ecipe Castorei, succi Myrtæ, Lentisci, Cymarum, Balaustiorū, Gallæ Asianæ, Cymini, Sisoni, ana drach. 7. Fac hoc modo. Hæc omnia in puluerem redige & cum sufficienti Cymarū rubi succo Trochiscos compone, cumq; opus fuerit super Lentiscinos carbones impositis patiens dimissis uestibus subfumigetur, ita tamen ut antea ex aqua marina in qua bulliant sorba sicca, castaneæ integræ sicca & cortices suberis fomentetur.

FVMIGIUM TYPICE FEBRIEN

tibus. Caput. 352.

R Ecipe castorei, Myrrhæ, Libani, aristolochiæ, Brathei ana drach. 4. Pulegii, Calaminthes,

M iiii

Colenā qui-
dam appe-
lant quā alij
Origanū vo-
cant.

NICOL. DE COMPOSIT.
pegani, Colenæ, Nigellæ, Platocymini, Foenigræci
ana drach. 2. Fac sic. Hæc omnia in subtilissimum pul-
uerem redacta cum succo Calaminthæ collige & in
de Trochiscos informa & cū opus fuerit subfumiga.

ANNO TATIO.

PLATOCYMINVM est seseli masiliense, sic
nūcupatum quasi latum cyminum. Cuius descriptio
extat apud Dioscor. lib. 3. cap. 55.

FVMIGIVM. Cap. 353.

AD coniugatas quæ uiros aliquo maleficio in-
uicem odio habent. Fac sic. Animalculi bu-
gæ caput & caudam sicca, & in domo in qua
utrique fuerint subfumiga & statim maleficio sol-
uitur, & hoc idētidem cum rana sicca quæ inuenitur
non de industria quærendo.

FOMENTVM AD DOLOREM CAPITIS
ex febre. Caput. 354.

REcipe aquæ phialas tres, papaueris hortēsis
& syluestris, Violarum, Hederæ terrestris fo-
liorum uiridium ana drach. 18. Fac sic. Her-
bas omnes contritas in aqua lento igne ad tertiā de-
coque, & inde caput patientis diligenter fomēta, ca-
uens ne aliquo modo infrigidetur, & linteo obuolu-
tus quiescat idem, Ita enim somnus conciliabitur &
dolor mitigabitur.

FOMENTVM AD DOLOREM CAPITIS
ex frigida. Cap. 355.

REcipe olei phial. 2. Pegani, Brathei, calamin-
thæ, glechonis, Amaraci ana drach. 20. Confi-
ce ad hunc modum. Herbas omnes contri-
tas pridie in oleo infusas lento igne ad medietatem
decoque, & cola, abiectisq; retrimētis, inde caput di-
ligentissime fomēta, obseruans ne frigus oblædat.

MEDICAMENTORVM. 93
FOMENTVM AD DLOREM ET PNEV
matosin Stomachi. Cap. 356.

R Ecipe Olei Sicyonii, Peganini, Nardini ana
drach. 3. Fac sic. Species in subtilissimū pul
uerem redactas in oleo quatrduo infunde,
quinto uero die lēto igne ad medietatem decoque,
& cum plagellis laneis in hoc humectatis sæpius ap
ponendo, & renouādo patiētis stomachū fomenta.

FOMENTVM AD MENSTRA PRO
uocanda. Cap. 357.

R Ecipe aquæ phial. 2. Artemisiæ, Diptami, bar
bæ syluanæ, Periclymeni ana drach. 18. Mus
scelii, olei pulegini, & Irini, ana drach. 9. Fac
sic. Herbas contusas in aqua ad medietatē decoque,
& cola, & abiectis retrimētis oleorū pondera adhi
be, & iterum aliquantulum bulli, & ab igne deposita
in semicupium infunde, super quo patiens obuolutis
pannis sedeat, ut medicaminis uapor ad matricis Ste
rigomata pertingat, hoc per decem dies ter in die fa
ciat, eandem decoctionē sæpius calefaciendo & sup
ponendo. Vesperī aut in eadem decoctione sedeat,
donec sustinere poterit, hoc enim fomentum nō so
lum menstrua prouocat, sed etiā secundinas reuellit.

FOMENTVM AD MENSES CITAN
dos. Cap. 358.

R Ecipe Pegani, pulegii, foliorum Lauri, Bra
thei, Artemisiæ ana drach. 20. olei Daphnini,
pulegini ana drach. 10. Aquæ quod sufficit,
Efficiatur artificio iam recitato.

FOMENTVM AD MENSTRA RE
tinenda. Caput. 359.

R Ecipe Symphyti, Punicæ, Cydonii, Schœni
Turionum, ana drach. 30. Aluminis, Acaciæ,

NICOL. DE COMPOSIT.

Sarcocollæ, Alapsæ, ana drach. 10. Aquæ quod sufficit. Fac sic. Herbas & Alapsas in aqua sufficienti lenes ad prunas ad medietatē decoque, & cola, abiectisq; recrementis puluerem specierum subtilissime tritum adhibe, & iterum aliquantulum bulli, cumq; tepescitum fuerit, in semicupiū infunde, & desuper mulier consedeat fomentando quousq; sustinere poterit.

ANNO TATIO.

TVRIONES sunt tenerrimæ suffruticationes arborum & arbuſtorū, quæ uel edendo esse possint, præsertim temporibus famis, ut docet Galen. in lib. Alimentorum.

FOMENTVM AD DVRTIEM ET DOLOREM matricis. Cap. 360.

Scriptus co
dex uidebat
ur habere
unc. & non
drach.

Ecipe Hibisci, Fabarolæ, herbæ uēti, Dracontii, Viridium ana drach. 20. Fœnigræci, seminis lini, passularum pinguium, ana drach. 10. Aquæ quod sufficit. Confice ad hunc modum. Herbas & semina cōtusa in aqua sufficienti lento igne ad medietatem decoque, & inde per septem dies patiens ter in die fomentetur.

ANNO TATIO.

HERBA uenti habetur in Marciato, quidā Scatuncellum uocant. Genuensis. Fortassis autem est Anemone.

FOMENTVM AD DOLOREM ET SANGUINEM Hæmorrhoidon. Cap. 361.

Iteæ, idest
salicis.

Ecipe aquæ aluminosę phial. 2. Carenii. 1. omphacamelitos drach. 36. Symphyti, Iteæ, Elelisphaci, Pegani, Polygonię foliorum uiridiū ana drach. 27. Iari, Cyclamini, Dracontii radicum uiridium, ana drach. 9. Lolii, amarorum lupinorū polinis, Gallarum, & Psidiæ pulueris ana drach. 4. Fac

MEDICAMENTORVM. 94

ita. Herbas, radices, & semina in aqua Careno & Omphacomete contusa, & pridie infusa, humili foco sufficienter decoque, & semicupio infunde, super qua mulier dimissis uestibus ter in die sedeat, & in die patientia loca competenter fometet, calidas et herbas saepius sedi applicet, & cum ipsis haemorrhoides fricet.

FOMENTVM AD INTESTINVM prolapsum. Cap. 362.

R Ecipe aque pluuiialis, & aceti ana phial. i. Roris marini, myrtæ, Tribuli, Senticis, radicis cardui syluestris ana drach. i. 8. Alapsæ, roris Syriaci, Punici, Lolii, ana drach. 9. Fac sic. Herbas cotusas & specierum puluerem in aceto & aqua lento igne competenter decoque, cumque tepesacta fuerint, in fistulam effunde, super quam æger sedeat, & inde ter in die fomentetur.

Pumicis fortassis legendū uenit sic cui et in. c. 359 pro pumicæ, pumicis putu respondendum.

FOMENTVM AD TVMOREM ET SCLIOSIN Testiculorum. Cap. 363.

R Ecipe aquæ marinæ, & aceti ana phial. unam. Herbae tribuli, Argillæ ana drac. 27. Radicis Hibisci, Dracontii ana drach. 9. Ita confice. In aqua & aceto herbas contritas & argillæ puluerem competenter decoque & cola, cumque tepesieri coeperit, inde patientia loca ter in die fomentet, & herbas probe calidas præfatis locis applicet, & in fasces colligat.

GIINON VEL GEINON HERMETI HERON, hoc est terrenum Mercurio sacrum, Quod item Icosihepta uocatur à uiginti septem ingredientibus medicamentis ipsum componenbus.

Cap. 364.

NICOL. DE COMPOSIT.

Conficitur secundum morem antiquorum in Hypogeis, speis, idest subterraneis speluncis, ornatis lauro, & bene redolentibus floribus in mense Aprili, cum Sol in ariete fuerit, ita tamen ut per septem dies purificetur locus à puero in uestibulo septem uocales canenti & ab artifice in cithara, & lyra, & fistula, secundum musicæ dulcedinem præanizante. Ibiq; in mortario conditum per illos septem dies ab ipsis custodiatur, & expletis diebus uase uitreo cōditum usui reseruetur. Facit ad Sympythios, idest ad eos quos spiritus immundus persequitur, Lunaticos certo lunari tempore cum spuma Tauri sumptum liberat. Illi uero qui per somnū timore ab Ephialte grauati fuerint, & inter dormiendum timent, linteolo inductum, simul & temporibus in modū coronæ circūligatum timorem aufert, & imminentem præssuram prohibet, non dormientibus somnū præstat, fronti illitum, dolorem capitis, & oculorū emendat, rheumatismum in thorace habentibus, & ex Catarrho tusfientibus in gargarismate adhibito, siue potui datum subuenit, & si faucibus illinitū fuerit: Rheuma constringit, omnia uitia mulierum quæ eis siue per humorem, siue per uentositatem cōtingunt, extirpat. Recipe Sphæras, idest fructus Cypressi. 50. carniū Caricarum pinguium sine granulis, passularum enucleatarum, Terebinthinæ ana drach. 12. Labdani, Styracis optimi, Myrrhæ, Asphalti, bdellii, radicis asphodeli, Helenii ana unc. 7. Cardamomi unc. 5. Sabinæ unc. 4. Folii, Costi, Spicæ, Rosarum, factiui seminis iuniperi, ana unc. 3. Schœnanthus, Cassiæ fistulæ, Schiſni, idest lētisci ana unc. 2. Croci, Cyperi, Libystici ana unc. 1. Vini optimi, & mellis qđ sufficit. Confice sic. Sphæras Cypressi cōquassatas in uino optimo sufficienti triduo infusas, humili foco ad uini consumptionem decoque, & diligenter cola, abiectis q; retri-

*Præanizare
dixit idioma
græcū secus
tus. Nā præa
niz in græci
pro præana,
idest cātum
in honorem
Apollinis uel
alterius diui
factum, des
cantare.*

MEDICAMENTORVM. 95

mentis de uino lib. 2. sume & carnes ficuum ad modum electuarii tritas, fricando manibus dissolue, cumque perfecte solutæ fuerint, additis mellis libr. 1 2. lento iterum igne ad mellis spissitudinem decoque, & per sacculum accurate cola. Deinde passulas enucleatas, & dactylorum carnem, & nucleos, in mortario sine intermissione tere, ut nihil solidi aut crassi in tritura maneat, sic Styracem, Labdanum, Terebinthinā cum modico melle remissa tritura adiunge, & diu terendo commisce. Ad ultimum subtilissimum puluerem specierum adhibe, & cum scripto melle omni cum diligentia cōfice, & uase uitreo conditū reſerua. Cumque opus fuerit dabis ex eo drach. 2. uel. 3. secundum uires ægrotantis.

ANNO TATIO.

SYMPYTHIOS obsessos cacodæmone uocat à Pythio Apolline responfore impuro spiritu. Velut in Euangelio puella Pythonis spiritū habuisse traditum est.

EPHIALTEM nostri Incubum dicunt, à uiro quopiam sic appellatum. Velut alii sentiunt à phantasia qua patientes afficiuntur, imaginatur enim Ephialticus aggredi sese ab aliquo, Ephalesthæ namque significat insilire alteri atque irruere. Pnigaliona Theomison in Epistolarum lib. 1 6. appellat à suffocando, quod ægrotos præfocet. Paulus lib. 3. cap. 15.

GARYOPHYLLATVM magnū. Cap. 365.

Quod optime facit ad emphraxin spiritualium pororum, uitia pectoris, & pulmonis emendat, Phthificis ex longa infirmitate debilitatis reparationem præstat, Cardiacis, & Auriginosis, potenter subuenit, fastidium aufert digestionem promouet, Vomitus compescit, acidus ructus aufert, & os odoratum reddit. Recipe Cinnamomi, Caryophyl

NICOL. DE COMPOSIT.

lorum, Zingiberis, Glycyrrhizæ, Rosæ ana drach. 18.
ligni Aloes, Galangæ, Cardui, nucis Myristicæ, Nardi,
Zedoariæ, Violarum ana drach. 9. Reubarbari,
Macis, Croci, Aiptæ Costi, Cyperi, Cardamomi, se-
minis Basilici, Anisi, Libystici, Eboris, ana drach. 4. &
semis, mellis rosei quod sufficit. Detur in modum a-
uellanæ cum Rhodostomate seu frigida.

CARYOPHYLLATVM Minus. Cap. 366.

Hoc prodest ad causas pectoris, & pulmonis,
Vitia stomachi emendat, & carne replet. Re-
cipe Cinnamomi, Zedoariæ, zingiberis, Gly-
cyrrhizæ ana drach. 18. Galangæ, Nardi, Confitæ, ro-
sarum Violarum, ana drach. 9. Caryophyllorum, Co-
sti, incensi Constantinopolitani, rasuræ Eboris, semi-
nis Libystici ana drach. 4. mellis Rosei quod sufficit.
Dosis eius drach. 3. cum frigida.

Thymiana
Constantinu
politanum.

GALLIA Muscata. Cap. 367.

Gummi Ara-
bici.

Olei sambu-
ci, uel sambu-
cini rationē,
uide apud la-
cob. Manliū
in annota-
tione huius
olei folio ul-
timo.

Recipe Mastiches unc. 2. gummi unc. 1. Cam-
phoræ scrup. 1. Hæc terantur subtilissime &
cribrentur, & Trochisci inde fiant cum aqua
rosata, & siccentur ad umbram, & postquam fuerint
desiccati, terantur subtilissime & misceantur cū unc.
4. olei Sambuci, bulliti & colati ad medietatem, de-
inde misce cū speciebus istis bene tritis. Recipe Cin-
namomi, Caryophyllorum, nucis muscatæ ana unc.
semis, & omnibus istis commixtis, & bene manibus
malaxatis fiant Trochisci in medio concaui & sigillo
sigillati ad pondus unius drachm. & semis, & postea
iungatur cum aqua rosata, cum moscho.

ALIPTA Muscata. Cap. 368.

Valeat pueris patientibus Asthma, & constri-
ctionem pectoris, & etiam nō valentibus lac

MEDICAMENTORVM. 96

retinere, fit inde optimum fumigium & odoriferum, quo utuntur uiri Apostolici, & Imperatores in tem^{plis} suis, & assumitur etiam ad præciosissimas medicinas, & electuaria. Recipe Labdani purissimi unc. 3. Styracis, Calamitæ optimi, unc. 1. & semis. Styracis rubei unc. 1. ligni Aloes optimi drac. 2. Ambræ dra. 1. Camphoræ scrup. 1. & semis Moschi, scrup. semis, aquæ roseæ quod sufficit. Cōfice sic. In diebus canicularibus pone Styracem calamitam, & styracem rubeum, & Labdanum in catino ad solem cooperto cū panno subtilissimo, ne possit puluis attingere & cum mollificata fuerint ad solem pone in mortario, Ex eo calefacto ad solem cum pistillo ferreo similiter calefacto fortiter simul conterantur, donec ad nigrū uergant colorem, postea addens puluerem ligni Aloes simul fortiter cōtere & camphoram similiter, postea contere moschū in aquæ Rosaceæ unc. 3. & de hac aqua aliquantulum madefac marmor prius bene lotum, & calefactum ad solem, & accipe unc. 1. Cum tabula planissima de eadem aqua madefacta super marmor diu agitetur donec ad subtilitatem iunci deueniat. Hoc modo facies super marmore madefacto & tabula de eadem aqua supra dicta & cum reposueris superasperge de illa aqua, ualet ut supra diximus.

GALACTINON MAGNVM.

Caput.

369.

O Primum Phthificis & ex lōga infirmitate debilitatis, affectiones pectoris, & tusses recentes, & Chronias curat, Empyicis, & Pleuriticis mire subuenit, & Periodicis passionibus medetur. Recipe Lactis caprini recens mulcti, mellis albi, ana unc. 24. Seui caprini recentis unc. 12. Prasii uiridis unc. 6. Reubarbari, Cinnamomi, Caryophyllorū, Antophali, Galangæ, Nardi, Zingiberis, Pyrethri,

*Gala græce
lac significat
unde hoc
medicamē-
tum nomen
claturam in-
uenit.*

NICOL. DE COMPOSIT.

succi Glycyrrizæ, Styracis Calamitæ, Tragacanthæ,
 Melanopiperis, Anisi, carui, Libyftici, Petroselini, fœ-
 niculi seminis, Apii, Ammeos, Fœnigræci ana unc. 1.
 Cōfice sic. Semina cum Marrubio in marmorea pila
 in modum eleſtuarii diutissime tere, & sic mel & lac
 addens, manibus fricando commisce: Deinde in ſta-
 gnato uafe lento igne donec bene ſubigatur deco-
 que, & ab igne depoſita diligenter cola, abiectisq; re-
 trimentis, inde ſpecierum puluerem tempera, dabis
 ex eo drachm. 3. Mane uel ueſperi cum lactis caprini
 recens mulſi cyatho uno.

GALACTINON Minus. Cap. 370.

Optime purgat cholericos incenſos, & Melan-
 cholicos humores. Recipe myrobalani citri-
 ni, Chebuli, Indi, ana drach. 8. Epithymi, aga-
 rici, Polypodii ana drac. 4. Turbith, colocynthidos,
 Polii, ſeminis Abſinthii, Fumi terræ, ana drac. 2. Cin-
 namomi, Schœnanthus, Afari, Carpobalaſami, Anifi,
 Marathri, ana drach. 1. Maſtiches, Salis gemmæ, La-
 pidis Lazuli, ana ſcrup. 2. Conſice ſic. Lac coagulatu
 de capris, quæ in montibus paſcuntur tãdiu manibus
 frica, donec liqueſcat, dehinc cū ſpatula ſiculnea agi-
 tando lento igne coque, donec iterum coaguletur, et
 cum percoctum fuerit, per linteum purum diligēter
 cola, & proiecto lacte, decolato ſero lib. 1. ſume, in
 quod ſubtiliſſimum puluerem ſpecierum immitte,
 & ibidem nocte, & die finito, poſtero die humili fo-
 co calefactum manibus perfricādo commisce, & ite-
 rum cola, abiectisq; ſpeciebus Syrupi roſacei unc. 2.
 in quo ſint ſubtiliſſimi pulueris Diagridii ſcrupul. 2.
 adde, & ieiuno tepidum propina.

GLYCEA maior.

Cap. 371.

Quæ confert Melācholicis, Epilepticis, & ſco-
 tomate laborantibus, Ephialticis, & timidis,
 cum Agarici ſcrupul. 2. & Diagridii 1. mire
 medetur,

MEDICAMENTORVM. 97

medetur: hepaticis, & Ictericis peculiariter subuenit, Splenicis, & Hypochondriacis, torminosi, & Iliosis auxiliatur, & omnem uentositatem interaneorum potenter excludit. Recipe aloes drachm. 50. pegani, floris pulegii ana drach. 27. Corticis radice fœniculi, Epithymi uiridium ana drac. 18. Cōfice sic. In sufficienti aqua herbas omnes per triduum infusas lento igne ad tertiam decoque, & diligenter cola, de quo lib. 1. cum mellis lib. 4. misce, & iterum lenes ad prunas ad spissitudinem bulli, & cum tepescit fuerit, puluerem aloes supersparge, & reconditum usui reserua, cumq; opus fuerit, inde cochlearia plus minus tria secundum patientis uires dabis.

GLYCEA MINOR. Cap. 372.

Quæ facit Cardiacis, Ventositatem splenis, & Hypochondriorum expellit. Recipe aceti acris, mellis, drac. 100. radice Fœniculi drac. 50. Aloes drach. 27. Agarici drach. 9. Conficitur sicut superior. γλυκεῖα
fortassis hec
appellatur,
à dulcedine
et suauitate.

GENTIANA Magna. Cap. 373.

Optima Apoplecticis, & ad eos qui subitanea gutta obmutescunt, facit ad lēfiones pectoris & pulmonis, dolorem stomachi, & hepatis emendat, Splenicis, & calculosis subuenit, Elephantosis, & Hydropicis priuatim medetur, Typice febrientibus paragorian præstat, & ad eos qui uenena bibunt, & à uenenatis animalibus commorsi fuerint, bibitum & locis patientibus applicatum liberationē pollicetur. Recipe Myrrhæ, Gentianæ, Diptami, Aristolochiæ rotundæ ana drachm. 8. & scrup. 1. Nardi, Costi, Absinthii, Pulegii, baccarum Lauri, Petroseliniana ana drac. 8. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

N

NICOL. DE COMPOSIT.

GENTIANA Minor. Cap. 374.

Apta ad lumbricos expellendos, & cetera ani-
malcula quæ intra corpus nocent, cum deco-
ctione Absinthii, uel fabæ lupi potatum, po-
dagricorū dolores intolerabiles, sine mora emēda-
re dicitur. Recipe corticis Gentianæ, Aristolochiæ
rotundæ, Colophonæ ana drach. 27. Myrrhæ drac.
9. mellis qd̄ sufficit. Dentur de eo drac. 3. cū tepida.

GALBANES Maius. Cap. 375.

Optimum Cephalalgicis, & Hemicranicis, ar-
teriacis, & Dyspnoicis, tussē antiquā & res-
centem medicatur, pituitam pectoris & pul-
monis abstergit, pleuriticis, & empyicis potēter sub-
uenit, calculosis, & colicis auxilium præstat, & men-
struis imperat. Recipe Galbani, Cassiæ, Leucopipes-
ris, Opii, Styracis ana drach. 18. Croci drach. 10. Cin-
namomi, Caryophyllorum, Nardi, Costi, Xylobalsa-
mi, Pyrethri, Euphorbii, Cardamomi, Anisi, amomi,
Dauci, Petroselini, Libystici ana drachm. 9. Castorei
drach. 6. mellis quod sufficit. Detur in modum, auel-
lanæ cum tepida.

*Scriptus co-
dex uidebatur
habere
unc. non
drach.*

GALBANES Minus. Cap. 376.

Hoc conducit arteriacis, & tussietibus, de pul-
mone, & hepate humores per tussim poten-
ter educit, pleuriticis, & Empyicis medetur.
Recipe Galbani, Amygdalarum amararum ana dra-
4. Castorei, Myrrhæ, Absinthii ana drachm. 3. Croci,
Costi, Opii, Gentianæ, Aristolochiæ, ana drac. 2. Nar-
di, Cinnami, Cassiæ, Glycyrrhiæ, Asari, Mastiches, tra-
gacanthæ, succi Eupatorii, Carpobalsami, anisi, semis-
nis Sileris ana drach. 1. & semis, mellis quod sufficit.
Detur in quantitate castanæ cum calida.

GLORIOSVM. Cap. 377.

Optimum ad dolorem totius capitis, & Hemi-
cranei cum calida sumptū, ad grauē auditū

MEDICAMENTORVM. 98

& tinnitum cum decoctione Cymini, & auribus instil-
latum mire facit, & ad dolorem dentium, & gingi-
uarum tumorem, gingiuis affricatum, & in Amineo
uino tepidum solutum, & in ore retentum utilissimū
est, in calida pusca liquatum & gargarizatum, ex fri-
gido rheumate uam pēdentem releuat, & faucium
tumorem, sputamina educit repressa, Arteriarum &
spiritualium pororum aspredines lenit, uocem clari-
ficat, asthmaticis, suspiriosis, & tusfientibus cum nitri
decoctione medetur, Stomachicis, & Hepaticis, Sple-
niticis cum oxymelitis cyatho, Nephriticis, & colicis
cum pusca calida, Lumbricos, uermes, & tineas cum
nigellæ apozemate interimit, & interemptos educit.
Recipe Nitri, Opii, ana drach. 3. Croci, Nardi, Pyre-
thri, Ellebori nigri, salis Lucidi, Euphorbii, Carda-
momi, Leucopiperis ana drachm. 1. & semis. mellis
quod sufficit.

GEMA EXPERTA EPILEPTICIS ET paralyticis. Cap. 378.

Recipe foliorum Saluiæ. 100. Nisculos terreo-
stres totidem, Bardanæ radicis maioris rotu-
las tres ponderantes unc. 1. Aquæ, Vini, melo-
lis, Caturimatis patientis ana drach. 72. Fac sic. Folia
saluiæ, nisculos, & Bardani radices, in mortario diu-
tisime tere, cum q̄: bene pertriuieris, sic aquam, uinū,
mel, & Caturima, superfunde, & tādū omnia manio-
bus fricando commisce, donec in unum corpus res-
digantur, & in sacculum per quod pigmentum co-
latur funde, & in uase coopertum linteamine distil-
landum colatur: ita tamen ut turbidum quod prius
exit in uas subingredi non permittatur, donec clares-
cat, & inde patienti mane & uesperī phiala una
propinetur.

N ii

NICOL. DE COMPOSIT.
ANNOTATIO.

CATHARINA conicio legendum esse. Catharinos enim & Catharina purgationē significat. Erasmus uertit subinde sterquilinium.

ONISCI & oni, latine millepedæ, & multipedæ dicti sunt uermes qui sub aquariis uasis nascuntur, & ad contactum se in globū contrahunt. Nisculos autem Itali uocāt uermes terrenos, quasi corrupta græca uoce. Cum Græci *ἡς ἐν περᾷ*, idest intestina terræ appellare sint soliti. Appellatur hoc apud Græcos *σακκίζειν* & *σακκελίζειν*, idest per saccum excolare. Frequenter enim crassiores decoctiones ita excolabantur, ut liquidiores fierēt. Ob eandem causam etiā uina quædam per saccum colabantur.

Et in sacculum infunditur de etc.

GEMA PARALYTICIS EXPERTA, Maxime eis quibus lingua detinetur.

Caput. 379.

Videbatur etiam legi posse Ner. Itæ autem latinis est salix.

R Ecipe Itæ, Elelisphaci ana folia. .i. .oo. Melastopiperis gran. .81. Rotulæ radicis Mandragoræ uiridis drach. .9. Castorei scrupu. .9. Austeri uini & albi phialas. .9. Fac sic. Hæc omnia triduo in uino infusa lento igne ad tertiam decoque, & per elegantem colam, indeq; patienti phial. .i. mane propinetur, & in domo obscura decumbat, ut nullus præsto sit præter unum qui eum custodiat, circa uero sextam horam, pullum gallinaceum elixum cum iure suo accipiat, & panem fermentatum, uinumq; leue & album, & hoc per triduum fiat.

GEMA EXPERTA CONTRA OMNIA genera Paralysis, maxime contra illud qd oculos, & os contorquet, & dicitur à medicis Spasmos Cynicos, idest conuulsio canina.

Spasmus Cynicus.

Caput. 380.

MEDICAMENTORVM.

R Ecipe Melanopiperis gran. 300. Calaminthe foliorum uiridium, mandragoræ corticis uiridis, Castorei ana unc. 4. & si inueterata fuerit passio, adde Antimonii, & Opoponacis, ana unc. 3. Vini boni phial. 10. Ita confice. Herbas simul confusas cum uino ad medietatem decoque & cola, deinde puluerem specierum adiunge, & inde patiens tri duo mane phial. 1. accipiat & ieiunet sequentibus sex horis.

GEMA PROBATA ICTERICIS.

Caput. 381.

R Ecipe Aquæ decoctionis Lappæ, drach. 18. Corticis Myrobalani drach. 9. Succu pungentium & adurentium urticarum phial. 1. Confice ad hunc modum. In decoctione Lappæ, Myrobalani subtilissimum puluerem per diem & noctem infunde, Alio die lento igne calefacto phialam succi adde, & bene commisce, & sic mane patienti propina, qui ad sex horas ieiunet.

GEMA HYDROPICIS APTA.

Caput. 382.

R Ecipe Aquæ lib. 6. mellis. 2. Corticis mediani sambuci, & radicis Tithymali, ana libr. 1. Tartari drach. 36. Nitri, Euphorbii ana drach. 9. Fac sic. Radicis Tithymali, & sambuci cortices ad modum electuarii tritas in melle, & aqua biduo infusas, humili foco ad medietatem decoque, & diligenter cola, abiectionibusq; herbis sic puluerem terendorum admisce, & inde calida mane phial. 1. propina, & ieiunet ad sextam, & hoc sæpius tribus diebus interpositis fac.

GEMA EXPERTA SPLENITICIS

& Podagricis. Cap. 383.

R Ecipe aquæ lib. 6. mellis. 2. Radicis Tithymali, & *Alypiados, ana lib. 2. uel unā, Capparis

*Alypiados
Alex. Tral
ianus uo
cat Chamæ
lean. Aliam
Alypon her
bam descri
bit Dioscor.
lib 4. cap.

N iii

NICOL. DE COMPOSIT.

Pro pleni
don uero ui
detur affle
non legens
dum esse.
Quoniā: uer
tus interpres
Diosco. cap.
34. Splenō
uocat. unde
plenidō ap
paret corru
ptū formas
tum corru
ptus.

plenidon, Ellebori nigri, Hermodactyli, Vrticarum
radicum & foliorū ana drach. 50. seminis Citri, Aspa
ragi, milii solis ana drach. 27. Zingiberis, Diagridii,
Euphorbii, Agarici ana drach. 18. ad hunc modum
confice. Herbas omnes & semina contrita in aqua &
melle per diem & noctem humili foco ad tertiā de
coque abiectisq; retrimētis sic puluerem terendore
adiunge, & inde cū opus fuerit quater in mense phia
lam unam tepidam calide mane patienti propina, sæ
pe diebus septem per uices interpositis.

GEMA EXPERTA ILIOSIS ET VENTOS
sitatem in Intestinis patientibus.

Caput. 384.

Recipe aquæ lib. 2. mellis lib. 1. & semis, radi
cum Polypodii, & Iridis Illyrici uiridiū ana
drach. 8. Anacardi drach. 27. Agarici drach. 18.
Confice ita. Hæc omnia cōtrita per diem & noctem
in aqua & melle infusa, lento igne ad medietatē de
coque & cola, indeq; tribus diebus continuis phial.
unam propina.

GARGARIZATIO. Cap. 385.

Ad dolorem capitis totius, & aurium surditatē
tem, & frigidum rheuma. Recipe Aceti Ami
nei lib. 2. Cyclamini, Glechonis, Hyssopi, Co
leni, uiridium ana drach. 10. Zingiberis, Staphisagrie,
Sinapi ana drach. 6. Confice ita. Herbas contusas in
aceto pridie infusas lento igne ad medietatem deco
que & cola, abiectisq; herbis, subtilissimum puluerē
terē dorum adhibe, & iterum modicum bulli, & cum
opus fuerit patiens gargarizet.

GARGARISMVS. Cap. 386.

Ad tardum dolorem capitis, & grauedinem,
& oculorum hypopya, & pterygia ex melan
cholico humore facta. Recipe Sapa, aceti

MEDICAMENTORVM. 100

ana lib. 1. Cissi terrestris, buglossæ, Struthii, Ellebori
ana drach. 5. Conficitur sic. Herbas omnes in sapa &
aceto biduo infusas, ad medietatē decoque, & cum
percoctæ fuerint cola, & sic puluerem terendorū de
coctioni admisce, & cum opus fuerit pyrotico saccu
lo capiti applicato patiens gargarizet.

ANNOTATIO.

HYPOPYRON est quando pus sub cornea ocu
li colligitur. Arabes Saniem in cornea uocant. Ptes
rygion autem est quando membrana neruosa ab ang
gulo oculi maiore oritur pertingens usq; ad Iridem
oculi interim etiam pupillam operiens. Unguis lati
nis, & ungula barbaris hoc malum appellatur.

**GARGARIZATIO AD TVMOREM FAV
cium, & Synanchen.** Caput. 387.

Recipe Pusce, Carenī ana lib. 1. succi Mororū,
ficuum pinguium decoctionis ana drach. 50.
Agni foliorum, Iteæ, Pegani ana drach. 18.
Crocī, Balauſtiorum, roris Syriaci ana drach. 9. Fac
sic. Herbas & species omnes contritas, & puscā, &
Carenū, decoctionem ficuū, succūq; Mororum
lenes ad prunas ad medietatē decoque & cola, abies
tisq; herbis, inde cū opus fuerit patiens gargarizet,
GARGARISMVS. Cap. 388.

AD Exanthemata oris & palati ex acri rheu
mate facta. Recipe Aminei uini lib. 1. Croci
drach. 6. Lycii drac. 6. Fac ita, Crocum & lyo
cium cōtritum in uino die & nocte infunde, Alio ues
ro die in mortario diutissime cōmisce, cumq; opus
fuerit, patiens inde ore pleno gargarizet, hoc ter in
die iteret, & ad miraculum operabitur.

ANNOTATIO.

AMINEA uina, quorum toties meminit, de
N iiii

NICOL. DE COMPOSIT.

Scribenda uidentur Diosc. equidem lib. 5. cap. 19. Vina inquit quæ ex Amineis uuis sunt, tentant caput, noxia sunt stomacho, & inflationes faciunt. Generosa namque sunt uix Amineæ, fuerunt enim Aminei populi ubi nunc falernum est. Deprehendimusque uina talia non rubra, sed alba progigni.

GARGARIZATIO AD VSTIONEM FAVCIUM, & ENCAUSIN LINGUÆ. Cap. 389.

Recipe Aquæ fontanæ lib. 2. Violarum drac. 10. seminis Lini, Psyllii, succi Glycyrrhizæ ana drac. 4. Confice ad hunc modum. Hæc omnia in aqua biduo infunde, tertio uero die competenter lento igne decoque, & cola perquam diligenter, cumque in frigidatum fuerit, patiens inde gargarizet.

GARGARISMVS. Cap. 390.

Granatā uideatur appellare, quod medici masculinum granatum rectius nominant.

Ad propendentes uuas, & fauces oblaesas ex calida distemperantia. Recipe Puscae libr. 1. granatæ acidæ succi drach. 50. foliorum Rosarum, Croci, ana drach. 9. Acaciæ, Omphacii Mororum immaturorum pulueris, ana drach. 8. Amyli, Balaustiorum ana drachm. 5. Fac sic. Species omnes tritas, & in puluerem redactas, in succum & puscam pridie infusas lento igne ad medietatem decoque, & cum in frigidatum fuerit, inde quidem patiens gargarizet.

HYGIA. Caput. 391.

Quæ inuenta est apud Romanos optima ad subscripta: nam qui ea usus fuerit, à malis aegris & à sordidis nebulis illæsus existit, facit etiam cephalalgicis, Hemicranicis, & ad supercilii dolorem, & oculorum, ad dentium dolorem, & gingiuarum rheumatismum, & Synanchem in ore retenta, gargarizata seu sumpta peculiariter medetur, Asthmaticis, tussientibus, & phthisicis opitulatur, dolorem stomachi curat, fastidium aufert, & uomitum amputat, Em

MEDICAMENTORVM. 101

pyicis, & pleuriticis quemadmodum cephalalgicis, prophylacticū medicamē est, hepaticis, & splenicis & Ilios subuenit, Hydropicis, & qbus crudi, & pingues humores per interanea oberrando tormētum excitant, auxiliatur, Nephriticis, & colicos dolores mitigat, fluxum oris sistit, podagricorū molestias ex frigido factas temperat, Statim enim cum epota fuerit sudorem prouocat. Recipe seminis Hyoscyami drach. .i. 6. Opii drac. .i. 6. Costi drac. 8. Myrrha, Opoponacis, Scordei, Origani ana drach. 6. Styracis calamitæ, Galbani, Agarici, Gentianæ, Pegani, Stœchados, Prasii, Cardamomi ana drach. 5. Balsami, Nardi, Croci, Schœnanthus, Thymiamatis, Ammoniaci, Terebinthinæ, Cassiæ, corticis Mandragoræ, Erinii radicis, Rosarum, Eupatorii, Euphorbii, Carpopbalsami, Melanopiperis, Libystici, Dauci Cretici, seminis foeniculi, seminis Trifolii, Polii ana drach. 4. mellis quod sufficit. Detur ad magnitudinem fabæ Ægyptiacæ cum tepida.

HYGIA.

Caput. 392.

Quæ proprie faucium, & uux distemperātis subuenit, antiquos tumores reprimat, suspiriū & tusim compescit, uocem obscurā aliquo casu factam clarificat. Stomachi dolentis uitia, & acidos ructus emendat, Hepatis, & splenis duritiem soluit, Auriginosis pristinum colorem reddit, pleuritis dolores, & intestinorum tormēta placat, Ilios, Nephriticis, & stranguriosis opitulatur. Calculos, & arenas expellit, Dysentericos cum uino Myrtino datā sanat, infantem mortuū de utero sine ullo labore excludit. Menstrua deducit, Quotidianarios, Tertianarios, & Quartanarios medicatur, & omnem tranquillitatem facit. Recipe Leucopiperis drach. 22. & mediam, Zingiberis, Petroselini ana drach. 12. & semis, Cymini drach. 14. seminis Marathri drach. 12. Puleo

NICOL. DE COMPOSIT.

gii, Hyssopi, Brathei, baccarū Lauri, Carui, ana drac.
 11. Caryophyllorum, Costi, Pyrethri, Celticæ, Pega-
 ni, Melanopiperis, Ammeos, apii, anethi, ana drach.
 9. Cinnamomi, Libystici seminis ana drach. 6. Nardi,
 Styracis calamitæ, seminis Nasturtii, nitri usti, macro-
 piperis ana drach. 4. & semis, Zedoarię drac. 4. mel-
 lis quod sufficit. Detur in modum auellanae.

HIDROTOPOEON OLYMPIACVM.

*Hidrotos-
 poeon dicitur,
 hoc est
 sudorificū
 & Olympi-
 cum ab aus-
 tore suo.*

Caput 393.

Hoc optime somnum præstat, angustias omnes
 aufert, sanguinem mingetibus proficit, & om-
 nibus nephriticis, & uesicæ causis cum apoze-
 mate castorei medetur. Prosperum autem est ad se-
 dandas Quotidianas, Tertianas, Quartanas, & om-
 nes accessiones febrium, sudorem etiam in criticis
 diebus prouocat. Recipe Cinnamomi, drac. 8. Cro-
 ci drach. 3. & semis, Nardi, Myrrhæ, Libani, Opii,
 corticis mandragoræ, macropiperis, Anisi, Ammei,
 Selini, Sileris, seminis Hyoscyami, ana drach. 9. mel-
 lis quod sufficit. Dosis eius drach. 3.

HIDROTOPOEON HELIOTROPIVM.

Caput. 394.

Conducit ad dolorem capitis, somnificum est,
 tuslim sedat, Stomachi dolorem & oēs angu-
 stias compescit, Quotidianariis, Tertianariis,
 & maxime Quartanariis ante horā accessionis obla-
 tum cum omni celeritate succurrit, sudorem etiam
 prouocat. Recipe Croci, Anisi, Ammeos, ana drac.
 2. Myrrhæ drac. 3. Thuris, Opii, corticis mādragoræ,
 Chamædryos, Apii, Petroselini, seminis Hyoscyami
 drac. 5. mellis quod sufficit. Detur in modū auellanae.

HIDROTOPOEON. Cap. 395.

Somnificum est, dolorem stomachi, omnes ac-
 cessiones & febrem placat, & sudorem prouo-
 cat. Recipe Styracis, myrrhæ ana drac. 6. Thu-

MEDICAMENTORVM.

102

ris, Opii, Mandragoræ, Petroseliniana drach. 4. Croci, Galbani, Chamedryos, Anisi, Hyoscyami ana dra. 2. & scrupul. 2. mellis quod sufficit. Detur in modum nucis Myristicæ.

HIDROTOPOEON.

Cap. 396.

Quod prodest ad dolorem stomachi, & omnium interaneorum medetur. Iliosis, calculosis, colicis, coeliacis, & dysentericis, Stranguriam soluit, Quotidianarios, & Quartanarios typos emendat, somnium conciliat, & sudorem prouocat. Recipe Myrrhæ, Opoponacis ana drach. 18. Libani, Opii, cyperi, Acori, Peucedani, Iridos, Mandragoræ, Celticæ, millefolii, Melanopiperis, marathri, Anisi, Ammei, Sileni, Hyoscyami, Rupti ana drac. 9. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum tepida.

Puto Selini, idest Apij esse legendum. Fort. assis nigri legendum erat.

HYDROGOGVM QVOD DICITVR

Diæ scilles.

Cap. 397.

Optimum Epilepticis, & Melancholicis, Dyspnoicis, cardiacis, Stomachicis, & Hydropicis subuenit, Spleniticis, & colicis peculiariter medetur. Recipe Scillæ coctæ, lactis Tithymali ana unc. 36. Polypodii, Alypiados, corticis capparis ana unc. semis. Nardi, Asari, Iridos, Melanopiperis, petroseliniana ana unc. 3. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ Hydropicis cum oxymelite, Dyspnoicis cum mulla, Spleniticis cum uino.

HYDROPIGRA.

Cap. 398.

Quæ aquas maxime de tunicis uentris educit, conducit ad eos qui ex pinguibus humoribus uentositatem patiuntur, Hepar & Splenem eximie curat. Accipitur autem per dies nouem cum Hydromelite, quia nullas molestias facit. Recipe Aloes, Mastiches ana drac. 18. Nardi, Folii, costi,

Appellata uidetur Hydropicra ab eo quod amara existens aquam inter cetera trahat.

NICOL. DE COMPOSIT.

Reupontici, Afari, Rododaphni, Amomi ana drach.
9. mellis partes tres, Lactis Tithymali, 2. Dosis eius
drach. 3. cum tepida, aut uino, aut mulsā.

ISOTHEOS Magna.

Cap. 399.

*Aetius lib. 9
ca. 32. hāc
appellat Iso
theon Coli-
cam Nico-
strati, & duo
bus talentis
emptam alii
quādo pro-
dit. Addit
autē piper
albū & lon-
gum & gal-
banum & sa-
pāpenum.*

QUæ accommodata est Dyspnoicis, Tusſieno-
tibus, & Phthificis, dolorem Stomachi, & a-
postema in eo factum curat, Pleuriticis, & hy-
pochondriacis, & Iliosſis ſubuenit, omnium intera-
neorum tormenta compeſcit, Nephriticis, & Coli-
cis medetur, Ventrem ſiſtit, & fluxū ſanguinis prohi-
bet. Recipe Dauci, Caſſiæ, ana drach. 10. & ſcrup. 2.
Balaſami drach. 10. & ſcrupul. 1. Cinnamomi, Nardi,
Croci, Styraſis, Opīi, Libani, ſucci Mandragoræ, ana
drach. 10. Maſticheſ, Roris Syriaci ana drach. 7. Ca-
ſtorei, Amomi, ana drach. 7. & ſcrupu. 1. ſucci Glycy-
rhizæ, drach. 6. & ſcrup. 2. Coſti, Myrrhæ ana drach.
5. mellis quod ſufficit. Detur in modum auellanæ
cum tepida.

ISOTHEOS Minor.

Caput. 400.

Optima ad catarrhum, & humidam tuſſim, au-
xiliatur Peripleumoniceis, Pleuriticis, Hepati-
cis, Spleniticis, Cœliacis, & Dyſentericis me-
detur. Recipe Balaſami, Cinnamomi, Croci, cozum-
bi, Opīi, Hyoſcyami, aniſi ana drach. 18. Libani, Myr-
rhæ, Celticæ, Iridos, Acori, Peucedani, Mandrago-
ræ, Piperis, Ameos, Dauci, Marathri ana drachm. 9.
mellis quod ſufficit. Detur in modum caſtaneæ cum
tepida.

ANNOTATIO.

COZUMBRVM alii ſcribunt, & tradunt eſſe
thymiama, uel incenſum iudæorum, uel thus Iudæo-
rum. Docentq; cozumbrum eſſe feces Styraſis liqui-
di. Eſt igitur ſtyrax ruber, quo Iudæi in ſynagogis ſuis
pro ſuffitu utuntur. Licet omne bene redolens ſuffu-
migium Cozumbrū interpretari poſſit. Iac. Mālius.

MEDICAMENTORVM.

ARTERIACA Galeni. Cap. 401.

Hanc Arteriacam ab auctore suo loco non expressam, sed ad hunc locum transcriptam, quia Galeno eam tribuit, præterire nolimus. Conferunt enim ad tussim, & faucium asperitatem, Raucedinem ex Phthisica passione natam, & sanguinis reiectionem emendat. Recipe Tragacanthæ, Gummi Arabici, ana drach. 13. & semis, carniū Dactylorum drach. 6. Smyrnes drach. 2. & semis, Croci drach. 2. Libani drach. 1. & mediam, succi Glycyrrhizæ, Leucopiperis ana drach. 1. Passi, & mellis quod sufficit. Detur sub lingua tenenda.

IVSTINVM. Cap. 402.

Est expertum ad eos qui sanguinem uomunt, & cibos continere nequeunt, & qui fractum thoracem habent curat, Stomachicis, Spleniticis, & Hydropicis proficit, Nephriticis, Calculosis, mucos mingentibus, & vesicæ ulcerationem habentibus ter exhibitum salutiferum est, Colicorum tumores, & inflationes sine mora dissolvit, & ad multa alia optimum est. Recipe folii, Costi, Petroselini ana drach. 16. Balsami drach. 14. Zingiberis, Cassiæ fistulæ, Asaeti, Meliloti ana drach. 12. Cinnamomi, Agarici, sinopidis, Leucopiperis, Amomi, Seselei, ana drachm. 8. Dauci Cretici, drach. 6. Acori, Cymini Æthiopici, ana drach. 4. mellis quod sufficit. Detur ad magnitudinem fabæ ægyptiacæ cum tepida.

IVSTINVM. Cap. 403.

Optimum ad dolorem renum, quod calculos frangit, & arenas expellit, & Stranguriâ solvit. Recipe Cinnamomi, Folii, Costi, Nardi, Cassiæ, Aristolochiæ rotundæ, Helenii, Hyssopi, pullegii, artemisiæ, pentaphylli, Leucopiperis, Orobi, petroselini, Libystici, Olusatris, seminis urticæ, saxifragæ, Juniperi, sileris, seminis Asparagi, apii, Anethi, seminis

NICOL. DE COMPOSIT.
nis pegani, Granorum solis, seminis Citri, foeniculi,
baccarum Lauri ana drachm.). mellis quod sufficit.
Detur ad modum Auellanæ cum tepida.

IDRIVM.

Caput. 404.

Hoc auxiliatur non dormientibus, & mente as-
lienatis, hæmoptoicis, & pleuriticis medetur,
Dysentericis, & Colicis subuenit, & menstrua
astringit. Recipe Costi drach. 11. Nardi, Libani, Myr-
rhæ, Opii, Reupontici, Macropiperis, ana drach. 2.
mellis qd sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida.

HIERA Picra.

Caput. 405.

FAcit ad diuersas capitis, & aurium, & oculorū
distemperantias, stomachū quoq; optime pur-
gat, affectiones hepatis emendat, splenis duriti-
em, & densitatē emollit, & extenuat, renibus, & ues-
icæ prodest, & matricis distemperantiam emendat.
Recipe Cinnamomi, Spicæ, Croci, Schœnanthus,
Asari, Xylobalsami, Xylocastiæ, Carpobalsami, Vio-
læ, Absinthii, Epithymi, Agarici, Rosæ, Turbith, Co-
locynthidos, Mastiches ana drach. 9. Aloes ad pons-
dus omnium specierū, uel. 135. mellis quod sufficit.
Dosis eius drach. 3. cum abstinentia in calida. Si uero
in pilulas informas, dabis. 15. cum tepida.

HIERA RVPHI.

Caput. 406.

Quæ proficit omnibus inueteratis passioni-
bus capitis uidelicet Maniæ, Melancholiæ,
& Epilepsiæ, Destruit autem antiquam Cea-
phaleam, Hæmicranicum dolorem, & Monopagi-
cum: Vertiginosos, stomachicos, Analepticos, & Ca-
talepticos, & eos qui fumo stomachi caliginem sen-
tiunt, ita ut in subitaneum timorem incidant, uel qui
uentositate stomachica tinnitum aurium patiuntur;
ut in furiam agantur, usurpata ab imminentibus libe-
rat periculis. Deponit autem Cacochymiam stomas-
chi, Hepatis, & splenis, Impetiginosis, & Elephantio-

Monopa-
gian quidā
appellāt do-
lorē quo ca-
pitis quarta
pars labo-
rat.

MEDICAMENTORVM.

104

cis, Arteticis, & Podagricis summū auxilium est, & menstrua ducit, datur quoq; rheumaticis. Recipe Aloes unc. 1. 2. Ellebori nigri & albi unc. 6. Diagridii, Colocynthidos interioris ana unc. 4. Nitri, Euphorbii, Polypodii, salis Ammoniaci ana unc. 3. Piperis, Chamædryos, Croci, Agarici, Mastiches, Epithymi ana unc. 7. Cassiæ fistulæ, Xylobalsami, Opoponacis, Gitteris ana unc. 1. Myrrhæ drach. 3. mellis qd' sufficit. Dosis eius cochlearia. 2. in mulla, Epilepticis diebus. 1. 2. Arteticis, & Podagricis diebus. 20. uel. 30.

HIERA FORTISSIMA GALENI.

Caput.

407.

Vtilis est cephalalgicis, scotomaticis, idest vertiginosis, Epilepticis, melancholicis, apoplecticis, paralyticis, & his qui Maniam patiuntur, alopecia, Lethargicis, & qui per somnum meditantur mortem, ad aurium tinnitus, ad oculorū passionem, fauces, & arterias purgat, dentium dolorem compescit, uocem claram facit, Asthmaticos, Orthopnoicos, & chronicas egritudines sanat, pleuriticos, hydropicos, Ictericos, ad duritiem Hepatis, & splenicis prodest, Arteticis, colicis, celiacis, dysentericis medetur, Nephriticis, & Ischiadicis releuat, Phlegmaticos, Quartanarios, Hæmitriticos adiuuat, febres omnes auertit, Alphosos, Zermosos, & Elephantiacos purgat, Venenis obsistit, cancrois proficit, & mulicrum uitia emendat. Recipe colocynthis dos, Scillæ, Agarici, ammoniaci, Ellebori nigri, Silphii, idest piperis cōmunis ana unc. 10. Diptami, Polypodii, Bdellii, Chamædryos, succi Brassicæ, cassiæ ana unc. 8. Smyrnæ, Sagapeni, aristolochiæ longæ, piperis lōgi & albi, Cinnamomi, opoponacis, castorei ana unc. 7. petroselinii, absinthii, piperis nigri ana unc. 4. Aloes unc. 3. mellis qd' sufficit. Dentur ex eo drach. 2. uel. 3. mane, cum aqua calida.

Alphos est species uitæ lignis.

Annotatum erat in scripto codice Silphium esse Asam mundam.

NICOL. DE COMPOSIT.
ANNOTATIO.

AETIVS lib. 3. cap. 117. Hanc Hieram miris ex-
tollit laudibus, & in nonnullis quāquam paucis sim-
plicibus uariat medicinis hanc hierā cōponentibus.

ZERMA est impetigo, græce Lichen appellata,
de qua nemo diligentius prodit Nicol. Leoniceno
in lib. de morb. Gallico.

HIERA Galeni.

Caput. 408.

HÆc est auxiliante domino præciosissima, cui
potestas & gratia data est immensa: totū cor-
pus roborādi & erigendi, & ad sanitatē per-
fectam reuocandi, est. n. ualidior omnibus, sicut ipse
Galenus affirmans ait, Tam salubris est ut possit plu-
ribus annis hominem rite sanum conseruare. Quod
si plenam & integram eam elaborandi operam im-
penderis secūdum testimonium eius, uirtutem talem
cognosces. Recipe Specierū. 14. Ellebori nigri drac.
12. Colocynthidis interioris, Diagridii, Scillæ assē in
pane, Agarici, Acori ana drach. 10. Aloes drach. 19.
Epithymi, Chamædryos, Prasii, cassiæ fistulæ, Hy-
perici, ana drach. 8. Piperis albi, & nigri, & longi, cin-
namomi, opoponacis, castorei, petroselini, aristolo-
chiæ longæ, Myrrhæ Troglodyticæ, ana drac. 4. Spi-
cæ indicæ drach. 3. Ammoniacy drac. 1. mellis quod
sufficit. Dabis de ea in modum Castaneæ, cum tepi-
da uel mulsā.

HIERA ALIA Galeni.

Cap. 409.

HÆc quasi suprascripta cōficitur, humores om-
nes purgat sine labore, nullam inferens mole-
stiam, neque lassitudinem aut puncturam, sed
sollicite operando purgat Cephalalgicos ad Epilep-
siam, Melancholiam, Maniā, & aurium uitii profi-
cit, caliginem refecat, Suspiriosos, Asthmaticos adiu-
uat, & uocem claram facit, Stomachum purgat, para-
lyticis auxiliatur, Hepaticis, emphraxes, & duritiem
Splenis,

MEDICAMENTORVM. 105

Splenis, & uentositatem eradicat, Hypochondria ex uentositate uel aliquo humore compatiencia curat, mēstrua deponit, Arteticis, Nephriticis, Ischiadicis, Podagricis auxiliatur, curat impetigines, & malas scabies, & Elephanticos, & leprosos, & alphas sæpius data ieiunis, cum Diagridio, & Euphorbio, & cōmuni sale purgat, Cancros & uitiosa uulnera desiccando constringit. Recipe Colocynthidos interioris, Aloes, Agarici, Acori, ammoniaci, Thymiamatis, Diagridii, Ellebori, hyperici, Scillæ assæ, polypodii, Euphorbii ana unc. 10. Epithymi, prasii, cassiæ ana dra. 8. Croci, Chamædryos, ana drac. 5. Myrrhæ, Troglodyticæ, Sagapeni, Aristolochiæ longæ, Piperis albi, & longi, & nigri, Cinnamomi, opoponacis, castorei, petroselini, Bdellii, Stœchados ana drach. 4. mellis quod sufficit.

HIEROLOGODION EMPODISTON

hoc est impeditum, eo quod curat sermonem impeditum, undecūq; contigerit. Cap. 410.

EXterminat diuturnas & inueteratas passiones, idest maniam, ad omnes melancholias, Epilepsias, Scotomaticos, idest uertiginosos, & spiritus malignos, & spiritus corruptos, qui in phalalgicos, Hæmicranicos, & qui ita uexantur ex capitalibus commotionibus, ut uideantur quasi dæmonium habere, qui appellantur Spatici, data purgat, ne incendium aut Lipotomia generetur corpori qd̄ superscriptis passionibus subiacet, quibus inuitis etiam medetur. Paralyticis, & tremulis subuenit, datur indigestis, Cardiacis, Pleuriticis, hepaticis, splenicis, Elicit mēstrua, Nephriticis, Arteticis, & Ischiadicis subleuat, Venena & uenenatas passiones & morsus admodum perfanat, Lepras & uarias Zeruonem.

Spaticus dicitur, quasi maligno spiritu corruptus, qui in loco eodem nequit consistere, sed subito mouetur. Vtutur Plinius lib. 23. ubi de spaticis & repente ex pauescentibus facit mentionem.

NICOL. DE COMPOSIT.

mas emēdat. Est autem sine ullo periculo, neq; alias molestias infert accipiētibus, daturq; de ea ter in mē se pōdus drachmarum trium, cum mulsæ cyathis. 3. & salis cochlear. 1. Recipe Colocynthidos interioris, polypodii ana drach. 20. Euphorbii, Polii, Cocco gnidii, idest seminis laureolæ, ana drac. 17. Absinthii, Myrrhæ Troglodyticæ ana drachm. 12. Centauræ, Ammoniaci, Thymiamatis, Agarici, folii, Scillæ, dia gridii, Spicæ ana drach. 10. aloes, comarum Thymi, castiæ, chamædryos, bdellii, Prasii ana drac. 11. Cinnamomi, Opoponacis, Castorei, Aristolochiæ longæ, piperis albi & nigri, & longi, Croci, Sagapeni, petroselinii ana drach. 5. Ellebori albi & nigri ana drac. 1. mellis optimi quod sufficit. Cōfice diligēter, & re-
pone in dolio uitreo, cumq; opus fuerit, utere.

HIERA LOGADII EX DESCRIPTIONE Aetii. Caput. 411.

Aetius lib.
3. cap, 116.

P Vlpæ Colocynthidis drach. 20. Scillæ assatæ, agarici, ammoniaci Thymiamatis, Scamoniæ, corticis Ellebori nigri, Hyperici ana drach. 1. Epithymi, Polypodii Aridi, Bdellii, Aloes, Chamædryos, Marrubii, Castiæ, ana dra. 8. Myrrhæ Troglodyticæ, piperis albi, piperis nigri, cinnamomi, croci, Opoponacis, Sagapeni, Castorei, petroselinii, Aristolochiæ, ana drach. 4. Assumito in melle, exhibitio integra, drach. 4. media. 3. minima. 2. Vbi uero exhibenda sit, addito salis cochlearium semis.

HIERA RVFI EX DESCRIPTIONE Aetii libro eodem. Cap. 412.

P Vlpæ Colocynthidis drac. 8. Chamæpityos, Chamædryos, Agarici, Marrubii, ana drac. 10. Sagapeni, Castiæ, ana drac. 5. Opoponacis dra.

MEDICAMENTORVM. 106

8. Petroselini, Aristolochiæ rotundæ, piperis albi ana drachm. 5. Cinnamomi, Spicæ nardi, Croci, Myrrhæ Troglodyticæ, Polii, ana drach. 4. Assumito in melle, exhibitio integra drach. 4. cum melicrato & sale, Educendo enim plurima à capite habet quod ad prudentiam conferat, propterea uertiginosis, capitis grauitati, glaucomatibus, quæ pridem frustra tentata fuerint, Comitiali morbo, affectibusq; uniuersis functiones animæ evertentibus, tale medicamentum exhiberi consuevit, item ad memoriam reuocandam: nam ad Melancholicos morbos non est huius medicinæ uulgaris utilitas, propterea in his sæpius iteranda est. alia profecto remedia uaria uarie componuntur, quæ sint ad certas quasdam ægitudines utiliora, id uero ad Melancholiam peculiare est, propterea ex ea singulis diebus sumendum, quantum est fabæ magnitudo, non quidem purgandi gratia, sed quod summopere coctiones adiuuet, & flatum discutiat, porro illud mihi obseruandum uidetur, ut in purgationibus singulis, seminis maluæ drach. 2. præbiantur.

Melancholicorum cura ratio.

HIERA Logodion.

Caput. 413.

Quotebatur Ptolemæus Rex, & per nos re ipsa comprobatum est, contra omnia uitia quæ ex Melancholico humore gignuntur, ad lupinam maniam, Melancholiam, & omnes Epilepsias accommodum, spumantes & conuulsos, aut linguam præmordentes emendat, omnia antiqua uitia per annum datum tribus uicibus unoq; mense distantibus à se diebus decem, Accipitur autem citra molestiam & ad corporis digestionem, & ad sanitatem perducit plene, & excitat Lethargicos, & amentes sine febris ad mentem reuocat, prodest Stomachicis, pleuritidis, hepaticis, Nephriticis, & Ischiadicis, uenenis

O ii

NICOL. DE COMPOSIT.

omnibus resistit, datur optime contra Elephantiam, Morpheam, & Impetigines extirpat. Recipe Piperis albi & nigri, Cinnamomi, Opoponacis, petroselinii, Castorei, Aristolochiæ, Colocynthidos interioris ana drachm. 45. Casfir, Chamædryos, hyperici, ana drach. 13. Agarici, Ammoniacy, Aloes, Ellebori, Scillæ assæ, Diagridii, Polypodii, ana drach. 20. Epithymi, Myrrhæ, ana drach. 16. Folii, Nardi ana drac. 10. Bdellii, Prasii, Polii, ana drach. 8. Sagapeni drac. 5. mellis quod sufficit. Dosis eius drac. 3. uel. 4. in aqua calida.

HIERA Logodion. Cap. 414.

Quod opitulatur Cephalalgicis, & Hæmicranicis, & cōtra omnia uitia quæ ex Melancholia in stomacho, & in capite fuerint, suspiciones sine rōne, & timores excludit. Contractiones nervorum & musculorum, & pectoris dolorem emendat, Vētositates, Melancholias siue Phlegmonas in stomacho, Hepate & Splene dolores generantes discutit, Alphis, & Impetiginosis in initio proficit. Dosis eius drach. 2. uel. 3. cum mulsa uel calida. quod si uolueris catapotia facere, poteris quidem informare addito Diagridio ad libitum tuū. Recipe Colocynthidos interioris drac. 20. Coccognidii drac. 15. Cinnamomi, Scillæ, Agarici, Ammoniacy, Scammoneæ, Ellebori nigri, & albi, Hyperici, Epithymi, Polypodii, Croci, Costi, fellis terre, Absinthii pōtici, ana drac. 12. Spicæ, Castorei, Acori, ana drach. 18. Opoponacis, Sagapeni, ana unc. 3. Elaterii drach. 10. Aristolochiæ longæ drac. 22. Silphii, Schœnanthus ana drac. 7. Euphorbii drach. 3. mellis quod sufficit.

Vide Theodoretum duo medicamenta apud P. Aeginetā li. 7. cap. 11.

HIERA LOGODION THEODORETI

Archiatri. Caput. 415.

Purgat humores abundantes nec angustiam facit, nec anxietatem, sed confortationem & ui-

MEDICAMENTORVM. 107

res corporis præstat, prodest melancholicis, Epilepticis, Contractis & spumantibus, & linguam mordentibus, spasmus, & hydropicis proficit, & menstrua educit. Recipe Epithymi, Colocynthidos interioris ana drachm. 6. Stœchados, Ellebori nigri, Thymi, Schoenanthus, Silphii, mastiches, Costi, Mei, Amomi, Agarici, Elaterii, Salis lucidi, absinthii, ammoniaci, folii, scillæ costæ, Scammoneæ, Aloes hepaticæ, Euphorbii, myrrhæ, Coccognidii, Asari, Myrobalani nigri & rubei, ana drach. 12. Polii, Cassiæ, Chamædryos, Cētauræ, Hyperici, Bdelii, Prasii, piperis albi, Cinnamomi, Opoponacis, Libani, Nardi spicæ, idest Nardostachyos, Polypodii ana drach. 10. Sagapeni, Macropiperis, Croci, petroselini ana drach. 8. Castorei, Aristolochiæ rotundæ, Leucopiperis ana drach. 7. Iridos, fileris mōtani, seselei, Phu, Hyssopi, Betonicæ, ana drac. 5. Lithi armeniaci, ceratia. 2. mellis despumati quod sufficit. Dosis eius drach. 3. ter in mense cum Hydromelite aut calida.

HIERA VINDICIANA. Cap. 416.

Quæ mundat omnia Vitia, corporis maxime capitis, Confert optime ad suffusiones oculorum & imagines, quas recentiores appellant Catarractas oculorum, & dentium vitia, decoloratos ab Hepate, & Splene reddit probe coloratos, Elephantiam & impetigines purgat. Dosis eius infans drach. 2. Viris & mulieribus drach. 3. cum tepida uel mulla. Recipe Colocynthidos interioris, Aloes, Piperis albi, & nigri, & lēgi, Chamædryos, Scammoneæ, Cassiæ, zingiberis ana unc. 1. succi Absinthii drach. 5. Costi, Euphorbii, Mastiches, ana drac. 4. cinnamomi drach. 3. mellis quod sufficit.

HIERA Aloetica.

Cap. 417.

Quæ conducit Cephalalgicis, Hæmicranicis, & Monopagicis doloribus capitis, ad omnia

O iii

Vetus com
dex addit
Laseris dra
12.

Ceratia tria
constituunt
obolū. Duo
oboli scro
piliū faciunt
In obolo p
terea chalci
sūt cōsto Pa.
lib. 7. c. ult.

Ab hac cō
positiōe non
abludūt mul
tum duæ Alo
etice des
scriptæ ab
Aeno lib 3.
cap 107.
Meminit is
dem quorū
Aloetici ori
basu, ibidē
cap. 108.

NICOL. DE COMPOSIT.

nia uitia de nigra cholera generata. Prodest etiam ad pectoris & lateris dolorem, Renum & coli, & ad incipientem Podagram, reprimat importunos sudores, & angustias subito incurrentes aufert. Opitulatur .n. crudis uentriculis & qui ex Chronica ægritudine cōualefcunt & decolorati sunt & mulierū uitis. Est autem sine molestia. datur uerno & temperato tempore. Recipe Chamædryos drach. 5. Agarici drach. 3. Aloes hepaticæ, Reupontici, Xylobalsami, Colocynthidos interioris, Diagridii ana drach. 3. Piperis albi & nigri, & longi, Schœnanthus, Gentianæ, Amomi, Costi ana drach. 1. mellis quod sufficit. Dosis drach. 2. uel. 3. cum tepida.

HIERA COLOCYNTHIDOS.

Caput. 418.

Hanc cōpositionē Aetius citato loco appellat Hieram logadij quæ omnes has simplices medicinas recipit præter Amomum. Vi de Paul. lib. 7. cap. 8.

Recipe Colocynthidos interioris drach. 2. Ammoniæ drach. 1. & semis, Agarici, Scillæ assæ, Diagridii, Ellebori nigri, Hyperici, Epithymi, Polypodii, Prasii, Bdellii, Aloes, Chamædryos, Cassiæ ana unc. 1. Myrrhæ, Piperis, Croci, Opoponacis, Sagapeni, camphoræ, petroselini, Aristolochiæ longæ & rotundæ, Amomi ana unc. 1. mellis quod sufficit. Dabis ut supra.

HIERA ARCHIGENIS EX EPISTOLA ad Marsum de Melancholia, que sic conficitur. Cap. 419.

Plupæ colocynthidis drach. 8. Chamædryos, Agarici, marrubii, Stœchadis, ana drachm. 10. Opoponacis drach. 8. Sagapeni drach. 8. Petroselini, Aristolochiæ rotundæ, piperis albi, ana drach. 5. Cinnamomi, Spicæ nardi, Myrrhæ Troglodyticæ, polii, croci. ana drach. 4. assumito in melle despumato, & in uitreo uase recondito, exhibitio integra drach. 4. in alio drach. 3. cum melicrato sale adiecto quantū

MEDICAMENTORVM. 108

est cochleare paruū, Melancholico enim affectu do-
minante, egregia huius medicinæ uirtus excellit, non
tantum quia magnam humorum copiam per aluum
ducat, sed cum seorsum bilim atrā euacuet, proprie-
tate quadā respicit id morbi genus. Confert & pleu-
ritidi, flatuosisq; morbis utilissima est, optimā respi-
rationem facit, his quæ nutritionem impediunt è re-
gione aduersatur, colorē mirifice emendat, tum qd̄
excolet sanguinem, tum quia squalentem spiritū ex-
citet, lucidiorēq; reddat, certe omnibus morbis qui
ab atra bile eueniunt, præsidium huic comparādum
haud facile inuenias.

HIERA IVSTI.

Cap. 420.

Quæ ad quæcunque præcedens utilis est. Re-
cipe Stœchadis drach. 30. Colocynthidos
interioris, Chamædryos ana drac. 25. Scam-
moneæ drac. 16. Piperis nigri, albi, & longi, ana dra-
10. Ellebori nigri, Ammoniacy croci, aloes, absinthii
pontici ana drach. 8. Myrrhæ, Euphorbii, Libani, ana
drachm. 4. mellis quod sufficit. Dosis eius drachm. 3.
cum tepida.

*Hæc & Aes-
tius lib. 3. ca-
20. & P. li.
7. cap. 8. dia-
ligenter de-
scripserunt,
quas consu-
lere licebit*

HIERA Asclepii.

Cap. 421.

Optima medicina & experimentis nobilitata.
Recipe colocynthidos interioris, piperis lon-
gi, albi, & nigri, chamædryos, casia, diagridii,
ana unc. 1. Cinnamomi, Myrrhæ, succi absinthii, gut-
tæ ammoniacæ, Epithymi, Myrtæ nigræ, ana drac. 1.
mellis quod sufficit. Dosis eius in modum auellanæ
cum tepida.

HIERA Philagrii.

Cap. 422.

Recipe colocynthidos interioris drac. 16. Cha-
mædryos drach. 4. Ammoniacy drach. 1. Alii
assumunt Cinnamomi drach. 2. mellis quod
sufficit. Dosis eius drach. 3. in mulla interdum admi-
scens salis communis cochl. 1.

O iiii

NICOL. DE COMPOSIT.
ALOETICVM PRIMVM PHILAGRII
bilem, & pituitam ducens. Cap. 423.

P Vlpæ Colocynthidis, Scammonia, aloes, ana
drach. .i. Masticha, Bdellii ana drach. .s. succi
aut comarum absinthii, drac. .s. cum succo cau
lium pilulas confice ad ciceris magnitudinem, dato
uigentibus drac. .i. tanquã medicamentum optimũ.

ALOETICVM SECVNDVM VALDE
expertũ tresq; simul humores pur
gans. Caput. 424.

A Loes, Epithymi, ana drac. .2. Colocynthidos,
agarici ana drach. .i. Confice cum succo cau
lium, & da pilulas quindecim.

ALOETICVM TERTIVM, QVOD
in Tyro urbe conficitur. Cap. 425.

S Cammoneæ unc. .2. Aloes, drach. .4. Masticha,
Bdellii, piperis, absinthii ana drach. .2. Confice cũ
succo Citri, & dato pilulas septem aut nouem,
qđ si egregie purgare uolueris, habeant pilulae exhi
bendæ pondus scrup. .4.

HIERA IOSEPHI SACERDOTIS.
Caput. 426.

Q Vam insigni experimento confecit, iuuat do
lorem capitis, & maniam, & rheuma oculo
rum & aurium, & dentes dolore affectos, &
Paralyfim, & eos qui mentis excessu laborant, singu
lis coniunctionibus solis & lunæ: frugifera est tussie
tibus, stomachicis, Hepaticis, & Splenicis, mitigat
febres, & frigora, & uenenatas passiones extinguit,
morsui quoq; uenenatorum animalium, idest scorp̃ii
uel serpentis obsistit, leprosis, & impetiginosis emo
lumentum adfert, ad sanguinis fluxum, siue per os,
siue per hæmorrhoidas, siue ad profluuium mulieꝝ

MEDICAMENTORVM. 109

rum omnibus modis opitulatur, uentris fluxum adi-
mit, Arteticis, Nephriticis, Ischiadicis, & podagricis
auxilium adfert. Recipe Confectionis crocomagma-
tis, piperis longi, rosarum, opobalsami ana drac. 32.
Iridis Illyricæ drach. 20. Opii, Agarici, Croci orient-
alis, Aloes ana drac. 16. Glycyrrhizæ, Cinnamomi, ra-
dicis peoniæ, Libani, Piperis albi, Diptami, Epithy-
mi, Olusatrum, idest Alexadri, peucedani, Aristolochiæ
longæ ana drachm. 12. Scillæ assæ, Nardi Celticæ, *Olusatrum
quid.*
Schoenanthus, Prasii, Stœchados, Chamæpithyos,
Spicæ, ammei, Elelisphaci, ammoniaci, Thymbræ, id
est Saturegiæ, mastiches, Caryophyllorum, Dauuci cre- *Thymbra*
tici, Hypocisthidos, gûmi Arabici, Acaciæ, ana drac.
9. Zingiberis, pentaphylli, ana drach. 6. Petroselini, *Codex mas-
nuscriptus
addit r eu
barbari dra.*
Calaminthes, Terebinthinæ, Stœchados, phu, chalo-
citidis, idest æruginis æris, Gentianæ, Anisi, Cymini,
Carpobalsami, Tragacanthæ, Cardamomi, Seseleos
feminis piperde, Sagapeni, Castorei, pegani, agni, se- *4.*
minis meconis, idest papaueris, Seidiæ, Aprii feminis,
floris Myrrhæ, Styracis calamitæ, Heleni, Gallæ, cy-
parisiæ, baccarum Lauri, Labdani, asphalti, Galba-
ni, Hyperici, Thiu apyru, Canfumele lini, feminis la-
tuce, Silphii, Cyperi ana drac. 4. Opoponacis dra. 3. *Pro lino ui-
debatur etiã
lycium legi
posse.*
Amomi drach. 2. Vini ueteris optimi, sextariū me-
dium, mellis quod sufficit. Dentur de ea drach. 2. uel
3. secundum sumentis uirtutem in fluxibus cum mul-
sa, aliis cum calida.

ANNO TATIO.

PIPERITIDEM legendum arbitror, q& Plin.
authoritate Castoris Siliquastrum esse scribit, caule
rubro longo, densis geniculis, foliis lauri semine al-
bo tenui gustu piperis.

SEIDAM coniicio positam pro psidio, idest co-
rio mali granati. Nam quæ nomina Arabica huc al-
ludant in pronuntiatione, non respondent instituto.

NICOL. DE COMPOSIT.

Seid nanq; brachii ossa significat, Sedia cassiam, See des polium, Sedis malabathrum, Seedebrutam, & sedine hæmatitidem lapidem.

ARCHIERA.

Caput. 427.

Quæ admirandæ facultatis est ad omnes passiones capitis quæ ex melancholico humore & phlegmate sunt & ad caliginem, proficit etiam paralyticis, arteticis, Ischiadicis, maxime podagricis, & Splenicis. Recipe Diagridii drac. 20. seminis Coccognidii, Elaterii, Zingiberis, Polypodii, Hermodactyli, Ellebori, Melonis ana drach. 10. Bandaleno cado, Epithymi, Apii, Croci, Agarici, Mastiches, Bdellii ana drach. 8. Piperis drach. 5. lactis Thymali maioris nascentis in locis petrosis, coquatur cum melle super carbones, donec rubea fiat, & ad mellis spissitudinem deueniat, & sic temperentur super scriptæ species. Dosis eius in modum fabæ uel minoris auellanæ cum calida.

Bandaleno
cado balan
Myrepica.
idest gladi
unguentaria
puic appel
lasse. de qua
Diosc lib. 4.
cap. 154.

HIERA PICRA.

Caput. 428.

Leuat diuersas capitis, & aurium, & oculorum distemperantias, & Stomachum optime purgat, casus Hepatis emendat, & Splenis duritiem, & densitates mollit, & extenuat, Renibus & uesicæ effica est, & matricis distemperantias tollit. Recipe Cinnamonomi, Spicæ, Croci, Schoenanthus, Asari, Xylocafiæ, Xylobalsami, Carpobalsami, uiolarum, absinthii, epithymi, agarici, rosarum, Turbith, colocynthidos, Mastiches, ana drach. 11. Aloes ad pondus omnium specierum, uel drach. 135. mellis quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum abstinentia, mane in calida, si uero pilulas informas, dabis. 15. Addito sufficenti diagridio.

HIERA PICRA CONSTANTINI.

Caput.

429.

Ad uisum recuperandum & retinendum. Recipe Myrobalani, chebuli, Indi, Citrini, Vio

MEDICAMENTORVM. 110

larum, absinthii ana drac. 4. Bellirici, Emblyci, Casie,
Epithymi, Senæ, agarici, cuscute, Schoenanthus, reu
barbari ana dra. 2. Xylocasie, Spicæ, anisi, mastiches,
Xyloaloes, nitri, salis gemmæ, ana drac. 1. mellis qd
sufficit. Datur in modum Castaneolæ.

HIERA Picra.

Caput. 430.

R Ecipe Schoenanthus, absinthii, agarici, masti
ches, Turbith, Epithymi, colocynthidos, cin
namomi, Alithimon, Spicæ, Croci, Zingibe
ris, Carpobalsami, Xylobalsami, casie lignæ, rosar,
uiolarum, Asari, Olii, nucis moschata, Gallie Mo
schata, Caryophyllorum, Sthœchados, Amomi, co
sti, ana drach. 1. Ellebori nigri, euphorbii, bdellii, ana
drach. semis, Polypodii drachm. 1. Diagridii unc. 2.
Aloes lib. semis, mellis quod sufficit.

HIERA RVPHI.

Caput. 431.

Quotidiano usui exposita, qua ipse crebro ute
batur, quoniã ipsa absq; piculo succurrit. Va
let cõtra Epilepsiã, & cephalæam, & Hæmi
craneã grauisimã præ ceteris passionibus, Dyspnoi
cis, pleuriticis, phthificis, uertiginosis pficit, ad anti
quos hepatis, & splenis dolores, & ad eas quæ uidẽ
tur molas habere, arteticis, cholericis, & podagricis
optime cõducit, & eis qui timet carnis pænas, & lû
bricosis auxiliatur. Illis aut nō dabis, qui rheumatici
sunt. Datur elephãtiosis, Impetiginosis, & uirilignes
habentibus, & qui uari sunt, Scabiosis, & prurigin
sis, & omnibus à falso chymo uexatis. Ad usus mulie
rum utilis q̃ non purgatur, & ad uetris purgationẽ.
Recipe diagridii drac. 8. salis ammoniaci, drac. 6. co
locynthidos interioris, piperis, chamædryos, Masti
ches ana dra. 4. euphorbii drac. 3. croci, Myrrhæ, ana
drach. 2. Alii addunt agarici, Xylocasie ana drach. 3.
Ellebori nigri, aloes, Casie, salis communis ana dra.
4. mellis quod sufficit. Dosis autem eius ut supra.

NICOL. DE COMPOSIT.

CATHARTICVM Cetinum. Cap. 432.

Hieram pis-
cram Gale-
ni, & Hierā
Picram Ale-
xandrinam
vide infra
rursus in Lite-
ra P, in Pis-
cis.
Ceti iecur.

QUod naturaliter choleram rubeam, Melan-
choliāq; purgat, Hepaticis, Splenicis, &
Hydropicis mirabiliter subuenit, Nephriti-
cis, & Ischiadicis optimum est. Recipe enulæ, lactis
Tithymali ana unc. 8. Cinnamomi, Diagridii, Aloes
Hepaticæ, Colocynthidos interioris, Agarici, Casta-
niolæ, Elaterii, Epithymi, Alypiados, Euphorbii, Me-
lanopiperis, Lateridis, coccognidii, ana unc. 6. Ieco-
ris Ceti, Schœnanthus, Bargi ana unc. 3. mellis quod
sufficit. Detur in modum orobi cum tepida.

CATHARTICVM Archonticū. Cap. 433.

QUod ad miraculum omnes passionēs capi-
tis, quæ ex melancholico humore fiūt, curat,
caligines oculorū detergit, & Splenicis opti-
mum est. Recipe Diagridii, Herimodactylorū, Coc-
cognidii, Ellebori nigri ana unc. 2. & semis. zingibe-
ris, elaterii, polypodii, ellebori nigri ana unc. 2. Colo-
cynthidos, croci, agarici, mastiches, bdellii, epithymi
Euphorbii, apii ana unc. 1. zedoariæ, Melanopiperis
ana unc. semis. Cōfice sic. Mēse Febuario, uel Mar-
tio sextarii tres lactis tithymali nascētis i locis petro-
sis colligantur, & cū mellis sextario. 1. & semis lento
igne coquantur donec rubere incipiant, & inde pul-
uis terē dorum temperetur. Detur autem in modum
fabæ, uel minoris auellanæ cum tepida.

CATHARTICVM Galeni. Cap. 434.

MIrabile quod ipse omni tempore in usu ha-
bebat, adeoq; in mense Iunio & Octobri, bi-
lem nigram & pituitam optime purgat, & si
ne molestia uentrem laxat. Recipe anisi drachm. 16.
Diagridii, Euphorbii ana drach. 8. Cinnamomi, Co-
locynthidos interioris, Agarici, Aloes, Pyrethri, Ela-
terii, Confitæ, Chamædryos, Coccognidii, ana dra-
6. Croci, salis Ammoniaci ana drach. 4. mellis quod

MEDICAMENTORVM. 111

sufficit. Detur in modum castaneæ cum tepida.

CATHARTICVM.

Cap. 435.

Optimum melancholicis, Spleniticis, maxime Elephantiosis. Recipe Diagridii, Aloes, seminis anethi, & Gongylidis ana drach. 18. Croci, Myrobalani citrini, chebuli, Epithymi, pityusæ, id est Turbith ana drac. 9. Folii, Agarici, Cassiæ lignæ, Chamædryos, Hyperici, prasii, Polii, Scordei, sinonis, ana drach. 4. & semis, mellis quod sufficit, Dentur de eo drach. 3. cum tepida. Pityusa qd.

CATHARTICVM.

Cap. 436.

Hoc auxiliatur melancholicis, phthysicis, Spleniticis, & Hypochondriacis. Recipe Passulorum pinguium enucleatarum drach. 100. Myrobalani, Chebuli, Indi, Diagridii, ana drach. 20. Cucutæ, Epithymi, Polii, Absinthii, Polypodii, seminis Chamædryos, Fumi terræ, ana drach. 10. Aloes drac. 6. nardi, Cassiæ lignæ, Xylobalsami, Mastiches, caropobalsami, seminis marathri, anisi, ana drach. 2. mellis quod sufficit. Detur in modum castaneæ, ieiuno cum aqua calida.

CATHARTICVM Imperiale. Cap. 437.

Quod optime purgat caput, os bene olens reddit, de stomacho, & toto corpore utramque bilem deducit. Recipe Diagridii sacchari ana drach. 8. Cinnamomi, Nardi, Saxifragæ, Polypodii ana drach. 4. Caryophyllorum, Zingiberis, Celticæ, Melanopiperis, & Macropiperis, cardamomi, Amomi, ana drach. 3. mellis quod sufficit. Detur ante coenam, & post coenam in modum nucis myristicæ.

CATHARTICTM SVRRENTINVM.

Caput.

438.

Optimum asthmaticis, & suspiriosis, tussim pettoris, & pulmonis emendat, Stomachi vitia aufert, Hepar, Splenē & renes purgat, imbez

NICOL. DE COMPOSIT.

cilles partes corporis robustiores reddit. Recipe fac
cari, candi ana drach. 50. diagridii, Glycyrhizæ, Rhodostomatis ana drach. 36. Caryophyllorum, Galangæ, Nardi, Zingiberis, costi, pyrethri, Corallii, Anisi, anethi, petroselini ana drach. 9. Cinnamomi, Cymini, ana drach. 18. Moschi drach. 2. mellis quod sufficit. Dentur de eo drach. 3. mane cum tepida.

CATHARTICVM.

Cap. 439.

Hoc mirabiliter purgat caput & stomachū, hepar, & splenē à renibus calculos excludit, strāguriā soluit, & corporeas uires aliqua occasione collapsas potēter erigit. Recipe Diagridii, turbith, Saccari ana drach. 10. Cinnamomi, nardi, Folii, zingiberis, Schœnanthus, Xylobalsami, agarici, ana drach. 5. Caryophyllorum, Galangæ, Zedoariæ, Costi, Xylocastiæ, Asari, polypodii, Cardamomi, carpopalsami, melanopiperis, anisi, mastiches, ana drach. 3. mellis quod sufficit. Detur mane uel uesperī in modū auellanae cum tepida.

CATHARTICVM.

Cap. 440.

Expertum contra bilem ruffam, bene purgans Stomachum, Hepar, maxime Ictericos. Recipe Diagridii, costi, zachari, candi, rosarum ana drach. 26. Reubarbari, succi Glycyrhizæ, Tragacanthæ, seminis portulacæ, ana drach. 6. seminis citruli, melonis, cucumeris, cucurbitæ, ana drach. 3. Cāphoræ drach. 1. Syrupi rosacei quod sufficit. Dentur de eo drach. 3. uel. 4. mane cum tepida.

CATHARTICVM.

Cap. 441.

Contra omnem guttā, maxime calidā, & prodest paralyticis, arteticis, nephriticis, & podagricis. Recipe Hermodactylorum drach. 45. Diagridii, drach. 20. Caryophyllorū drach. 9. Cinnamomi drach. 9. Folii, aristolochiæ lōgæ, Myrrhæ, seminis rutæ, Vrticæ, & Brusci, ana dra. 4. & scr. 1. mellis qd

MEDICAMENTORVM.

112

sufficit. Dentur de eo drach. 3. ieiunis post balneum.

CATHOLICVM.

Cap. 442.

O Pitulatur hepaticis, & spleniticis, datur in acutis & peracutis, quia mollicat, digerit, confortat. Recipe Senæ mundatæ, casia, Tamarindorum, Reubarbari, ana unc. 3. Polypodii, anisi, Glycyrrhizæ, seminum communium, candi, pænidii unc. 1. Syrii quod sufficit, in quo ponatur polypodii unc. 8. Fœniculi unc. 3. in lib. 3. aquæ, & Syrupizentur cū scrup. 2. Saccari.

*Sic habent
fragmenta
inpressa for-
tassis autem
pro scrupulis
uncias le-
gere oportet.*

ANNOTATIO.

SIREI est legendū. Sapa enim duo genera sunt, unum quod ebulliēdo ad tertiam partem resolvitur alterū ad dimidiā. Primum Sireū uel Hepsēma, latine Sapa uocatur, secundū Defrutū. Plin. lib. 14. ca. 9.

CLYSTER.

Cap. 443.

Qui conducit his qui ex phrenesi & synochos uel ex Causo constrictionem uentris patiuntur. Recipe Buboculi drach. 18. Maluæ, uiolarum, ana drach. 18. Nitri, diagridii, aloes, colocynthidos, ana drach. 6. olei uiolacei phialam unā, & melis dimidiam. Coque sic. Herbas omnes in aqua sufficienti lento igne ad tertiam decoque, & diligēter colla, abiectisq; herbis succi phial. 3. Oleum & mel adde, & iterum lenes ad prunas modicum bulli, cumq; percoctum fuerit puluerem specierum adhibe, & bene commixtum patienti oleata Embrocha præloto administra.

*Buboculum
latine mal-
uit quægræ-
ce Buph-
thalmon ap-
pellare, de
quo P. agit,
lib. 7. Diosc.
lib. 3. c. 147*

CLYSTER.

Cap. 444.

Qui opitulatur Epilepticis, melancholicis, & maniacis. Recipe buglossi, Cātabri ana drach. 36. Polytrichi, Maluæ ana drach. 36. Myrobasilani citrini, chebuli ana drach. 16. Diagridii, Euphorbii, Colocynthidos, ana drach. 9. Agarici, epithymi ana drach. 4. & semis, olei uiolacei phial. 2. mellis. 1.

*Cantabrum
uulgo Pra-
etiorū me-
dicorū fures
fures truci
appellant, et
cantabricū
furfures ca-
pitis.*

NICOL. DE COMPOSIT.

Coque sic. Herbas & Cantabrū, & myrobalanos pri-
die in aqua infusa, competenti igne ad tertiam deco-
que, & diligenter excola, deinde tribus phialis succi,
oleum & mel adde, iterumq; exquisite bulli, tandem
puluerem specierum liquori infunde, & sic compe-
tenti Encathismate præhabito patienti inde bis uel
ter in die iniice.

CLYSTER AD ILII DOLOREM.

Caput. 445.

R Ecipe Alypiados, Mercurialis, polypodii ra-
dicum uiridium, Cantabri, Maluæ ana drac.
27. de puluere philantropi drach. 9. Diagri-
dii, Nitri, Colocynthidos, ana drach. 4. & semis. Olei
phialam unam, mellis dimidiam, coque ad hūc mo-
dum. Herbas omnes & cantabrum in aqua fontana
ad medietatem decoque & cola, deinde succo, oleū,
& mel adde, & competenter bulli, ad ultimum pul-
uerem specierum probe commisce, & inde ter in die
phial. 1. tepidam patienti iniice.

CLYSTER OPTIMVS ILIOSIS.

Caput. 446.

*Astes & cha-
meastes les-
gendum ui-
detur, sic. n.
Græci Sam-
bucum & E-
bulum nunc
cupant.*

R Ecipe radicis Illyricæ, astes & magatis corti-
cis mediani contusi, ana drachm. 36. antidoti
Dauid regis drac. 18. Diagridii, Coccognidii
ana drach. 9. Aloes, salis Ammoniacy, ana drach. 4. &
semis, olei ueteris phialam unam, mellis dimidiam.
Coque sic. Herbas, radices & cortices contritos in
aqua sufficienti lēto igne ad medietatem decoque, &
cola, deinde succo, oleum, & mel adde, & sic puluerē
specierum admisce, & inde ter in die phialam unam
tepidam iniice.

CLYSTER Nephriticus. Cap. 447.

R Ecipe mercurialis, tenerrimæ frondium Esu-
læ, ana drach. 50. Saxifragæ, herbæ uenti, ma-
ioris, mediæ, & minoris, ana drach. 27. Vrtis
cæ, seminis

MEDICAMENTORVM. 113

ca, seminis asparagi, citri, milii solis, mobaric, philanthropi, ana drach. 18. Diagridii, colocynthidos ana drac. 9. Aloes, agarici, nitri, ana drac. 4. & semis, olei ueteris phi. 2. Olei Scyllitici, & mellis ana phi. semis, Coque sic. Herbas omnes & semina trita in aqua sufficienti biduo infusa ad tertiam decoque & cola, abiectionisq; recrementis succi phia. 3. oleum & mel adhibe, iterum modice bulli, & sic antidota & specierum puluerem adde, & tepidū quoties opus fuerit iniice.

CLYSTER NEPHRITICIS ET CALCULOSIS dicatus. Caput. 448.

R Ecipe pegani, Calaminthæ, saxifragæ, betonica, urtica, ana drach. 27. Antidoti hadriani, panchrestii, philanthropi, ana drach. 18. Diagridii, Euphorbii, ana drach. 9. Muscelii, Sambacæ, petrolei, nardini & pulegini Olei, ana dra. 3. Olei scyllitici, phia. 1. Coque sic, herbas tritas in aqua fontana triduo infusas ad medietatem decoque & cola, deinde phia. 3. succi, scylliticum & mel sufficiens adde, iterumq; aliquantulum bulli, & sic antidota & specierum puluerem in cæteris oleis liquata adhibe, & inde tepidum quoties opus fuerit iniice.

ANNOTATIO.

ZAMBACAM Syluaticus esse tradit Sambucum. Cæterum Arabes consuevere Leucoion idest uiolam albam Iesemin & sambacam appellare uelut idem docet cap. 376.

CLYSTER CALCULOSIS APPOSITus. Caput. 449.

R Ecipe sanguinis hirci secundum disciplinam Alexandri Tralliani compositi drac. 1. & semis, pulueris cicadarum in Iulio confecti, balsami, muscelii, nardini, petroselini, Petrolei, succi Ba

vide Trallianum li. 3. ca. 34. paragrapho. 6.

P

NICOL. DE COMPOSIT.

filici, ana drachm. 1. Fac sic, Sanguinem & puluerem cum Balsamo, succo, & oleo commisce, & tepidum cum syringe hoc enema per uirgæ urinarium meatum iniice, hoc fac quoties tibi uisum fuerit.

CLYSTER CALCULOSIS DEXTERRITATE multa succurrens. Cap. 450.

Bardanæ legendum fortassis.

R Ecipe pulueris Iustini Antidoti, drach. 3. Olei laurini, Sambacini, succi solatri hortensis, & radicum dardani, Betonicæ, ana drach. 2. Fac sic, puluerem cum oleis & succis commisce & tepidum per uirgam cum syringe iniice.

CLYSTER. Cap. 451.

H Is qui in uesica Lithiasin patiuntur idoneus. Recipe Muscelini, Petrolei albi, succi Basilici & Saxifragæ, ana dra. 3. Zingiberis, Melanopiperis, seminis diptami, Petroselini, Dauci, Macedonici, ana drach. 2. Fac sic, Puluerem specierum cum oleis, & succo commisce, & tepidum per uirgam iniice ita tamē ut ante uirilia oleo, & aqua fomentetur.

Naphtæ bitumen Baby loniū describit Diosc. li. 1. ca. 86. Ignoratur ab officinis, quidam pro hoc oleū Petroeū usurpant.

Lithontripō ab eo dicitur quod conterat lapidē.

CLYSTER LITHIACIS ET ARENOSIS conueniens. Cap. 452.

R Ecipe Pegani, Calaminthæ, Saxifragæ, Betonicæ ana drach. 9. Olei Nardini, Petrolei albi, Muscelii, † Naphtæ, Antidoti Adriani, Mistridatis, Panchrestī ana drachm. 2. Olei laurini, quod sufficit. Coque sic. Herbas contritas in oleo Laurino lento igne competenter decoque & cola, de quo drach. 3. sumens, & cum oleis & Antidotis commiscens, tepidum per uirgam iniice, præstantius autem erit si additur balsami drach. 1.

LITHONTRIPON MAGNUM. Caput 453.

MEDICAMENTORVM. 114

P Ræclarum ad indigestionem stomachi ex frig-
giditate, Iliorum lumborumq; dolorem com-
pescit, Lapidēs in Renibus, & Vesica poten-
ter confringit, & inde mirabiliter expellit, Strangu-
riam, & Dysuriā è uestigio soluit. Recipe nardi, zingiberis, Xylobalsami, Acori, Cinnamomi, Peucedani, Mei, Melanopiperis, Peucopiperis, & Macropiperis, Saxifragæ, ana drach. 20. Opobalsami, Caryophyllorum. Costi, Reupontici, Glycyrrhizæ, Cyperi, Tragacanthæ, chamædrios, apii, amei, asparagi, seminis Basilici, urticæ, seminis citri, Alexandri, ana drac. 10. folii, croci, Schœnanthus, Casiæ lignæ, Bdelli, Mastiches Iridos, amomi, seminis libyistici, Granorum solis, petroselini, sileris, sinoni, cardamomi, seminis anethi, euphorbii, Lapidis lincis, Olei nardini, muscelii ana drac. 5. mellis quod sufficit, detur in modum auellanæ cum tepida aut cum uino.

LITHONTRIPON MINVS. Cap. 454.

Q Uod purgat renes, lapides frangit & expellit. Recipe Saxifragæ drac. 27. Melanopiperis drach. 18. nardi, phu, mei, acori, asari, Betonica, petroselini, Dauci Cretici, Lapidis in uentre uerris, & annalis scrophæ inuenti ana drach. 2. Mellis quod sufficit, detur in modum nucis cum tepida. Quod si non liceat inuenire prædictos lapides, pro eis appone nitrum ustum, & lapidem Iudaicum.

LONPERION. Cap. 455.

Q Uod prodest contra malum medicamen assumptum, & serpētis morsum, & inueteratū tussum, Istericis, & Hydropicis proficit, ad lateris dolorē, ad Renū, & uesicæ limositatē optimū est. Recipe Myrrhæ Troglodyticæ drac. 7. & semis, Nardi drac. 5. & semis, Casiæ drac. 4. Aloes Hepaticæ, Rosarum, seminis rapæ ana drac. 3. Croci, Shœ

P ii

NICOL. DE COMPOSIT.
nanthus, Thuris, ana drac. 2. Leucopiperis & Macro-
piperis, ana drac. 1. Mellis quod sufficit, detur in mo-
dum auellanæ cum tepida.

Legendum
fortasse Ly-
sippium.

LISOPVM MAGNVM. Cap. 456.

AD omnem guttam maxime Podagricā. Re-
cipe Hermodactylorum drach. 75. Diagridii
drac. 36. Caryophyllorum, Zingiberis, Cymi-
ni Thebaici, ana drac. 17. Turbith, Reupontici, ana
drac. 9. Mellis quod sufficit. Dabis dra. 2. cū tepida.

LISOPVM MINVS. Caput. 457.

QUod conducit ad Rheuma capitis & pecto-
ris, uocem debilitatam instaurat, Hepaticis
& Splenicis proficit, dolorem Illi, & Po-
dagricum tanta cum celeritate emendat, ut quiddā
artibus magicis simile uideatur. Recipe Diagridii,
Saccari, Hermodactylorum, ana drac. 8. Moschi, Ca-
ryophyllorum, Cinnamomi, nardi, zingiberis, confis-
tæ moschatae, Celticae, Melanopiperis, ana drach. 1.
Cocognidii, drac. 1. & mediam, mellis quod sufficit,
dabis ex eo drac. 3. ieiunis cum tepida.

LITROPHILON MAGNVM. Cap. 458.

APpositum est ad debilitatem uentriculi, fri-
gidi Iecoris perditam temperantiam reuo-
cat, Splenis tumores & uentositatem discu-
tit, & omnium interaneorum uitia compescit. Reci-
pe Reubarbari, Cinnamomi, Caryophyllorum, ana
drac. 6. Galangæ, Folii, croci, nardi, nucis myr-
sticæ, zingiberis, costi, Schoenanthus, xylobalsami, laccæ,
mastiches, myrrhæ, asari, Iridos Illyricæ, Meu, aristo-
lochia longæ, absinthii, Gentianæ, cardamomi, car-
pobalsami, macropiperis, amomi, marathri, petrose-
lini ana drach. 2. Mellis quod sufficit, dentur de eo

MEDICAMENTORVM. 115

drac. 2. cum aqua in qua decocta sit mastiches, marathri, anisi singulorum uncia una.

LITROPHILON MINVS. Caput. 459.

S Anans frigiditatem & omne uitium pectoris, dolorem stomachi emendat & appetitum prouocat, cruditatem aufert. Recipe cinnamomi, zingiberis, zedoarię, melanopiperis, carui, anisi, cymini, lybistici ana drac. 18. Galangę, Seseleos, marathri, apii, meconis, ana drac. 9. Mellis quod sufficit, detur in modum castaneę cum tepida.

LAXATIVVM. Cap. 460,

Quod purgat choleram rubram, adustam, de capite & stomacho & toto corpore. Recipe succi fumi terrę drac. 40. Saccari, croci, uiolarum, drac. 30. Epithymi, drac. 20. Mannę drach. 10. Myrobalanorum citrinorum, chebulorum, Indorū ana drac. 7. Diagridii drac. 4. Cōfice sic. Saccharum & mannam in succo fumi terrę manibus fricando commisce, deinde lento igne ad spissitudinem decoque, cumq; percoctum fuerit, specierum puluerem commo petenti oleo spicę, & si deest, accerse uiolaceū, probe fricatum inde tempera, & cum opus fuerit, drac. 5. cum tepida mane propinentur.

LAXATIVVM. CAPVT. 461.

Quod optime purgat melancholicum humorem. Recipe Epithymi drac. 100. Agarici, polypodii ana drac. 15. Myrobalanorum citrinorum, chebulorum, Indorum ana drac. 10. Diagridii, salis ammoniaci ana drac. 9. Calaminthes drac. 6. Mellis quod sufficit, dabis drac. 6. cum tepida.

LAXATIVVM. Cap. 462.

Quod proprie purgat Tertianarios ueros. Recipe succi mali granati drach. 200. Syrupi uiolacei, Saccari ana drac. 100. Diagridii, polypodii.

P iii

NICOL. DE COMPOSIT.

ana drach. 20. Spodii, Sandali albi, & rubei, Rosarum
ana drach. 5. Galie, ligni aloes, caryophyllorum, nardi,
di, croci, carpobalsami, berberis, seminis portulacæ,
ana drach. 3. Camphoræ drach. semis. Confice sic, suc-
cum, syrupum, & saccarum in uase stagnato lenes ad
prunas ad spissitudinem decoque, cumq; percocta
fuerint, inde in marmorea pila specierum puluerem
tempera, ad ultimum camphoram in rhodostomate
solutam superadde, dosis eius dra. 4. ante horam ac-
cessionis cum rhodostomate.

LAXATIVVM QVOD PECVLIARI ter purgat Quartanarios. Cap. 463.

R Ecipe Diagridii, Colocynthidos, Stœchados
ana drach. 12. Agarici, Epithymi, Ellebori nig-
ri, melanopiperis, libystici, ana drach. 4. Mel-
lis quod sufficit, dabis drach. 4. ante horam accessio-
nis cum tepida.

LAXATIVVM OPTIMVM AD PVR- gandum Quotidianas febres. Cap. 464.

*Diof. uide-
tur appella-
re lathrys-
dem.*

R Ecipe Coccugnidii, nitri, zingiberis, ana dra-
10. Euphorbii, colocynthidos, pyrethri ana
drach. 8. Turbith, latheridis, nitri, melanopipe-
ris, ana drach. 6. Alypiados, Polypodii, rosarum, ma-
stiches, salis gemmæ, anisi, ana drach. 3. Mellis quod
sufficit. Dentur de eo drach. 3. uel 4. ante horam acces-
sionis, cum libanotidos decoctione.

LIBYSTICVM. Cap. 465.

H Oc utile est ad catarrhum, asthmaticis & sus-
piriosis subuenit, Emphraxim spiritualiū pos-
sorum sputamina educendo aperit, dolores
interaneorum ex tumore uel uentositate factos mire
compescit, urinam prouocat, & mensuris imperat,

MEDICAMENTORVM. 116

& lumbricos expellit. Recipe Glechonis, Hyssopi,
Calaminthæ, Pegani, ana unc. 3. Pyrethri, corticis ra-
phani, Helenii, Scillæ assæ, Euphorbii, melanopipe-
ris, libystici seminis, Sinapis, seminis urticæ, ana unc.
2. zingiberis, macropiperis, Sinoni, Ammei, Cymini,
Thymbræ, ana unc. 1. Dosis eius drach. 3. mane uel
uesperi cum uino aut tepida, quod si catharticum fa-
cere uolueris adde Diagridii unc. 4. Colocynthidos
& Turbith, ana unc. 2. purgat enim phlegmaticū de
toto corpore humorem.

MITRIDATVM MAGNVM.

Caput. 466.

Conducens ad omnes passiones uirorum &
mulierum, quod sumptum in modum fabæ
Aegyptiæ, ante prandium siue de primo ma-
ne, Epilepticis, Maniacis, phantasticis, & timidis mi-
rabiler prodest, Cephalalgicis, Hemicranicis, dolo-
rem illorum patientibus, palatum & omnia uitia tō-
sillarum medicatur, Synanchen soluit, Apopletis-
cis cū cerussa acceptū confert, tusulentibus, Asthma-
ticis, hæmoptoicis, peripleumoniacis & omnibus do-
loribus qui intra corpus humanū pullulāt, succurrit,
Coeliacis, Dysentericis, & lyncericis optimū est, Te-
tanos siue spasmos patientes, & paralysem absq; mo-
ra curat, Diaphragmati, Hypochondriis, Renibus,
& Vesicæ opitulatur, calculos frangit, menstrua
protocat, omniaq; uitia matricis excludit, Arteti-
cis, & Ischiasim patientibus, & podagricis singula-
re præsidium est, Venena omnia reprimat, uenena-
tos morsus seu rabidi canis, uel cuiusq; reptilis impo-
situm siue bibitū cum magna admiratione emendat.
Quotidianarios ueros & nothos, necnō Hemitrite-
os expellit, ad omnes morbos incertas passiones, et

P iiii

NICOL. DE COMPOSIT.

Macedonū
medicamen
tum.

Alij Lenti-
fi.

Alij amos-
niaci.

Romeum.

Impressus
babet Anis-
godam.

erraticas febres, seu ad omnes morbos qui ingenio medicorum occulti sunt, mirabile est, propterea sapientes medici Macedoniae, statuerunt hoc esse caput omnium Antidotorum, vires equidem illius efficaciores sunt, quàm ut ullis laudibus consequi possis. Recipe Styracis drach. 36. Caryophyllorū, Nardi, Xylobalsami, Orobon Leticæ idest laccæ, Tragacanthæ, mastiches, Galbani, gummi Cedri, Asphalti, castorei, gummi Hederæ, Bdellii, terræ figuli, meliloti, labdani, Opopanacis, Amomi, Opii, sulphuris uiui Glycyrrhizæ, nitri, hypocisthidos, acaciæ, rosarum, Chamædryos, hyperici, Abrotani, Peoniæ, Hyssopi, Origani, Elenii, Rami Cedri, & Daphnidis, idest Lauri, Aristolochiæ longæ, Epithymi, Peucedani, Centauræ, Roris marini, radicis Eringii, Balauftiorum, Cymarum myrtæ, Sidia, Romei idest Raphani, Scillæ, Carpobalsami, Anisi, Git, Hyosciami, Cymini, Fœniculi, Cardamomi, seseleos, thesapii idest seminis sinapi, amei, sinoni, lybistici, seminis rutæ, meconis, apii, seminis Dauci, macropiperis, armini idest seminis urticæ, amomi, ana unc. 27. A cori, Illaseos idest lappæ, Cassami idest cyclaminis, fillis idest caparis, floris agni, rasuræ cornu ceruini ana drachm. 18. Balsami, Cinnamomi, croci, costi, Schœnanthus, zingiberis, Folii, Terebinthinæ, myrrhæ, libani, cassiæ, agarici, celticæ, reupontici, Iridos, asari, diptami, prassii, colocynthidos, Cucurbitæ aphricæ interioris, stœchados barbæ iouis, artemisiæ, calaminthæ, scordei, silphii, chamæpityos, leucopiperis, Melanopiperis, seminis Ozimi, seminis petroselini, Anagallida idest sumac, Malabathri, cardami, Pêtaphylli ana drach. 9. Daphni Coccorum, idest Baccarum Lauri, drach. 3. Vini uetustissimi sextariū. 1. Mellis quod sufficit, detur in modum auellanae minoris febrientibus cum tepida non febrientibus cum uino.

MEDICAMENTORVM. 117
ANNOTATIO.

CERVSSA legebatur in libro manuscripto: qd̄ cum præsens sit uenenum commutabit in magis benedictam medicinam quicunq; hoc antidoto uti uoluerit nisi extrinsecus applicare animus sit. Veluti Nicolaus impressus in oris uitiis fieri iubet.

MITRIDATVM MINVS. Cap. 467.

Optimum Epilepticis, Scotomicis, & timidis ad omnem distemperantiam capitis, & lingua Paralyfi & Synanchæ medetur, Sanguinis sputum omne & fluxum corporis compescit, Nephriticis, Calculosis, & Arenosis, Stranguriis, & Colicis peculiariter remedio est, omnia uenena potum exterminat, morsum uenenatorum animalium impositum potenter emendat, & ad omnes desperationes morbos quadruplici uirtute succurrit, nam qui usus fuerit nunquam a ueneno succumbere poterit. Recipe Scordei montani drachm. 30. Aristolochiæ longæ & rotundæ ana drach. 20. Opii, agarici, pulueris cornu ceruini, seminis Crisimi, idest seminis rubi, seminis tordili idest seminis herbæ passerinæ, ana drach. 10. Melanopiperis & Leucopiperis, Chamæpityos ana drach. 5. Cinnamomi, Myrrhæ, Sagapeni, Meliloti, Lemnii asteros, radicis eringii, malabathri, Pentaphylli, seminis rapæ ana drach. 8. Peucedani, fascis Gallici, Cimarū Mēthæ, Orobi albi, ana drach. 7. nardi, radicis Peoniæ, radicis Collidiamis, Romei. i. Raphani, Gesapitiæ Celticæ, Calaminthæ, Cymini, Sinoni ana dra. 6. Helenii, Sileris montani ana drach. 5. & semis, Fellis taurini & ursini, Staphidis agriæ, ana drach. 5. Costi, Cini floris ana drach. 4. & semis, Xylobalsami, succi glycyrrhizæ, Thuris, Opopanacis, Samei, carnis iuniperi, cassiæ, seminis Staphylini idest seminis uuæ, Afari, Gentianæ, radicis Panacis, Stœchados, Cardamomi, Ceparum, seminis Eleliss

Lemnii
aster nullus
habetur ut
est apud
Dios li. 5.
ca 67. Sed
Samius as-
ter quod
ibidem doce-
tur ca. 101.
Fascē uel
fasciculum
Gallicū uo-
cat Nat. dum
Celicam, eo
quod in fas-
ciculos deli-
gatur à Gal-
lis atque ita
diuenditur.
Cinū Ge-
nuesi auto-
ritate Pliny
in borē esse
prodit in
Gallica gale-
las ferentē.
Itē nonnulli
quā Cinam
fortassis
apud barba-
ros poni pro
scino uel
schæno.

NICOL. DE COMPOSIT.

phaci, Roris marini ana drach. 4. Balsami Bdellii, nucleorum purgatorum Galbani, Nardi, Syriaci, radicis Dracontii, Abrotani ana drach. 3. & semis, Calami Aromatici, Castorei, Gummi, Hederæ, Cyperi, radicis Symphyti, Rosarum, Pastinacæ, Meu, Conizæ, idest pulicariæ minutæ foliorum, Pelecini, idest Personatiæ, radicis Pteridis, idest Filicis, Polygoniæ foliorum, Macropiperis, Anisi, Amomi, Dauici, seminis lini, Fœniculi, Petroselinii Macedonici, Sesami Scoriati, sanguinis anatis, Stracis ana drach. 3. Hypocisthidos, Caroi, Polii, ana drach. 2. & semis, Croci, Reupontici, Terebinthinæ, Iridos, Centum Folii, Gummi Vermiculati minuti, Carpobalsami, Conii seminis discoriati, seminis cnici, seminis lonchitidis, idest seminis Violæ, seminis speriti, Psyllii ana drac. 2. Mellis quod sufficit, detur in modum fabæ Aegyptiæ, cum Hydromelite uel uino.

Lonchitidē
Diosc. li. 3.
ca. 152. des-
scripsit. lan-
cenolā & ue-
nereā appel-
lari tradit.

MVSA MACHEA. Cap. 468.

Conuenit ad pectoris, & pulmonis uitia dolo-
rem stomachi amputat, uomitum coercet, do-
lorem Renum mitigat, & sanguinē inde fluen-
tem sistit, Quotidianarios, Tertianarios, & Quartanarios ante horam accessionis data omni cum cele-
ritate liberat. Recipe leucopiperis grana 50. Croci, li-
bani, Myrrhæ, Sulfuris transmarini, Hyoscyami ana
drach. 27. Opii, Amomi, Anisi, amygdalarum amara-
rum ana drach. 7. Carpobalsami unc. 4. & semis, aris-
tolochiæ longæ drac. 1. & mellis quod sufficit. den-
tur de eo drachm. 2. uel. 3. febrientibus cum tepida,
non febrientibus cum uino.

Musa ennea
dicitur à no-
uem quæ ip-
sam compo-
runt, ingre-
diētibz sim-
plicibus me-
dicinis,

MVSA ENNEA. Cap. 469.

Faciens ad omnes accessiones periodicarum
februm, idest Quotidianæ, Tertianæ, & Quar-
tanæ, Acutarum februm angustias tollit. Porro

MEDICAMENTORVM. 118

ro cum dederis considera uirtutes eorū, qui patiuntur quod statim medelam sentiunt. Inflationem Stomachi emendat, suspiriosis, Phthificis, & his qui pus creant subuenit, Spleniticis, Hydropicis, & Colicis proficit, Lapides in uesica frangit, & urinam prouocat. Recipe Leucopiperis grana 50. Thuris masculi, myrrhæ, Gentianæ, Hyoscyami ana drach. 1 8. Opii, drach. 1 2. Croci drach. 8. & scrup. 2. Euphorbii, Aristolochiæ longæ, ana dra. 4. & scrup. 1 1. Mellis quod sufficit. Alii addunt corticis Mandragoræ drach. 4. Detur in modum fabæ Aegyptiæ, febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

Emplastrum Musam Enneam quare superius in Emplastris.

MVSA PROSPERITON. Cap. 470.

Quæ proprie Quotidianariis, Tertianariis, & Quartanariis eximia est, Cephalalgicis, Suspiriosis & tussientibus prodest, contractiones, & suffocationes, & inflationes Ventriculi emendat, Nephriticis, & colicos curat. Recipe leucopiperis grana 50. myrrhæ, thuris, seminis hyoscyami, ana drac. 1 3. & semis, Opii drach. 1 6. croci drac. 6. & scrup. 2. Thii apyri unc. 6. Corticis Mandragoræ drac. 4. & semis, Cinnamomi, Aristolochiæ longæ, gentianæ, euphorbii ana drac. 3. mellis quod sufficit, detur in modum Aegyptiæ fabæ cum tepida.

MYSTERION MAGNVM. Cap. 471.

Quod prodest ad dolorem laterum, nephriticis, calculosis, uesicæ uitiiis & colicis subuenit. Recipe Croci, Asparagi, Libystici, granorum solis, Saxifragæ ana dra. 1 6. & semis, Costi, Thuris, Myrrhæ, Cassiæ, Betonicæ, Pulegii, Petroselinii, Foeniculi, seminis Vrticæ, & Iuniperi ana drachm. 9. Nardi, Zingiberis, Laseris, Aristolochiæ longæ,

NICOL. DE COMPOSIT.
Dendrolibani, seminis marrubii, Cymini ana drach.
4. & semis, Euphorbii drach. 3. Leucopiperis drach.
2. seminis Rutæ, drach. 1. Mellis quod sufficit, da-
bis in modum auellanæ cum tepida.

MYSTERION MINVS ANODY-
num. Caput. 472.

Vod opitulatur nephriticis, & ad ulcera reo-
q num & uesicæ salutare est, nam statim dolo-
rem tollit. Recipe croci drac. 27. Leucopipe-
ris, Hyosciami, ana drac. 20. Opii drac. 10. Cucume-
ris domestici, apii, conii seminis, ana unc. 6. Amygda-
larum amararum purgatarum, foeniculi ana drac. 3.
Pyrethri, Euphorbii, petroselini, ana drach. 1. Mellis
quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum calida.

MAGNITES. Cap. 473.

Vod prodest ad capitis, pectoris, & stomas-
q chi dolores, & cardiacis subuenit. Recipe
Folii, agarici ana drach. 10. Diagridii, aloes,
Bdellii, Hyperici, casia, colocynthidos, Scillæ, poly-
podii, aristolochiæ l̄gæ, Prasii, Epithymi ana dra-
8. Castorei, croci, Sagapeni, Ellebori nigri, amomi,
leucopiperis, & melanopiperis, & macropiperis, pe-
troselini, ana drac. 5. Cinnamomi, myrobalani, Opo-
panacis, ammoniaci, asari, Thymi, chamædryos, ana
drach. 4. Mellis quod sufficit. Detur in modum auel-
lanæ mane & sero cum tepida.

MAGNIFICVM MEDICANEN.
Caput. 474.

A Multis expertum ad tremores capitis & to-
tius corporis, conducit ad eos qui percussi
sunt, in capite, & quibus ex aliquo humore
lingua impeditur, & oculus torquetur, labium sub-

MEDICAMENTORVM. 119

ducitur, & aliqua pars ex paralyſi afficitur, quod ge-
nus eſt Cynicus Spasmus. Optimum eſt, & mentibus
timidis, & ad exundationem ſaliuæ, & ad inflationē
præcordiorum proficit, & menſibus imperat. Reci-
pe cinnamomi, croci, nardi, coſti, conſitæ opopana-
cis, myrrhæ, melanopiperis, ſeminis rutæ agreſtis,
ſucci abrotani, ana drach. 9. Dauci drach. 4. & ſemis,
moſchi, baſami ana drach. 1. Mellis quod ſufficit, de-
tur in modum fabæ Aegyptiacæ cum tepida.

Spasmus
Cynicus;

MORENETII ANTIDOTVM.

Caput.

475.

Accōmodatum eſt ad grauedinem capitis, &
faucium affectionē, & rheuma quod de uua
descendit, & tuſſim, ſtomachi dolorem, in-
flationem, duritiem, & acidus ruſtus emendat. Scli-
roſin item hepatis & ſplenis ſoluit, tormina intesti-
norum & pleuriticos dolores aſſumptum ſtatim ſe-
dat. Ilioſis, nephriticis, calculoſis & ſtrangurioſis cō-
modat, mēſtrua prouocat. Infantemq; mortuum ex-
pellit. Recipe Dauci drach. 7. Carui, Ameos, Libyſti-
ci, ana drach. 1. Mellis quod ſufficit. Dabis drach. 3.
cum tepida,

MARCELLI ANTIDOTVM NAR-

coticum.

Caput.

476.

Conducēs ad immaniſſimos dolores capitis,
amentes & uigilantes nephriticos, & mulie-
res quæ ex compreſſione matricis amentia,
& uigilias patiuntur magna admiratione conſopit, &
a labore imminenti eos momentanee liberat, & peri-
culoſis morbis, qui ex pinguibus, & glutinoſis hu-
moribus ſunt orti. Non tamen niſi in capitali pericu-
lo exhiberi debet, quia quanuis in præſentia mitiga-
re uideatur, in poſterum tamē grauius offendit, nam

NICOL. DE COMPOSIT.

& coli dolorē una portione emendat. Recipe Hyoscyami, piperis albi drach. 20. Croci drach. 11. Mellis quod sufficit. dabis in modū auellanæ cum tepida.

ANNOTATIO.

MARCELLVS medicus latinus, qui non contemnendum ante annos plus minus mille ducentos scripsit opus medicum: quod nuper Ianus Cornarius chalcographis dedit excudendum.

MACROPIPERINON. Cap. 477.

Optimum ad tusses, & imbecillitatem pectoris ex causa frigida, Stomachum calefacit, Nephriticis & colicis subuenit, Quotidianarios & Quartanarios typos sine mora soluit. Recipe Macropipeos drach. 40. Opucissæ drach. 16. Cinnamomi, Nardi, Thuris, myrrhæ, sulfuris uiui, asari, cardamomi, ana unc. 2. Croci, Opii ana drach. 10. Costi, corticis mandragoræ, aristolochiæ lōgæ, Euphorbii ana unc. 8. Sulfuris costi drachm. 6. Mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cum uino calido.

MOBARIC. Cap. 478.

Optimum ad dolorem & plenitudinē, & apostemata renum, uentositatem Hypochondryorum & Iecinoris expellit, Tensionem in peritonæo, & pectine factam deponit, coli & uesicæ putredinem purgat. Recipe Saccari unc. 30. Diagridii, Turbith, ana drach. 20. Cinnamomi, leucopiperis, ana drach. 6. Nardi, zingiberis, pyrethri, apii ana drach. 6. uel. 5. Magicis macropiperis ana. 4. Salis gemmæ, rosarum ana drachm. 2. Mellis quod sufficit. datur in modum castaneæ cum tepida.

MEDICAMENTVM SIMPLEX. Cap. 479.

AD Alopeciam cum halcyonio usto, & ueteri oleo trito, locum perungens mirabiliter melius debet. Ad idem pollet si caprarum stercus,

Opon cissu
appellat suc
cū hederæ,
uel potius
eius gummi.
Incertū erat
ex attritu
characteris
num unc. 8.
aut drach. 8.
essent legen
dæ.

Halcyoniū
Diosc ptra:
ētat li. 5. ca.
90. Musa
brasauolus
conuincit
hoc esse quā
in pbarm
copolys ap
pellamus
spumā maz
ris.

MEDICAMENTORVM. 120
& ungulas ipsarum combustas, & cum aceto solutas
adhibueris.

MEDICAMENTVM AD IDEM.

Caput. 480.

VT capilli citius crescant, libano cum murium
stercore æquali pondere cum aceto utere, &
illine, sed antea loca nitro laua aut frica.

MEDICAMENTVM AD ALOPECIAM.

Caput. 481.

ET ut capilli generentur, ex cortice cepæ incen-
sæ, & cum melle mixta inunge, & ex Raphani
cortice puluerem cum melle trito similiter al-
line.

MEDICAMENTVM. Cap. 482.

AD Alopeciam, & ut capilli oriantur, ex cinea
re quercus uolensæ, idest nouellæ, cum pice
liquida mixto perunge caput, & si sæpius fe-
ceris, cito generabuntur capilli, similiter ex puluere
ranarum, & muris fini cum pice liquida mixto, si sæ-
pius unxeris cito pullulabunt.

MEDICAMENTVM. Cap. 483.

AD diuturnam Alopeciam, & ad renascentes
capillos. Ex Pyrethro trito cum felle uituli
mixto sæpius perunge, & sterus cati quem
felem appellant cum aceto illitum idem præstat, &
Euphorbium tritum cum oleo frequenter illitum
mire sanat.

MEDICAMENTVM SIMPLEX.

Caput. 484.

VT capilli non deficiant, sed alii nascantur, ex
apibus combustis, & oleo mixtis loca perun-
ge, tamen observa ne faciem attingas, & git-
tus ustulatus, & cum aqua illitus idem præstat.

NICOL. DE COMPOSIT.

MEDICAMENTVM. Cap. 485.

AD tineam capitis compositum. Recipit adis
pis urfini, Adarces ana drac.8. Picis liquidæ,
muris fini, ana drach.3. Olei usti ex lucerna
unc.1. & semis, omnibus tritis & commixtis loca an
te rasa perunge. Hoc si frequenter feceris etiam diu
turnam curabis tineam.

MEDICAMENTVM AD ALO
peciam. Caput. 486.

EX lacerta uiridi combusta mixta cum axungia
ueteri & oleo unge caput tineosum.

MEDICAMENTVM. Cap. 487.

VT capilli in locis glabris nascantur, serpentē
apprehende, & de capite, & cauda unc.3. au
fer, & in cacabo nouo adure, & locis perun
ctis oleo aut melle super sparge puluerem.

MEDICAMENTVM. Caput. 488.

AD Alopeciam compositum, testudines uiuas
super sarmenta incende, & cineres earum in
cacabo nouo cum aluminis unc.3. et medul
læ ceruinæ totidem, cum uino decoque & exinde
Alopeciam frequenter frica.

MEDICAMENTVM AD TINEAM.

Caput. 489.

Recipe Chalcucecaumeni, Sulfuris uiui, As
phodeli ana drac.2. commisce cum ouorum
uitellis, & ex inde caput frica.

MEDICAMENTVM. Caput. 490.

VT capilli non excidant nec furfures in capite
nascantur. Recipe Adianti, Gallæ Asianæ,
Myrrhæ nigræ ana drac.2. Chalcanti, Ab
sinthii,

MEDICAMENTORVM. 121

sinthii, Arceuthidon, idest baccarū iuniperi ana dra.
3. Hæc omnia trita in oleo diebus septem infunde,
& cola, & caput exinde frica.

MEDICAMENTVM. Cap. 491.

AD capillos deciduos, uel qui calui fiunt. Recipe Adipis ursini Polytrichi usti, Labdani, olei Lentiscini, Vini myrtini, æquali pondere, tamen Labdani paulo amplius assume ad spissitudinem & inunge.

MEDICAMENTVM. Cap. 492.

AD eos qui calui fiunt ut capilli non effluant, Recipe Labdani, Olei myrtini, ana unc. 4. Artemisiæ unc. 3. Adianti, Tapsiæ, adipis Ursini ana unc. 1. Vini Italici cotylas. 3. Confice sic, quæ tundenda sunt, tunde uel tere, adipem Ursinū liquato, & cola, & sic omnia cum uino, & oleo simul commisce, & illud capiti affrica.

MEDICAMENTVM. Cap. 493.

AD capillos nigros faciendos. Recipe Gallas Asianas, A cacia, Stypteriam, Chalcāthum, Squammam ferri æquali pondere. Confice sic. Per integrum diem in urinam pueri impubis infunde, & affunde olei cotylas duas, & in uase diu exagita, cumq; commixtum fuerit, caput unge.

MEDICAMENTVM. Cap. 494.

AD denigrandos capillos, Tenerrimi frondes Lentisci, uel nigri acini Sambuci semotim in acri aceto contrita nocte uel die infundātur, caput ter in die ungatur, expertum est. Hoc etiam terrestres lumbrici in oleo contriti præstant.

MEDICAMENTVM APORISTON.

Caput. 495.

Scriptus liber in Olibo, uel Olibano legabatur.

Q

NICOL. DE COMPOSIT.

AD capillos denigrandos. Recipe Corticis p^ri uni uiridis unc. 6. nucis uiridis unc. 4. In uiz ni nigri sextarium infunde, & ad tertiam de que, & sic adde olei myrtini sextarium unum, & re pone, exinde per singulos dies utere, hoc enim con firmat capillos & nigrificat.

MEDICAMENTVM. Cap. 496.

AD rubros capillos faciendos, Amarorū Lu pinorum, & orientalis croci decoctione ter utere in die, nempe proderit si in balneo fea ceris.

MEDICAMENTVM ALIVD.

Caput. 497.

*Asbestū Pas
sim appelat
Nicolaus
calcem uiuā
et non extin
ctam.*

ASbesti drach. 6. Lithargyri drachm. 4. in aqua solue & tam diu agita quousq; ad mellis spif situdinem perueniat, & exinde caput unge, & post ex aqua decoctionis Bletarum caput laua.

MEDICAMETVM ERRINON.

Caput. 498.

AD Hemicranei dolorem. Fac sic. Laser cum Bletæ purpureæ succo distemperatum, in narem eius partis quæ dolet immitte, sta timq; dolor cessat.

MEDICAMENTVM ERRHINON.

Caput. 499.

AD capitis dolores. Confice in hunc modum, Ex succo hederæ cum aceto & oleo nares in tus, & extra perunge, & statim dolor quie scit, hoc idem cymarum rutæ succus in narem immif sus facit: ad idem porri sectilis succi cochlearia tria melli mixta auribus iniice.

ANNOTATIO.

MEDICAMENTORVM. 122

ERRHINA sunt quæ naribus indita caput purgant: commodant etiam ueteri lippitudine oculorū infestatis, faciunt & ad comitiali morbo apprehensos ducuntq; multam humiditatem Gal.li.2. De Cō pos. secundum loca.

MEDICAMENTVM. Cap. 500.

AD hemicranei dolorem, Laser cum lacte mulieris tritum tepefactum, & in aurem alterius partis immissum dolorem placat, succus alli cum pipere mixtus idem facit: quod etiam dentium dolorem mitigat.

MEDICAMENTVM. Cap. 501.

AD dolorem capitis, Hederæ folia mollissima trita cum Oxyrhodino fronti & temporibus impone, & miraberis. hoc idem terrestris hederæ succus cum Rosaceo mixtus, & fronti illitus facit. Chamæmelon cum oxyrhodino tritum & fronti inunctum idem præstat.

MEDICAMENTVM. Cap. 502.

AD eos qui ex febre capite dolent. Folia Hederæ. 7. cum totidem nucleis persicorum terre & cum Oxyrhodino coque, & exinde caput line.

MEDICAMENTVM. Cap. 503.

AD eos qui in febribus ex nimio dolore capitis dormire nequeunt. Recipe olei uiolacei unc. 4. Rosacei, Chamæmelini unc. 2. succi mādragoræ, Hyoscyami, lactucæ, conii, opii, ana unc. 1. Cera quod sufficit. Confice sic, succos & herbas in oleo coque, & cola, & sic ceram immitte, postremo opium in uino infusum admisce & modicum bulli, & ab igne sublatum coagulari permitte, cumq; opus fuerit pulsus brachiorum, aut nares, siue frontem & tempora illine, statimq; cum magna admiratione quies conciliabitur.

NICOL. DE COMPOSIT.
MEDICAMENTVM ANACOLI

zans. Cap. 504.

AD dolorem capitis & lachrymas stringēdas.
Recipe Croci orientalis, Mastiches, Acaciæ,
sanguinis Draconis ana drach. 3. cum albumi
ne oui collige, & fronti impone,

MEDICAMENTVM ANACOLI

zans, Cap. 505.

AD supercilii dolorem, & lachrymas stringen
das. Pollinis hordei partes duæ, mastiches, &
libani partes singulæ, puluerizatæ, & cum am
moniaci succo temperatæ, patientiq; loco inductæ
certum remedium exhibent,

MEDICAMENTVM ALIVD ANA

colizans, Cap. 506.

Recipe Aridæ farinæ drach. 3, Mastiches, cro
ci, aloes ana drac. 1. cum oui albumine & suc
co Strychni collige, & fronti illine,

MEDICAMENTVM, Cap. 507.

AD dolorem hemicrani, castoreum aut nitrū
tritum cum oxyrhodino mixtum, & illitum
placat: ad idem cornu ceruinum ustum, & in
cinerem redactum oxyrhodinoq; infusum in fron
tem allitum dolorem tollit: ad idem Baccarum Lau
ri puluerem cum Rutæ uiridis foliis, & terrenis lum
bricis, addito aceto acri tere, & bene commisce, &
fronti impone,

MEDICAMENTVM, Cap. 508.

Hypochyfis
est suffusio
vulgo ca
taracta uo
cata.

AD amblyopiam, idest obtusam uisionem, hoc
præsidio est, & ad imminentem hypochyfin,
lauri baccarum purgatarum drac. 30. tere cū
urina pueri uirginis, & cum Gummi drach. 2. inunge

MEDICAMENTORVM. 123

oculos, & quibus cataracta descēdit: & ad idem che-
lidoniae & Conyzae succum cum melle inungas, &
succus quidem Foeniculi bene facit, utiliterq; ope-
rantur haec medicamenta, & non solum ad Amblyo-
pias, & inchoantem Hypochysin: sed etiam dissipant
& detergent antiquas ægritudines oculorum.

Conyza
quibusdā est
herba puli-
caria. Vide
Diosc. lib. 3.
cap. 127.

ANNOTATIO.

AMBLYOPIA est obscuritas uisus, uel quia
spiritus crassescunt, uel tunicae densantur, uel humo-
res lenti fiunt.

MEDICAMENTVM. Cap. 509.

VT cataracta ab oculo auferatur citra ferrum.
Recipe Violae albae foliorum, seminis Ra-
phani hortensis ana unc. i. Ammoniacy dra-
4. Istorum puluerem balsamo optimo commisce, &
confectum medicamentum mane, & sero oculo in-
fere, non ambige quin mirabiliter subueniat. Ad idē
stercus corui, aut fel mixtum cum melle sine fimo in
oculo super maculas impositum ocyus persanat.

MEDICAMENTVM AD EOS QVI non uident. Cap. 510.

Pillos hirundinis cum aqua cuprina in nidis
suis excecabis, signabisq; ut cognoscas, &
post tres dies cum uiderint praecides earū ca-
pita siculneo cultello, quem repones in ficu, capita
uero incende, & puluerem factum cum balsamo in
oculum instillabis, & uisum restituet. Ad idem peus-
cedani succus cum succo foeniculi, & Lycio tritus,
oculoq; immixtus sanitatem sine dubio restituit, mor-
gellinae agrestis succus de tertio in tertium diem, oculo
iniec-tus idem praestat, & etiam panum in eo fa-
ctum consumit.

MEDICAMENTVM AD CALIGI- nem oculorum. Cap. 511.

Q iii

NICOL. DE COMPOSIT.

R Ecipe herbae chelidoniae, succi foeniculi uiri-
dis ana unc. i. fellis uulturis, floris rutae agre-
stis ana cochlearia. 2. Opobalsami scrup. 2.
Haec omnia commisce in mellis Attici, drac. 2. utere
simul & eodem modo usurpa. Ad idem, Fel uultu-
ris cum succo porri commixto melle claritatem
oculis praestat.

MEDICAMENTVM. Cap. 512.

a D tumorem, & calorem, & sanguinem oculo-
rum. Morgellina domestica trita cum albumi-
ne oui imposita mire prodest. Ad idem Cy-
noglossae succus in oculos immissus, & herba trita,
& super oculos imposita rite medetur. Ad idem
herba Verbena cum albumine oui trita, & super ocu-
los imposita eximie conducit.

MEDICAMENTVM AD SANGVI- nem oculorum. Cap. 513.

a Bsinthium uiride tritum cum albumine oui
nocte superpositum sanat.

MEDICAMENTVM. Cap. 514.

a D tumorem oculorum, & dolorem, & calidi-
tatem, Herbam uiolariam, cymas rubi, fo-
lia papaueris, cymas tenerrimas Salviae cum
oleo Rosaceo, & super oculos impone, mirabiliter
iuuat. Ad idem mali granati succum cum melle in
uase aeneo siue stagnato coque, & ibidem dimisso
cum opus fuerit utere. Ad idem, semina maloru Cy-
doniorum in aqua Rosacea infunde nocte, & die, &
cum uolueris de succo in oculum iniice. Ad idem.
Lycium in rhodostomate solutum & guttatim in ocu-
los instillatum dormitionis hora belle prodest.

MEDICAMENTVM. Cap. 515.

MEDICAMENTORVM. 124

a D pruritus oculorum, & ad sanguinem, &
ad clarificandum uisum, Radicis Fœniculi
corticis rutæ, Basilici, Cymarum Rubi & Lau-
ri ana manipulum 1. Rosarum drac. 4. tere & coque
in uase æneo cum optimo uino albo, & ibidem dis-
misso, cum uolueris iniice & ablue. Ad idem, succū
Rutæ, cymini puluerem, cum albumine oui tempera,
& superimponere, expertum enim est. Ad idem, Lac
mulieris cum oui uitello, & oleo Rosaceo superim-
positū mitigat, & digerit satis igneas oculorū phleg-
monas, Crocus cum mica panis & uitello ouorum
idem præstat. Ad idem Rosarum siccarum drach. 4.
Crocī drac. 2. Opii drach. 1. cum sapa in qua Melilotus
tum fuerit coctum collige, & utere.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM

aurium. Caput. 516.

Y Sculos idest terrestres uermes longos, amfas
uillas, idest uermiculos latos aut araneos in
oleo coque, & exprime, & auribus tepidum
infunde, & suffumiga sacculo torrefacto inde reple-
to. Ad idem, Rutæ cymas, & Cuminum tere, & cum
lacte mulieris misce, & cola, & succum inde expri-
me, tepidum auribus instilla.

*Ysculos ap-
pellat quos
uulgus misca-
los, & erudi-
ti omisculos
uocant, de
quibus supe-
rius egimus
cap. 378.*

MEDICAMENTVM. Cap. 517.

a D dolorem, & ulcera, & ueteres passionēs au-
rium. Croci drac. 2. Castorei, Aloes, Myrrhæ,
Lycii Indici, ana drach. 1. simul tere, & cū mel-
le collige, & resolutum cum oleo Roseo & passo
auribus instilla, & desuper lanam succidā aut purpu-
ram inuolue.

MEDICAMENTVM. Cap. 518.

a D aurium dolorem, & uentositatem, & surdis-
tatem, cepullam albam, & Allii bulbos si-
mul tere & exprime, & de succo cum opus
fuerit auribus instilla.

Q. iiii

NICOL. DE COMPOSIT.

MEDICAMENTVM. Cap. 519.

AD dolorem aurium & Emphraxim in sacrum, Aphronitrum ammixtum melli, & aceto tepidum tempore doloris auribus iniice. Ad idem, fel taurinum, ouinum oleo commixtum dolenti auri instil letur, melius autem si Amygdalinum sit. porri succus per se aut cum melle mixtus auribus tepidus instil latus hoc idem praestat.

MEDICAMENTVM. Cap. 520.

AD nimiam constipationem & dolorem, fel caprinum cum succo porri tepesfactum auribus iniice.

MEDICAMENTVM. Cap. 521.

AD aurium dolorem ex caliditate, Albumen oui tepesfactum, & immixtum dolorem sedat, Lac mulieris cum Opio, & Croco tritum, & auribus immixtum idem praestat, & succus Perdiciados per se, aut oleo rosaceo mixtus siue aceto auxilio est, maxime ad ignitas, & ardentes distemperantias. similiter succus Strychni, & Coriandri, aut asphodeli magnifice iuuant.

*Perdicium
Plinius lib.
21. cap. 30
Parthenium
uel murarium
facit, & nasci
in hortorum
sepibus
flore albo,
odore mali,
sapore amaro.*

MEDICAMENTVM. Cap. 522.

AD dolorem, & calorem, & tumorem aurium, Rasura cucurbitae cum oleo rosaceo enclymas tizata sanat. Lycium & Opium cum lacte mulieris commixtum, & in aurem immixtum nimium ardentes phlegmonas, & dolores mitigat. Similiter autem, & Castoreum ex aquo cum opio mixtum, & cum sapa tritum, & in aurem immixtum nimios dolores paragorizat, si tamen Opium uetus fuerit.

MEDICAMENTVM. Cap. 523.

AD dolorem aurium siue uehementi calore, Adipis Anserini, aut gallinacei, partes. 2. olei

MEDICAMENTORVM. 125

Amygdalini ex amaris amygdalis expressi partem
1. simul misce & tepefactum auribus instilla, præua-
poratis partibus spongiis calidissimis ex aqua cali-
da expressis, atque alternatim appositis, & postquā
instillaueris iterum competenter ut supra uaporabis,
molliq; lana patientia loca fouebis, & oportet ægro-
tum inani masticatione os mouere, & sic medica-
mentum in aures assumere.

MEDICAMENTVM. Cap. 524.

AD tinnitus & obstructionem aurium, & ad
difficiles auditus, & initia surditatis, Nitrum,
Aphronitrum æquali pondere commisce, &
aceto acri & oleo ueteri tepefactum auribus infun-
de. Oleum Raphaninum cum aceto acri mixtum, &
auribus infusum idem præstat.

MEDICAMENTVM AD TINNI- tum aurium. Cap. 525.

Nitri scrup. 16. Croci scrup. 4. Ellebori albi
scrup. 2. tere, & in puluerem redige, & inde
quantum opus fuerit cum aceto solue, & te-
pidum in aurem infunde. Castoreum & Conii semē
cum aceto æquali pondere solutum & tepidum in
aurem immissum idem pollet.

MEDICAMENTVM. Cap. 526.

AD diuturnos sonitus, Euphorbium cū oleo
Cyprino tritum & calefactum in aurem im-
missum singulare præsidium est.

MEDICAMENTVM. Cap. 527.

AD eos qui ex ægritudine tinnitum patiuntur.
Principio autem coctione absinthii fomenta,
& sic acetum, & oleum roseum, aut Ellebo-
rum nigrum cum aceto iniice.

NICOL. DE COMPOSIT.
MEDICAMENTVM AD SVRDI

tatem aurium. Cap. 528.

E Laterii unc. .i. cum lacte mulieris quæ masculū
lactat infantem solue, & tepesactū in sole aut
aqua calida auribus iniice, & calidam insuper
patiens in ore teneat, fel quoq; taurinum cum lacte
mulieris solutū & in aurē immissum idem præstat.

MEDICAMENTVM. Cap. 529.

D difficiles auditus & surditates, ellebori albi
a aphronitri ana drach. .i. Castorei scrup. .i. &
dimidium cum aceto acri sufficienti collige,
& in aurem immitte.

MEDICAMENTVM. Cap. 530.

D difficiles auditus ex ægritudine conflatos,
a Fel leporinum cum lacte mulieris, & melle
solutum, & tepesactum, auribusq; immissum
peculiare remedium est.

MEDICAMENTVM. Cap. 531.

D eos qui grauiter audiunt, & surdi sunt, Elle-
a borum nigrum, & castoreum ex æquo cum
aceto tritum, & auribus immissum satis iuuat,
succus Hederæ cum nitro confectus, & auribus im-
missus par beneficium præstat.

MEDICAMENTVM AD GRAVEDINEM,
& surditatem aurium. Cap 532.

F El ueruecinum cum pari portione butyri mi-
xtum, & auribus immissum mirabile est.

MEDICAMENTVM AD EOS QVI
bus auditus subito auferri uidetur.

Caput. 533.

MEDICAMENTORVM. 126

Pvluis nitri cum aceto mixtus auribusq; immis-
sus optimus est. Quin etiam ex eo & oleo
roseo, & uino posteriora capitis inungantur.

MEDICAMENTVM AD EOS QVI

grauiter audiunt, & doloris exper-
tes sunt. Caput. 534.

Pvluis radicis Ellebori nigri cum aceto & mel-
le mixtus, & auribus immisus mirabiliter
operatur.

MEDICAMENTVM AD SVRDITA-
tem aurium & Emphraxim factam.

Caput. 535.

Pvluis peucedani, & opium ex æquo oleo
Amygdalino siue Irino mixtus, & auri immis-
sus prodigiose auxiliatur.

MEDICAMENTVM AD TINNITVM

& surditatem aurium. Cap. 536.

Herbam, quæ dicitur Terebuncula, in uino for-
ti ad medietatem decoque, & per tres uices
hoc uino caput abluere, eadem ipsa herba capu-
t fascia, & tertia uice patientem ad balneum addu-
cito, & in utrasq; aures digitis immisis ciminilia no-
uæ aquæ calidæ capitis patienti infunde, & sic subito
digiti de auribus eximantur. Ad idē, Artemisiā tere
& succum eius aceto commisce, & inde caput foue,
& ipsa herba trita caput fasciatur ad idem institutū.

MEDICAMENTVM AD VICERA ET

Apostemata aurium. Cap. 537.

Stypteriam scisilem cum aceto tere donec mel-
lis spissitudinem habeat, & tepidum cum lana
molli in aurem immitte. Ad idem Lycium, &

NICOL. DE COMPOSIT.

Meconem æqualiter cum melle contunde, & in aurem impone.

MEDICAMENTVM AD DIVTVR

naulcera. Caput. 538.

CEdria cum melle mixta, & in aurem immissa pari modo auxiliatur. Ad idem. Absinthium maritimum cum melle tere & utere, ad uotū ulcera purgat. Thus solutum cum uino idē præstat.

MEDICAMENTVM AD AVRES PV

rulentas fluentes, & penitus humen-
tes. Caput. 539.

ALuminis scissi drach. i. & semis, myrrhæ, croci, ana drac. i. tere & in puluerem redige, & de puluere quantum sufficit, cum uino austero aut aceto collige, & in aurem iniice.

MEDICAMENTVM AD ANTIQVVM

Vulnus, & foetorem, & dolorem auri-
um. Caput. 540.

NVcum viridium nucleos oleo immitte, quos in diebus Canicularibus aliquandiu insolaris, cumq; opus fuerit, tepidum in aurem immitas præfatum oleum.

ANNOTATIO.

INSOLARE græce ἡλιαζέσθαι & ἡλῆρεσθαι ex-
ponere soli significat. Columel. lib. 5. Vix commo-
dius insolata percoquuntur. Gal. lib. 2. Salubrium ca-
lesunt corpora nostra balneis, & cum insolamur.

MEDICAMENTVM AD VERMES

aurium. Caput. 541.

CAlaminthes succus auribus immixtus uermes necat, & dolorem amputando mitigat, succus capparis, succus Ceneauræ, similiter &

MEDICAMENTORVM. 127
scammonium maceratum in aceto, aut succo Absinthii auri inditum uermes occidit.

MEDICAMENTVM QVOD SANGUINEM ex auribus effluentem discutit. Caput. 542.

Rubus & Gallia Asiana cum aceto cocta, & apozema eorum in aurem immissum singulare praesidium est. Ad hanc formam pertinet succus perdicados tepidus in aurem iniectus. Ceterum ut Thrombus sanguinis in aure non fiat, porri succus cum aceto mixtus, & auribus immisus par beneficium praestat.

MEDICAMENTVM AD PAROTIDAS
& Diaphoresin faciendam. Cap. 543.

Hibiscum cum fermento confectum, & impositum mire facit, Radices Lilii domestici ablutæ, & in aqua elixæ, cum axungia tritæ & impositæ iisdem uitiis obfistunt.

MEDICAMENTVM AD DVRTIEM
Parotidum soluendam, & ad Diaphoresin faciendam. Cap. 544.

Caricas, adipem porcinum, Lapathi radices simul tere, cum aqua decoctionis Fœni græci, aut herbæ Chamæmeli, uel cum Visci radice tempera, & tepidum impone. Idem ualet farina triticea, & Lapathi radices in Hydræleo coctæ, & axungia porcina tepida indita.

MEDICAMENTVM AD PAROTIDAS
Quibus nimius calor increuit. Cap. 545.

Recipe Cerae unc. 4. Olei Rosei unc. 3. Adipis porcini unc. 2. Lithargyri & mellis ana unc. 1. Croci scrup. 4. succi lini seminis quod sufficit,

NICOL. DE COMPOSIT.

ad idem farinæ fabæ unc. 4. Olei Chamæmelini, & Rosacei ana unc. 2. & semis, Cerae unciam dimidiā, ouorum uitellos numero septem confice & utere.

MEDICAMENTVM AD MOLLEM

tumorem parotidum ex pituita,

Caput. 546.

Cimolia ter
ra.

Recipiuntur cretæ partes duæ Cimoliæ, sulphuris uiui ana pars 1. Salis modicum simul cū aceto teruntur & illinuntur. Cæterū calx uiua nouies abluta, & similiter illita inflammatos tumores digerit. Item orobus cataplasmatum cū melle siue mulla idem præstat.

MEDICAMENTVM AD MATV-

randum Apostema. Cap. 547.

aDipem porcinū, Resinam Terebinthinam in aquam mullam immitte, & solue, cumq; bulbre coeperint, pollines triticeos adde, & in lintheum inductum, partibus præuaporatis cū spongia impone. Ad idem prodest Hibiscus, & Fœnum græcum decoctum cum Oxelæo & impositum. Allium & nitrum cum melle tritum, & impositum idem præstat.

MEDICAMENTVM AD IDEM.

Caput. 548.

EBuli, folia contusa cū pane molli infuso in uino, & imposita omnes tumores soluunt. Huc faciunt pollines hordei cum succo foliorū sambuci, & Ebuli temperati, & sæpius illiti tumores sedant, & si scabies aliqua innata fuerit, sanant. Proxima laudantur caules ueteres triti, & exiccati cū butyro, quos, coque, & sæpius impone. Præterea radix Filicis in aqua, & in mortario præter lignum internum trita, & iterum lacte uaccino cocta & imposita prodest insigniter.

MEDICAMENTORVM. 128
MEDICAMENTVM APERIENS EM

phraxim cum ad duritiem tum ad tu

morem efficax. Cap. 549.

Faba frisa sine sale, & uua passa enucleata, & cum melle mixta, & imposita digerit & molit. Præcipua sunt ficus Sicca, & sterus colubinum simul trita, & cum farina hordei mixta, & in aceto recocta, & alutæ inducta.

MEDICAMENTVM AD RVMPENDUM Apostema. Cap. 550.

Recipe Nitrum cum Sapone Gallico, & ad spissitudinem percoque mirabiliter operatur.

ANNOTATIO.

SAPONE Gallico utitur Aetius ad psoras lib. 13. cap. 126. Est enim sapo Gallicū inuentū rutilandis capillis ex seuo, & cinere optimus fagino, & carpio, duobus modis spissus & liquidus, uterq; apud Germanos maiore in usu uiris quā mulieribus. Plinius li. 28. cap. 12. Veneti hodie calcem, sal, & oleum addunt. Liquidus septentrionalibus Germanis magis in usu est.

MEDICAMENTVM AD PENVCLAS aperiendas & sanandas. Cap. 551.

Nasturtium cum fermento coctū, & impositum penulam medicatur. Ad idem fel tauri indomiti sæpius impositum idem præstat: purgat & infixa discutit.

MEDICAMENTVM AD POLYPOS Narium. Caput. 552.

Recipe Aluminis scissi, myrrhæ, sandarace, ana unc. 4. Aeris usti, Gallæ ana drac. 1. diligenter trita calamo in sufflabis, præ lotis tamen naribus bono uino optime curabitur Polypus, emplastra bisq; diapiricos resolutū cū acidi maligranati succo.

NICOL. DE COMPOSIT.
MEDICAMENTVM AD POLYPOS

Narium. Caput. 553.

Luminis scissi unc. 3. Floris æris, æris usti ana
a unc. 2. cum aceto diligentissime tere, & in py
xidem æream reconde, & uirga ærea ad solē
usq; dum exiccet agita, deinde in mortario diligen
ter tere, post hæc in uase fictili adserua, cumq; uti uo
lueris, puluerem calamo subtili excipe, naribusq; ins
uffla: coctum etiam in puluerem redactum, & nari
bus immissum bene facit, & cum melle mixtum, &
penna illitum idem præstat.

MEDICAMENTVM AD FLVXVM
narium restringendum. Cap. 554.

Gypsum cum aceto forti solue aut Argillā, &
frontem aut nares inde illine, & testiculos in
aceto acri patiens contineat. Ad idem gesente
ra, idest lumbricos terrestres, commixta Thuris Mā
næ cum oui albumine tenui contere, & fronti nari
busq; impone. Ad idem, spongiā nouā pice li
quida maceratā, cacabo nouo include, & addito
coopertorio, argilla obtura, & in furno cōbure, dein
de diligenter tere, & naribus calamo insuffla: fabæ, ni
gellæ uetustæ incensę puluis naribus iniectis idē præ
stat. Fibrum, & Phasiolum incensum, & in puluerem
redactū naribus immitte: mirabiliter enim operatur.

ANNOTATIO.

FIBRVVM puto Nicolaum castoreum appella
re Fibri uidelicet testiculū, & phasiolum quem Dio
sco. lib. 2. ca. 99. phaselum nominat.

MEDICAMENTVM AD PROFLV
uium narium. Cap. 555.

Nguriæ pelliculæ cinis tritus, & naribus indi
a tus optimus est. Ad idem ranæ rubetæ pulue
rem super carbones appone, cuius fumum
patiens

MEDICAMENTORVM. 129

patiens in aures suscipiat, ita ut de sanguine aliquantulum ibidem fluat, expertissimum est.

MEDICAMENTVM AD DENTIVM
dolorem. Caput. 556.

S Taphidis agriæ, mastiches, pyrethri æquale pōdus tere, & modicum Ceræ admisce, & in uino diligenter contunde, & rotulas inde finge, quas ad mastigandum dabis, inclinato capite, & humorē pituitosum trahent. Ad idem, Leberidem, idest spōhium serpentis incende, & cum oleo ad mellis spissitudinem contere, & utere, & si cauus fuerit, & intro mittatur, iuuat. Origanum cum nitro tritum, & gingiuis supersparsum statim dolorem mitigat. *Leberis.*

MEDICAMENTVM AD DOLO
rem dentium ut statim dolor
mitigetur. Cap. 557.

A Llii bulbos numero. 5. Libani, arsenici ana obolos 3. Myrrhæ articulos 2. sigillatim omnia tere, postea simul in nouā ollā impone, & desuper aceti heminam affunde, & lento igne agitando ad tertiam decoque, & tepido utere per multas horas donec dolor deficiat. Ad idem Hyoscyami succi unc. 4. Stypterix Schisti, Piperis ana drac. 4. Pyretri drachm. 2. cum aceto coque, & in ore tenendum exhibe.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM
dētium, & gingiuas comesas, & tineas, &
uulnera oris. Cap. 558.

C Apparis radicū, foliorū oliuæ, pyrethri, Galilæ, myrobalani, Sidix corticis pōdera æqualia tere, & cum aceto ad tertiam decoque, & exinde totum os lauetur. Ad idem, Acetum in quo *Sidiam an
thor uel po
tius transla
tor more
suo dixit
prophidys. i.
malorū gra
natorū cor
ticibus.*

R

NICOL. DE COMPOSIT.

decoctus fuerit cortex mori celsi, cum uiginti septē granis piperis, quod decoctum, tepidum in ore retentum dolorem dentium mitigat. Ad idem. Oleum in quo bullierit calamentum, ruta, & radix hyoscyami tepidum in ore tentum mire prodest.

MEDICAMENTVM AD DOLO-

rem dentium. Cap. 559.

Succus hederæ terrestris in aurem immissus in ea parte qua dolet statim dolorem mitigat. Ad idem Senationis succus in aurem immissus eiusdem partis mirabiliter tollit dolorem. Ad idem succus herbæ calendulæ per nares eius partis quæ dolet attractus, dentes putridos excutit, & dolorem sedat.

MEDICAMENTVM PHYSICVM AD

dolorem dentium. Cap. 560.

Caricas & sinapi tere, & panno inductum cubito alterius partis impone.

MEDICAMENTVM PHYSICVM AD

dolorem dentium. Cap. 561.

Allium tritum, & in pulsibus circa manus eiusdem partis quæ dolet ligatum statim dolorem sedat, succus allii cum pipere tritus in aurem alterius partis immissus mirabiliter sedat cruciatum.

MEDICAMENTVM AD PENDV-

lam uuam. Caput. 562.

Succi corticis nucis unc. 3. cum mellis unc. 1. ad spissitudinem coque, & cum aceto gargarizandum exhibe, sapa in qua decoctæ sunt galæ asianæ, cortices cydonii, & balaustiorum gargarizata, uuam cadentem subleuat. Ad idem succus besonica ex aceto coctæ & colatæ calidus gargarizatus optimus.

MEDICAMENTORVM. 130
MEDICAMENTVM OPOCARYON.

Caput. 563.

AD humores digerendos, & præfocationes iuxta antiadas faucium. Conficitur sic. Nucû uiridium corticis succum per linteolum coctum, & lento igne ad tertiam efferuefacito, postquam infrigidatus fuerit in mortarium marmoreum infunde, & tantundem mellis despumati admisce deinde croci, myrrhæ succi hypocisthidos dimidiam partem immitte & utere.

Opocaryon
appellatur
eo quod con-
ficitur ex
succo corti-
cis cum iuglan-
dum, quæ
græcis uocantur Ca-
rya.

MEDICAMENTVM CROCATUM. Caput. 564.

HOC competit eximie ad feruidos tumores faucium siue rubicundos. Rosæ floris, croci ana scrup. 2. nucleos pini 7. Vuæ passæ enucleatæ grana numero 9. cum modico passo & melle despumato tere & alline. Ad idem succus Hypocisthidos cum aluminis drach. 1. in aceto teratur, & inde cum penna fauces, & uua illinantur, desiccant, & subleuat & amputat calorem.

Escharam. i.
crustam ul-
ceris adno-
tauit Genuē
sic nonnullos,
fortassis bar-
baros, appel-
lare Scarā.
Albi Græci
ueri præparatio.

MEDICAMENTVM AD PVTRIDINEM faucium & scaras. Cap. 564.

FIMUM caninum album collige, indeq; patientia loca illine. Græcum album ita comparatur. Canis in diebus canicularibus sub custodia teneatur per biduum, ut nihil manducet. Et per nouem dies nutriatur solis ossibus uaccinis, nono uero die, id quod egerit colligatur, & secundum superius scriptam doctrinam condatur.

MEDICAMENTVM. AD MVLTITIUGA uulnera faucium nigra uel alba. Caput. 567.

R ii

NICOL. DE COMPOSIT.

R Ecipe balaustiorum, corticum granati siccorum ana drac. 4. aluminis scissi, mastiches ana drac. 1. tere & in puluerem redige, & cum decoctione Croci collige, cumq; opus fuerit locis dolentibus illine.

MEDICAMENTVM. Cap. 567.

*Dia ton
chelidon.*

AD Synanchen & faucium dolorem ac tumorem, quod dicitur diatōchelidō. Recipe croci scrup. 2. hirundinū agrestiu exustarum, spicæ indicæ, myrrhæ ana scrup. 1. mellis despumati quod sufficit. Confice sic, & utere ubi tumores sunt, oportet pullos hirundinū paruos aqua aspergere, & in ollam fictilem & crudam immittere, & sic cooperitos exurere. Ad idem fœnugræci, tritici feminis æquale pondus cū aqua mulsa coque, & ex hac diaz moron gargarizet, & si ualet deglutiat. Ad idem ster cus anserinum cum axungia porcina in sartagine solve, & tepesactum quinquies in die gutturi, & collo impone.

MEDICAMENTVM. Cap. 568.

AD dolorem, & tumorem ceruicis, & gutturis, ex synanche factum, seu ad aliorum membrorū dolorem, & tumorem undecunq; fuerit exortus. Recipe ceræ, olei ueteris ana lib. 2. bacca rum lauri maturarum lib. 1. satiregiæ tenerrimæ in sole siccata, cymini foliorum, rutæ uiridis, herbæ uerbenæ cum radice sua ana unc. 6. Confectura est hæc. Saturegiā, rutam, baccas lauri, cyminum separatim diligenter in pila tere, & in uinum diebus tribus infunde, ita ut omnes species in uino contegi possint, deinde coque, cumq; cocta fuerint, herbam uerbenam oleo infusam cum ipso oleo cum aliis committe, & iterum coque, donec tota uis humoris excoquatur, postea cola, colatoq; oleo ceram adiunge,

MEDICAMENTORVM.

cumq; resolutum fuerit ab igne subleua, & ad omnia supra scripta utere.

MEDICAMENTVM. Cap. 569.

AD tumorem, & dolorem Synanches, & alios qui in gutture, & ceruice fieri solent dolores.

Recipe Baccarum Lauri, Cymini, Pulegii, ana unc. i. Calcis uiuæ cochlearium i. tere & in puluerem redige, & cum melle collige, & locis dolentibus superpone, & cum stuppa cooperi. Ad idem, ferulæ incensæ puluis dolentibus locis melle perunctis supersparsus, & ferulæ ipsius reliquiæ superligatæ idem præstant.

MEDICAMENTVM AD MALAM PVSTulam linguæ, uel alicuius alterius loci. Cap. 570.

LEberides idest exuias serpentis incensas cum melle collige, & impone. Ad idem, Steleam, idest scorpium cum oleo in sartagine decoq; & ex oleo ipso perunge, expertissimum est.

MEDICAMENTVM AD TVMOREM & calorem faciei seu alterius membri. Cap. 571.

ALoes hepaticæ drac. 2. cum oui albumine ad spissitudinem tere, & penna perunge, & cum exaruerit bis aut ter hoc est repetendum. Ad idem cucurbitæ carnes aut Citruli cum Aloe tritæ & illitæ miraculo simile operantur. Ad idem, folia capparis trita, atq; cum oleo rosaceo mixta & peruncta, idem pollent. Ad idem, Aloe cum uino albo & succo fœniculi trita & illita tumorem tollit & refrigerat. Ad idem succus tenerrimarum frondium Har

*Armoraciæ
agrestis
raphanū
Dioscori
li. 2. ca.
104. appellat.
& habet
folia satiuæ
similia, radicem
gracilem &c.*

moraciæ sæpius illitus tumorem deponit, & frondes eius tritæ & impositæ idem præstant. Ad idem succus mēthæ cum aceto & in farina coctus & illitus mirabiliter tumorem sedat.

R iii

NICOL. DE COMPOSIT.
MEDICAMENTVM AD DEALBAN

das cicatrices negras. Cap. 572

Seuum afininum cum felle hirci aut tauri calidū
factum, additis croco, myrrha, & melle, ſæpius
impoſitum nigredinem tollit: ad idem. Recipe
fellis hircini aut tauri drac. .i. ſ. nitri drac. .i. 2. alcyonii,
Staphidis agriæ, ſulſuris uiui, nitri albi ana dra. 3. quæ
terenda ſunt in puluerem redige, & cum felle tempe-
ra, & inde negras cicatrices illine.

MEDICAMENTVM AD CICATRICEM
dealbandam ſeu ſubtiliandam. Cap. 573.

Pvlueris plumbi uſti drac. 8. Libani, maſtiches,
myrrhæ ana drach. .i. tere & in puluerem re-
dige, & cum oleo, & aceto confice, & illitum
frondi hederæ ſuper cicatricem impone.

MEDICAMENTVM AD NIMIVM
rubeam Caput. 574.

Sanguinem draconis cum aceto tere & unge ter
in die. nidus hirundinis incenſus, & tritus cū ace-
to, ſæpius illitus idem præſtat. Ad idem cana-
bis ſeminis, tartari, ana drach. 4. cum aceto, & oleo
roſaceo ſufficienti tere, & illine.

MEDICAMENTVM AD TVMORES
& rhagades faciei. Caput. 575.

Recipe ſpume argenti unc. 3. maſtiches cya-
thos 3. Roſarū, ſeminis hyoſcyami, olei myr-
tini ana unc. 2. Confice ſic, terenda in puluerē
redige, & cum oleo in mortario diligenter tere, ac
commiſce, & cum opus fuerit utere. Ad idem thu-
ris, & orobi æquales partes tritæ, & cum albumine
oui mixte & illitæ idem præſtant.

MEDICAMENTVM. Cap. 576.

*Ephelides
quæ.*

Ad lentigines faciei, & barauolos, & ad epheli-
des, ideſt aduſtiones ex ſole æſtiuo factos.
Scillæ ſucci, iari, cucumeris ſyluatici radicis

MEDICAMENTORVM. 132

succi ana drach. 2. nucis nouellæ corticis succi, gummi hederæ, ana drach. 4. confice cum aceto, & uespere loca perunge, & mane saponem rursus absterge.

ANNOTATIO.

BARAVLI uel baruli sunt pustulæ faciei præcipue iuuenum, ita Manardus li. 7. Episto. 2. inquit, fit in facie à crasso humore tumor exiguus, & durus uocatus ionthos. Celsus uaros nominat. Hæc tubercula uel resoluuntur, uel exiguo ingenito pure maturantur.

IARON Nicolaus uocat quam Diosco. Arum appellat lib. 2. cap. 157.

CVCVMEREM syluaticum uocare Nicolaum arbitror cucumerem syluestrem, unde fit Elaterium.

MEDICAMENTVM AD LENTIGINEM faciei, & ad liuorem extergendum. Cap. 577.

R Ecipe cimoliæ un. 2. saponis un. 1. aceti quod sufficit, omnia simul misce & utere. Ad idem, galbanum & nitrū æquis ponderibus ex aceto ad mellis spissitudinem tere & illine, & mane faciem laua. Ad idem, puluis radice cucumeris agrestis cum aqua mixtus & illitus per triduum mire prodest, ita tamen ut medicamen aqua frigida omni mane de facie abluatur. Ad idem, puluerem cyperi cum butyro caprino misce, & faciem illine. Ad idem marruzæ quæ in herba uel arbore hærent trita & uespere illita, & mane de facie abluta mire faciunt.

Marruzæ
sunt limaces.

MEDICAMENTVM AD LENTIGINES & sugillata quæ in facie oboriuntur. Cap. 578.

O VA integra in acerrimo aceto infunde & tam diu ibidem dimitte, donec apala fiant: pulueris sinapis unc. 4. cum ipsis diu terendo commisce,

R iiii

NICOL. DE COMPOSIT.

& inde sordida loca unge, & mane faciem laua, hoc
sæpius fac & miraberis. Ad idē, gūmi hederæ emol-
litum faciei illitum, & post tertium diem aqua tepi-
da ablutum idem operatur.

ANNOTATIO.

APALA oua sunt tenera uel mollia oua. Trans-
lator more suo uelut stellulam Græcam uoculam in-
terpretationi suæ addere uoluit.

MEDICAMENTVM AD NIGREDI-
nem faciei & totius corporis.

Caput. 579.

Lixiua
aqua.

L Vpinos in aqua lixiuia infunde, & coque ut
purgari possint, & excoriatos ad mellis cras-
situdinem tere, inde bis in die & nocte, lo-
ca perunge.

MEDICAMENTVM AD NIGRAS CI-
catrices faciei, & totius corporis deal-
bandas. Caput. 580.

R Ecipe Crystalli, asbesti, albæ uerę sicidis, mas-
stiches, amyli, psimithii, succi Bryoniæ ana-
drach. 1. Seui porcini albisimi ceræ albæ, olei
rosacei ana drach. 3. Conficitur sic. Seuum & ceram
lento igne solue, & sic puluerem specierum commi-
sce, & repone, cumq; opus fuerit supra cicatricē ni-
gram illine, si autem induratum fuerit, exinde quan-
tum tibi necesse fuerit decerpas, & cum oleo rosas-
ceo tempera & sic utere.

ANNOTATIO.

ALBAM Sicida ueram coniectura ducor Nico-
laum intelligere cucumerem satium. Cuius carnem
ferè præstare posse tradit Diosc. lib. 2. cap. 124. quæ
Nicolaus ei tribuit.

MEDICAMENTVM AD OMNEM
sordiciem faciei, & lentigines, & mor-
pheam. Cap. 581.

MEDICAMENTORVM. 133

R Ecipe mellis albisimi libr. 2. succi cyclamini unc. 2. succi radice viticellæ purgatæ, & radice iari & cucurbitini radice sicidis succi, & foeniculi ana unc. 1. farinæ fabæ nigellæ, sinapis, tartari ana drach. 2. Nitri dulcis & falsi, salis gemme, umbilici marini, Corallii rubei & albi ana drach. 2. Con fice sic. Succos cum melle, & sinapi, & fabæ, & nitri, & tartari puluerem simul misce, & in uas stagnatum immitte, & in sole diebus canicularibus uiginti sus pende, & inde sublato puluerem cæterarum specie rum ammisce, itemq; ad solem decem diebus dimit te, & repone, & usu expetente locis patientibus inun ge, astate ab hora tertiâ, usq; ad nonam, mox faciem sapone, aut pane infuso in aqua ablue, hyeme uero in balneo, donec admodum sudet, & sic ablue, cutem subtiliat, sordida extergit, & colorem uiuidû reddit.

Viticellâ uis ticulum esse cõiecto, quæ est Bryonia apud Diosc. li. 4. c. 176.

ANNOTATIO.

CUCURBITINVM aliquis adposuit pro ex positione Viticellæ. Transcriptores uero contextui uerborum adiunxerunt. Est enim cucurbitinus bryo nia ut testatur Siluaticus.

MEDICAMENTVM AD FACIEM lucidam reddendam. Cap. 582.

A Ibumen subtilissimum oui, cum aqua rosa cea, & camphora sufficienti, tempera, & inde faciem subtiliter inunge. Sapo Gallicus rubeus & præparatus idem præstat, si de eo facies abluatur, præparatur autem sic. De eo facti magdaliunculi in sacculum mittantur, & desuper bis, & ter aqua calidissima fundatur, & cum perfluxerit aqua in pyxide condatur, & cum opus fuerit utitor.

MEDICAMENTVM AD FACIEM COLO randam, & claram faciendam & rubram. Caput. 583.

NICOL. DE COMPOSIT.

Ciceris rubri farinae, & farinae nigellae, Lupini amari mundati, Bryoniae in rotulas diuisae & ficcatae, pulueris radiceis uiticellae, phasioli farinae, aequalia pondera misce, cumq; uolueris faciem colorare parum de puluere cum aqua in uola manus impone, & sic faciem frica, postea ex aqua faciem laua, hoc enim rubram, & lucidam faciem reddit, & glabrum facit. Ad idem uiticellae farina cum farina lupini sola idem praestat.

MEDICAMENTVM. Cap. 584.

Aduitia oris, & narium, & aurium uulnera expurganda, & oculorum caliginem discutientiam, croci, myrrhae, aluminis scissi aequalia pondera in puluerem redacta fiunt ad mellis crassitudinem, ad supra scripta utere.

MEDICAMENTVM AD NÆMOPTOI
cos quibus de uua, & faucibus sanguis effluit. Cap. 585.

Rosas ficas, senticem uiridem, myrtam, nigellam ficcam, gallas omphacias, aequali pondere tere, & cum pusca coque, & gargarizanda. Ad idem, Polygonii radicem in aqua ad tertiam coque, & cola, & cum cymino sufficiente trito potui da, hyeme tepidum, aestate frigidum. Ad idem, Gifaster, & amyllum cum pusca tritum potui detur.

MEDICAMENTVM AD IDEM
Caput. 586.

Symphyti radiceis pulueris scrup. 2. Gifasteros, amyli ana scrup. 1. in una dosi cum pusca frigida dentur. Ad idem bulbi aut cochleae elixae, & cum aceto comestae mirifice operantur, habent enim conglutinatoriam uirtutem. Si cum nimia tussi fuerint

MEDICAMENTORVM. 134

spūta sanguinis dabis cum pusca trochiscum trigonum uespertino tēpore, & sanabis ægrum. Ad idē, libani, amyli, symphyti ana unc. i. tere & in puluerem redige, & exinde cochleare i. cum modica pusca in apozemate myrti, aut mali granati succo, aut lenticulæ exhibebis.

Trigonus
pastillus res
cipit hyos
scyami,
opy, anisi
ana unc. i.
sem. apy fix
tatem, &
aqua subigis
tur Actius
li. 9. ca. 48.

MEDICAMENTVM AD IDEM.

Caput. 587.

R Ecipe gentianæ, tragacanthi, ana drac. i. 4. Succi plantaginis, aut polygoniæ q. 5. Fac Trochiscos p. Drachmæ, & da cum aqua aut succo polygoniæ, siue plantaginis. Ad idem, Porri succus cum portulacæ succo, & modico aceto potatus sanguinem reprimit, Reuponticum cum hæmatitidos, & corallii puluere propinatum, idem præstat. Ad idem, decoctio floris roboris, & corticis ipsius membranæ cū amyli & boli, hausta faciet egregie.

MEDICAMENTVM HYPOCAP

nium. Caput. 588.

A D frigidam & humidam tussum. Confice sic. Sandaracæ, Thuris ana drac. 2. Myrrhæ drac. i. tere & in puluerem redige, & cum medullæ ceruinæ drach. i. Confice, & exinde trochiscos in forma ad modum lupini, & per septē dies super carbones diebus septem impone, & superposito traiectorio, patiens ore aperto fumum excipiat tam diu, donec id quod excreatur habet fumi colorem, post hæc conditum calidum bibat. Ad idem palmulas, rosas, lenticulas, pira sicca cum dulcore ad tertiam coque, & exinde patiens gargarizet. filiqua græca in dulcere cocta, & gargarizata idem præstat. Ad idē, palmulas, myrrhā, & hordei pollines cū melle, & aceto sufficienti coque, & exinde iugulū, scapulas,

NICOL. DE COMPOSIT.

& pectus cataplasinabis. Ad idem amomi pulueris, Mastiches, & Hypocisthidos succum cum melle sufficienti, & carnibus palmarum coque, calidumq; sub Antereon impone.

MEDICAMENTVM AD SICCAM

tusim.

Caput. 589.

PVlegii radicem, Apii uiridis fasciculū .i. in mellis optimi duabus partibus, & aceti albi una, ad horas 24. infunde, & lento igne ad mellis crassitudinem coque, & per linteolum cola, exinde cochleare unum aut duo singulariter uel cum calida appropriata dabis. Ad idem, Fœnum græcum purgatum in aqua calida ablue, ut terrestri qualitate exuatur, & supra exiguos carbones leniter coque, & cola, & secundo mutata aqua iterum coque, & ex eodem succo calicem unum ammixto mellis cochleari uno exhibebis.

ANNOTATIO.

ANTERION scribit Siluaticus, & prodit esse partem sub mento, & ἄντερης idem est quod contra eleuans, & Anterides sunt tibicines, id est pilæ lapideæ quæ ædificia fulciunt editiora.

MEDICAMENTVM AD VVLNVS PVLmonis, & ad timorem Phthiseos. Cap. 590.

IN secunda aqua decoctionis Fœni græci caricaspingues, Hyssopi comas, Iridem Illyricā coque & cola, & ammixta mellis phiala mane aut uesperidabis. Ad idem, orobum rufum die integro in aqua infunde, alio uero die in testa ignita moderate torrefac, & mola portatili molere curabis, & per angustissimum cribrum concernito, & ex ipso puluere cochleare .i. cum mulla calida ieiunis in diluculo uel uesperid exhibebis, aliquando in tribus partibus polyslinis adduntur hyssopi, & Iridis illyricæ, partes singulæ, & similiter ut supra administratur.

MEDICAMENTORVM. 135
MEDICAMENTVM ASTHMATICIS

Salutare. Cap. 591.

TEmpore hyemis ex tritici farina decocta in Marrubii decoctione, cum spongia diligenterissime pectus, & stomachum foue. Ad idē, Abrotonon, uuam passam, rutam in aqua coque, & colatum administra sorbendum.

MEDICAMENTVM QVO VSVS EST

Galenus ad Empyicos, & Asthmaticos, & ad omnem tussim. Cap. 592.

REcipe Styracis Isaurici, drac. 6. Resinæ Terebinthinæ, opoponacis, galbani, iridos illyricæ, ana drach. 4. Myrrha drac. 2. & semis, sulfuris uiui, Hyoscyami ana drach. 1. Mellis despumati, collige, cumq; opus fuerit exhibe. Ad idem experimentum, radices Filicis siccae, Stercoris Lupi, Lemnæ Sphragidis, Colophonæ æqualia pondera tere, & in puluerem redige, & cū uini ph. 1. uel 2. ante prandium, uel post prandium propina, uel post coenam.

*Styracem
namq; Gaba
ritē uel cala
mie pissidia
cum, & cili
ciū, ubi est
Isaurus, cæ
teris præ
fert Diosco.
li. 1. ca. 70*

MEDICAMENTVM AD DEBILITATEM

ex frigidityte, & dolorem stomachi. Caput. 593.

REcipe absinthii, piperis ana scrup. 6. aloë, Styracis, Mastiches ana scrup. 4. Vini ueteris hispanici quantum sufficit. Conficitur sic. Omnes species pridie infusæ in cacabo aëneo stagnato coquantur donec uinum consumatur, & inde stomachus plagellis laneis intinctis diu uaporetur per triūdiū, & suppositis purpureis alapsis opose fascietur.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM

stomachi mitigandum. Cap. 594.

Crymini torrefacti, seminis apii ana drach. 2. Seminis papaueris drac. 1. Tere & in puluerem redige, & exinde cochleare 1. in haustu uini styptici calidi propina.

NICOL. DE COMPOSIT.
MEDICAMENTVM AD DEBILITA-
tem humectationem, & fastidium

stomachi. Caput. 595.

R Ecipe carnes tulas palmarum numero duos
decim, aloes hepaticæ, mastiches, absinthii
ana unc. 1. & semis, pollinis lentis partes 3. li-
ni seminis pollinis partem 1. coque cum oleo nardi-
no, & aqua calida, aut melino si æstas fuerit, & cata-
plasmate hoc utitor, renouato subinde medicamine.

MEDICAMENTVM AD DVRTIEM
& tensionem stomachi, & ad diffici-
lem motum articulorum.

Caput. 596.

R Ecipe ceræ, olei cyprini ana unc. 4. ammoniaci
unc. 2. Bdellii, Resinæ terebinthinæ, galba-
ni ana unc. 1. Thuris masculi, myrrhæ ana un-
semis, confice & utere.

MEDICAMENTVM AD RHEVMA-
tismum stomachi, & uomitum con-
stringendum. Caput. 597.

R Ecipe absinthii pontici comæ, aloes, alumi-
nis scissi, croci, mastiches æqualia pondera te-
re, & in puluerē redige, exinde albumine oui
stomachum illine, & sic supra scriptum puluerē in-
sperge, purpuraq; cooperi & fascia. omphacium in
uino myrtino, aut aqua pluuiali sorbendum exhibe,
& idem pollet.

MEDICAMENTVM AD DEFECTIONEM
stomachi ex paralyfi. Caput. 598.

M Astiches drach. 2. Absinthii, Styracis, aloes,
Schœnanthi in fortissimo uino nigello pri-
die infusa, in uase testeo stagnato coque, &

MEDICAMENTORVM. 136

exinde spongiis nouis ante prandium alternatim uaporabis, & sic purpura operi, & fascia. Ad idem. Ex oleo rutaceo, & butyro tepefacto stomachum crebrius perunge, lanisq; superpositis fascia.

MEDICAMENTVM AD VENTOSITATEM
tem stomachi, seu inflationem, & tensionem. Caput. 599.

Polycratis manipulum .i. in aqua decoque, & ipsam decoctionem ieiunis exhibebis. Ad idē, Menthae cū nepitae decoctio cum melle, & piperis granis 30. mixta, potata par beneficiū praestat. *Fortassis polytrichi germana lectio legendū requirit.*

MEDICAMENTVM PHYLAGRII.
Caput. 600.

Optimum ad uentositatem & inflationem stomachi, hepatis, & splenis. Recipe adipis taurini, olei nardini mellis ana unc. 12. Ammoniacae guttae, resinae terebinthinae, ana unc. 6. Cardamomi, cyperi, herbae sabinae, nitri, baccarum lauri, castae fistulae, Meliloti, Foenigræci pollinis, fascis gallici, seminis apii, sanlicci, anisi, panacis ana unc. 3. Terenda in puluerem redigantur, panax & guttae ammoniaci cum aceto soluantur, & solubilia ad ignem soluta adiciantur, deinde puluerem specierum admisce, & bene commixtum medicamentum usui reserua.

MEDICAMENTVM AD DVRTIES
& digerendam phlegmonem hepatis inflammati. Caput. 601.

Mala cydonia purgata & trita cum farina hordei, & foenigræci, in aqua pluuiali coque & impone. Ad idem, carnes dactylorum cum eius æquali pondere ceroti rosacei in mortario molibdino oleo peruncto diu tere & impone.

NICOL. DE COMPOSIT.
MEDICAMENTVM GALENI AD
phlegmonem hepatis, & stomachi
probatum. Cap. 602.

Molybdos
est plumbū.
Ma autē
translator
Græca quā
latina ut
uocula.

R Ecipe ceroti rosacei in mortario molybdino
unc.3. cum olei nardini drach.3. aut molybdi
solue drac.4. Puluis aloes mastiches drac.1.
ceroto admisceatur, & cum infrigidatū fuerit, utere.
MEDICAMENTVM COPTON.

Caput. 603.

Quod optimum est ad duritiem, & sclerosin
hepatis & stomachi, ita ut cum sæpius im-
positum fuerit, molliat, & per halitum diges-
rat. Conficitur sic, in fece nardini olei, (quod optimū
est ad duritiem & sclerosin hepatis & stomachi, ita
ut cum fuerit sæpius impositum molliat & purget)
Propolidis unc.6. Styracis unc.2. lento igne solue,
Hæmatitidis pulueris unc.1. & dra.4. Terebinthinæ
supermisce, & cum refrigeratum fuerit in purpurea
alapla sæpius hepati superpone & miraberis.

MEDICAMENTVM AD DOLO-
rem hepatis. Cap. 604.

Tritici farina in decoctione absinthii, & anethi
cocta & sacculo immissa, & imposita statim
dolorem mitigat. Ad idem, costum patiens
bibat, ieiunus, ipsumq; liquorem deglutiat, & in idē
latus iacendo incumbat. Decoctio absinthii ponti-
ci idem præstat.

MEDICAMENTVM AD DVRI-
tiem & tumorem hepatis.

Caput. 605.

Centauream, anethum, asphodeli radicem, pas-
paueris capita æqualia pondera in oleo, &
modica aqua coque, & eodem oleo lanas im-
butas appone.

Medicamentum

MEDICAMENTORVM. 137
MEDICAMENTVM AD PHLEGMON

monem hepatis. Cap. 606.

C Hamamelon cum uino & melle data confestim omnem phlegmonem perfanat.

MEDICAMENTVM AD EMPHRAXIN
hepatis & splenis expertum. Cap. 607.

Quod emollit durities magnas & soluit. Ammoniaci scrup. 2. da in condito dieb. 3. miraculo proxime accedit, semper. n. uitiosos humores per uentrem euacuat, ut qui hydropici certi futuri sint salubriter euadant hoc medicamine accepto. Ad idem pulueris radicis capparis scrup. 2. dati febrientibus cum calida non febrientibus cum uino emphraxin hepatis mirifice soluunt, & qui hæc per tentant decumbant in idem latus manu supposita capiti. Ad idem, costi, eupatorii, ana drachm. 4. piperis drach. 2. tere & in puluerem redige, & inde cochlearia 2. in uino Ascalonio diebus tribus propina mane, & qui accipit in dextro latere horam dimidiam decumbat, & ad noctis crepusculum similiter utatur.

*Inclinaret
antmus legē
dū esse ma-
nu apposita
loco affecto
siquidem is
calor tempe-
ratus est, &
iuxta Sera-
pionem &
Hugonē Se-
nensem ad
maturandā
phlegmonē
eximie con-
ducens.*

MEDICAMENTVM. Cap. 608.

A Deos qui ex pingui & uiscoso humore & spisso emphraxi hepatis sunt obnoxii. Recipe anisi seminis apii, asari, absinthii, amygdalarum æqualia pondera tere, & in puluerem redige, & cum aqua collige, & exinde drachmam appōderantes trochiscos informa, & cum appropriata integrum exhibe, & si duritia cum uehementi dolore sit in epate, & intestinis, & splene, trochischum amazonium da. Etenim constipata aperit, & narcotica uirtute paragorizat.

MEDICAMENTVM AD SPLENIS DEBIT-
litatem, & imbibitionem humoris a græcis Ci-
tron appellatum. Cap. 609.

S

NICOL. DE COMPOSIT.

R Ecipe resinæ frixæ unc. 1 2. ceræ, guttæ ammoniacæ ana unc. 6. Auripigmenti, aluminis scissæ, olei ueteris ana unc. 1. & semis. Aceti acrioris quod sufficit. Conficitur sic. Cum aceto ammoniacum in mortario diu teratur, & cera in oleo soluta apponatur. Idemdem specierum puluis tam diu in mortario conficiatur, donec optime commixtus fuerit, condatur, & cum opus fuerit in plagellam inductus superponatur.

MEDICAMENTVM AD DVRTIEM

splenis. Caput. 610.

T Hus masculū, ammoniaci guttā æquali pondere diligenter tere, & succū cauliculi ex foliis uiridioribus expressum immitte, ut in similitudinem emplastri efficiatur, & in charta induratum, uel Aluta, spleni appone.

MEDICAMENTVM AD EVAPO-

randum splenem. Cap. 611.

H Ederæ folia uiridia, & nepitam uiridē in aceto cōpetenter decoque, & cola in ipsam decoctionem hordei pollinis, & Foenigræci, & Orobi æqualia pondera immitte, modicumq; bulli, & sacculo inclusis splenem diu uapora, & post euaporationem nitrum in cyprino, aut irino oleo simul efferuefacito, & in lanas inductum patientibus locis impone, & fascia.

MEDICAMENTVM AD SPLEN-

nis affectionem cum febre acuta.

Caput. 612.

F Oenigræci pollinis partem 1. hordei partes 2. cum aqua, & oleo rosaceo, & modico melle coque, & instar cataplasmatidis per tres dies impone, & oxymeli, aut acidum syrupum cum appropriata ieiunis administra.

MEDICAMENTORVM. 138
MEDICAMENTVM AD SPLENIS CALI

ditatem nilcon appellatum. Cap. 613.

R Ecipe ceræ, guttæ ammoniacæ, olei rosacei ana unc. 3. croci, scrup. 6. aceti quod sufficit. Confice & utere.

vide paulū li. 7. ca. 18.

qui pro rosa

ceo cypris

nū adhibet,

quod iam

olim lauda

tū & nobile

pharmacum

est, & om

nibus notum

teste Gale

no, de Com.

secun. loca

lib. 2. cap. 2

de Cataplas

matris Archi

genis.

MEDICAMENTVM AD CALIDAM
& humidam distemperantiam Splenis
ab initio. Caput. 614.

P Icic liquidæ, & aceti, salis floris stipii, idest Antimonii, œnanthus, gallæ asianæ pulueris ana drac. 3. in mortario diu terendo commisce, & calefactum ad prunas superimponere.

MEDICAMENTVM AD HVMI
dum splenem. Caput. 615.

R Ecipe picis siccæ, & ceræ albæ, ammoniaci ana unc. 4. olei rosacei unc. 1. halosanthus, floris agni plantaginis, quinq; folii, foliorum siccorum, Stypterix schisti, ana drac. 7. Solubilia cū pi ce soluantur, & sic terendorū puluis adiiciatur, & bene commixta in plagellam inducta imponantur. Ad idem floris æris, aut salis, Stypterix æqualia pōdera cum aqua abscissæ salicis solue, & Alapsæ inductum spleni superpone, admirationi est & felix, & faustum medicamentum ad desiccandum splenem.

MEDICAMENTVM AD VENTOSI
tatem splenis. Cap. 616.

R Ecipe piperis, cymini, rutæ ana drach. 10. Niz tri drach. 9. Melle optimo excipe, & inde mane, & Vesperi drach. 2. offeras. Ad idem gitz teris, apii seminis anisi, petroselini cymini, ana drac. 2. in farinæ libr. 1. pistoria arte confunde, & subige, & inde panis factus comestusq; splenis uentositatē tollit, præfatæ uero species cū uino tritæ, & ebibitæ idem præstant. Aliud. Vinum in quo infusa, & trita Scolopendra, & Asplenon herba fuerit sumptum

S ii

NICOL. DE COMPOSIT.

duritiem splenis, & uentositatem emendat. Ad idē, betonicae herbae tritae scrup. 3. cum uini nigri cyathis 3. & calidae tantum per tres dies, aut quinque in uno mense potui datur. Ad idem hederæ radicis, & capparidis radicis uiridis seu siccae æqualia pōdera in uino styptico sufficienti ad tertiam decoque, & exino de calicem unum ieiunis da.

MEDICAMENTVM SPLENITICVM

& solutium. Cap. 617.

E Buli tenerrimæ radicis fasciculus non ablutus cōtus, cum uino ueteri, & potu datus humorem de splene per uentrem mirifice deducit. Ad idem. Iridis illyricæ radix, cum uino ueteri trita, & mane epota idem præstat.

MEDICAMENTVM AD EVACVANDVM

splenem. Cap. 618.

G Vttæ ammoniacæ & pulegii drac. 1. cum acetō porrigatur. Ad idem, chamæleæ foliorum laureolę, chalcucecaumeni & anisi æqualia pōdera tere, & in puluerem redige, & inde drac. 1. cum condito aut. 2. secundū uires ægrotantis exhibe. Ad idem, Tartarum ablutum aqua, & insolatum tere, & in puluerem redige, & inde unc. 1. in uini phiala porrige, prodest etiam & picra antidotū sæpius oblatū.

ANNO TATIO.

Conditum hic & aliās semper in hoc authore intelligere oportet potionem factam ex propomate. Propoma autem sit ex uino & melle despumato, & recipitur ad uini sextarios quatuor mellis sextarius unus, & diutius soli exponitur. Conditum autem tūc fit ubi aromata admiscantur ueluti piper, cinnamomum, zingiber, & similia. nonnunquam mel non admiscebatur uide Palladium lib. 3. cap. 32.

MEDICAMENTORVM. 139
MEDICAMENTVM HYDROPICIS AP

tum qui duritiem & emphraxin uiscerum patiuntur. Caput. 619.

S Illeris, spicæ nardi, casia, asari ana æqualia pondera, si febriat in aqua, si non febriat in uino coque, cuius apozematis phialam 1. exhibebis.

MEDICAMENTVM HYDROPICORUM ad confortanda, & exiccanda uiscera. Caput. 620.

A Bsinthii pulueris & anisi, mastiches, seminis rutæ ana unc. 1. tere & cum melle coque, & inde quotidie singula cochlearia administra.

MEDICAMENTVM HYDROPICIS AD diaphoresin faciendam, & reprimendos humores, & tumorem conduscibile. Caput. 621.

Aliqui addunt, fœnigræci, fœrinæ ordei, orobi, cymini ana unc. 1.

R Ecipe olei unc. 10. psimnithii, ceræ ana unc. 7. chalcanti, aphronitri, aloes ana unc. 3. aceti acerrimi qd' sufficit. Terendorū puluerem' cū aceto in mortario tere donec ad mellis spissitudinē abeat, psimnithium autē cū oleo coq' donec mollescat, & posthac ceram immitte, & in mortarium super species congere, & manibus malaxa, & condecumq; opus fuerit utere. Hoc medicamentum non solum ad hydropicos, uerū etiā ad alia utilissimum est, & ut plurimū splenem euacuat, apostemata exiccet, & in articulis coagulatos humores dissoluit, minime uero despiciatur propter humilitatē specierū ut encomio indignum: equidem eius præconia nemo digno elogio uel demosthenico efferre queat.

MEDICAMENTVM AD REFRENANDUM fluxum cholicum & somnum inducendum. Caput. 622.

D Iacodiō de sapa factum, & uentrē stringit, & somnum inducit. Ad idem omphacomeli

S iii

NICOL. DE COMPOSIT.

cum succo turionum in uino deuorabis.

MEDICAMENTVM HYPOCORION

ad idem. Caput. 623.

R Ecipe Pirorum immaturorum, & malorum
Cydoniorum, & malorum granatorum aci-
dorum, & dactylorum immaturorum succi ana
unc. .i. Macis, Acacia, caryophyllorum ana drac. .6.
cinnamomi, balaustiorum ana dra. .2. cōfice sic. Succū
cum mellis rosacei libra coq; donec inspissetur, &
sic cæterarum puluerem admisce, diuq; terendo con-
fice & usui reserua, cum opus fuerit cum aquæ cister-
næ unc. .i. plus minus secundum uirtutes patientis
suppedita.

ANNO TATIO.

MACEM adstringere constat ex hoc medica-
mento. Cuius nos admonuit etiam doctor Geor.
Leuelaticus phisicus Vuasserpurgensium. Quod
uidelicet uulgus medicorum mace utatur tanquam
soluente medicamine: quum aperte uel Auicenna ip-
sorum contrarium statuatur. Macis uero oleū odora-
tissimum Vuellerii Augustani mercatores opulen-
tissimi ex India occidentali exportant hodie, quod
podagram curat. ubi pedi oblitum fuerit, ut prodi-
gio as simile uideatur.

MEDICAMENTVM. Cap. 624.

C Holericis ad uomitum, & uentrem stringen-
dum, fastidium aufert, stomachum confortat.
Mica panis in oleo rosaceo infusa, & cum las-
tuca, & semper uiua in modum electuarii trita, &
imposita insigniter prodest. Ad idem Omphacii, po-
lygonii, succum palmitum uitis ana unc. .i. in olei ro-
sacei unc. .3. coq; donec olei consistentiam habeat, &
sic ceræ albæ unc. .i. appone & cum infrigidatū fue-
rit utere ad supra scripta, hoc caliditatem mitigat, &

MEDICAMENTORVM. 140

confortat stomachum & humorem affluentem stomacho reprimat, & si cholerica uomica oborta sit, aut uentris proluuium urgeat, scammoniam in pulscia, aut succo menthae, aut hydrorofato, aut rhodomelite porrige, aut si imbuta tunica cholerico humore fuerint, mixto diagridio secundum uirtutem patientis medicamentum temperabis.

De potionibus eiusdem modi uide Paulum lib. 7. cap. 15.

MEDICAMENTVM AD RHEVMA uentris sine febribus. Cap. 625.

L Ac caprinum, aut uaccinum lento igne decoctum ita ut semper agitetur, donec tertia pars consumatur, mirabiliter iuuat, quando autem cum lapidibus, aut ferro coctum fuerit, & datum idem pollet.

MEDICAMENTVM AD RHEVMA uentris ex cholerico. Cap. 626.

B Accarum lauri, psidiorum radices, pentaphylli, idest quinque folii, ana cum oleo myrtino sufficienti coque, & lanas inde imbutas suppone stomacho & uentri. Ad idem pulueris cymini, seminis apii ana aequalia pondera in oleo puro sufficienti coque, & lanas inde humectas impone.

MEDICAMENTVM AD RHEVMA dysentericum. uentris.

Caput. 627.

F Arinae hordei unc. 6. mannae unc. 2. cum oleo myrtino sufficienti in quo bullierint rubi radices, Psidia, aut galla asiana: coq, & instar cataplasmatismis impone. Ad idem si intestinorum tumor, & dolor cum febre sint, triticeae farinae, & lini seminis, & lenticulae ana aequalia pondera cum melle, & aceto sufficienti coq, addendo mannis psidiorum galae asianae ana dra. 1. locis dolentibus super impone.

Liber scribitur plus uidebatur habere testium dolor.

S iiii

NICOL. DE COMPOSIT.
MEDICAMENTVM AD FLVXVM DY
senteria. Caput. 628.

Vinum austerum in quo decoctum fuerit labdanum cum drac. .i. pulueris nardi potatum fluxum stringit. Ex myrrha optima catapostia in modum fabae facta, & potata idem praestant. Ad idem. Gallae asianae, psidiorum, polygoniae, rubi radice & quinque folii apozema adstringit.

MEDICAMENTVM AD FLVXVM
dysenteria. Caput. 629.

Summitates rubi, myrrhae caducae, mali granati, Gallarum omphacidon ana aequalia pondera in uino styptico coque, & colatum potui da. Ad idem, acaciae & gisasteros ana aequalia pondera in uini cochlear. .i. pota similiter adstringunt.

MEDICAMENTVM AD FLVXVM
& uulnera dysentericorum. Cap. 630.

Ericis Carpos est fructus hederæ quemadmodum exponit Genuensis. Ego puero corrupte barbaros ericem pro hederæ quadam specie pronunciare quæ dicitur elix. Vide Dioscor. & Hermolaum in Coroll.

LAc caprinum optimum moderate lento igne coque, in cacabo fictili nouo, & sufficiens amygdalum recens admisce, & ieiunis aliquot diebus sorbendum da, post aliquantulum panis sicci ad comedendum exhibe. etenim hoc adiutorium acridum temperat, ulcera cicatrizat, & intestinorum ac uentris asperitatem lenificat.

MEDICAMENTVM AD PROCI
dentiam intestini recti. Cap. 631.

ERicis carpi, gallarum, cerussae, acaciae, succi hypocisthidos, corticis pini, thuris masculi ana aequalia pondera tere, & in puluerem redige, & praeloto ipso intestino uino bono austero, aut lentisci uel myrti decoctione puluerem asperge.

MEDICAMENTVM AD PROPEN
dens intestinum rectum. Cap. 632.

MEDICAMENTORVM. 141

F Abæ nigre, quercus, castaneæ, radicis corticis, cardui sylvestris, lentisci, roris marini, aluminis ana æqualia pondera tere & in aqua pluuiali coque, & exinde intestinum fomenta. Ad idem, aluminis, gallæ, tartari, corticis quercus, testæ oui, colophonæ, boli gentianæ ana æqualia pondera tere, & in puluerem redige, & fomentato intestino proci duo supersperge.

MEDICAMENTVM AD PLEVRETI- corum dolorem. Cap. 633.

P Vlegii pollen adhibitum, & calidus inductus dolorem pleuresis emendat, & tumoribus, podagricisq; doloribus obsistit. Ad idem folia nasturcii, & minoris nepitæ cum ueteri axungia in modum electuarii trita, & cum frumenti polenta, & melle cocta, & inducta mire dolorem arcent. Ad idem, Sanfuci, & rutæ agrestis folia, & baccarum lauri æqualia pondera tere, & cum melle coque, calidumq; in plagella inductum locis patientibus imponetegeq; lana calida, & fascia. Ad idem, calcis uiui pulueris unc. i. cum mellis unc. 6. ad spissitudinem cocta, sacculoq; immissa, & calide imposita subuenit eximie.

MEDICAMENTVM AD IDEM.

Caput. 634.

A Bsinthium cum ceroto laurino, & nitro, & iride illyrica, & caricis ammixtum, & pleuræ superpositum dolorem placat: hoc medicamentum stomacho inductum antiquissimos dolores curat exhauriendo humorem amplius non reuersurum. Ad idem mulsa ex decoctione hyssopi, & origani potata. Ad idem Diolibanu, & hygiæ æqualia pondera contusa, cum superscripta mulsa data dolores reprimunt, & quietem optatam inducunt, ad hæc eadem diâ peganu, & Acharistum benefaciunt.

NICOL. DE COMPOSIT.
MEDICAMENTVM AD DOLOREM

Ilii. Caput. 635.

Bacca lauri una, & dimidia purgata, & trita cū aqua foeniculi agrestis pota cum omni celeritate subuenit. Ad idem, grana radicum Hippocretæ, tria uel quinque trita, & cum aqua tepida pota eadem hora profunt, eringi radice succus potatus idem præstat. Ad idem, cozumbrum cum melle coctum & impositum iuuamen adfert optatum.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM

Ilii, & uentositatem. Cap. 636.

Mastiches, Costi, zingiberis, pyrethri pulueris, euphorbii ana æqualia pondera in sufficiens ceroto rosaceo coq, et ex eo manibus perunctis loca dolentia diu frica, lanisq; calidis superpositis fascia. Hoc medicamentum, & dolorē placat, & uentositatem expellit. Ad idem, zingiberis, piperis, seminis apii, & anethi ana drach. 3. euphorbii. Coccognidii, diagridii, ana drach. 7. tere & in puluerem redige, & inde drach. 2. uel 3. dabis secundum uirtutem cum apozemate apii & petroselini, costi & galangæ. Ad idem. Hederae terrestris decoctione patiens fomentetur, & sic caudæ uulpinæ granorū nouies ablutorum succum patienti præbe. Lili radicis siccae pulueris scrup. 3. pulueris lapidis qui de renibus aut uesica mingitur scrup. 2. cum pastinacæ radicis nouies ablutæ apozemate sumpti dolorem Ilii miraculum arcebunt.

MEDICAMENTVM AD IDEM.

Caput. 637.

Recipe seminis immaturi citri unc. 1. & mediam, saxifragæ uiridis fasciculum. 1. cymini fracti drach. 1. mellis, uini albi quod sufficit. Semen & herbas, & cuminum contusa in uino bulli,

MEDICAMENTORVM. 142

& cola, & mellis parum decoctioni adde, & potui da tepidum. Et Philantropum cum 1. drach. diagridii cum appropriata data soluit, diospolites, & diatrion præstat idem.

MEDICAMENTVM AD CALCULOS in renibus factos. Caput. 638.

PAtiens fomentetur ex aqua calida, uel tepida, & oleo chamemelino: mox apozema radices cardui syluestris, & apii, & anisi sumat. Ad idē, herbæ quinque folii, & radices eius apozema post fomentationem datum lapides mirabiliter frangit, & cum urina deducit. Ad idem, Strigni, Eringii, pœniæ apozema potatum idem operatur, Baccarum hederæ undecim, & piperis eiusdem numeri pulueris in aqua tepida datus idem præstat.

*strychni le-
gendum.*

MEDICAMENTVM AD EXPELLENDOS lapides. Caput. 639.

VEsicam apri cum urina sua, & tantundem sanguinis hirci, adiuncti ficcari procura, & cum opus fuerit drac. 3. cum apozemate nardi indici, aut asari, aut amomi propina, hoc enim auxilium probatum est, & a multis expertum. Ad idem sanguinis triennalis, aut uetustioris hirci puluis secū dū industriam medicorū præparatus, & cicadarum siccarum puluis cum apozemate nardi, & cinnamomi datus eadem mirandum in modum, atq; ocyus expediunt. Ad idem. Casiæ fistulæ, costi ana unc. 2. Spicæ nardi, piperis ana unc. 1. tere & in puluerē redige, & cum aqua mane, & sero cochleare 1. tribue. Ad idem. Recipe spicæ nardi, phu, saxifragæ, betonicæ, asari, seminis lini, petroselini ana drach. 8. costi, folii ana drac. 4. facto puluere exinde cochleare 1. ante horam prandii in condito bibendum exhibe, minuit lapides, & expellit, nec alios renasci patitur.

*Conditum
require ca.
618.*

NICOL. DE COMPOSIT.
MEDICAMENTVM OPTIMVM AD
confringendum lapidem in renibus
factum. Cap. 640.

R Ecipe carpobalsami, lapidis qui in spongiis
nouis reperitur, pulegii sicci floris, maluæ
agrestis seminis ana æqualia pondera tere, &
in puluerem redige, exinde cochleare .i. cum uino re
pefacto aut condito uel passo egrotanti ministrabis.
Ad idem. Piperis, baccarum lauri, petroselinii, asari
æqualia pondera in puluerem redige, & inde cochlea
re .i. in passo tepéfácto per triduum ieiunus bibat.
Lauri cortex tritus, & cum uino bibitus idem præ
stat, & abortum facit. Bestianum antidotum & pana
cea, Lithontripon, aut Iustinum cum condito usuali
acceptum ad supra scripta præsentaneum remediū est.

MEDICAMENTVM AD EOS QVI
pus ex renibus mingunt. Cap. 641.

M Vlsa sapius data bene facit, & succus fœni
græci cum melle potus idem præstat, & se
men cucumeris domestici cum chrysoptico,
& mulsa sumptum auxilio est.

MEDICAMENTVM AD EOS QVI
ulcus in uesica, aut renibus habent.

Caput. 642.

A Rmenicus bolus cū uino potus eximie ope
ratur, & herba hippuris & graminis cum ui
no accepta idem præstat. Ad idem lini semi
nis drach. 2. amyli drach. .i. tere & cum aqua cochlea
re .i. potui administra, amygdalæ, & pineæ ante pran
dium, & post prandium cum uino sumptæ par bene
ficiū præstāt. Trochiscus diā physalidos cum sapa
sumptus optime subuenit, & Phylonis antidotū be
ne facit, cuius confectio hæc est. Recipe leucopipe
ris, hyoscyami ana drach. 20. cucumeris domestiçi se
minis ana drach. 6. croci drach. 4. conii seminis drac.

*Philonis An
tidotus.*

MEDICAMENTORVM. 143

3. opii, pyrethri ana drachm. i. mellis quod sufficit.

MEDICAMENTVM AD STRANGURIAM & CALIDAM DISTEMPERANTIAM. Caput. 643.

S Eminiis cucumeris & citruli, melonis, & apii purgati, ana drach. i. trita & cum aqua tepida, & muscelio temperata & sumpta belle prodest. Ad idem, granorum solis pulueris drac. 2. cum aqua frigida sumantur. Ad idem, maluæ seminis cucumeris, & apii, ana æqualia pondera cum aqua tepida, & modico rosaceo data stranguriam solunt, argentum uiuum cum tantundem lactis per uirgam cū cathetere immissum idem optime præstat.

ANNOTATIO.

CATHETERES sunt infusoria instrumenta, quibus in uesicam medicamen aliquod iniicitur pro curandis ulceribus eius, uel pro elicienda suppressa in ipsa urina.

MEDICAMENTVM SI EX CALIDA intemperie renes, & uesica distemperata fuerint. Cap. 644.

L Ac asininum potatum ieiunis temperat, & uulnosa purgat. Ad idem in lacte caprino, & uino nucleorum recentium cucumeris seminis, amygdalarum dulcium, amyli ana æqualia pondera leniter cocta, & pota mirabiliter operantur. Ad idem mulieribus lac asininum, & muliebri pessario suppositum idem præstat. Ad idem, amyli recentis drac. 4. seminis lini, papaueris albi seminis excocti, tragacathæ ana drach. 2. tere & in puluerem redige, & cum aqua collige, & trochiscos drachmam ponderantes effinge, unumq; per uices tres cū crhysoptico da. ad hoc optimum est diu iteon emplastrum, & diu phœnicō in aluta inductum, & pectini, & renibus impositum.

Diū iteō em
plastrum ex
saicibus con
fectum.

MEDICAMENTVM. Cap. 645.

NICOL. DE COMPOSIT.

Ad inflammationem renū & uesicæ, & ad dysuriam, & uulnera cum phlegmone obor-
ta, cucumeris domestici seminis grana nu-
mero 40. nuclei pini grana numero 20. amyli drac.
1. in aquæ sextario 1. ad tertiam decoque, apii
seminis drach. 5. & spicæ drach. 1. in puluerem redi-
ge, & cum supra scripto apozemate admisce, indeq;
cyathos duos ieiunis porrige.

MEDICAMENTVM AD STRANGV- riam, & dysuriam expertissimum.

Caput. 646.

Recipe capparis radices, saxifragæ, macedoni-
ci, apii, peucedani radices ana fasciculum 1. se-
minis citruli, melonis, cucurbitæ, cucumeris
ana drach. 3. sambacæ drach. 2. Conficitur sic, herbas
omnes contusas in aqua tam diu coque, donec ui-
rescat aqua & cola, deinde semina omnia diutissime
trita tam diu in eadem aqua manibus frica, donec la-
ctea fiat. Postea per linteolum cola, & addito samba-
co, tepidum potui da, aut per uirgam iniice, si carcas
succo, uino albo sarcire idem licebit.

MEDICAMENTVM AD STRANGV- riam ex frigida distemperantia.

Caput. 647.

Caryophyllorum, salis nitri, cymini, ana æqua-
lia pondera tere, & cum forti aceto per triduū
ieiunis propira, artemisæ succi scrup. 2. cum
uino poti, uesicæ dolorem, & stranguriam soluunt.
Ad idem apii, Fœniculi, rutæ, dauci seminis cinna-
momi, spicæ, carpobalsami, ana æqualia pondera in
puluerem redige, & inde drac. 2. post balneum cum
apozemate macedonici, aut Senationis æger usur-
pet. Rhamni, idest brusci radicum, & origani deco-
ctio pota præstat idem.

MEDICAMENTORVM. 144
ANNOTATIO.

RHAMNVS persephonion dicitur græcis, & leucacantha, latinis spina alba. Ruscus autem in officinis hodie bruscus perperam dicitur, quæ est myrsine agria, idest myrtus syluestris apud Dioscor. lib. 4. cap. 141.

MEDICAMENTVM FORTIVS
ad idem. Caput. 648.

Radicis tithymali fasciculum tere, & in aqua ad medietatem coque, & inde duos, aut tres cyathos secundum uirtutem exhibe: extenuat enim, & poros aperit, & stranguriam soluit, sanguis uulpinus calidus super renes, pectinem, & genitalia sæpius illitus calculos mirabiliter frangit & stranguriam inde factam optime soluit.

MEDICAMENTVM AD COLI
dolorem. Caput. 649.

IN decoctione herbarum chamæmelinæ, hibisci radicem & pulegii, lauri baccharum, & foliorum eius artemisiæ, sanlicii, & anethi addito oleo cyprino, chamæmelino, & anethino, surfur triticeum, aut hordeaceum coquatur, & sacculo in quem immissa hæc sunt loca dolentia diutius uaporentur. Ex oleo pistelino, aut raphanino calido lanæ succidæ imbutæ reos nibus summini pectiniq; impositæ optime dolorem mitigant. Ex aquis sulfureis, aut bituminosis calidis & salis si lauerint multum releuantur, & si inde biberint melius blandius afficiuntur.

MEDICAMENTVM AD COLVM ET
dysuriam, & illi dolorem. Cap. 650.

PIperis grana 30. cymini torrefacti, & salis ana scrup. .i. in puluerem redige, & cum aqua tepida bibe. Ad idem. Alii succus cum modico pipere,

NICOL. DE COMPOSIT.

& coriandri folio, & iure gallinaceo, & condito tritus, & sumptus colicis mirabiliter conducit, alii tres bulbi uespertino tempore sumpti omnem uentositatem cum phlegmatico humore deducunt.

MEDICAMENTVM AD COLI

cam. Caput. 651.

L Auri baccas purgatas nouem, aut undecim terere, & cum uini cyathis 3. bibendum largire, probatum est. Ad idem succus foliorum raphani cum piperis granis 7. aut 9. & mellis cochl. 2. in folio bibendum tepide dona, & miraberis: hoc enim ad nephriticos facit, qui lapides, & emphraxin in uesica habent, & humores spissos educit. Succus petroselinum cum aniso similiter datus eadem operatur: ad idem pulueris origani drach. 4. cum uino Ascalonio, aut alio potæ pulcherrime subueniunt. Origani scrup. 2. uel 3. & castorei 2. febrientibus cum mulla dati, non febrientibus cum uino, & melle par beneficiū præstant.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM

coli, & emphraxin stercorum fa-

ctum. Caput. 652.

H ydrelæon & mulla tepida ebibita subducunt aluum, alypiados herba, & mercurialis cum oleis cocta, & sumpta dolorē sedāt. Ad idem, uetustū gallū exenteratū, polypodii unc. 2. & salis 3. reple, & foramineæ succo cum acetabulo uini uel mullæ ipsum ius potandum porrige: suauiter enim uentrem deducit, & dolorem sedat. Ad idem coccugnidii purgati drach. 8. aloes, diagridii, zingiberis ana drach. 4. euphorbii, cymini, mastiches, salis ammoniaci ana drach. 2. in puluerem redige, & cum succo corticis actes inde catapocia informa, dabisq; cum opus fuerit ieiunis 11. post canam.

MEDICAMENTVM AD IDEM.

Caput. 653.

Aloes

Foramineæ
herbam nisi
ualgatū hy-
pericum ap-
pellat, nō in-
tellico quid
uelit, habet
enim folia
plena for-
minibus unde
de u. perfo-
rata passim
uocatur.

MEDICAMENTORVM. 145

A Loes, diagridii, agarici, ana drach. 4. Coccu-
gnidii carnis purgatae drac. 1. tere, & cum suc-
co absinthii catapotia informa, & dabis simi-
liter. Ad idem. Petroselini Macedonici, coccugnidii,
cyperi, euphorbii, asari, agarici, granorum solis, saxi-
fragae ana drac. 4. diagridii quantum sufficit. Omnes
species tere, & cum succo absinthii catapocia infor-
ma. da cum opus fuerit ieiunis 11. siue 13.

MEDICAMENTVM AD DOLO- rem coli de calida distemperantia.

Caput. 654.

F Arinae lini seminis, & hordei, ana aequalia po-
dera cu oleo chamemelino coque, & calidum
imponere. Ad idem. Recipe cerae unc. 5. ouoru
uitellos. 2. & farinae fabarum drach. 4. olei chamae-
melini, & rosacei ana drac. 2. Vitellos ouorum, & fa-
rinam cum succo lini seminis bene commisce, & sic
cerotum tepidu adde, & refrigerari permitte, cumq;
opus fuerit locis dolentibus impone.

MEDICAMENTVM PHYSICVM

ad colum. Caput. 655.

C Orallii incisi & triti cochl. 2. aut 3. ieiuno per
triduum potui da. Ad idem simi lupi pulueris
cochl. 1. cum aqua tepida ieiunis porrige. Ad
idem, modicum de inciso umbilico nuper nati infan-
tis in aurea armilla, uel argentea incluso, quem qui se
cum circumfert citra dolorem spirabit. Ad idem, an-
tidotum Paulinum minus, & Philonium, & aliud
antidotum cuius descriptio haec est. Recipe carda-
momi seminis amomi, spicae nardi, malabathri, pa-
paueris albi seminis, cymini, menthae succi, seminis
asari ana drach. 8. Myrrhae troglodyticae, ana drac. 4.
mellis despumati quod sufficit. da ad magnitudinem
auellanae cum hydromelite frigide cyathis 3.

T

NICOL. DE COMPOSIT.
MEDICAMENTVM AD EXICCANDAS,
& reprimendas Hæmor-
rhoides. Cap. 656.

Tassi, aut in-
telligit Tassum
Barbatum quæ uul-
gus medico-
rum italicorum
Tassum uocat, aut
Tapsiā her-
bā incendi-
riā, aut for-
tassis taxū:
quæ transla-
tor Tassum
uocat gene-
re neutro
cap. 659.
mox sequen-
ti.

R Ecipe mali terrę, corticis tassi, aloes ana drac.
4. piperis, saponis ana drac. 2. petrolei, cerę,
mellis quantum sufficit. Componitur sic, sa-
pa cum melle muscelio, & cera lento igne solu-
tur, & sic terendorum puluerem adhibeto, & bene
commisce tepidumq; impone. Ad idem, psimmi-
thii, auripigmenti, corticis malignanati, ammoniaci,
ana æqualia pondera in puluerem redige, & cum sty-
race calamita, & terebinthina tempera, & in pan-
no inductum impone.

MEDICAMENTVM AD HÆMOR-
rhoides latentes. Cap. 657.

G Vmni hederę, saponem Gallicum, panem
siccum incisum æquali pondere tere, & exino
de magdalionem duobus digitis longum in
forma, & suppone.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM
Hæmorrhoidon. Cap. 658.

I N aquę salis partibus 3. & uini 1. castaneas du-
ras cum corticibus suis, & suberi cortices, Pule-
gium, & Tassum, & maluam ad perfectam de-
coctionem decoq; de superq; patiens sedeat, & diu
loca dolentia fomententur. Ad idem, oleum laurinū
malo cyclamino concauo immissum ad prunas cale-
factum sedi; suppositum, quæ etiam inde fricetur,
compescit dolorem, & sanguinis effluxum inhibet.
Ad idem succus herbę farnuci potus, & ipsa herba
trita sphiæteri; supposita hæmorrhoides extra siue
intra factas emendat. Ad idē, pulicaria herba minuta
cum melle rosaceo trita, & ano supposita idem præ-
stat, & Pissas itidem factas emendat.

MEDICAMENTORVM. 146
ANNOTATIO.

SPHINCTER est ani musculus. Stringit autem, & claudit rectum intestinum, ne inuitis nobis stercus aut flatus egrediatur. Est enim musculus etiam ille uoluntarii motus instrumentum, ubi aliquid excernitur laxatus, ubi suppressendum est, contractus. Theophrastus lib. 2. ca. 5. Anatom.

MEDICAMENTVM AD HÆMORRHOIDES interne in ano factas.

Caput. 659.

DE radice iari pessum tribus digitis longum fac, & sedi suppone, si externe aliquæ appa-
ruerint, ipsa radix trita, & imposita reprimat.
Ad idem, Iari radicem cum oui vitello tempera, & inde pilulas factas in sartagine oleo frige, & patienti mane per quinque dies noue da, & cum 3. acceperit, phiala uini bibat, rursumque aliis tribus acceptis similiter faciat, & aliis tribus sumptis de uino bibat, & sic uno quoque die noue pilulas comedat, & post unam horam de succo absinthii quantum poterit bibat. Ad idem, superiori fomento, aut decoctione saluæ patiens antequam diu fomētetur, et sic puluerem corticis radicis tassii super hemorrhoides spargat, & si deest tassium, de ellebore & gallarum puluere similiter faciat, & si obstructa sanguinem emit tere nequeat, subtili phlebotomo apiantur, & si contigerit ibidem calorem fieri oleum rosaceum in molybdino mortario cum pistillo eiusdem metalli tam diu exagitetur donec plumbi colorem referat, & inde bōbacino tincto loca feruentia foueantur. mirabiliter enim infrigidat, & dolorem amputat. Ad idem, in mortariolo plumbeo oleum rosaceum, & duos persicorum nucleos cum eiusdem metalli pistillo tere, & cum opus fuerit in alutam inductum locis dolentibus applicato Paulinum minus, & cabellai antidotum ieiunis in modum auellane siue post cenam cum uino tepido data, & dolorem mitigat, & sanguinem sistit.

T ii

NICOL. DE COMPOSIT.
MEDICAMENTVM AD TVMO-
rem, & dolorem testium.

Caput. 660.

S Emen hyoscyami cum uino tritum, & instar cataplasmatidis impositum tumorem deponit. Psyllium tritum, & cum aqua collectum, & impositum idem pollet, & umbilicos prominentes reprimat. Ad idem, ruta cum æquali pondere foliorum lauri trita, & imposita tumorem testiculorum dispergit. Ad idem, farina fabæ cum oxymelite cocta, & instar cataplasmatidis imposita tumorem testium, & feruorem sedat.

MEDICAMENTVM AD TVMO-
rem testiculorum ex uentositate. Cap. 661.

M Alua hortensis cum axungia trita, & tepescata testiculisq; in hac inuolutis tumorem, & uentositatem optime reprimat.

MEDICAMENTVM AD VERETRI
tumorem, uel rupturas, & pustulas.

Caput. 662.

*Sulfuracea
appellat de
tem equinum
Pau. ita uti-
tur in ca. de
pleuresi. S.
Gennensis.
Torinus red-
didit sulfura-
tam.*

R Adicis tassis, & sulfuraceæ, saluiæ, picis græcæ ana æqualia pondera tere cum sufficiente Larido, & cum detriueris incantationem in fine medicamentorum scriptam decanta. Ad idem lenticulæ farina cum oleo rosaceo confecta, & imposita uulnera purgat, & cicatrizat, & ruborem amputat.

MEDICAMENTVM AD VENTRIS
ulcera serpentia, & phagedænica.

Caput. 663.

H Erba uitriola cum oleo rosaceo trita, & imposita tepida proficit, sed felicius operatur si ipsi trituræ farina triticea admisceatur. Ad idem seuum bouinum aqua frigida nouies ablutum, & cum succo strychni partibus tribus, & olei rosacei

MEDICAMENTORVM. 147

quarta parte addita modica mastiche, in marmorea
pila sufficienter tere, & cum bene permixta fuerint
usui reserua, cumq; opus fuerit locis patientibus
medicamentum penna alline, & loca frondibus ru-
bi, aut hederæ contege.

ANNOTATIO.

MVRALI herba lichenes curantur. Quæ Celo
so lib. 3. authore Parthenice, & perdicium etiam di-
citur. Latini uero quia in parietibus nascitur Parieta-
riam nominant. Vulgus ob eum quem in uasis ui-
treis abstergendis exhibet usum, uitriolum, nam & li-
chenas ui sua absterforia sanat. Leonicens lib. de
morbo Gallico.

MEDICAMENTVM AD SCABROSA

ulcera, & difficulter cicatrizan-

da. Caput. 664.

SEpi unc. 3. cum aqua in qua cinis quercus subti-
lis decoctus fuerit nouies abluti cum panis me-
dii unc. 1. in aqua infusa simul terantur, & cū suffi-
ciēti succo herbe diagalee in marmorea pila misceā-
tur, cumq; opus fuerit in panno inductum impona-
tur, & hoc medicamēto si scabiosus inūctus fuerit, &
post tridū ablutus in balneo mirabiliter sanatur.

*Intelligit
micā panis.*

MEDICAMENTVM VT MVLIER

conciat. Caput. 665.

IN phialis uini optimi nouem, radicis mandra-
goræ rotulas nouem, & fœniculi radicis 3. ad ter-
tiam bulli, & per sacculū bene cola, & inde phia-
la mellis addita nouies nouē granorum piperis pul-
uerem insperge, iterumq; aliquantulum bulli. cū au-
tem infrigidatum fuerit tempore menstruali per tres
dies phialam unam mane propina, & in obscuro cu-
bili diuersetur, remotis amicis præter unam quæ eā
custodiat. Circa uero sextam horam, pullus gallinae

T iii

NICOL. DE COMPOSIT.

*Videtur per
uitis succum
aliud intelli
gere quā ui
num. In Syz
riaca Gale-
ni inferius
cap. 394.
bis ponit ui
tem pro suc
co, aut cre-
more.*

ceus elixus cum puluere, & aniso, & modico anetho
conditus, simul cum uitis succo offeratur, quem mā
ducet, & uitem ad facietatem: bibat uinū lene, & mo
dicū accipiat, & uesperī concipiat. Maritus uero ma
ne, & uesperī de Diamoron, aut de Alexandrina Di
mate accipiat. Ad idem, in uini optimi phialis nouē
salicis, & Elelisphaci ana perpurgata folia cētena, &
mandragoræ corticis rotulas 9. ad tertiam decoq,
& abiectis herbis succo phialam unam mellis adde,
sicq; nouies nouem granorum piperis, & scrup. 9. ca
storei pulueris admisce, & lento igne modicum bul
li. Cum uero in frigidatum fuerit in cubiculo transi
genti, & luce prima, mane per tres dies, phialā 1. me
dicaminis offer, & circa sextam horam euchymum
cibum comedat, & usq; ad uesperam quiescat. Ma
ritus autem utatur Diacameron, & Dimate, & ita ge
nerare conetur: hoc medicamentum non solum ad
hoc prodest, sed & paralyti patrem huiusmodi ob
noxium percurat.

MEDICAMENTVM CONCE ptorium. Caput. 666.

IN phia. 9. optimi uini unc. 6. de radice barbæ syl
uanæ, ad medietatem coq, & colato succo mel
lis phia. 2. & pulueris cymini unc. 1. adde, & mo
dicum bulli, & sub dies mensium mane semp phia.
1. propina, & uesperī. In decoctione ipsius herbæ se
deat, diuq; calefiat, deinde ex marito concipiat.
Hoc medicamentum arteticis proficit. Ad idem,
tres spicas allii purgatas, & acu punctas, in muscelio
optimo per diem totum infunde, & bombax in ip
so oleo infusus, & inuolutus ori matricis suppona
tur, & secunda hora, & tertia similiter. Si autē ad ter
tiam horam odor allii ad os peruenerit, & de matris

MEDICAMENTORVM. 148

ce aliquid albi emissum fuerit, certū signū cōceptio-
nis est. Ad idem, moschi, ambræ, cinnamomi, spicæ,
ana scrup. .i. in puluerem redige, & in coaguli lepor-
is drach. .i. & balsamo, aut muscelio sufficienti con-
fice, & inde madefactum Bombacem ori matricis
supponat. Ad idem, coaguli leporis, corticis mādra-
goræ, ana drach. .3. opii drach. .2. tere, cum melle de
spumato confice, & mane in quantitate maioris auel-
lanæ cum uino sumatur. Semen moschi quod in ros-
bore nascitur tritum, & cum uino sumptum, incipien-
tibus menstruis, & deficientibus probatissimum est.
Cerui testiculorum puluis cum uino bibitus, & fel
capreoli suppositum idem præstant.

MEDICAMENTVM AD MORTVVM infantem excutiendum. Cap. 667.

E Lixatura artemisię sæpius pota Embryū exan-
gue explodit. Secundas excludit, astrictiōnem
matricis soluit, menstruis imperat, succus eius
myrrhæ, mixtus, & matrici suppositus omnia supra
scripta in effectu apparere facit. Ad idem, lupini fari-
na cum melle, & myrrha mixta, & supposita abor-
tum facit, & menstrua prouocat. Ad idem. Ruta sæ-
pius comesta, & apozema eius epotum abortum fa-
cit, menses prouocat, coliq; dolores sedat. Ad idē,
calamintha trita muscelio madefacta, & ori matricis
apposita abortum facit, & mortuum fœtum exclus-
dit, eius succus nouies potus menstrua deducit, &
morbum regium emendat. Ad idem. Absinthium
tritum, & suppositum menstrua prouocat, & infu-
sum eius sæpius assumptum idem præstat.

MEDICAMENTVM AD PARTVM accelerandum, & mulierem perpurgan- dam. Caput. 668.

T iiii

NICOL. DE COMPOSIT.

Borraginis succus cum drac. 2. muscelii aut 1. Balsami potus utrumq; præstat. Balsami mundi drac. 2. aut 3. potæ mirabiliter operantur. Ad idem. Borraginis pulueris drach. 3. cum succo rutæ, aut porri epotas, nouimus experientia conducere. Ad idem, succus cicoreæ in potu sumptus easdem probe purgat.

MEDICAMENTVM AD SECVNDAS eiiciendas. Cap. 669.

IN caldeario pleno aqua hordeacea palea. Bulliat, super aquam patiens sedeat, ita ut calor aquæ ad genitalia recipiatur, ad hoc etiam picra, theodorum, hypocisthon cum diagridio, & eldagmara optime faciunt.

MEDICAMENTVM VT MVLIER non concipiat. Caput. 670.

Caulis accensos in menstruis suis extinguat. Ad idem Gagates lapis adligatur pro amuletto.

MEDICAMENTVM AD MENSURUA prouocanda. Cap. 671.

DIptami drac. 1. Phu, asari, radicis meu, acori ana drac. 2. tere, & in passi cretici sextariis 3. coque & cum opus fuerit mane sesqui cyathum dabis. Ad idem radicem urticæ maris. asari, cyperi, hyperici, Epithymi, polypodii, ana equalia pondera cum uino ad medietatem coque, & inde mane, & sero cyathum exhibe. Ad idem radicis brancæ ursinæ, artemisiæ, rutæ, cicutæ, matris syluæ, ana fasciculum 1. in uini phia. 9. ad tertiam coq, & cola, & pulueris rubeæ Constantinopolitanæ drac. 3. decoctioni adhibe, & tepidum per dies 3. mane propina.

MEDICAMENTVM. Cap. 672.

MEDICAMENTORVM. 149

AD menstrua prouocanda quanquam longo tempore adstricta, & ad mortuum conceptū excludendum. Reupontici, casia fistulæ, piperis, artemisiæ, rutæ, dauci, diptami ana æqualia pondera in puluerem redige, & cum melle tempera, & mane instar auellanae cum uino tepido da. Ad idem succi helenii partes 2. cum succi rutæ parte 1. nouies potæ, menstrua prouocant, & partum expellunt.

MEDICAMENTVM AD PRO

fluuium sanguinis narium sisten

dum. Caput. 673.

Corallii rubei, foliorū, sinopidis, caudæ hippo setæ, boli, thuris masculi, ana æqualia pondera in puluerē redige, & inde drach. 4. in succo pentaphylli ieiunis da. Succus caudæ equinae cū uino potus profluuium coercet, & narium sanguinis fluxum compescit. Ad idem, seminis hyoscyami, & papaueris, macis, sanguinis draconis, gypsi æqualia pondera in puluerem redige, & inde semunciam cū apozemate turionum rubi propina, pentaphyllon cū herba pedis pulli tritum in nares inmissum fluxum sanguinis prohibet: & profluuium matricis sistit, boli, & caryophyllorum ana drach. 2. Idem polient.

MEDICAMENTVM AD PROFLV

uium sistendum. Cap. 674.

Cornu ceruini usti, & loti K ecrabræ, idest cardamomi, acaciæ, gypsi, hæmatitidis, corallii, opii, macis ana æqualia pondera subtiliter terre, & cribra, & exinde scrup. 4. cum succo symphyti propina. Ad idem, pentaphyllon cum radicibus suis ostreae cūmbustæ, & inde drach. 2. cum pusca, aut uino ueteri propina.

ANNO TATIO.

PUSCA barbaris medicis sæpe ponitur pro aqua apposita acinis uinaceis expresso iā musto. Et

NICOL. DE COMPOSIT.

uetus Translator Serapionis ubi puscā Diosco. & Auicennæ citatam deprehendimus, pro puscā acetum, & aquam reposuit, quod Oxycraton dicitur. Alexander Trall. de intemperie capitis, Puscā ex aceto confici testatur M. Syluaticus.

MEDICAMENTVM AD MENSTRVA sistenda. Caput. 675.

COrnu ceruini usti, & corallii usti drach. 2. cum aqua pluuiali bibendæ. Et uice pessarii de cymis absinthii suppone: Symphyti decoctio idem præstat. Ad idem, arboris Esculi, & Quercus gummi cum pluuiali aqua potum mirabiliter stringit. Ad idem: cymas lentisci, & myrrhæ nigræ, Symphyti, & rusci, Gypsumq; tritum in uini optimi phia. 9. ad medietatem decoque, & per 4. uel 5. dies phia. 1. patienti propina.

MEDICAMENTVM AD DOLO rem Ischiadicum, seu qualiscunq; loci. Caput. 676.

RAdicis arboris Ulmi corticem in aqua diutissime coque, & cola, deinde radicem in modum electuarii tere, & cum decoctione ipsa loca diu fomenta, postea impone. Ad idem. Recipe cymini sicci seminis, lini sicci ana unc. 3. in puluerem redige, & cum succo mercurialis in modum, unguentum tempera, & præfomentatis locis ex decoctione Pulicariæ minoris, & Calaminthæ, & absterfis medicamentum illine, & subtili carminata lana intege, & lanam de medicamento illine, applica iterum atque iterum. Ad idem, terræ siculæ quæ Tifilia dicitur, Aloes ana unc. 1. succum herbæ mauræ, & Fœniculi, & aceto confice, & lenes ad prunas, donec condensari incipiat decoq; & tepidum illine, & stupā appo-

*Terrā figil
latā puto le
gēdum esse.
Maurellā
herbā sola
trum faciū:
Macer
strychnum.*

MEDICAMENTORVM. 150

ne. Ad idē. Tartari uini, seminis Cardami ana unc. i. Thuris, aloes, ara unc. semis tere, & locis melle perūctis scriptum puluerem insperge, & carpinata lana tege. Ad idem, Iridis radice uiridis, & torridarum frondium ana æqualia pondera tere, & succum earum da bibendum ieiunis, fasciculosq; earum calefactos cum oleo locis dolentibus sæpius mutando impone.

MEDICAMENTVM AD IDEM.

Caput. 677.

Cardami succus cum aceto, & polenta mixtus, & impositus dolorem Ischiadicum, tumore, & duritiem tollit, Puluis seminis eius loco calido melle peruncto sæpius inspersus par beneficium præstat. Ad idem calaminthæ uiridis partes duæ, & rutæ una trita, & cum oleo calefacta, & imposita opitulantur. Cardamomum cum aqua tepida epotū idem operatur. Ad idem, artemisia cum aceto, & axungia trita, & imposita optime facit.

MEDICAMENTVM AD PODAGRAM

calidam ex flaua bile generata. Cap. 678.

Recipe Cerae unc. 5. Ouorum uitellos. 5. Olei Chamæmelini unc. 2. & semis, Fabæ farinae unc. semis. Farinam cum uitellis ouorum diu in mortario misce, deinde ceram cum oleo solutam adde, & diutius confunde donec unum corpus fiat, repone, & utere frequenter mutando. Ad idem. Psyllii semen in aqua infusum, & cum farina hordei tritum, & cum oleo rosaceo, & succo Strychni impositum mirabiliter dolorem mitigat. Ad idem, foliorū hyoscyami, lactucæ, portulacæ ana æqualia pondera tere, & addita modica farina hordeacea, cum oleo rosaceo attempera, & impone. Lenticula, aut Eleos simul, aut sigillatim trita, & imposita, idem præstat.

NICOL. DE COMPOSIT.

Ad idem foliorum papaueris, intibi, plantaginis, ana
æqualia pondera bene trita, cum pulpa panis infusa
æstate in aqua, per hyemē in uino adiuncto oleo ro
faceo optime permise, & super impone. Ad idem ly
cium cum croco, & succo perdicados tritum, & illis
tum, egregiam uim sanandi habet. Ad idem, lenticu
læ farinam cum mulla, & oleo rosaceo coque, & im
pone mirabiliter adiuuat. Succus acaciæ cum pulca
illitus idem operatur.

MEDICAMENTVM AD IDEM.

Caput.

679.

Crifson est
altera sisym
brii species
quæ cardas
mine. i. na
sturctaria di
citur, nō au
tem Sena
tio, sicut uul
gus medico
rum credit.
Enricius cor
dus. Spargu
lā sunt qui
Rubeam mi
norē descri
bant, quoniam
rubeæ adfi
mīs eius ta
men crescē
do longitu
dinem non
adæquitur.
Ingredietur
e iam Vng.
Marciaton.

IN mellis attici libr. i. rosarum succi unc. 4. ad spīs
itudinem coque, & ablato ab igne unius uncia
puluerē diagridii superadde, & inde iuxta uires
æ gri expende. Ad idem, pulueris absinthii, diagridii
æqualia pondera cum rosaceo confice, catapocia in
forma, & exinde 7. uel 9. aut 11. iuxta uires ægrotan
tis deuoranda offeres.

MEDICAMENTVM AD PODA

gram ex frigido phlegmate fa

ctam. Caput. 680.

IN aceto acerrimo mixta origanum, satiregiā, ca
lamintham in montibus collectam coque, & co
la, exinde dolētia loca fomenta frequēter in die,
prohibet enim aliud renasci rheuma, & dolorem mi
tigat. Ad idem. In calida decoctione Crifonis, urtica
regalis conii, & spargulæ farinam de germania cum
axungia porcina coque, & uelut cataplasma impos
ne. Folia ulmi, salicis, & fraxini in lacte caprino, &
succo lini seminis cocta & imposita idem operan
tur. Ad idem, in uino subtili Foenigræci, & lini semis
nis cocta farinæ partes tres, lilii una, addito modis
co oleo nardino, aut cyprino tepide imponantur,
barbascus angustiora folia habens tritus, & imposi

MEDICAMENTORVM. 151

rus dolorem infra paucas horas ita tollit, ut facultatem ambulandi restituat.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM, & duritiem articulorum. Cap. 681.

C Eræ albæ, adipis anserini, olei populini ana unc. 1. lento igne dissolue, & cola, & scrup. 5. euphorbii pulueris admisce, cumq; opus fuerit utere. Pulegium Polentæ adhibitum, & inductum, tumoribus, & podagricis doloribus potenter obsistit. Ad idem, brassicæ, rutæ, coriandri, axungia salitæ, ana æqualia pondera cum modico sale diu tere, & cum sufficienti farina hordei subige, tepidumq; locis dolentibus impone.

MEDICAMENTVM AD DOLOREM podagricum siue ex frigido siue ex calido factum. Cap. 682.

R Adicis lilii puræ non aqua ablutæ, seui ueruecini ana unc. 2. simul tere, & coque, & cola, deinde ceræ, & olei ana unc. 1. solue, additoq; sufficienti puluere mastiches simul omnia misce, & alutæ inducto utere. Succus hyoscyami plantæ pedis adhibitus, instar cataplasmatum tumores podagricos dispergit doloresq; mitigat. Eius seminis drach. 1. puluis in cyatho bibitus mulsæ podagricis, & arteticis singulare remedium est.

MEDICAMENTVM PODAGRICUM. Caput. 683.

R Ecipe lini seminis unc. 8. colophoniam, guttæ, ammoniaci, ceræ, lactis de uacca nigra, olei ueteris ana unc. 3. seui taurini unc. 2. & semis, oua 4. ammoniacum in lacte infusum cum lini semine, & ouis tere. Mox colophonii puluerem adde. deinde in oleo ceram, & seuum ad lentum ignem soluta adiunge, commisce, & utere. Ad idem, radix artemisiæ præmansa, & comesta intolerabiles podag-

NICOL. DE COMPOSIT.

gricorum dolores cum omni celeritate coercet.
Eadem herba cum oleo subacta, & imposita, neruo-
rum dolorem, & tumorem mirifice sanat.

MEDICAMENTVM AD PODAGRAM ex sanguine generatam. Caput. 684.

S Apræ partes tres, & olei ueteris i. simul misce,
& cum lana, ut supra, impone, bene facit hoc cū
causa altius infederit. Ad idem, Fœnigræci, sul-
furis uiui, Nitri ana æqualia pondera in puluerem re-
dige, & in balneo cum cœperis sudare utere, & post
hoc decoctionem corticis radice salicis cum aqua
rosacea, aut myrtina factam, capiti, & toti corpori in-
funde. Ad idem, semperuiuum diligenter tere, & cū
uino rosaceo in quo mala granata decocta fuerint in
alphita coque, & locis dolentibus impone. Ad idē,
Brassicæ folia in sapa cocta tere, & cum fece aceti, &
uitellis ouorū duobus subige, addito modico olei
rosacei, cumq; opus fuerit locis dolentibus impos-
ne. Viscago quæ in piris, aut auellanis inuenitur in ui-
ni phia. 9. ad tertiam cocta, & per 3. dies mane pota-
ta idem præstat.

MEDICAMENTVM AD OMNEM PO- dagram, & guttam. Caput. 685.

R Ecipe Hermodactylorum, Diagridii, turbith
ana drach. 8. Cinnamomi, alypiados herbæ,
seminis saxifragæ, ana scrup. 7. Caryophyllo-
rum, coccugnidii, granorum solis ana scrup. 6. Galan-
gæ, spicæ colocynthidos ana scrup. 5. Epithymi, lapī
dis lyncis, cymini ana scrup. 4. Agarici, anisi, Orobi al-
bi ana scrup. 3. Mastiches, zingiberis, Euphorbii ana
scrup. 1. Hæc omnia in puluerē redige, & inde scrup.
4. aut amplius secundum uirtutem, egressis ex bal-
neo cum Hydromelite da, hoc enim Ileon soluit, la-
pidem frangit, & stranguriam tollit.

MEDICAMENTORVM. 152
MICLETA. Caput. 686.

Propriè ualet ad Hemorrhoides, & ad uētris
torſionem, & rugitum lienteriae, & Dysente-
riae, & optima eſt omni ſolutioni uentris, me-
dietaſ eſt libr. 1. Recipe Myrobalanorum citrinorū,
Indorum, K ebulorum mundatorum aſſatorum ana
drach. 2. & ſemis. Naſturtii drach. 2. Bellyricorum em-
blycorum aſſatorum drach. 2. Cymini, aniſi, ameos,
carui ana ſeſquidrachmam, infuſa in aceto die ac no-
cte dimittantur, & aſſata puluerizētur, tunc adde ſpo-
dii, Balauſtiorum, Summac, Maſtiches, Gummi ara-
bici ana drach. 1. & grana 15. fricentur omnia cum
oleo roſaceo, & temperentur cum myrtino Syrupo,
dentur cū aqua pluuiali, mane, in meridie, & ueſperi.

MEL ROSACEVM. Cap. 687.

Graci Rhodomeli uocant, conficitur ita ut in
lib. 10. albiſſimi, & puriſſimi mellis deſpuma-
ti ſucci recentium roſarum libr. 1. ponatur in
cacabo ad ignem poſito, & cum bullire inceperit, ui-
ridium roſarum forſice, uel cultello incifarum libr. 4.
addantur, & bulliant ad conſumptionem ſucci, inte-
rimq; ſemper agitetur, & in fictili uaſe ſeruatum tem-
pore non deterius ſed præſtantius redditur. Stoma-
chum confortat & mundificat, cum frigida, con-
ſtipat, cum calida mundificat, datur mane, & meri-
die, de eo conficitur Diamargariton Caryophyllatū,
& Rubea Trochiſcata.

MEL VIOLACEVM. Cap. 688.

Eodem modo conficitur. Quod ualet febrien-
tibus, cum tepida corpus humectat, & relaxat,
ualet ad ſiccitatem peſtoris cum tepida.

NEPHROCATHARTICVM MAIVS.

Caput. 689.

NICOL. DE COMPOSIT.

*Impressus
dex legit de
renibus &
uesica.*

*Impressus
codex apri
legit pro ca
pri.*

*Videtur in
hoc medica
mento uncia
expressa esse
pro drach-
ma.*

*Solis non pro
sole, sed for-
tassis pro so-
lido accipien-
dum uenit.*

Congruit Illois quibus urina detinetur cum apozemate milii solis, ad quantitatem auellanae epotum, de renibus ad uesicam lapides potenter expellit cum apozemate saxifragae sumptum, menstruis imperat cum decoctione artemisiae, & colicis tumorem sedat cum decoctione costi. Recipe lapidis lycis unc. 4. croci orientalis unc. 2. & solis 2. zingiberis, euphorbii, myrrhae, libani, uesicae capri, lapidis in hepate, uel uesica porci inuenti, cymini, hyoscyami seminis, macedonici seminis, citri ana unc. 2. nardi, schoenanthus, costi, pyrethri, casiae, saxifragae, gummi hederae, cypressi, pilularum baccarum daphnoidis, piperis nigri, & albi, rutae seminis, & iuniperi ana unc. 1. balsami styracis, sanguinis hyrcini, struthii, acori, asari, phu, meu, aristolochiae longae, & rotundae, betonicae, physalidos, dauci, petroselini seminis erucae ana unc. 5. & seminis urticae seminis solis 2. succi brusci, & asparagi ana solis 1. mellis quod sufficit. Dosis eius drach. 3.

NEPHROCATHARTICVM MINUS. Caput. 630.

*Per Trygonos
nos simam
turturum ster-
cus intelli-
git.*

Ad emphraxin hepatis, & ad eos qui urinam cum cruciatu reddunt: lapides in uesica, & renibus potenter frangit, & expellit. Recipe caryophyllorum, radice saxifragae, polypodii, trygonis fimi, piperis nigri, & albi, & longi, seseleos, macedonici, petroselini, asparagi seminis, leuistici, basilici, & citri seminis ana drach. 9. balsami drach. 7. mellis quod sufficit, dosis eius drach. 3. ieiunis cum lacte. Cuius uirtutem si probare uolueris lapidem aliquem infra puluerem in ampulla uitrea nocte ac die reconde, & inuenies confractum.

NUCLEITICVM MAGNVM. Cap. 631.

Peculiare ad ilii dolorem, nephriticis, stranguosiosis, & quibus lapides in renibus, & uesica sunt

MEDICAMENTORVM. 153

sunt opitulatur, menstruis imperat, & uentositatē matricis mirabiliter expellit. Recipe Euphorbii, Turbith, Myrobalani, Citrini corticis, ana drach. 8. Cinna-
momi, Cyperi, asari ana drach. 6. Caryophyllorum,
zingiberis, Schœnanthus ana drac. 4. Albæ uitis, Co-
sti, Xylobalsami, Glycyrrhizæ, anthophali, xylocas-
siæ, pyrethri, Meu, asparagi radicis Saxifragæ, pipe-
ris, anisi, Sinoni, cymini, Alexandri, petroselini, fœni-
culi, seminis rutæ, agrestis, lactucæ, granorū solis, am-
meos, ana drac. 3. Mellis quod sufficit, dabis in mo-
dum auellanæ mane cum tepida, & si quis medica-
mentum sumere dedignetur ob nauseam præscripto-
rum puluis drac. 3. addita Tragacanthæ drachma in
muscelio, aut nardino oleo soluta cum succo tithy-
mali confice, indeq; pilulas in modum orobi infor-
ma, & cum opus fuerit 7. aut 9. siue 11. secundū uir-
tutem post cœnam cum apozemate Polypodii, uel
Parthenotidos deuorabis. hoc enim ita expertum
est, ut sub una hora Ileon soluat.

NUCLITICVM MINVS.

Caput. 692.

Optimum ad ulcera Renum, & Vesicæ, & dor-
lorem ipsorum locorum facit, & cholicis, &
Stranguriosis. Recipe Piperis albi drach. 21.
hyoscyami dra. 20. seminis cucumeris domestici, apii
ana drac. 5. Croci, amygdalarum amararum, Conii,
Lapati, Fœniculi, ana dra. 3. Opii, Pyrethri, Euphor-
bii, ana drach. 1. Mellis quod sufficit, dabis sicut phis-
lonium antidotum.

NESTORIANVM MAGNVM.

Caput. 693.

Quod conducit ad eos qui Thrombos, idest *Thrombus*
grumos sanguinis mingunt, & lapides in res *quid.*
nibus, & uesicæ habentibus subuenit, & Co-
V

NICOL. DE COMPOSIT.

licis medetur. Recipe Carpobalsami drac. 11. Folii, Costi ana drach. 5. Castæ, Myrrhæ, Asari, Petroselini ana drach. 4. Zingiberis, agarici, piperis, amomi, Sesseleos, Sinoni ana drach. 3. Cinnamomi, Dauci Creotici, ana drach. 2. Acori, Cymini ana drach. 1. mellis quod sufficit. Datur mane, & uesperi in modum auelanæ cum tepida.

NESTORIANVM MINVS.

Caput. 694.

Hoc lapidem in Renibus, & uesica sine mora frangit, & expellit, Dysuriam, & stranguriam aperit, & coli dolorem compescit. Recipe pyrethri, seminis selini ana drach. 25. Petroselini dra. 12. agarici drac. 6. mellis quod sufficit. Datur mane, & Vesperis cum condito.

NOSOPHIGIVM. Cap. 695.

Accommodatum est ad dolorem lateris, & optime ulcera Renum, & uesicæ purgat. Recipe Nucleorum pini drac. 54. Saxifragæ 36. Zingiberis, seminis Lini ana drach. 18. Seminis apii, drach. 13. & semis, Nardi, Castæ, asari, Folii, Eringii, Diptami, Baccarum lauri, seminis Ozymi ana drac. 9. Costi, Cyperi, Betonicæ, Petroselini ana drach. 4. & semis. Mellis quod sufficit. Datur ad magnitudinem fabæ cum Mellicrato in balneo.

NERÆ CONFECTIO. Cap. 696.

Recipe Ambraë orientalis uel occidentalis un. 1. Ligni Aloes optimi drac. 3. Moschi scrup. semis, Camphoræ grana 5. Conficitur sic, inueniatur caciola ad modum Caciæ, qua colatur Syrupus uel mel, tamen non perforata, & imponatur Ambra, & super prunas liqueat, liquefacta ab igne

MEDICAMENTORVM. 154

deponatur, & postea lignum Aloes puluerizatū subtilissime admisceatur, deinde addatur moschus diligenter malaxando manibus. Postremum Camphora unaquaque re per se puluerizata, postea diligenter malaxando manibus extendatur, & cum infrigidatū fuerit frustillatim incidatur, ualet dolori matricis si mulier per inferiora fumum recipiat, & est praeiosius incensum quod inter caetera reperitur, ualet etiā satis ad concipiendum.

OPOPIRA MAGNA. Cap. 697.

Quam sanctissimi uiri Cosmas, & Damianus usurparunt Guttam quæ oculum, Labium, & linguam ita distemperat, ut si expedire sermonem non proferat, aut non loquatur, curet. Et Paralyti gutturis, Brachii, manuum, crurum, pedum, & totius corporis optime medetur cum apozemate Saluiae, Costi, atq; Castorei: contractioni neruorum, subuenit, Epilepticis, Melancholicis, & Maniacis cū decoctione thuris masculi auxiliatur, tussientibus, & omnibus doloribus pectoris, & stomachi cum decoctione Calaminthæ, & Cymini, Hepaticis cū apozemate apii & Eupatorii, Spleniticis cum apozemate Hyssopi & Pulegii, Iliosia cum decoctione Iridis, & Macedonici, Calculosis cum apozemate saxifragæ, & Ozymi, Colicis cum decoctione Polypodii, & Parthenotidos, typice febrientibus cum apozemate Pegani, Struthii, & pyrethri prodest, & ad multas alias passiones corporis facit. Recipe Opii Thebaici drachm. 36. Cinnamomi, Caryophyllorum, Nardi, Galangæ, Croci, Costi, Zedoariæ, Zingiberis, Xylobalsami, Reupontici, pyrethri, corallii, Tragacanthæ, Myrrhæ Troglodyticæ, castorei, opoponacis, piperis nigri, & albi, & longiana dra. 31. & semis, Rasuræ Eboris,

V ii

NICOL. DE COMPOSIT.

Eleliphaci, herbæ paralyfis ana drach. 8. Balsami, moschi, xyloaloes, Schœnanthus, casia fistulæ, Styra-
cis calamitæ, mastiches, Confitæ rubeæ, Galbani, Sa-
gapeni, Laseris, meliloti, aristolochiæ rotundæ, Dra-
contii, asari, Ellebori nigri, Meu, Peoniæ, Raphani,
corticis peucedani, acori, mandragoræ, Betonicæ,
gētianæ, chamædryos, pulegii, centaureæ maioris, &
minoris, celticæ, & absinthii, proserpinacæ, Brathei,
capilli Veneris, Sponsæ Solis, Hyperici, Vincetoxi-
ci, prasii, pegani, mille folii, calaminthæ, cardamo-
mi, carpobalsami, anisi, libystici, hyoscyami radices,
seminis lupini, pollinis Orobi, Alexandri, Bacca-
rum lauri, marathri, Sileris ana drachm. 9. Mellis
quod sufficit.

ANNO TATIO.

TRANSLATOREM Nicolai constat halluci-
natum fuisse in non paucis simplicium medicinarum
nominibus efferendis. Sicut igitur pro Perdicio Per-
diciadem alicubi, & Latherida pro latheris, Alypias
da pro Alypo, ita Parthenotida iam pro Parthenio
puto pronunciare, de quo agit Diosco. lib. 3. Leucan-
themon etiam appellans. Cæterum Neotericorum
quidam Cotylam foetentem, nonnulli uocatam Ma-
tricariam hanc ipsam esse diuinant.

OPOPIRA MINOR. Cap. 698.

A Supra scriptis sanctissimis uiris dictata, & a
multis sapientissimis confirmata. Facit contra
omnes mortiferas passiones, ut dià tessaron,
quæ quâuis in numero specierum minor superiori
uideatur, tamen in operatione par existit. Recipe
myrrhæ Troglodyticæ, Silphii, Rasuræ Eboris, pio-
peris, Gentianæ, aristolochiæ longæ, Rhamni coc-
ci, Saluiæ, chamæpithyos, chamædryos, diptami, cen-
taureæ, absinthii, Vincetoxici ana drach. 36. Peoniæ

MEDICAMENTORVM. 155

drach. 27. Spicæ, zingiberis, anacardi, castorei, opoponacis, piperis longi, opii, helenii ana drach. 9. Balsami, Moschi, ana drac. 4. & semis, mellis quod sufficit. Datur in pondere auellanae cum tepida.

OLYMPICVM MAGNVM. Cap. 699.

QUod auxiliatur cephalalgicis, & ad guttam, paralyfin, & arteticis, tussientibus, & asthmaticis prodest, nephresin, & typica frigora emendat, tormina intestinorum, & dolorem laterum placat. Recipe Cinnamomi, Spicæ, castorei, amaraci, elelisphaci, Gentianæ, Vincetoxici, Sulfuracæ, herbae paralyfis, ana drach. 16. Opii drach. 14. Galangæ, zedoariæ, casia fistulæ, Glycyrrhizæ, croci orientalis, styracis, calamitæ, rubeæ, Galbani, myrrhæ, carpobalsami, piperis nigri, cardamomi, amomi, petroselini, macedonici, marathri, Sileris, peoniæ, Diptami, peucedani, mandragoræ corticis, rutæ, acori, ana drach. 8. Balsami, folii, rasuræ Eboris, ossis de corde cerui, liobystici, apii, Sagapeni, opoponacis, hyoscyami ana drach. 4. Xyloaloes, mastiches, Schoenanthus, reupontici, celticæ, piperis albi, anisi, carui, Sinoni ana drach. 3. Moschi, Ambræ, piperis longi, seminis basilici, ana drach. 2. Mellis quod sufficit, dabis in modum auellanae cum aqua calida, in qua Calamintha aut ruta decocta fuerit.

OLYMPICVM MYROLOGO

dion. Caput. 700.

Hoc utile est caput dolentibus, & scotomaticis, & paralyticis, atque his quibus lingua resoluta est, aut aliud membrum: tumorem, & debilitatem cordis aufert, peripleumoniceis, & hepaticis subuenit; quotidianarios, tertianarios, & quartanarios cū calida lenit, alios omnes cū mulla.

V iii

NICOL. DE COMPOSIT.

Recipe cinnamomi, nardi, croci, piperis nigri ana scrup. 9. folii, Galangæ, Zedoariæ, Glycyrhizæ, castæ fistulæ, Styracis calamitæ, confitæ rubæ, opii, Galbani, castorei, rasuræ eboris, Gentianæ, Eleliphaci, Be-tonicæ, amomi, cardamomi, carpobalsami, piperis longi, Rutæ, seminis Fœniculi, petroselinii, apii, Lini, Stœchados ana drach. 4. & semis, ligni, aloes, costi, Schœnanthus, opopanax, Sagapeni ana drach. 4. Balsami drachm. 2. Moschi drachm. mediam, mellis quod sufficit.

OXYPORIVM DIA'NARDINVM.

Caput. 701.

Oxyporion
uel Oxypos-
ron est me-
dicamen-
tis penetrans.
Quæ in mo-
dum Aelius
li. 9. ca. 23.
Diacalamini
thes confec-
tionem ap-
pellat Oxy-
porion, Ve-
tatq; Oxy-
porion à ci-
bo sumenda,
ne crudi ali-
quid secum
abducant, un-
de operen-
tur obstruc-
tionem.

Vtilissimum ad dolorem stomachi, Vomitus sistit, appetitum prouocat, digestionem procurat, Hepaticis, Splenicis, nephriticis, & stranguriosis mire subuenit, interna uitia emendat. Recipe nardi, cinnamomi, amomi, piperis ana drac. 12. Galangæ, zingiberis, anisi, seminis marathri ana drac. 8. Pyrethri, cyperi, carui, amei ana drac. 4. Mellis quod sufficit. Datur pondere auellanæ, febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

OXYPORIVM DIA' PISTACION.

Caput. 702.

Optimum arteriacis, asthmaticis, Tussiculosis, peripleumonicis, stomachicis, nephriticis, colicis, & Straguriosis. Recipe Pistaciorum, Strobilorum purgatorum, hyssopi, piperis ana drac. 10. Zingiberis, cyperi, Thymi, cardamomi, ana drach. 7. zedoariæ, Iridos, Thymbræ, leuistici ana drac. 4. Mellis quod sufficit. Datur in pondere nucis pōticæ cum decoctione Glycyrhizæ.

OXYPORIVM DIA'CIDONION.

Caput. 703.

MEDICAMENTORVM. 156

Prodest ad fastidium, digestionem, & acidum
ructum, uomitum, nauseam, & dolorem sto-
machi compescit. Recipe succi malorum Cy-
doniorum, mellis ana lib. 2. Aceti in quo radices fœ-
niculi decoctæ fuerint lib. semis, Maceris, caryophyl-
lorum, zingiberis, piperis ana drach. 10. Cinnamomi,
cymini, anethi, seminis macedonici ana unc. 7. Nucis
myristicæ, carui, anisi, Seseleos ana drach. 3. Succus
malorum, & acetum, cum melle ad spissitudinē co-
quatur, & specierum puluere adhibito, in modū ele-
ctuarii conficiatur. Datur uomitibus in quantitate
maioris Auellanæ, cum decoctione Menthæ, cæ-
teris cum uino.

OXYPORIVM DIACYMINV.

Caput. 704.

Quod facit ad omnem frigiditatem, dolorem
stomachi, uomitum coercet, & ad tussim mi-
rabiler prodest. Recipe cymini pridie in
aceto infusi, & sicci drach. 10. Costi, zingiberis, pipe-
ris, foliorū pegani ana drach. 8. Galangæ, nitri, ama-
raci, menthæ foliorum, ana drach. 4. Mellis quod suf-
ficat. Dentur de eo drachm. 3. cum apozemate Ca-
laminthes.

*Aetius li. 9.
c. 27. prope
modum hoc
Oxyporion
describit
Paulo tamē
aliter.*

OXYPORIVM DIADACTYLON.

Caput. 705.

Optimum ad frigiditatem stomachi, & uomitum,
dolorem eius compescit. Appetitū iu-
uat, digestionē celebrat, & malos ructus emē-
dat, lumborum stuporem, & grauedinem placat, &
nephriticis prodest. Recipe dactylorum carnis exco-
riatæ, drach. 15. Macis, Caryophyllorum, Galangæ,
zingiberis, Amaraci ana drach. 10. Costi, zedoariæ, pi-
peris, anethi, hedyosmi ana drach. 7. nucis Myristicæ,

*Vide Aetiū
li. 3. ca. 90.
qui appellat
Oxyporiū.
Diaphœnis
con. i. è pala-
malis, licet
d'ia descri-
tionem rea-
censeat.*

V iiii

NICOL. DE COMPOSIT.

Mastiches, Thymbræ, Anisi ana drach. 3. mellis quod sufficit, dentur de eo drach. 3. cum decoctione Calaminthes, aut cum uino Myrtino.

OXYMELI IULIANI. Cap. 706.

Vtilissimum arteticis, & podagricis, & mirabiliter pingues humores, & tenues mixtos qui in nodis, uel articulis altius infederint, purgat, & omnia membra quæ ex alio humore fuerint debilitata purgando confirmat, ita ut ad prioris officii usum reformata restituat. Recipe aceti acris sextarios 10. mellis quod sufficit, tedæ pinguis lib. 1. Thymi, Coccugnidii ana drach. 36. Foliorum rutæ, origani, Alypiados, pulegii, acori, lathyridis, Ebuli, cymarum, Canabis quod d. x. Sambuci mediani corticis, Scillæ interioris, ana drach. 27. Iridos, polypodii, Epithymi, Ellebori, Ambaris ana drach. 18. Mandragoræ radicis anethi, ana drach. 13. & semis, Folii, Spicæ nardi, Costi Reupontici, agarici, asari, Hyperici, Cymini, Anisi, Amomi, ana drach. 9. Omnes herbæ, radices, & semina præter ea quæ ad trituram seruantur, per triduum in aceto infundantur, & ad medieta-tem decocta colentur, & melle adhibito iterum usque ad spissitudinem coquantur deinde lathyridis bene purgata, & trita, & Coccugnidii, Costi, Spicæ, nardi, Agarici puluis adhibeatur, cumque opus fuerit drach. 3. aut 6. aut 8. cum aqua tepida sumantur, alii uero uolentes medicamen fortius efficere, addunt Diagridii, Costi pulueris ana unc. 2. sed si non adduntur, suauius assumitur.

Ambaris. i.
ambra.

vide Paulū
li. 7. ca. 5 et
li. 3 ca. 13.

OXYMELI ORIBASII. Cap. 707.

Quod præstat ad uitia pectoris ad stomachi tumorem, & dolorem, & duritiem: tumores enim tollit, & diaphoresin facit super incur-

MEDICAMENTORVM. 157

retis humoris. Recipe aceti sextarios 2. Scyllæ lib. 1. mellis sextarium dimidium, Staphisagria, Myrrha, Iridos Illyricæ, ana drach. 9. Scilla in aceto ad medietatem coquatur, & colato melle adhibito, iterum ad spissitudinem bulliat, posthac pulvis terendorum addatur, & exinde drach. 3. aut 6. siue 9. cum aqua tepida dentur.

OXYMELI CHRYSVSPERMA

tos. Caput. 708.

Hoc cōmodat Pleuriticis, Ictericis, & quibus in stomacho morsus, & quasi a terebro perforationes ex Colico dolore fiūt. Tertianarios uero tertriduo interpollato, acceptum incunctanter persanat. Recipe aceti acris sextarios 2. mellis 1. Catapuciarum purgatarum drach. 36. seminis Chrysolochanæ purgatæ, drach. 26. Radicis seminis drach. 18. Sicydis radicis uiridis, Elaterii ana drach. 9. Species omnes præter Elaterium tritas, & in acetum bis duo infusas ad medietatem decoque, & per tenerū linteolum adamsū cola, deinde Elaterium in eodem aceto dissolue, & addito melle iterum ad spissitudinem lento igne bulli, cumq; opus fuerit drach. 4. aut 6. secundum ægri uires cum aqua tepida ieiunis exhibe.

Radix intel
ligitur Ra
phanus quo
nomine alia
quoties spe
cies nomine
generis com
pellatur.

OXYMELI ELLEBORITE.

Caput. 709.

Quod congruum est Maniacis, Melancholicis, Cephalalgicis, & ad Scotoma, id est uertiginem, & aurium surditatem. Quotidianarios, & Quartanarios bis decem interpositis diebus usurpatum in ordinem redigit. Recipe aceti sextarium 1. Mellis dimidium, foliorum Ellebori uiridiū cum radicibus drac. 54. Lasteridarum purgatarum,

Dicere uol
uit ut opi
nor lathyri
dis purga
te.

NICOL. DE COMPOSIT.

Sicydis uiridis radice ana drach. 8. Croci aphricani, Xylocinnami ana drac. 7. In aceto Elleborū cum speciebus præter Xylocinnamum per diem, & nos ætem infunde, & sic lenes ad prunas coq, & diligenter cola. Post succum melle addito iterum ad spissitudinem bulli deinde subtilissimum puluerē Xylocinnami insperge, cumq; opus fuerit drach. 4. aut 6. secundū uires ægrotantis ieiunis cū tepida propina.

OXHALME. Caput. 710.

De Oxhalmi
consule
Diosco. li. 5.
cap. 15.

Optima Epilepticis uice gargarismi adhibita, Asthmaticis, Ischiadicis, & Arteticis salubris, phlegma dissoluens. Recipe Mellis heminas 10. Aquæ cotylas totidem, Salis heminas 7. Aceti uiscidi cotylas. 5. Sal in aceto, & aqua soluat, & melle adhibito ad spissitudinem coquatur, cumq; refrigeratum fuerit in uase condatur.

OLEVM NARDINVM. Cap. 711.

Vindicianus
medicus.

Quod contra multa humanæ salutis hostilia Vindicianus medicæ artis didascalus author subtilissima indagatione inuenit. Virtus eius calefactoria, & relaxatoria est. Inunctum Cephalalgicis, & hemicranicis prodest, dolorem aurium cunipipere trito ueteranum aufert, Paralyticis, & tremulis summum remedium est Arteticis, & podagricis inunctum furiosos dolores mitigat, antidotis, & electuariis ad lapidem Rentum, & Vesicæ confectis admixtum nō uulgariter opitulatur, Matricis dolores, suffocationes, & tumores pessariis adhibitum, & suppositum mirabiliter sedat, Stranguriam, & dysuriam cum tertia parte succi Ozymi per Catheterem clysterizatum absq; mora soluit, & ad multa alia facit. Recipe Olei Hispani unc. 75. Asphalti, Myrrhæ, Nigelle uiridis, Spicæ ana un. 6. Xylobalsami, Caryophylli

MEDICAMENTORVM. 158

lorum, Cyperi, Schœnanthus, Aristolochiæ, Enulæ campanæ, ana un. 3. Balsami, cinnamomi, calami aromatici, Folii, carpobalsami, cassami, cardamomi, ana unc. 2. Nucis Myristicæ, Styracis, costi, casia fistulæ, labdani, phu, asari, amaraci, mastiches, fascis gallici, Sami, Myrrhæ Syriacæ ana unc. semis. Cūfice sic. Asphaltum, Myrrham, Enulam, Phu, asarum, carpobalsamum, Myrrham, Xylobalsamum, Sansuccum, paritculatim tusa, & in aquæ sextariis duobus die, & nocte infusa oleo admisce, & tā diu coque, donec aqua consumatur, non tamen undequaq; ne oleum exarscat, cumq; refrigeratum fuerit, die eodem accuratissime cola, & species iniice, deinde cyperū, Schœnanthum, Aristolochiam, Cassamum, Fascem Gallicum, cardamomum, Folium, Nigellam, calanum, casiam, fistulam, Samum seorsim contusa & in uini sextario. 1. diebus tribus infusa ubi decoxeris, eodē modo efferuefacito, oleoq; bene colato, species extermina, Tertiōq; Phœbo, Spicam, caryophyllos, Cinnamomum, Nuces Myristicas, costum, trita, in uini optimi hemina una per biduum infunde, & superioris documento ad uini consumptionem coque, & non colatum ab igne depone, & in parte ipsius olei, labdanum, mastichem, Styracem contusa cum balsami medicamine admisce, & ad lenes prunas aliquantulum bulli, spatula assidue agitando, ab igne depositum in ampulla breui foramine prædita condende, & diligēter obtura ne suauissimus odor expiret.

OLEVM MUSCELINVM.

Caput.

712.

Optimum ad omnem frigiditatem corporis potissimum uētriculi, ad dolorē lateris dorsalis inunctū, & intro cū zingiberis, galāgē, diagridii drac. 1. propinatum summe opitulatur, Strang.

Cassamū legitur Simō & Aliabas li. 2. ponit pro se sili lib. uero 10 pro Key sin quod plurimi interpretatur esse Ligusticum. Reperiuntur etiā aliæ confecturae huius olei, quas uidere licet li. 5. apud auicē. Rasiū li. 9. ad Alman. in cap. de dolore stomachi, & Mesueum.

Muscelinum dicitur à moscho quē copiose recipit Iacobus Manlius ad Galenū compositorem refert.

NICOL. DE COMPOSIT.

Pro oleo au-
tem punico
legit oleum
commune.

guriolis, & colicis, & ad omne neruorum uitium ilo-
litum optime facit, miscetur medicaminibus, Epithe-
matibus, & emplastris quæ ad stomachi, & renū as-
fectiones asciscuntur. Recipe olei punici libr. 8. aque
sextarios 2. Folii, Spicæ nardi, costi, mastiches, ana
unc. 3. Styracis, croci, myrrhæ troglodyticæ, casia,
xylocinnami ana unc. 1. & semis, caryophyllorum,
carpobalsami, Bdellii ana unc. 1. Moschi drac. 6. nu-
cis Indicæ 4. Folium crocum, myrrham, xylocasiam,
carpobalsamum, Bdelliū, contusa, & in aqua biduo
infusa cum oleo coque usq; ad consumptionem, &
post infrigationem unius diei gnauiter cola, deinde
de Caryophyllorum, Spicæ, costi, nucis, subtilissimū
puluerem decoctioni adde, & in parte olei Styracē,
mastichen, moschū contusa immitte, iterumq; mo-
dicum bulli, & infrigidatum diligenter reconde,
usuiq; reserua, calefacit enim refrigerata membra, &
debilibus robur inducit.

OLEVM CYPRINVM. Cap. 713.

Arabes oleū
de Alcanna
appellant.
Iacob. Man-
lius aliā de-
scriptionem
et longe cō-
pendiosiorē
habet. Dios-
corid. quod anti-
quus transla-
tor ca. 452.
meminit eius
olei. Cyprū
uero Arabes
appellant al-
cannam.

Quod facit ad omnem guttam, & inflationē
intestinatorum super lumen, & pectinem inun-
ctum, & uice pessarii cum bombace suppo-
situm, Matricem confortat, & uitia eius emendat, su-
per renes, & spinam, & usq; ad iugulum super stoma-
chum, præcordiaq; contra ignem ante duas horas
accessionis inunctum, typica frigora coerces. Recipe
olei libr. 20. Aquæ libras. 8. uini odorati lib. 4. Cypri
floris libr. 2. Cymarū Cypresfi, Sansuci ana libr. 1. Ca-
sia, xylobalsami, aristolochiæ, foliorū lauri ana un. 2.
Cymarū myrti, agni seminis, Mastiches, Bruti seminis
foliorū citri, Schœnanthus ana unc. 3. Styracis Isau-
rici unc. 2. Confice sic, Florem Cypri, Iridos, cymas
cypresfi, Sansuci, folia lauri, & citri, Mantum, agni se-
mina contusa, & in aqua pridie infusa ad medietatē
decoque, & sic oleum admisce, iterum ad consump-

MEDICAMENTORVM. 159

ptionem aquæ bulli, cumq; in frigidatum fuerit, cola,
& herbas eiice, & Aristolochiam, cassiam, xylobalsa-
mum, & semen lini semotim contusa, & triduo in ui-
no infusa priori decoctioni affunde, iterumq; lento
igne usq; ad uini consumptionem bulli, & iterū co-
la, ad ultimum in portiuncula ipsius olei Styracē, &
Mastichē contusa, & leni pruna soluta medicamini
adhibe, & aliquantulum coque, cumq; in frigidatum
fuerit in medicinali uase reconde. Habet equidē uir-
tutem calefactoriam, & diaphoreticam, ideoq; ner-
uis, & Spleni utilisimum existit.

OLEVM STYRACINVM. Cap. 714.

QUod facit ad omnē stomachi dolorē, super
stomachū, & post spatulas inunctū, hepatis
cis, & pleuriticis doloribus expertum est.

Recipe uini odorati sextarios 2. Olei nardini libr. 1.
Celticæ, aristolochiæ uiridis ana unc. 3. Aloes, Ma-
stiches, Sicydis radicis ana unc. 2. Styracis, Melilori,
absinthii ana unc. 1. Confice sic, species omnes con-
tusas, & in uino per triduū infusas ad terriā decoq;
& nardino supermisso, iterum penē ad uini consuma-
tionem efferuefacito, & integra die refrigerari si-
nito, cumq; refrixerit cola, & diligenter conde, &
usui reserua.

OLEVM SICRONIVM. Cap. 715.

APtū ad uniuerfos dolores mitigandos, & ad
rheuma desiccandum, ad quemcunq; locum
affluerit, & exochadias in tumore enatas de-
siccat, Podagricis autem ex frigore patientibus opo-
timum est, & omnibus doloribus salubre. Recipe
olei libr. 7. Sicydis radicis libr. 1. Scillæ interioris, ni-
tri salis pulueris ana un. 4. Piperis, euphorbii ana un.
2. Opocissæ liquidæ ana unc. 1. Sicydem, Scillā conq;

Vide Diosc.
li. 1. ca. 28.
iuxta finem.

NICOL. DE COMPOSIT.

tritam cum speciebus præter opocissam per dies sex infusam lenes ad prunas decoque, ut olei duæ partes remaneant, & ab igne depositum accurate cola, & in portiuncula olei opocissam liquatam medicamini adde, & conditum usui reserua, uirtus ei Calastica, & extenuatoria est, & ideo pingues humores in articulos infixos desiccando extirpat.

OLEVM AMARACINVM. Cap. 716.

Optime confert ad stranguriam, & Cephalicas putredines ex Chirurgia factas desiccet, & expurgat, nam & ueteres tumores cum inflammatione ipsi perunctis locis emendat, Dysuriam, & stranguriam super pectinē inunctum soluit, Hæmorrhoidas ueteres aperit, Anostomum matricis curat inostar pessarii suppositum, menstrua & secundas educit, lumborum, & inguinum dolores lanis in eodem intinctis, & impositis tollit, & ad neruorum contractionem mire prodest. Recipe Olei omphacini sextarios 4. uini odorari sexta. 2. Amaraci unc. 4. Silybrii floris, myrtæ foliorum, Serpilli, Abrotani, casia ana unc. 3. cinnamomi, nardi, costi, calami, xylobalsami, carpobalsami, amomi ana unc. 1. Species in subtilissimum puluerem redactas in uino die, & nocte infunde, & herbas bene contusas admisce, & uino permixto per totā noctem simul dimitte. Alio die mane oleum adhibe, & cum marcescere cœperit, per septem dies desine assidue exagitando, & commiscendo. Octauo uero die lenes ad prunas ad consumptionem uini decoque, cauens ne oleum flammam trahat accensum, cumq; refrigeratum fuerit diligenter, & in ampulla uitrea conditum usui reserua, habet enim uirtutem calidissimam, & malacticā anostomoticam, & aromaticam, & ideo appetitum excitat, digestionem celebrat, & debilia confortat.

Anastoma
fin legendū
arbitror.

MEDICAMENTORVM. 160
OLEVM GLAUCINVM. Cap. 717.

Quod confert ad diuersos dolores capitis, & ad dolorem cervicis, & scapulariū, & ad tormina ex uagabunda uentositate facta ad contractiones, & ad debilitatem neruorum bene operatur, arteticis, & ad uitia matricis singulare remedium est. Recipe olei omphacini un. 70. uini unc. 24. Glauci unc. 12. Spicæ, Sabinæ, Meliloti, ana unc. 3. Calami aromatici, Costi, ana unc. 2. Asphalti, celticæ, ana un. 1. Species in puluerem redactas, & herbas contritas in uino, & oleo per quinque dies infunde, sæpe exagitando, sexto uero die lento igne ad uini consumptionem decoque, cauens ne oleum ardeat, cumq; per dies duos refrixerit, subtilissime cola, deinde conde, usuiq; reserua. Virtus est ei calida, & malactica, proinde ad neruorum causas, & matricem optime opitulatur.

Glaucinū ap-
pellatur à
glaucio qd
recipit Olei
autē Glauci
ni preparatio-
tionē requi-
re apud Ae-
tium li. 12.
ca. 44. quo-
niā est om-
nium præstā-
tissimum.

OLEVM IRINVM. Cap. 718.

Quod usurpatur ad diuturnū catarrhū naribus illitū, ozenas, & putredines nariū aufert, tinnitū auriū cū aceto, et ruta, & amygdalis amaris cōmixtū, & auribus iniectum tollit, Asthmaticis gargarismo adhibito opitulatur, uentrē tollit in mē-
sura cyat. 1. acceptū, & tormina intestinorū iniectū placat, tumores stericos, & suffocationes uulue sedat, uice pessarii suppositū ambobus menstrua educit, Hæ-
morrhoidas ueteres inunctū siue Colo iniectū aperit. Recipe olei sextarios 10. Aquæ 3. Radicis Iridis
libr. 3. & unc. 4. Gini domestici, idest Liliū radicis un.
15. Cyperi uiridis radicis un. 6. heleni un. 3. Anchusæ
un. 2. Cinnamomi, asæ, spicæ ana un. 1. Species in pul-
uerē redactas radicesq; contritas in aqua, & oleo die-
bus quinque infunde, & lenibus prunis ad cōsumptionē
aquæ decoq; ita tamen ne ardeat oleum, & inde
ablatū post diē integrum refrigeratū cola, & in uase

Grinū quid.

Leptopæon
appellat eo
quod exte-
rius, & sub-
tiliat crassos
humores.

NICOL. DE COMPOSIT.

conditum usui referua. Est enim calidum, & Leptericum, & ideo tumores reprimat, & humores pingues subtiliando consumit.

OLEVM SABININVM. Cap. 719.

Optimū Cephalalgicis, Maniacis, Melancholicis, Epilepticis, si raso capite ad solē, aut balneū ex medicamine inungantur, Dolorē dentium calidū in ore retentū mitigat. Tetanicis, Emprosthotonicis, episthotonicis, ceruici, pectori, & scapulis cū lanis succidis impositū, & fasciatū mire subuenit, Paralyticis, Arteticis, & podagricis cū quarta parte Laurini Ceroti inunctū opitulatur, doloribus, & torsionibus præcordiorū, & intestinorū ad ignē inunctū medetur, Nephri si ex frigido super renes, & pectinē in sole, aut balneo sapius inunctū remedio est, Celerius autē libidinē excitat, si ex eodē oleo manibus perunctis genitale malaxetur. Sed prouidendū est quia celebrata uenere tantū succubens libidini iuuencula irritatur ut ab opere sine enchatismate aque recentis desistere nequeat. Cū bōbace suppositū album humorē, & menstrua educit, & alia multa facit. Recipe Olei sextarios 6. Aquæ 2. Vini odorati 1. Sabinæ tenerrimæ, un. 48. Pulegii foliorū, Pegani foliorū Calaminthæ minutæ, foliorum hederæ terrestria ana unc. 29. Iridis Illyricæ, Cyperi, radicis, Sicydis & Euisce radicis ana drach. 8. Calami Aromatici, Nardustachii, Costi amari, Euphorbii, ana unc. 6. Cassiæ, Aristolochiæ, Nitri, Armiri, adarces ana un. 2. Opop balsami, Labdani, Styracis, Mastiches ana unc. 2. Caryophyllorum, nucis Myristicæ, Zedoariæ, Zingiberis ana unc. 1. Piperis, Cardami, Libystici, Anisi ana unc. semis. Confice sic. Sabinam, Pulegium, Peganū, Calamintham, Iridem Illyricam, Cyperum, Sicydē, Euisum contusa, & Calami, Costi, Euphorbii, Aristolochiæ,

MEDICAMENTORVM. 161

stolochiæ, Cassiæ, Nitri, Adarces, Cardami, Libystici subtilissimum puluerem in oleo, & aqua simul cum herbis diebus quinque infunde, & ter die, & nocte exagita: Sexto deinceps die ad consumptionem aquæ coque, ne oleum capnion patiatur. Cumque in frigidum fuerit diligenter cola, & postea Nardostachii, Caryophyllorum, nucis Myristicæ, Zedoariæ, Zingiberis, Anisi, Piperis puluerem per triduum in uino infusum, & sæpius exagitatū decoctioni admisce, & iterum modicum decoque, spatula sine intermissione agitando, & cum in frigidum fuerit, in minuto uase conde usuique reserua Chalasticū enim, & Metasyncriticum est, & ideo frigidum dolorem temperat, & omnia membra debilitate fatigata, confortando renutrit.

Metasyncriticum Græci appellāt medicamentum quod ex profundo humores euocat. Vide Aetium lib. 3. cap. 195.

OLEVM SCILLITICVM.

Caput. 720.

Quod Metasyncriticum dicitur. Accommodatum est ad pectoris uitia, & stomachi frigiditatem, Hydropicis cum lana succida impositum subuenit, Pleuriticis, & Iliosis, & ad frigiditatem Vesicæ iuxta ignem inductum, singulariter prodest, Nephriticis, Ischiadicis, & ad dolorem genuū, & podagræ cum tertia parte Muscelii Ceroti supra dolentia loca inductum, remedio est ante horam accessionis cum peganini ceroti media parte ad ignem per totum corpus illitum, planaque manu fricatum, donec patiens sudare coeperit, Typica frigora emendat, ex chronico morbo debilitato, si eodem usus fuerit, renutritionem adfert. Recipe Olei sextarios 7. Scillæ interioris un. 70. Iridis Illyricæ, radicis Sicydis, & Dracontii ana unc. 36. Populi oculorum mense Martio collectorum, foliorum Citri, foliorum Ligustici ana un. 6. Herbas omnes contusas in oleo diebus 7.

X

NICOL. DE COMPOSIT.

infunde, octauo uero die ad medietatem decoq; sine intermissione exagitando, cumq; tepefactum fuerit, exquifite cola, & reconditum ufui referua: calidiffimum enim eft, & diaphoreticum, & ideo Tetanicis administratum fudorificum eft.

OLEVM.

Caput. 721.

Quod appofitum eft ad Hemicranicū, & Cephalicū dolorem, & fi antiquiffimus fuerit illitū extirpat, & ad Periodicas, & continuas febres optime fuccurrit. Recipe olei sextar. 2. A ceti heminas 2. uiridis Rutæ, Hederæ nigræ, Chamæmeli, Tereunculæ, Artemifiæ, Liliorū, Rosarū ana unc. 6. Aristolochiæ, Gentianæ, Baccarum Lauri excoctarū, Myrrhæ ana unc. 1. & femis. Confice fic. Oleum cum aceto ad confumptionem aceti bulli, & herbas contufas in oleo biduo infufas ad medietatē decoq; & cola: poftea Gentianæ, Aristolochiæ, Baccarum Lauri, Myrrhæ subtiliffimum puluerem cum melle depumato collige, & decoctioni admifce, iterumq; lenes ad prunas decoque, exagitando donec commifceatur, & depositum ab igne reconde.

OLEVM CHALASTICVM.

Caput. 722.

Hoc conducit ad omnē perfrictionem pectoris, & dolorem ftomachi, Pleurifin, & Ileon inunctum emendat fuper pectinem lanis molibus impositum, & fasciatū: stranguriam, & dysuriam foluit Cathetere per uirgam iniectum, lapides in uefica frangit cum fucco Cichorii potui datum, mortuum foetum, & fecundas excludit: cū purpurea feta, aut lana marina in modum pelfarii fuppositum menftruis imperat, & omnia matricis acciden tia componit, neruos & offa diffoluta confirmat,

*Tereuncula
lā legit co.
dex fcrip
ptus. Cernio
cellum puto
fcribendum
effe Elapho
boscō dictū
apud Dios.
li. 3. ca. 73.
Syluaticus
autem Tre-
mēcolā adse-
rit effe her-
bā Tremu-
lam.*

MEDICAMENTORVM. 162

Recipe Cyprini, nardini ana lib. 1. Balsami, Olei muscelini, pulegini ana unc. 4. Sanfuci foliorum unc. 3. Herbas fortiter contusas in nardino oleo muscelino, & pulegino octo diebus infunde, nono autē die addito balsamo lento igne modicum bulli, & colatum optimo uase reconde, calidum enim & odoratum est, & ideo debilia membra salubriter recreat.

ANNOTATIO.

CHALAO idē est quod remitto flaccesco uel lāguesco: Vnde Chalasticū medicamētū relaxatiuū, remisium. Et li. 3. de San. Tu. Tensuæ lasitudinis remedium est chalasis, idest relaxatio. Est enim illi contraria sicut duritie mollities.

OLEVM CATHOLICVM. Cap. 723.

QUod humores per uentrem purgat, cū Ephorbii scrup. 2. Chæradas, idest scrofulas discutit, cum aloe drac. 1. Hydropicis medetur cum Diagridii, Epithymi, Colocynthidos ana scrup. 2. acceptum splenem, & uentositatem tumens per halitum celerrime discutit, stomachum Plethora repletum cum scrup. 3. Elaterii epotum summa cum suauitate catharizat. Umbilico, stomacho, summiniq; inunctum omnia supra scripta præstat. Recipe olei sextarios 2. aquæ fontanæ heminam 1. Catholici spermatis excoriati libr. 1. Polypodii Quercini unc. 8. Iridis Illyricæ unc. 7. Radicis actæ corticis medianæ, unc. 4. Tithymali tenerrimæ radicis corticis unc. 2. Herbas bene contusas, puluerem Catholicæ in oleo, & aqua diebus quinque infunde, sæpius exagitando, sexto die lenes ad prunas, ad consumptionem aquæ decoque, & fortiter cola, cumq; refrigeratum fuerit, in uitreo uase conditum usui reserua.

*Catholicam
herbā quidā
appellant
Chamæleā
i. oleastellū
et à quibus
dam Alypiā
dē uocatā.
Quā hodie
uolunt esse
Mezereon.*

NICOL. DE COMPOSIT.

OLEVM PVLEGINVM. Cap. 724.

AD multas passiones proficuum, calidū enim siccantium, & resumptivum est, & ideo ad dolores omnes ex frigore factos salutiferum est, & ad omnia membra debilitate fatigata, recuperativum esse probatur. Pulegii flores vase æneo duplici bulliant, Exinde sub torculari ponantur, & fortiter exprimantur, qui succus vase vitreo excipiat. Est & alia pulegini olei confectio, quæ fit ad hunc modum. Pulegii florum lib. 4. in olei lib. 2. per tres dies infunde, & secundum supra dictum artificium vase duplici coquatur, & exprimatur. Excipiatque vase vitreo, & usui reservetur, quod licet debilius sit superiori oleo, non tamen minus pollet ad omnia supra scripta percuranda.

ANNOTATIO.

VAS illud duplex Græci diploma, & angiō diplū appellāt. Sicut Gal. li. 8. Methodi docet unguenta in vase duplici calefacere, repleto priori vase aqua feruente, in quod imponitur vas minus in quo sit unguentum. Nam si aliter calefiant unguenta vitiat eorum uirtus. Extat alius locus 3. de alimen. ca. de Viuis, & apud Diosco. li. 2. ca. de Medullis.

OLEVM PEGANINVM. Cap. 725.

QUOD singulariter prodest ad genuum, & inguinum dolorem, & ad podagram. Conducit etiam ad capitis, & præcordiorum dolorem, ex sicco, & calido ortum. Recipe Olei unc. 70. Rutæ foliorum unc. 24. Sansuci, Cymini ana unc. 6. Herbas, & cyminum semotim tusa, & in oleo dies quinque macerata in vase duplici coque, exprime & reconde.

OLEVM POPVLINVM. Cap. 726.

EXpedit ad capitis dolorem, arteticis, nephriticis, & podagricis, & ubicunque dolor fuerit. Re

MEDICAMENTORVM. 163

cipe olei unc. 86. uini lib. 4. Gemmarum populi tem-
pore ueris collectarum lib. 3. Gemmae populi diutif-
sime tritae, & in uino, & oleo infusae diebus septem
quotidie exagitentur, octauo uero die lenibus pru-
nis ad uini consumptionem coquantur, & fortiter co-
lentur, & colatum uase excipiat.

OLEVM LAVRINVM. Cap. 727.

Virtutem habet calefactoriam, & malacticam,
facit enim ad capitis, & aurium dolores, &
ad omnes passiones neruorum, & dolorem
membrorum uniuersorum. In malum perterebratū
immissum, & ad lenes prunas calefactum, anoq; sup-
positum siue iniectum Hæmorrhoidum dolorem
placat, & ex eis fluentem sanguinem sistit. Scabrosis,
& pruriginosis iuxta ignem inunctum opitulatur.
I auri baccae recentes, & maturae contritae, & diu co-
ctae in oleo exprimantur, & colentur, cumq; refrixer-
it, illud pingue quod supernatauerit penna colligatur.

OLEVM SCININVM. Cap. 728.

Quod Lentiscinum uocatur, calidum malacti-
ca, & styptica uirtutis est, Hordeola, & fur-
fures capitis, lentigines, & sordes faciei cu-
rat, & clarificat, bonumq; colorem reddit, duritiem
stomachi, & aliorum membrorum dolorem mala-
xat, Coeliacam, & dysenteriam inunctum siue iniectū
optime stringit, Baccae Lentisci maturae collectae, &
modicum contusae in aqua coquantur, fortiterq; co-
lentur, cumq; infrigidatum fuerit, illud pingue quod
supernatauerit colligatur, & reconditum usui re-
seruetur.

*Oleum lenti-
scinū constat
esse duplex.
Compositum
& simplex,
quod ex lib.
1. Aei. y faci-
le deprehen-
ditur.*

ANNOTATIO.

HORDEOLVM est abscessus paruus oblon-
gus iuxta palpebram oculi, eo quod grano hordei

X iii

NICOL. DE COMPOSIT.

similis est Crithe dictus. Appellatur etiam Posthia, quia preputio similis existit, apud Celsum lib. 6.

OLEVM AMYGDALINVM.

Caput. 729.

Quod prodest ad Cephalalgiam, aurium dolorem tinnitum, & surditatem iniectum, cōpescit: rugas & sordes faciei cū Cerato Iriano, aut rosaceo detergit, stranguriis, & lithiadicis super pectinem inunctum, aut per uirgam immissum prodest. Matricis dolores, phlegmonas, suffocationes in modum pessarii suppositum mitigat. Recipe olei lib. 5. Amygdalarum purgatarum unc. 24. Amygdalæ tritæ, & in oleo triduo infusæ, ad medietatem coquantur, & colatum condatur, & usui reseruetur. Alia cōfectura. Amygdalæ amaræ purgatæ, & siccæ in pila diutius tundantur, & cum aliquantulo aquæ diu subigantur, & post 5. aut 6. horas iterum terantur, & manibus fortiter exprimantur. Illud autem aquæ quod supernatauerit, cochleari colligatur, hoc iterumq; facito, donec totam pinguedinem excusseris, quæ, sicut supra diximus, cochleari collecta condatur, & usui reseruetur.

OLEVM ANETHINVM. Cap. 730.

Opitulatur caput dolentibus, & Hemicranicis articulorum doloribus inunctū subuenit, Typhrica frigora, stomacho, renibus, & dorso iuxta ignem illitum emendat, matrici suppositū menses struis imperat, & omnes casus eius componit. Recipe olei unc. 36. anethi florum unc. 12. tribus diebus, flos in oleo infundatur, quarto uero die lento igne parum coquatur, & diligenter succus eliciatur, iterumq; decoctioni foliorum anethi unc. 3. addantur, & ad solem suspendatur, usuiq; reseruetur.

OLEVM CHAMÆMELINVM.

Caput. 731.

MEDICAMENTORVM. 164

S Alubre ad feruorem, & dolorem capitis, stomachi uitia ex Cholerico, siue alio calore commota cōpescit, articulisq; proficit, & ad multa alia salutiferū est. Recipe olei dulcis unc. 36. floris Chamæmeli, mense Iulio collecti lib. 1. Flos in oleo diebus canicularibus in uitreo obstructo uase ad solem suspendatur ad 40. dies. Deinde conseruetur in loco conuenienti.

OLEVM CROCINVM.

Caput. 732.

V Irutem habet calidam & interdum Narcoticā, & ideo nephriticis naribus inunctum sæpius somnum infert, musculorum, & matricis factam duritiem in modum pessarii suppositū molat. Recipe olei omphacii unc. 36. croci, Myrrhæ ana unc. 6. Opii unc. semis. Conficitur sic. Crocum tritum in oleo diebus tribus infunde, & sæpius exagita, & inde lenes ad prunas ad medietatem coquatur, & coletur, ad ultimum Myrrhæ, & Opii puluis medicamini addatur, & tam diu exagitetur, donec ad unam cōpagem reducatur, & refrigeratum reconde.

OLEVM MYRTINVM. Cap. 733.

V Irutem habet stypticam, & xeranticā, & ideo putridos humores capitis, & dolore emendat, cum Mastiches, Boli, & farinæ uolatilis ana unc. 1. mixtū & fronti impositū superciliorum, & oculorum dolorem arcet, & lippitudinem in eis ex rheumatismo fieri non permittit, cū Camphoræ scrup. 2. Trāgacanthæ 1. mamillis inunctum æstiuos sudores male olentes dispellit, easq; decenter distentas pristino decori reddit: Diaphoreticos sudores, & Cœliacos fluxus super stomachum, & totum uentrem inunctū, puluere Oenantes, & Acaciæ supero

Xeranticā. i.
exiccantē.

X iiii

NICOL. DE COMPOSIT.

parso astringit. Recipe Olei sextar. 5. Vini. 1. Myrtæ tenerrimæ foliorum libr. 2. Croci orientalis, Oenanthes, ana drach. 16. Mastiches, Acaciæ drach. 8. Conficitur sic. Folia Myrtæ in pila sine intermissione tundantur, & in uino nocte ac die infundantur, altero uero die, oleo supermisso, lenes ad prunas usq; ad uini consumptionem coquantur, deinde fortiter colentur, ad ultimum autem puluis Croci, Oenanthes, Mastiches, Acaciæ inseratur, iterumq; lento igne tam diu exagitando bulliat, donec optime cōmisceatur, & reconditum usui reseruetur.

OLEVM MELINVM. Cap. 734.

Vtile est ad tineas, & furfures, capiti inunctū, Gingiuas rheumatizantes desiccatur, & laxos dentes ore retentum confirmat, stomacho illicitum, supersparso puluere Mastiches & Omphacii, uomitum abscindit, & diaphoreticum sudorem constringendo sistit. Recipe Olei libr. 6. Cydoniorum purgatorum libr. 4. Vini 2. Macis, foliorum Lili, ana drach. 6. Mastiches, Rosarum ana drach. 2. Cydonia tritisima in uino, & oleo triduo infusa, diuq; exagitata ad uini consumptionem lento igne coquantur, & fortiter colentur, deinde Macis, foliorum Lili, Caryophyllorum, Acaciæ, Mastiches, Rosarum puluerem admixtum, tam diu molli igne bullias donec perfectius misceatur.

OLEVM MASTICHINVM.

Caput. 735.

Ac commodatum est ad omnem dolorem stomachi, & scapularum prope ignem inunctū, ad dolorē Hepatis, & Pleuræ cum lanis succidis tepidum appositum optatam salutem adfert. Recipe Olei sextar. 2. uini odorati 1. Nardini olei 6.

MEDICAMENTORVM. 165

Celticæ, Carnium daſtylorum, Maſtiches ana unc. 2. Abſinthii, Melilori ana unc. 1. Daſtyli, & ſpecies ſeorſum contuſæ, in uino, & oleo tribus diebus infundantur, quarto deinceps die, lento igne tam diu coquantur, donec uinum conſumatur, poſtea ſuccus eliciatur. Ad ultimum uero nardinum oleum decoctioni addatur, & abſolutum habebitur.

OLEVM SINAPINVM. Cap. 736.

P Rodeſt ad diuturnos dolores articulorum, ſpaſmos, & typica frigora in balneo inunctum emendat, & omnia membra ex frigidityte debilitata confirmat. Recipe Olei lib. 2. uini lib. 1. Sinapi libr. ſemis. Sinapi puluerizatū in aqua & oleo diebus tribus infuſum ad conſumptionem uini coquantur, colatumq; uſui reſeruetur.

OLEVM SABININVM SIMPLEX.

Caput. 737.

A D diuturnum dolores capitis, & Hemicranei inunctum conducit, & ad alios dolores corporis. Recipe Olei libr. 4. Sabinæ tenerrimæ 2. Sabina contuſa in oleo diebus tribus infundatur, quarto uero die ad medietatem coquatur, & colatum uſui reſeruetur.

OLEVM HEDERATIVM. Cap. 738.

A D dolorem capitis ex calido inunctum proficit, ſcotomatico fronti, & temporibus illitū medetur, & gingiuis rheumatizatis, & proſpicienti uuæ retentum, & gargarizatum ſubuenit, cum Cimoliæ drach. 1. commixtū, & naribus iniectum ſanguinis fluxum inde factum ſiſtit, ſanguinem de pectore, aut pulmone fluentem thoraci inunctū. Corallii, Maſtiches, Cornu ceruini puluere ſuperſperſo potenter reſecat. Stomachi, & hepatis, tertia parte olei roſacei adhibita, ignitos Cauſi calores refrigerat, ſudoresq; diaphoreticos reſuprimat. Recipe olei,

NICOL. DE COMPOSIT.

(Vua lupina interpretatur à quibusdam Staphis
àgria. Auerrous Solatrum. Plinius Caucalis dicit, na
scitur in hortis uires habens refrigerantes, & adstrin
gentes, omnibus nota, quam Græci Strychnum siue
uuam lupinam uocant. Hæc Syluaticus. Cæterum ti
merem hæc uerba in Plinio non reperiri. De caucas
lide uero agit Diosc. lib. 2. cap. 128.) Lib. 6. Aqua
3. Hederae unc. 4. Symphyti, Polygonia, Portulacæ,
uua Lupina, quinqueneruia, Cymariū Rubi Amy
li uitium ana unc. 2. Opii unc. 1. Herbas contusas in
aqua, & oleo diebus quatuor infunde, quinto uero
die donec aqua consumatur, coquantur ita tamen ne
oleum flammam trahat. Exinde fortiter colentur.
Ad ultimum autem in portiuncula olei opium solu
tum medicamini immittatur, optime admisceatur, &
uase reconditum usui reseruetur.

OLEVM MANDRAGORÆ.

Caput.

739.

Quod ad nimios dolores capitis proficit, &
phreniticis male dormientibus fronti illitū,
& naribus iniectum uehementer opitulatur.
pulsibus brachiorum, & plantis pedū illitum quo
cunq; modo uigiliis fatigatum, celerrime obdormi
scere facit. Recipe olei libr. 5. Succī malorum man
dragoræ, unc. 8. Papaueris hortensis capitum succi,
unc. 6. Hyoscyami albi succi unc. 4. Violarum tenero
rimæ cicutæ succi ana unc. 2. Opii, Styracis, ana unc.
1. Conficitur sic, oleo succi omnes immittantur, &
per decem dies ad solem exponantur, undecimo ue
ro die ad consumptionem succi coquantur, cum in
frigidatum fuerit coletur, & in particula ipsius olei
Opiū, & Styrax soluta medicamini ingerantur, & be
ne commixta in uase conditum usui reseruentur.

OLEVM ROSACEVM. Cap. 740.

MEDICAMENTORVM. 166

Virtutem habet frigidam, & stypticā, & ideo ad dolores capitis ex febre seu ex ardore solis optimum est: ardores autem, & dolores quos uenter biliosis humoribus plenus sua uentositate in loco, aut in parte capitis progignit, cum aminei aceti quarta parte capiti, & fronti illitum ardet: tormina & dolores in stomacho seu intestinis ex acredine acerrimæ cholæræ illatos cum Mastiches drach. 2. & sufficienti cera in ipso solutis locis inunctum ipsis quamprimū emendat: ad erysipelata utile est, quibus in superficie non apparent, & ad alia huiusmodi multa. Recipe olei Omotribeos abluti lib. 3. Rosarū libr. 1. Rosæ exungulatae in mortario diutissime trita, cum oleo in uase uitreo condantur, & ad solem per octo dies exponantur. Nono autē die colentur, & eiectionis prioribus totidem nouellæ contrita immittantur, iterumq; octo diebus uas in apris cum proponatur, circa nonum diem diligenter colentur, & eodem oleo alia eiusdē ponderis immittantur, & uas fortiter obturatum diebus quadraginta soli exhibeatur, transactis uero constitutis diebus in temperato loco usui reseruetur.

OLEVM LILIORVM.

Caput. 741.

PAragoricæ & temperatę uirtutis est, ideo loco calore debilitata confortat, ignem sacrum extinguit, cū seui, & ceræ ana unc. 1. in oleo solutis cacoethicis uulneribus impositū medetur. Crurū chronica ulcera quolibet modo facta purgat, replet & cicatrizat, doloribus Coli ex dysenteria factis, Clysteri iniectione mire subuenit, tumoribus coxarū, tibiarum pedumq; leuiter affricando diaphoresin facit, & ad alia multa proficit. Recipe Olei libr. 5. Liliorum libr. 1. Rosarum semis, Mastiches unc. 2. Croci orientalis 1. Lilii, rosarum, croci, Mastiches puluis

Aminea uua est ruberrima, & in uentribus nascitur, qua friscatur impetigo, & paucis diebus curatur Scrib. Largus. Omotribes est oleum crudum ex immaturis drupis expressum.

NICOL. DE COMPOSIT.

simul cum oleo in uase uitreo condatur, quod ad solem nouem diebus suspensum, decimo die lēto igne coquatur, & colatum usui reſeruetur.

OLEVM VIOLACEVM. Cap. 742.

Phreniticis non dormientibus cum tritici fariſna, & Strychni ſucco ſubaſtum, fronti, & temporibus impoſitū ſoporem infert, cyathi duo cum Euphorbii ſcrup. 2. poti, lumbricos mire excludunt, uolis manuum, & plantis pedum illitum, ſtomachi feruorē placat, cum ſucco portulacæ, & aquæ cucurbitæ mixtum hepatis, & præcordiis adhibitur intolerabiles Cauſi calores mitigat. Recipe olei lib. 8. Violarum libr. 1. Violæ cum oleo in uase uitreo conditæ per dies 30. ad ſolem ſuspendantur, poſt hæc lento igne aliquantulum in uase fictili uel uitreo bulliant. Poſt ruruſum decem diebus ad ſolem expoſnuntur, deinde reponantur.

OLEVM OENANTHINVM. Cap. 743.

Optimum ad reprimendos calores, & diaphoreticos ſudores capitis mitigat, eſt enim frigida, & ſtypticæ naturæ, & imitatur roſaceum ſecundum uires ſuas. Recipe olei omphacini lib. 3.

*Oenāthe eſt
Labruſcæ ui
tis cum flo
ret fructus,
apud Dioſc.
li. .ca. 4. &
lib. 1. c. 47.*

odoratiſſimorum florū oenāthes libr. 1. Oenanthe in oleo diebus tribus infundatur, & ſæpius agitur, quarto uero die uase uitreo condatur, quod diligenter obſtruſtum per dies 40. inſoletur, poſtea loco frigido conditum uſui reſeruetur.

OLEVM BOTHRACION SVM

mun. Caput. 744.

Ad arteticos, & Iſchiadicos dolores, & ad intolerabiles podagricorum dolores ita expertum eſt, ut trium horarum ſpacio Aneticam opem illitum adferat. Recipe olei lib. 3. Bothracorum caſ.

MEDICAMENTORVM. 167

pita tam diu in oleo bulliant, donec dissoluantur, deinde ab his oleum diligenter expressum condatur, & usui referuetur.

ANNOTATIO.

BOTRACHIVM corrupte quidam dicunt pro Batrachio. Manard. lib. 7. Pedem columbinum esse dicit. Ranunculum translatores Dios. lib. 7. cap. 166. appellant. Varietas enim macularum cineratio colore non nihil ad colorem ranarum accedit nigrarum, & uiridium. Flammula dicitur. Alii apium risus, alii pedem coruinum uocant.

OLEVM VVLPINVM. Cap. 745.

AD diuersos dolores corporis expertum maxime podagricos. Confectura eius hæc est. Vulpes integra intestinorum excrementis expurgatis tam diu contundatur, donec totius corporis ossa contritisima fuerint, deinde sufficienti oleo immisso ad ignem tam diu bulliat, donec membratim dissoluatur, & sic sub torcular pressorium posita, fortiter ab ea totus liquor extorqueatur, post hæc, decoctioni radicis Sicydis libr. 1. tribus diebus infusa, & bene subacta ad medietatem coquatur, & coletur, & pulegii tertiam partem diebus 8. infunde, deinde in diplomate tribus horis coque, excola, & uitreo uase reconde.

PACCHII ANTIOCHI HIERA SIVE

Dià colocynthidos, siue Picra ad uniuersa corporis uitia. Cap. 746.

Recipit Stœchados, marrubii, chamædryos, agarici, colocynthidos singulorum denarios 10. Opopanacis, Sagapeni, petroselini, terræ mali, piperis albi ana denar. 5. Cinnamomi, nardi, spicæ, myrrhæ folii, croci ana denar. 4. In unum omnes

NICOL. DE COMPOSIT.

nia ponderata contunduntur, & cribrantur. Sed opopanax, & Sagapenū in mortario teruntur, adiecto melle liquidissimo, deinde cæteris miscentur, quæ & ipsa recipere debent tantum mellis quantum satis est ad comprehendenda, & continenda ea. Reponatur uase uitreo, & est prorsus sacrum medicamentū. Si quando autem efficaciore eo uoluerimus uti propter difficultatem naturalem uitiorum, aut diuturnitatem, ut in furiosis aut epilepticis, uel lumborū perpetuū dolorem habentibus, podagra sæuiori correptis, colocynthidos adiicimus ad superius dicta pondera denar. 20. Opopanacis, sagapeni ana denar. 3. Quamobrem utraq; parata debent esse medicamenta, ut cū opus fuerit usus alterutrius in promptu sit.

ANNOTATIO IN PACCHII

Picram Scribonii Largi.

*Pacchius antiochus.
Philenides
Catinensis.*

Compositio hæc mirifica ad lateris dolorem siue cum febre, siue sine febre fuerit, non ignorata quidē ab antiquioribus propter effectus, sed præcipue à Pacchio Antiocho auditore Philenidis Catinensis usu illustrata. Fecit enim magnos quæstus ex ea propter crebros successus in uitis difficillimis. Sed ne hic quidem ulli se uiuo compositionē dedit. Post mortē autem eius Tyberio Cæsari per libellū scriptum ad eum, & bibliothecis publicis posita uenit in manus nostras quā antea nullo modo extrahere potuimus. Quāuis omnia fecerimus ut sciremus quæ esset. Ipse enim clam cōponebat nec ulli suorum committebat: plura autem quā recipit ipse met contundi iubebat pigmenta, fallendi suos causa. Hæc postea nos sciuius, quæ, ut sanè & libello ipse fatetur, non à se inuenta, sed usu exactiore cōprobata ad quæ uitia, & cū quibus, & quēadmodū data proficeret. Etenim nō ignota pōderibus tamē antiquis aut adiecit, aut detraxit. Et res quæ in hac compositione

MEDICAMENTORVM. 168

sunt nō utiq; conueniunt ad antiquas. Interdū enim eorum quædam plures etiam numero accipiūt, atq; ideo non idem præstant, cū interim hæc mirifica temperatura composita mirificos effectus habeat. Facit autem non solū ad lateris dolorem, sed etiam ad plura uitia. Quamobrem semper habeo id compositū. Percurram autē quābreuissime ad quæ uitia, & qualiter datum profit, ut etiam in libello eius scriptū est, & ego magna ex parte iā expertus sum. Sanat ergo morbo comitiali correptos, furiosos, scotomaticos, Cephalgicos. Prodest data denar. 2. pondere ex aquæ mulsæ cyathis, quatuor, cum remissi fuerint. Et si frequēter corripitiur, post binas ternasve accessiones danda erit Antidotos Hiera. Hoc nomen enim tribuit ei duas propter causas ut existimo: Vnam ne eius nomen uerū dicendo ostenderet quæ esset. dicitur enim à quibusdam picra, quia amara est, à quibusdam Dià colocynthidos: Alterā quo magis substantia specie nominis commendaret medicamentū. Sed si ex longo interuallo accessionibus uexabuntur, in remissione dolorum sæpius dandum erit medicamentum. Ita enim aut ex toto remedio est, aut certe minuitur quotidie impetus uitiorum, & sedatur, interuallaq; maiora accipit, & hoc ipso opportuniore sunt ad ueratri potionū, qua maxime hæc uitia tolluntur. Dare autē his oportet secundū purgationem (bis enim aut ter spumosa, & glutinosa deiciunt) ptisanæ cremorem, holera lenia ex urtica, & lapatho malua facta, torpedine interdum admixta, & cum exiguo pane, aquamq; potui. Facit bene hæc compositio ad suspirium, & ad uocis abscissionem, & subitas præfocationes ex qualibet causa ortas, & ad eos qui sæpius existimantur ab Incubone deludi: usque eo tamen uexantur, ut interdum uitæ periculū adeant (est enim uitium non con-

Veratri operatio.

Ephialtem
Græci, quē
nos Incubū
Incubonem, & insultorem uocauimus appellant.

NICOL. DE COMPOSIT.

Victoriatu
videtur scri
bony senten
tia ualere
duobus obo
lis, hoc est,
scrup. i. Te
tanus quid.
Spasmus cy
ni us quid.

Paralysis
quid.

Articularis
morbus.
Arthritides.

temnen dum) utiq; in processa ætate. Quibus dandū
erit medicamentū proximo die eius noctis qua cor
repti sunt, cū interuallum à somno fecerint, & quod
fatis est ambulauerint, ex aquæ hyssopum aut marru
bium habentis cyathis 4. uel 5. pond. drachm. i. uel
unius, & uictoriati, prout res postulauerit. Deinde
post horas tres quatuorve cremor ptisanæ detur. Fa
cit & hoc medicamentum ad eos, quorum musculi
maxillares cum maximo dolore tensi sunt, adeo ut
aperire os nullo modo possint. Tetanū hoc uitium
Græci dicunt. Item facit ad deprauatam faciem in
utram libet partem, Cynicum spasmus hoc iidem
appellant, genus morbi. Præcipue uero ad pectoris,
& lateris dolores prodest ex qualibet causa factos,
siue latente & occulta, siue manifesta, ut ex ictu, casu,
conatu aliquo supra uires, uel ponderis supra mo
dum portatione, uel contusione, quæ frequenter gla
diatoribus accidere solet in luctationibus, & eorum
maxime sauciatis. Nec minus arbore alta delapsis,
uel scalis deuolutis, excusis à rheda uel curriculo
atq; ita tractis. Sed his, idest manifesta causa uexatis,
cum aceti cyathis tribus quatuorve danda erit anti
dotus. Illis uero qui ex occulta causa laborant ex
aqua mulsa proderit. Præterea neruorum tensioni
bus mirifice conuenit. Quamobrem facit, & ad tres
millos, & syderatione tentatos utralibet, una enim ex
contractione, altera cum remissione neruorum con
spicitur, Paralyfin hoc utrinq; uitium Græci appella
nt. Ad quod etiam cum correpti sunt prodest ex
aquæ mulsæ cyathis tribus quatuorve datum medi
camentum denar. i. uel unius & uictoriati, admixto
pondere uictoriati castorei. Prodest & ad articulare
morbum, quem Arthritem uocant, ad spinam, & to
tius lumborumq; dolorem: ex aqua mulsa datur ad
uires cuiusq; Item ad podagram benefacit: nam &
in præsentia

MEDICAMENTORVM. 169

in præsentia detractiōe ipsa leuat, & in futurum omni molestia liberat. Dimidio enim celerius sanantur qui acceperunt medicamentum, quā prius solebant. Duritias in mammis mulierum cū dolore consistentes, quas nullum medicamentum leuat, ex toto in perpetuum interdum sanat, quas pleriq; medicorū insanabiles affirmant, Carcinomata, & Cacoethes appellantes. Ad stomachicos euidenter conuenit, cum sit uirosissimum medicamentum aduersus stomachum, ne ad lenia quidem & simplicia medicamenta apte dispositum. Sed uidelicet in eiusmodi rebus potentior usus ratione est. Expertus enim unusquisq; intelligit stomacho quoq; hoc medicamentum eximie prodesse. Remediat enim eos quibus frequenter inacefcit cibus, & eos qui assidue inflationibus urgentur, uel dolore eius uexantur, aut assidue nauſeant, aut saliuā abundant, uel inedia consumuntur, stomachumq; ita solutum habent, ut ex eo uarios liquores subinde respuant consentiente capite, ut nullum genus cibi cōtinere possint. Item ad bilem atrā generantes, quos Melancholicos appellant, benefacit. Oportet autem non continentibus cibos secundum uomitum protinus oleo perunctis, & diutius præesse fricatis dare medicamentum pond. denar. i. ex aquæ cyathis tribus, deinde artus constringere, & interdum olfactariis reficere, & cōmanducatione oliuarum contusarum, earumq; rerum quæ stomachum constringere solent, interim subrectos recubantes, deinde cū deiecerint solutos uinculis rursus perungere, & fricare totum corpus. Atq; ita uarietate apta ciborum stomachum proritare, ut halica ex mulso, malorum cydoniorum succo factō, uel ex granatorum per se malorum, uel si quos magis delectat ex frigida posca: secundum quæ apala oua proderunt, & intubi cocti uel crudi ex aceto. Itē lactucæ caules

*Experientia
quid possit.*

*Atram bilē
generās sto-
machus.*

Oua apala

Y

NICOL. DE COMPOSIT.

cum foliis ex posca decocti, conchula marina, purpurae murices, peloriuolua pomorum, sorba, mala orbiculata, scandiua, pyra, crustumina segnina olla reposita. Itē uuae ex olla. Hec enim & huiusmodi quæ sunt confirmant stomachū, quibus & in sequentibus diebus uti oportebit paulatim ad consuetudinē progredientē, donec propē omni molestia agri liberentur.

*Stomachus
Atonus.*

Est stomachi uitium quod cū siccitate, & ardore eius, & irrequieta, & inextinguibili siti consistit, Atonus non Græci uocant, ab eo quod exiccat omnem stomachi humorem. Scimus quosdam urnas aquæ bibisse, neq; ideo sitim aliqua ex parte in præsentia cōpescuisse. Ad hoc pond. denar. i. uel uictoriati datū ex aquæ cyathis duobus frigidæ, ita prodest, ut facile abstinere ab aqua proximis diebus possint. Lienosis quoq; ex posca, & iecinorosis duritiā habentibus diutinā ex aqua mulsa satis conuenit. Nec minus hydropicis quibus datur eadē ratione. Sed his cōplures dies oportebit ptisanæ cremorē sine ullo liquore dari. Prodest & Colo inflato & cæteris intestinis. Futuras quoque, uel iam factas uomicas iisdem partibus, aut discutit, aut celerius aperit. Item menstrua mouet mulieribus quæ difficulter purgantur. Dandū autem erit his ex aqua medicamentū. In aqua decoquitur artemisia aut dictamnium. Etiā ad papulas, & sacrum ignem, uel quam zonam uocant, bene facit ex aqua mulsa, detracto prius sanguine si res postulat, ut & in aliis omnibus superius dictis faciendum est. Omnia enim auxilia adhibenda sunt, quæ ex usu prodesse eis comperta habemus, quia facilius adiuta antidotus adiuuabit & effectus exhibebit. Illud utiq; credas interim uelim mihi, dū in aliis expertus psuadeam, hoc medicamentū non solū non nocere stomacho, uerum etiam reficere, & confirmare eum supra omnem opinionem.

*D. Albertus
Pigius præ
positus Tra
iectensis ad
firmavit no
bis dū hæc
prodere
mus, hæc hie
rā Pacchy,
suo iussu
preparatā
plerosq; ho
rum, quos
Scribonius
recēset effe
ctuum præ
stasse, et præ
cipue me
lancholia af
fectos pristi
nā solubrita
ti reddidisse
in uniuers
um omnes.*

MEDICAMENTORVM. 170

PASSI COLICA. Caput. 747.

R Ecipit spicæ nardi, costi, piperis albi, nigri, lō
gi, myrrhæ, opii, radice hyoscyami, cinnamo
mi, asari, acori, thuris, seminis brassicæ, castor
rei ana denar. 12. Opopanacis denar. 10. Sthœchas
dos, dauci, amii ana denar. 8. fœselis cretici dena. 24.
Misce cum melle optimo, & exhibe sub pondere
denarii unius.

ANNOTATIO.

HABETVR & hæc compositio apud Scribo
nium, uidetur autem in litera una erratum, quoniam
mirificam Colicam Iulij Bassi appellat, & prodit in
sequencia. Hæc cito leuat, deinde tollit inflationes
coli, & omnis partis corporis. Facit & ad stomachi
imbecillitates, & ad intestinorum Strophos ex aqua
Hyssopum, aut rutam decoctam habente. Item bene
facit ad sanguinem, & ex interiore parte. Non enim
patitur late fieri nec intus uulnus conuerti, sed cito
supprimit sanguinem, & uulnus cogit coire. Dandū
autem his medicamentum ex aqua polium coctum
habente aut rutam. Prodest & torminosi, & coeliacis
datum ex aqua centunculum herbam incoctā ha
bente, quā Græci Gnaphalida dicunt, uel sorbam, uel
siliquam Syriacam. Datur tuto febricitantibus: sed
coeliacis in ipso dolore prodest. Lienosis datur ex
mulso uel passo aquæ mixtis. Eodem modo auxilia
tur his qui sanguinem per urinā uel aluum reddunt.
Mulieribus prodest quæ fluore sanguinolento infe
statur, quod *ρῶν νεῖ πυθρον* Græci dicunt, uel ex partu
abortiue, quæ residuos uulvæ dolores habent, & in
totum quibus supprimendus est fluo, aut ex aliqua
parte corporis inflatio tollenda, uitreo uase serua
tur.

Iulij Bassi
Colica.

Cētunculus.
Gnaphalis.

Rubens fluo
cus mulierū

SCRIBONII LARGI COLICA.

Caput. 748.

τ ii

NICOL. DE COMPOSIT.

Colici doloris
diuini
auxilium.
Vide Gal.
lib. 9. ca. 4.
de Compo.
secun loca.
ubi citat
Scriboniū.

CErui cornua sumuntur dum tenera sunt, quasi in taleas breues diuisa: olla fictili componuntur, operculoq; superposito, ex argilla undiq; circumdata, fornace uruntur, donec in cinerem candidum redigantur, atq; in uase uitreo mundo reponuntur. Hoc medicamen in praesentia dolorem tollit, & in futurū remedio est, ne eum unquam repetat. Raro enim quis iterum, uel ad summum tertio, hoc accepto medicamento uexatus est. Quamobrem si quādo repetierit iterum dolor, dandæ erunt per triduū, & tunc potiones eodē modo quo primæ datæ fuerint. Interdum & tertio in dolore eodem genere potiones dabuntur: quod accidit post hanc, utiq; in futurum quoq; medicatur, ita ut ne suspicio quidē ulla relinquatur uitii. Si quando tamen frigus, aut multitudo cibi præcesserint grauitatem quandam, & priorem eius loci sine ullo dolore sentiunt planē ut intelligant quasi quanto malo caruerint, Hoc medicamentum mulier quædam Romæ ex Aphrica multos curauit. Postea nos per magnam curam compositionem accepimus, idest precio dato quod desiderauerat, & aliquot non ignotos sanauimus, quorum nomina superuacuum est referre. Quū dolorem habet aliquis, pridie quā poturus est medicamentum debet abstinere ab omni re: atq; ita postero die sumuntur ex cornibus cochlearia tria, quibus miscentur piperis grana nouem trita & Myrrhæ exiguum, quod odorem tantummodo præstare possit. Hæc cum simul sunt in mortario commixta cochlea aphricana uiua in mortario cum sua testa contunditur donec nullū uestigium appareat testularum. Postea uini falerni non saccati cyathus adiicitur, & rursus teritur: deinde rursus duo cyathi adiiciuntur eiusdem uini, & bene admiscuntur, transfunditurq; cum his quæ sunt in mortario calice nouo, & supra carbones imponitur,

MEDICAMENTORVM. 171

mouente aliquo cochleario liquorem, ne quid sub-
fidat & peruratur. At ubi bene incaluerit, iniiciuntur
in eundem calicem quæ supra dixi cochlearia tria,
& permouetur. Cum autem calore temperata, &
potio datur abducenda, statim dolorem leuat. Hoc
facere oportebit per insequens biduum capientem
cibi in prandio, aut alio tempore exiguum, quod
facile conficiatur, ne crudus sumat medicamentum.
Postea in consuetudine uictus sui qui colo infestaba-
tur dimittatur.

PAULI APOSTOLI ANTIDOTUM.

Caput. 743.

PEculiare maniacis, melancholicis maxime epi-
lepticis & scotomaticis, cum decoctione thu-
ris masculi, aut costi amari potatum paralyti-
cis, tremulis cum decoctione castorei, & elelisphaci
sumptum expertum est, & ad omnia quæ frigida uirtu-
te capiti nocent, asthmaticis, peripleumoniacis ex cas-
tarrho prodest ad dolorem, & frigiditatem stomach-
chi cum apozemate Iridos, & pulegii, & medetur
Hydropicis, splenicis, & ad dolorem & debilita-
tem lumborum cum decoctione asari, apii, siue ma-
cedonici, typicis passionibus cum calaminthæ seu car-
dami decoctione bibitum subuenit, matricis affectio-
nes cum Calami aromatici, Styracis siue periclymen-
ni decoctione sanat, & ad multa alia optime facit.
Recipe Nitri drac. 50. Castorei, antimonii, Sinoni,
phylli, daphni coccorum, sileris, apii, petroselini, ma-
rathri, dauci, Staphidis agriæ, ana drachm. 20. am-
moniæ, epithymi ana drachm. 18. Calami aroma-
tici, myrobalani, glycyrrhizæ, Tragacanthæ, py-
rethri, peoniæ, radicis ana drach. 18. costi, colocyn-
thidos, agarici, Mastiches, aristolochiæ longæ, & ro-
tundæ, rosarum, mabathematici, asari, elelisphaci, arca-
nis, diptami, basilici, brancae ursinæ, balsami, origani,

Phyllō Ma-
labathri fo-
lium, & Fo-
lium per An-
tonomasiæ
Medici ap-
pellant.
Mabathes-
maticon est
suc. us cauli
culi agre-
ris.

℞ iii

NICOL. DE COMPOSIT.

pulegii, chamædryos, hyssopi, satiregiæ, piperis albi, & nigri, & longi, rutæ seminis ana drach. 3. Cardamomi, thuris ana un. 6. Balsami, Nardi, Croci, Schœnanthus, Casia, Myrrha, opopanax, sulfuris mandragoræ, Gentianæ, Brathei, Euphorbii, Amomi, sanguinis merguli ana drach. 5. Cinnamomi Caryophyllorū, Zingiberis, Anacardi, Xylobalsami, Reupontici, Peucedani, Carpobalsami, Styracis Calamitæ, Sagapeni, Laseris, sanguinis draconis, coaguli leporis, agni, capreoli, Vituli fellis, sanguinis urfi, Anatis, petrolei, ana drach. 4. mellis quod sufficit.

Alter co-
dex addit
herbam pas-
ralysis.

PETRI APOSTOLI ANTIDOTVM.

Caput. 750.

Optimum ad dolorem capitis, & Hemicranei, tussim, & catarrhū, pectoris, & stomachi in frigidationem febres omnes ex frigido natas percurat. Recipe Celticæ, drach. 14. & semis, Cinnamomi, Croci, Costi, Glycyrrizæ, Libani, Myrrha, Aloes, Sagapeni, Peucedani, Aristolochiæ longæ, & rotundæ, Gentianæ, origani, prasii, Hissopi, calaminthæ, pulegii, roris marini, Hyoscyami seminis, & rutæ agrestis, Alexandri, Fœnigræci, Baccarum lauri ana drach. 9. Nardi drach. 6. mellis quod sufficit. Datur in modum auellanæ maioris febrientibus cū tepida, non febrientibus cum uino.

Paulinum
Eclegma di-
uersum tar-
men ab illa
Nicolai des-
criptione
Vide apud
Gal li. 8. ca.
3 de Cōro.
secun. loca.

PAVLINI ANTIDOTVM MAIVS.

Caput. 751.

MAniacis, melancholicis, Epilepticis cum oxymelite bibitum prodest, Epiphoris oculorū si super tempora in modum emplastri positum fuerit, curat dolorem dentium si apponatur, aut super pulsum qui iuxta auriculas est, plagellæ indusctum adhibitum potenter aufert, & os foetidum sæs

MEDICAMENTORVM. 172

pius sumptum odorum facit, tusfientibus medetur, ad uitium pectoris, seu uulnera stomachi utilissimū est, uomitum & distemperantiam stomachi astringit, cardiacis, Ischiadicis, phthificis, hepaticis, spleneticis, & hydropicis opitulatur, dysenteriam cum succo polygoniæ datum abscindit, & omnem dolorem præcordiorum cum absinthii, uel calaminthæ decoctione potum placat, calefacit enim, si super carbunculū, aut mala nascentia in modum emplastri appositum fuerit, maturat, & rumpit, tumorem & dolorem deponit, & plagas omnium locorū maxime uerendorū mire sanat. Recipe Aloes scrup. 45. Croci, Costi, Anacardi, Agarici, Corallii, Myrrhæ, Ammoniæ, Terebinthinæ, Galbani, Sagapeni, Opoponacis, Confitæ, Styracis calamitæ, Iridos, ana drach. 18. Opii, Olibani, Mastiches, Bdellii, Cozumbri, ana drach. 7. Balsami, Folii, ana drach. 6. mellis optimi quod sufficit. Dentur ex eo pilulæ 7. aut 9. aut 11.

PAVLINI ANTIDOTVM MINVS.

Caput. 752.

Tusfientibus ex pectore, pulmone, stomacho, Hepate, seu Pleura cum apozemate Iridos, & Thymi potatum, Colicis cū uino tepido medetur, sanguinem & dolorem Hæmorrhoidum cum uino in quo cyminum iniectum fuerit, datum emendat, Typice febrientibus cum apozemate Anacardi exhaustū auxiliatur. Recipe Cinnamomi, Costi, Pyrethri, Myrrhæ, Castorei, Opii, Piperis nigri, & longi ana drachm. 9. mellis quod sufficit. Datur in quantitate atuellanæ febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino.

Paulinū hāc
Antidotum
quāquā pau
lo aliter recē
set Gal. li. 7.
ca. 6. de Cō
po. secundū
loca.

PANCHRESTVM MAGNVM.

Caput. 753.

γ iiii

NICOL. DE COMPOSIT.

AD multas ægritudines necessarium, Epilepti-
cis cum tepida datur, rheumatizantibus gina-
giuis ferro scarificatis affricum, ita ut patiens
os apertum teneat, & humor foras decurrat proficit,
sanguinem excreantibus cum pusca frigida pro-
pinetur, stomachicis cum aceto tepido bibitum, Em-
phraxi hepatis cum tepida, Ictericis cum uino opti-
mo tormina, & inflationes patientibus cum apoze-
mate Apii, seu Anisi, dysenteriae cum condito, aut ui-
no, Calculo cum uino in quo cocta saxifraga, & Asa-
rui, stranguriae cum uino in quo grana solis coquun-
tur, menstruis restrictis cum hydromelite, typice fe-
bricitantibus ante horam accessionis cum mulsis ob-
latum ipso die ab imminente periculo liberat, mor-
sum serpentum cum uino & melle acceptum, & plas-
gis impositum medicatur. Recipe, opii Thebaici,
drach. 30. Croci drach. 15. Seselei drach. 12. Calami
aromatici, Castorei, Carpobalsami, Cardamomi, Pe-
troselini ana drac. 8. Zingiberis, Casiae rubeae & sic-
cae, Sagapeni, piperis albi, hyoscyami, Selini seminis,
rutae agrestis, Marathri ana drac. 4. Nardi, Pyrethri,
Meu, Euphorbii, Anisi, Trifolii acuti seminis, Dauci,
cretici ana drach. 3. mellis quod sufficit. Datur in mo-
dum fabae maioris, aut auellanae.

Trifolium
enim quidam
Oxytriphyl-
lon appel-
lant, ut testa-
tur. Diosc. li.
3. cap. 114.

PANCHRESTVM MEDIVM.

Caput. 754.

Virtute fortissimum, Melancholicis, & spasma-
ticis cum Hydromelite bibitum medetur, densi-
tium dolorem super dentes impositum. As-
peritatem arteriarum cum pusca lenit. Ad tussim sic-
cam in modum oliuae dormitum eunti prodest si de-
tur: ad humidam uero cum Hydromelite, orthopnois-
cis, & dyspnoicis cum Pusca, Hepaticis cum mulsis deco-
ctionis Anethi, Splenicis cum aceto in quo cappa-

MEDICAMENTORVM. 173

res decocti fuerint grauitatē aufert ita ut sublato im-
pedimento flatus ad omne exercitiū subeundū fiant
apti. Hydropicis cum succo Cucumeris agrestis ra-
dicis drac. 1. & aqua tepida dysentericis cum Pusca,
aut apozemate Myrtæ, calculos cū decoctione apii
frangit, & dysuriæ atq; ei qui bibit uenenum cū lacte
asinino, aut muliebri bibitum opitulatur. Recipe
Cinnamomi, Croci, Galāgæ, Opii, Myrrhæ, Galbani,
Cozumbri, piperis ana unc. 2. Reubarbari, Nardi,
Zingiberis, Pyrethri, Casiæ, Xylobalsami, Opopana-
cis, Sagapeni, Ammoniacy, Libani, Pegani, Anisi,
Hyoscyami, Amei, Selini ana drach. 9. mellis quod
sufficit. Datur in modum auellanæ, aut secundum uir-
tutem ægrotantis.

PANCHRESTVM MINVS.

Caput. 755.

Simili Sotiræ magnæ uirtute pollet tussitibus,
Phthificis, Pleuriticis, Cœliacis, Dysentericis,
Lientericis, & uitii mulierum medetur, typice
febrientibus celeriter auxiliatur. Recipe Opii, semio-
nis papaueris albi ana drach. 4. Glycyrrhizæ, Casto-
rei, Styracis, Hypocystidos, Lycii, anisi, Hyoscyami
ana unc. 2. Mandragoræ drach. 1. mellis quod suffi-
cit. Datur in modum nucis Ponticæ cum tepida.

ANNO TATIO.

PANCHRESTVS cōfectio ab omniūga utilita-
te sic appellata, qualis fuerit antiquis, uide apud Ga-
lenum lib. 7. cap. 6. de Compos. secundum loca.

POLYTHAVMASTVM MAGNVM.

Caput. 756.

Quod confert ad dolorem capitis, & oculo-
rum cruciatus, & ad dentiū dolores, Asth-
ma, Suspirium, & ueterem tussim, Peripleus

NICOL. DE COMPOSIT.

monicis, Phthificis, & uitiis pectoris medetur, stoma-
machi superfluam humectationem exsiccat, graue-
dinem capitis alleuiat, Hæmoptoicis cum apozema-
te polygoniæ, aut quinqueneruiæ, Iliosis aut per os
aut Clysterem iniectum salutem præstat, dolorē post
partum placat, & superfluum purgationis sanguinē
fistit. Recipe Myrrhæ drach. 18. Nardi drach. 17. Cro-
ci, Petroselini ana drach. 15. Sinoni drach. 12. Casiæ,
Opii, Hyoscyami ana drach. 9. Schœnanthus drach.
7. Confitæ, Apii, ana dra. 6. Hedychroi, Crocomag-
matis drach. 5. Castorei, seselei ana drach. 4. Amomi
drach. 3. mellis quod sufficit. Datur in magnitudine
auellanæ cum tepida.

POLYTHAUMASTVM MINVS.

Caput. 757.

*Polythau-
mastū, hoc
est Multæ
admiratio-
nis medica-
mentum.*

Quod accommodatum est Epilepticis, Me-
lancholicis, & his qui uigilias nimias patien-
tur, ad catarrhum, anhelitum, Tussum, & Pes-
sipleumoniam prodest, splenem ponderosum alle-
uiat, & colorem bonum facit, tormentum intestino-
rum ex cholero factum compescit, lumborum ex
Colica dolorem, & neruorum grauedinem mitigat,
& urinam prouocat, & periodicis passionibus au-
xiliatur. Recipe Opii drach. 6. Nardi, Croci, Costi,
Myrrhæ, Selini, Sinoni, Hyoscyami, Petroselini ana
drach. 4. Casiæ, Mastiches, Castorei, Amomi, Seselei,
Anisi, ana dra. 2. Reubarbari, Calami aromatici, Afa-
ri, ana drach. 1. mellis quod sufficit. Detur in quantia-
tate nucis ponticæ cum uino, aut tepida.

POLYCHRESTVM MAIVS. Cap. 758.

Optimum ad raucedinem uocis, cum infusio-
ne Tragacanthæ ad arteriacam, & tussē cū
decoctione Harmoraciæ siue calaminthæ,

MEDICAMENTORVM. 174

suffocationem pectoris, & stomachi cum apozemate cymini paragorizat, nephriticis, coeliacis, & colicis cum uino tepido datur. Recipe Anisi drach. 27. Casia, pyrethri, glycyrrhizæ, tragacanthæ, dauci, Hyoscyami ana drach. 18. Folii, Nardi, Croci, Euphorbii, piperis, petroselini macedonici ana drach. 9. mellis quod sufficit, dosis est unius auellanæ cum tepida mane aut uesperis.

POLYCHRESTVM MINVS.

Caput. 759.

Hoc non est parui pendendum propter paucitatem specierum ingredientium, melius enim operatur quàm ea antidota quæ ex multis speciebus componuntur, ad dolorem dentium cum succo Ptisanæ, tussientibus cum mulsa frigida, Hepaticis cum uino, & mulsa, Auriginosis, Hydropicis cum mulsa tepida, dysentericis, nephriticis, & paralyticis cum uino sumptum auxiliatur. Recipe piperis albi, drach. 6. Croci drach. 5. Balsami, Hyoscyami, Petroselini ana drach. 2. Nardi, casia fistulæ, Pyrethri, Euphorbii, Dauci ana drach. 1. mellis quod sufficit. Datur in quantitate auellanæ cum tepida.

PANTOCRATEA MAIOR.

Caput. 760.

Optima ad grauitatem capitis, tinnitum aurium emendans, stomachicis, hepaticis, & Splenicis, nephriticis, & cholericis medetur. Recipe Cinnamomi, piperis, petroselini, fœniculi, apii, amei, libyistici ana drach. 8. Caryophyllorum, Zingiberis, seselei ana drach. 5. Galangæ, anethi ana drach. 1. mellis quod sufficit. Datur ad quantitatem auellanæ febrientibus cum tepida.

NICOL. DE COMPOSIT.

PANTOCRATEA MINOR. Cap. 761.

*Panacea ve
ro describit
Gale. lib. 7.
ca. 1. de Cōs
po. secun. loz
ca. authorita
te Antonij
Musæ, con-
tra omnium
reptiliū uene
na & pla
gas, spasmū
hydropem,
febrē, et sup
purationes.*

Conducit caducis, & stomachicis sanguinem
spuentibus cum pusca calida bibita, hydropi-
cis, & pleuriticis cum mulsa prodest, opistho-
tonicis cum tepida, Nephriticis, calculosis, & strang-
uriosis cum mulsa, Claudicantibus cum pusca, fe-
bricitantibus cum calida auxiliatur. Recipe piperis
drach. 24. Rosarum drach. 22. Pyrethri drach. 16. Ca-
storei drach. 13. Euphorbii drach. 12. Balsami, folii,
seminis fœniculi ana drach. 6. Croci drach. 5. Carda-
momi, dauci cretici, ana drach. 2. mellis quod sufficit.
Datur in quantitate auellanæ cum tepida.

PANTOCRATEA MINOR CATHAR- tica. Caput. 762.

Quæ cephalalgicis congruit, grauedinem, &
sonitum aurium purgat, stomachi, renumq;
frigiditatem, & totius corporis emendat, &
Paralyticis proficit. Recipe Alypiados drach. 55. Pi-
peris, cartui, libystici, amei, apii, petroselini, fœniculi
ana drach. 6. Zingiberis, Seselei, ana drach. 5. Anethi
drach. 3. mellis quod sufficit. Datur in quantitate auel-
lanæ uel nucis ponticæ mane cum tepida.

PICRA GALENI. Caput. 763.

Quæ prodest melancholicis, Epilepticis, &
scotomaticis, ad uersionem stomachi, debili-
tate, & dolorem eius, frigiditatem & phleg-
monem. Indigestionem, & aduersus calores, & an-
xietatem ibidem factam salutaris est, & Emphraxin
hepatis, & splenicorum inflationem perfecte discu-
tit, Ictericis cum decoctione absinthii auxiliatur. Vis-
cerum, & Hypochondriorū tormina, renumq; dis-
temperantiam, matricis casus emendat, & mensstruis
cū succo artemisiæ propinata imperat. Recipe aloes

MEDICAMENTORVM. 175

optimi drach. 108. Cinnamomi, nardi, croci, Schoenanthus, Xylobalsami, casiae fistulae, mastiches, asari, rosarum, absinthii, amomi, ana drach. 3. mellis quod sufficit. Datur in modum nucis ponicae mane cum tepida.

PICRA ALEXANDRINA.

Caput. 764.

Quae cephalalgicis, & Hemisphericis salutifera est, lachrymas oculorum adstringit, pectoris frigiditatem, & stomachi dolorem, Ictericos cum diagridii scrup. 3. & apozemate apii pota sine dubio purgat, & colorem bonum reddit: Inflationes praecordiorum, & viscerum, Illorum, & renum maxime matricis cum coccugnidii scrup. 2. & Epithymi 1. cum aqua decoctionis asari siue Betonicae, propinata medetur ex longa infirmitate debilitatis vires reuocat. Recipe Aloes Hepaticae drach. 21. Cinnamomi, nardi, croci, Schoenanthus, Xylobalsami, casiae, mastiches, asari, succi absinthii, carpobalsami ana drach. 3. mellis quod sufficit. Datur in magnitudine auellanae mane cum tepida.

PALLAS GERONTIS. Cap. 765.

Quae auxiliatur maniacis cum sanguine asini gargarizata, & cum passo potui data, cephalalgicis cum passo resoluta, & fronti illita, & uinibibita prodest, ad Hemisphericum dolorem cum aqua liquata, & fronti imposita ad aurium dolorem cum melle, aut passo soluta, & tepida immissa ad rheuma oculorum cum passo, aut albumine oui resoluta, & super oculos, & frontem inuncta optima est, dentium dolorem circa illita tollit. Ad fauces rheumatizantes, & uuam cum aceto, & uino gargarizata: tussim, & omnem rheumaticam passionem, cum mulsa bibita emendat, ad morsum serpentis, uel cuiuslibet reptilis, & contra

NICOL. DE COMPOSIT.

omnia mortalia medicamina, cum decoctione gentianæ pota, & in eodem loco illita salutaris est. Recipe Opii Thebaici, Tragacanthæ, piperis albi, seminis mechonis, ana drach. 5. Fecis balsami drach. 4. Sty racis, casia, rosarum, libanotidos ana drach. 3. Nardi 2. & semis. Costi, Myrrhæ Troglodyticæ, Bdellii, Irei, asari, pentaphylli, amomi ana drach. 2. Schoenanthus, casia ana drach. 1. & semis, croci, pyrethri, roris marini, anisi, fœniculi, ameos, cardamomi, Euphor bii ana drach. 1. foliorum rutæ, seminis ozimi, Sulfu ris uiui ana drach. semis, mellis quod sufficit.

PALLADIUM. Caput. 766.

Scotoma
Græce idē
est quod
Vertigo la-
tine, nec dif-
ferunt. Ap-
pellatur etiā
Scotodinia
ab iisdem
Græcis, ut
prodit A. Be-
nedictus li.
1. c. 18. suæ
præfati.

Quod cōmodat Scotomaticis cū succo hypo-
cisthidos, & uino amineo potatū, Maniacis
cum dulcore, prodest datum, Epilepticis cū
tepida, si priusquā accipiant uomant: lachrymas ocu-
lorum fronti inunctum sistit, super dentes cōmotos
& gingiuas inunctum eosdem confirmat & dolorē
sedat, Synanchicis cum mulsa, & aceto gargarizatū
tepide subuenit, & uocem raucam perditam ex anti-
doti drach. 2. & Tragacanthæ totidem cum uini, &
mellis cyathis 4. sumptis prodest: ad Catarrhū cum
mulsa tepida, sanguinem reicientibus cū pusca per
triduū mane, & sero in pondere auellanæ accipiant,
qui siccae tussunt cum ptisana & mulsa, qui uero tussunt,
& reiciunt per triduum mane, & sero in pon-
dere auellanæ accipiāt. Opisthotonicis, & Spasmosis
cum mulsa calida, & aceto proficit, Singultientibus
cum mulsa, Hydropici in modum fabæ maioris glu-
tiāt, dysentericis cū aqua frigida, arteticis, & podagri-
cis cum decoctione fascis Gallici, ad purgationem
post partum, & secundas cum butyro & mulsa, Co-
licis cum tepida epotum: Elephantiosis cum æquali
mensura uini, & aquæ marinæ auxiliatur, Recipe pi-

MEDICAMENTORVM. 176

peris drach. 20. Nardustachyos, Costi, Calami aromatici, Tragacanthæ, Bdellii, Opii, Thuris masculi, Rosarum, Polii, Irei, Chelidoniæ, Meu, Euphorbii, Ozimi seminis, Hyoscyami ana drachm. 10. Balsami drach. 8. Myrrhæ drach. 5. Styracis Pistaciorum, amomi, apii ana drach. 4. Cinnamomi, Croci, Xylobalsami, Reupontici, Casiæ fistulæ, & lignæ, asari, Gentianæ, Aristolochiæ longæ, Elenii, Dauci Cretici, seminis Erucae, ana drach. 2. Folii, Castorei, Pyrethri, Acori, Pegani, Cardamomi, Anisi, Petroseliniana drach. 1. Vini phalerni, & mellis quod sufficit. Datur in quantitate auellanae cum tepida.

Pastillos uarios quære inferius in Trochicis.

PANACEA. Caput. 767.

Quæ congruit Synanchicis, & extemporalitussi, & crebris uomitibus puris, Lapides interenibus, & uesica frangit, & Vreteras aperit, Tinesimon, & Colicam patientibus succurrit, Periodicas passiones extirpat. Recipe Opii, Opopanacis, Libani, Myrrhæ, Cardamomi, Hyoscyami ana drach. 10. Sulfuris Iudaici drach. 6. Costi, Mandragoræ corticis, Aristolochiæ, Euphorbii ana drach. 3. Piperis albi drach. 1. mellis quod sufficit. Datur in quantitate auellanae cum tepida.

Panaciā longiusculā laudatissimāque require apud Aëtianū de Compositione Medicamentorum in capitulo de Antidotis.

PAMPHYLACTICVM. Cap. 768.

Dolorem capitis aufert, Lachrymas stringit, dolorem uiscerum tollit, typice febrientibus opitulatur. Recipe Myrrhæ drach. 18. Nardi drach. 16. Castorei, Croci, Piperis albi ana drach. 15. Sinoni drach. 12. Anisi drach. 10. Opii dra. 8. Costi, Crocomagmatis, Styracis Calamitæ, Asari ana dra. 4. mellis quod sufficit. Datur in magnitudine auellanae cum tepida.

NICOL. DE COMPOSIT.
PHILANTHROPVM MAGNV.M.

Caput. 769.

Quod facit ad Emphraxin Hepatis, & Splenis: dolorē Ilii cum Diagridii scrup. 2. & Euphorbii 1. semel datū emendat: Nephriticis, & stranguriōsis subuenit, Calculos in renibus, & Vesica potēter frangit, & fractos sine periculo expellit. Recipe Folii, Schœnanthus, Cyperi, Asari, Euphorbii, Thymi, Petroselini, Macedonici, Anethi, Milii Solis, Lapidis Lyncis ana dra. 10. Cinnamomi, calami aromatei, polypodii, Physalidos melano pipe-
ris seminis Libystici, Petroselini, urticæ seminis, Citri, Lithu spermatos, Bardanæ, baccarū hederæ ana drac. 8. Galangæ, Nardi, Zedoariæ, Etonicæ, Phu, Meu, Asparagi, Cardamomi, Apii, Marathri seminis Eruçæ, Sinapi, Orobi albi, & rubei ana drach. 6. Caryophyllorū, Zingiberis, Costi, Casiæ ligneæ, Pyrethri, Celticæ, Myrobalani corticis Lybani, Leucopiperis, Carpobalsami, Carui, Cymini, Baccarū Lauri, Sileris ana drach. 4. Olei nardini, Sābacini, Muscelini, & Pulegini ana drach. 3. mellis quod sufficit. Detur instar auellanæ cum aqua decoctionis alicuius herbarū Diureticæ.

PHILANTHROPVM MINVS.

Caput. 770.

Vtile est Cephalalgicis, Arteriācis, stomachicis, Hepaticis, Spleniticis, Hydropicis: chorodapsum quod Ileos dicitur cum diagridii scrup. 2. datum in duabus horis emendat, Nephriticis unice medetur, Colicis anesim præstat, Calculos ubiq; frangit & expellit, Ischiadicis, & podagricis subuenit, Recipe Schœnanthus, asari, euphorbii, Petroselini, Macedonici, Opii ana drach. 9. Alii addūt granorū Solis, Saxifragæ, Polypodii, similia pōdera, mellis quod sufficit. Detur instar auellanæ cū tepida.

Annotatio

MEDICAMENTORVM. 177
ANNOTATIO.

CHORDIOS & Chordapfos à Diocle Caryo
stio dictus est morbus Ileos, quo dolores in intesti
no gracili sentiuntur. Vide Aetium lib. 9. ca. 28. Alii
de pecudibus tantū hoc nomen usurpant, quando
videlicet retentis intestinis ita distenduntur, & in gy
rum incuruantur ut aquam & cibum reuomere co
gantur, & nonnunquam etiam media rumpantur.

PHILONIVM. Caput. 771.

ORiginem trahens a doctissimo philosopho
platonico Philone Iudæo, tusim cum uino
mulso oblatum emendat, peripleumoniam
cum hydromelite, sanguinis sputum cum polygo
niæ succo, indigestionem stomachi, & uomitum cū
pusca, dolorem Hepatis cū Oenomelite curat, spleni
ticis, & auriginosis cum Oxymelite subuenit, Cœlia
cis cum apozemate pegani, pleuriticis, Ilios, ne
phriticis & uesicæ symptomatis cholericis medea
tur. Recipe Lecuopiperis, Hyoscyami, ana drach. 20.
casia fistulæ drach. 6. seminis apii drach. 4. petroseli
ni, marathri, dauci cretici ana drach. 3. croci drach. 2.
Nardi, Zedoariæ, pyrethri ana drach. 1. Alii addūt
Cinnami drachm. 6. Euphorbii, costi drach. 4. mellis
quod sufficit. Detur in modum fabæ ægyptiacæ.

philo. Ius
deus Tara
sensis.

PHILONIVM MINVS.

Caput. 772.

QUod confert ad dolorem, & grauedinem
totius capitis, Dyspnoicis, tusiētibus, stoma
chicis, & hepaticis subuenit, fluxum sangui
nis & uentris sistit, & cholericis confert. Recipe Cas
storei, Opii, Pegani, Melanopiperis, Hyoscyami,
Dauci, ana drach. 6. Croci drach. 5. Balsami drach. 2.
Casia fistulæ, Pyrethri, Sagapeni, celticæ, Rosarum,

Scriptus co
dex uideba
tur leger
uncias
duas.

Z

NICOL. DE COMPOSIT.

Euphorbii, amomi, apii, petroselini ana drach. 1. mellis quod sufficit. detur in modum auellanae cum tepida, aut cum uino.

PHILONIVM MAGNVM.

Caput. 773.

Quod accommodum est epilepticis, & scotomaticis, dolorem totius corporis, & hemi-cranei curans. Stomachicis, Hepaticis, splenicis, nephriticis, colicis, arteticis, ischiadicis medetur. Recipe selini drachm. 10. croci, castorei, opii ana drachm. 9. myrtæ drach. 8. piperis, petroselini ana drach. 7. Nardi, Schoenanthus, casia fistulae, anisi ana drach. 6. costi, asari. Styracis, Nitri, Sinoni ana drach. 3. Macropiperis, Amomi, Sileris ana drach. 2. mellis quod sufficit. Dabis ex eo drachm. 3. cum tepida, aut cum uino.

CAPVT. 774.

Mirum ex tot descriptionibus philonis antidoti, nullam cum Gal. concordare, qui illud sic explicat. Recipe croci denar. 5. pyrethri, Euphorbii, spicae nardi ana denar. 1. piperis albi, hyoscyami ana uncias duas & dimidiam. Opii denar. 10. Suscipiuntur, & conficiuntur cum mellis attici tanta copia quanta sufficit. Respondent ferè omnia quæ in cap. de antidotis prodit Actuarius de philonio.

PHILONIVM MINVS.

Caput. 775.

Accommodatum est cephalalgicis, tusfientibus, & peripleumonicis, dolorem, & uentositatem, & emphraxin, stomachi, hepatis, & splenis emendat, nephriticis, typos quotidianarios, & quartanarios curat. Recipe cinnamomi, opii, meo

MEDICAMENTORVM. 178

lanopiperis ana drach. 18. Nardi, croci, xylobalsami, casia, pyrethri, saluincæ, iridos, euphorbii, castorei, anisi, petroselini, apii, alexandri, sinoni, dauci, seminis hyoscyami ana drach. 9. Caryophyllorum drach. 6. mellis quod sufficit. detur ad magnitudinem auellana cum tepida.

PHILOXENVM ACTVARII.

Caput. 776.

Potentissimum ad omnes affectus pectoris, & pulmonis, tussim antiquam, & recētem cholestericos, peripleumoniacos, & Empyicos curat, & typica frigora emendat. Recipe styracis, myrrhæ, zedoariæ, zingiberis, thymi, hyssopi ana drachm. 2. Thuris, Galbani, pyrethri, & Elenii, pulegii, ambra ana drach. 8. anisi, melanopiperis, marathri, seminis rutæ ana drach. 6. mellis quod sufficit. detur in modum nucis ponticæ cum tepida, aut cum uino.

PHILOXENVM VSVALE.

Caput. 777.

Quod prodest ad rheumata oris, tussim, & ad pectus, & pulmonis uitia, peripleumoniacos, empyicos, & ad typice febriētes. Recipe myrrhæ, Baccarum lauri ana drac. 24. Zingiberis, glycyrrhizæ, libani, aristolochiæ longæ & rotundæ, prassii, gentianæ, hyssopi, calami, thymi, anisi, seminis rutæ agrestis, ana drachm. 2. Datur in pondere auellana cum mulla.

PHILACTICVM MAGNVN VUTILIS

simum ad tumorem, & emphraxin hepatitis dolorem eius placans, & uentositatem expellens. Cap. 778.

Z ii

NICOL. DE COMPOSIT.

R Ecipe Aloes hepaticæ, costi, Schœnanthus, piperis ana drach. 9. Asari, Eupatorii, Seselei, Petroselini ana drach. 7. Croci, Myrrhæ ana drach. 2. Mastiches drach. 1. & semis, anisi, drach. 1. mellis quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida.

PHILACTICVM MINVS AD OMNIA
supra scripta, conuenit stomachicis, nephriticis, spleniticis. Cap. 779.

R Ecipe Aloes drach. 14. Asari dra. 4. Eupatorii drach. 3. & semis, myrrhæ, Seselei ana dra. 2. Melanopiperis, petroselini ana drachm. 1. mellis quod sufficit. Detur in modum auellanæ cū uino ueteri seu calida.

POTIO. Caput. 780.

O Ptima ad dolorem capitis, sonitum aurium, caliginem oculorum, faucium tumorem, stomachi querelam, & ad acerrimas febres. Recipe aloes, ammoniaci, colocynthidos ana drac. 36. Diagridii, Sagapeni, opopanax, Galbani, absinthii ana drach. 27. Elaterii, casia fistulæ, Schœnanthus, agarici, salis ammoniaci, Hyperici, Sileris ana drach. 18. Coccugnidii, cinnamomi, Spicæ, cyperi, acori, laureolæ, ellebori albi, piperis nigri, albi, & longi, amomi, cardamomi, anisi, fœniculi, apii, olusatris, dauci ana drach. 9. Balsami, Ellebori nigri, caryophyllorum, costi, reupontici, Scillæ costæ, xylobalsami, carpopalsami ana drach. 4. & semis mellis quod sufficit. Datur ieiunis cum tepida.

POTIO. Caput. 781.

P Rincipalis ad guttam & purgat cephalalgicos, stomachicos, Hepaticos, Spleniticos, nephriticos, & stranguriosos, Ischiadicis, arteticis, maxime podagricis summū remedium est, Reo-

MEDICAMENTORVM. 179

Ecipe Hermodactylorum, myrobalani chebuli, Turbith, Diagridii ana drac. .i. s. Cinnamomi, caryophyllorum, chamædryos, saxifragæ, Brusci, asparagi, seminis anethi ana drach. .s. Galangæ, zedoariæ, Schoenanthus, asari, granorū solis, petroselini, cymini ana drach. .4. Zingiberis, aristolochiæ longæ, xylobalsami, lapidis Lyncis, piperis, libyftici, orobi ana drach. .2. Agarici, Myrrhæ, Euphorbii, cardamomi, anisi, citri, & urticæ seminis ana drac. .i. mellis quod sufficit. Datur ieiunis in quantitate nucis ponticæ cū tepida.

POTIO VALIDA CONTRA OMNEM guttam calidam uniuersorum membrorum maxime pedum. Cap. 782.

R Ecipe Hermodactylorum, Mamiæ, uiolarum ana scrup. .i. o. Diagridii, Casiæ fistulæ, Olei rosacei ana drac. .s. Myrobalani: Citrini, Chebuli, Tamarindorum, succi rosarum, seminis angurii, peponis ana drach. .3. Cinnamomi, Caryophyllorum, nardi, seminis marathri, Scariolæ ana drach. .2. Syrupi rosacei quod sufficit. Datur ieiunis cū tepida.

POTIO EXPERTA AD ICTERICOS & decoloratos, & debiles. Cap. 783.

R Ecipe Betonicæ, polypodii ana manipulos .3. agrimonie, Violæ albæ & nigre, Fragariæ maioris, & minoris, Cardui Benedicti, & cōmunis, Chamædryos, Sorbastrellæ, herbæ sanctæ Mariæ, pipinellæ, Centumfolii, Quinquefolii, Sabinæ, roris marini, Saluiæ, apii, Fœniculi, petroselini, Cerefolii, anethi, pastinacæ radicis, Brusci, asparagi, ana manipulum .i. Caryophyllorum, Cinnamomi, Spicæ, Galangæ, Zingiberis, piperis ana unc. .i. Conficiendi modus talis est. Herbas & radicis tulas, & specierum puluerem in uino, & melle sufficienti

Z iii

NICOL. DE COMPOSIT.

nocte, & die infunde. Post hæc per sacculum destil-
lando cola, & inde cum opus fuerit in defectu lunæ
patiens per septem dies mane meridie, & uesper
phialam i. accipiat.

POTIO EXPERTA AD ICTERI-

cos. Caput. 784.

R Ecipe oculi bouis florum unc. 6. Ciceris ru-
bri unc. 3. Piperis nouies grana nouem, Ca-
renos integros optimos tres. Confice sic. Flo-
res contusos, & Cicera integra, & Carenos, & pipe-
ris puluerem in uini phia. i. & mellis i. & semis,
diligenter ad tertiam decoque, & cola, & deficiente
luna per quinq; dies mane phia. i. propina.

POTIO SACRA TVSSIEN TIBVS PERI-

pleumonicis debilibus phthificis, & ad
omnia pulmonis uitia. Cap. 785.

R Ecipe Eleliphaci, amaraci, Calaminthæ, pe-
gani, Hyssopi, Serpylli, Colenæ, Roris maris-
ni, artemisiæ, agrimonix, Sabinae, pentaphyl-
li, Millefolii, pipinellæ, Violæ, Fragulæ, Glechonis,
chamædryos ana manipulu i. Caryophyllorum, an-
thophylli, Cinnamomi, nucis Myristicæ, Galangæ,
Nardi, Zedoariæ, pyrethri, Glycyrrhizæ, Galix, mela-
nopiperis, macropiperis, reubarbari, anisi ana unc. se-
mis, Cymini dra. 4. Confice sic. Herbas omnes con-
tusas in aquæ Roseæ lib. i. & mellis 3. ad aquæ con-
sumptionem decoque, & diligenter cola, & inde pul-
uerem specierum appone. dabis patienti mane & ue-
speri in quantitate nucis ponticæ.

POTIO UTILISSIMA PERIPLEV-

monicis, ex longa ægritudine tabefactis
carnes reficit, & Ictericorum colo-
res emendat. Caput. 786.

*Fragulâ ap-
pellat her-
bâ quæ fert
fraga Hanc
uulgo Medi-
ci uocant
hodie fra-
gariam.
Galix uide-
tur corru-
pte nomina-
re quod D. o-
scio. li 4. ca-
9 i. Gallion
uocat.*

MEDICAMENTORVM. 180

R Ecipe radicis polypodii unc. 3. Radicis linguæ ceruinæ, hepaticæ herbæ, & pulmonariæ, ciceris erratici, radicis asparagi, Brusci, corticis agrestis cerafi, & pruni sancti Ioannis ana unc. 1. Foliorum Violæ, Fragulæ, Maioranæ, pipinellæ, Millefolii, Quinquefolii, Saluæ, Marrubii hortensis ana manipulum 1. cinnamomi, caryophyllorum, anisophylli, Galangæ, Nardi, Zedoariæ, Zingiberis, piperis nigri & longi, Glycyrrhizæ ana unc. semis, pineæ am tenerrimam 1. Si autem patiens tusserit, linguæ canis radicem, & ungulæ equi foliorum Lauri, & Sabinae ana unc. semis adde. Confice sic. Radices omnes, cortices & herbas, pineamq; integram in optimi uini phia. 30. ad tertiam decoque & cola, & postea mellis phia. 1. & semis, cum specierum puluere decoctioni admisce, cumq; opus fuerit patiens mane, & uesperis phialam unam exhauriat.

Cynoglossam Græci appellant.

POTIO ARTIFICIOSISSIMA.

Caput. 787.

H Aec ad dolorem capitis conducit, sanguinem oculorum purgat, & lusciosis uisum acuit, stomachicos, & obnoxios multis infirmitatibus releuat. Recipe Myrrhæ, costi ana drach. 4. croci, castiæ, ana drach. 2. nardi, styracis, castorei, Apii, Galbani, piperis nigri & longi, & albi ana drach. 1. mellis quod sufficit. Datur in quantitate auellanæ cū tepida.

POTIO LAUDATISSIMA AD purgandos omnes humores.

Caput. 788.

C ephalalgicis, caliginosis, spleniticis, Ictericis, hydropicis, arthriticisq; insigniter auxiliatur. Recipe fœniculi, polypodii, actæ, & chamæ

Saluæ potius legēdū cēseō. Vide tamen quæ super hoc caput dicemus in Paralipomenis.

Z iiii

NICOL. DE COMPOSIT.

Res ana manipulum i. Apii, Petroselini, pastinacæ
maioris radicis, methæ nigræ, Salonica genestrellæ.

Alter codex
addit Co-
zumbri ma-
nipulū unū

(Genestrella est minor genestra habet enim furcu-
los breuiores, & fert florem album, Genestra uero
croceum. uide Dioscor. in Sparto, ita enim appella-
tur à Græcis genista li. 4. cap. 152.) Viridium ana
manipulum i. zingiberis, pyrethri, Euphorbii, Masti-
stiches, Piperis, Coccuignidii, ana solidum unū. Con-
ficitur sic. Radices & herbæ in aqua, aut uino suffi-
cienti in olla cruda lento igne ad tertiam coquantur,
& fortiter colentur, deinde mel sufficiens, & puluis
specierum superspargantur, & iterum exagitando
pusillum coquantur, cumq; opus fuerit, tribus die-
bus continuis propinetur phiala. i.

POTIO AD SCROPHAS QVÆ IN
alto corporis radicatae sunt, belle si-
quidem eas per secessum edu-
cit. Caput. 789.

Raphanū
tamen Lati-
ni plerunq;
appellant
Radiculam.

REcipe brusci, asparagi, filiculæ, uiolæ, tithyma-
li, Iari, idest Ari, Iridos, Dracontii, Radiculæ.
(Radiculam codex scriptus interpretatur,
idest Elleborum nigrum. Cæterum Marcellus Stru-
thion herbam Lanariam radiculam exponit in Dio-
scor. lib. 2. cap. 152. & lib. 2. cap. 104. de Raphano.)

Ellebori nigri, Scillæ, Acori, Radicum, Cyma-
rum Oliuæ, floris Stœchados, herbæ Rosaginis.

(Rosaginem, & Fosaraki, sic enim legit S. Geo-
nuensis, & utrunque citat, sed neutrum interpreta-
tur. Syluaticus Rosaginem inquit esse speciem rosæ
Caninæ. Et fuserachō Matris syluam.) Idest Hypo-
cisthidos, floris Orobi, Foseraginis, Vlmi corticis
uiridium ana manipulum i. Euphorbii, piperis, Coc-
cugnidii, Cymini ana drach. 6. Conficitur sic. Radi-
ces & herbæ in uino sufficienti infusæ ad lenes pru-

MEDICAMENTORVM. 181

nas ad medietatem coquantur, & diligentissime exprimantur, & melle sufficienti adhibito iterum parū bulliāt, postea puluis terēdorū admisceatur, cumq; opus fuerit detut phiala. 1. mane per triduum.

POTIO EXPERTA. Cap. 790.

AD guttam, & paralyfin quæ oculum uel linguam corripunt, ad tussim & sitim ex catarrho factam, & ad eos qui ex plenitudine laborant in frigidatione renum, & seminis atoniam patiuntur. Recipe calaminthæ minoris, Elelisphaci, & amaraci cymarum ana drach. 45. Corticis Mandragoræ uiridis, drach. 23. Asphalti, antimonii, Opoponacis, Libani purissimi, Castorei piperis ana drac. 3. herbæ omnes, & puluis specierum in mellis despumati phia. 2. & uini aminei odorati phia. 15. ad tertiā coquantur, & fortiter colentur, & exinde patiens mane phia. 1. accipiat, & custodiatur in domo undiq; clausa, omniq; ex parte cortinis munita, custode quopiam ipsum, obseruante, ad ianuam ad sex horas. Circa uero septimam cibetur pullo gallinaceo, aut phasiani cum cymino condito, & hoc tribus diebus continuis faciat.

Atonia est languor debilitas remissio, & irretenuo.

POTIO AD RENOVATIONEM ET purgationem pulmonis, & ad debilitatem & consumptionem totius corporis. Cap. 791.

Recipe asparagi, Brusci, Vrticæ uiuæ, rosæ domesticæ, artemisiæ, rubi radice celsi, anisi, rosaginis corticis, Sabinæ, calaminthæ, rutæ, Serpylli uiridium ana manipulum 1. myrti, roris marini, Elelisphaci, chamædryos uiridium ana cymas quinque, piperis albi & longi, caryophyllorum, anthoxylli, Nardi, Galangæ, Zingiberis, costi ana drac. 2.

NICOL. DE COMPOSIT.

cymini scrup. i. Cōficitur sic, in uini albi & fortis phi.
30. pridie herbæ infuse ad medietatem coquantur,
& colato uino tres mellis phialæ adhibeantur. Ad
ultimum uero specierum subtilissimus puluis ap-
ponatur, & cum opus fuerit de eo tepefacto mane
& uesperis phia. i. propinetur.

POTIO SALVBRIS HYDROPICIS

& spleniticis. Caput. 792.

Eximia ad eos qui lapides in renibus, & uestica
habent, & ad omnes inflationes, & tensiones
præcordiorum, & uiscerum. Recipe fœniculi,
apii, alexandri, petroselini, cerefolii, raphani, iridos,
polypodii radicis, phu, meu, artemisiæ, asari, agrimo-
niæ, saxifragæ, pipinellæ, hyssopi, pulegii, nasturcii,
Erucae, Elenii, Cynoglossæ, maluæ, millefolii, linguæ
ceruinæ, Basilici, amaraci, trifolii acuti, Mēthæ, Silym-
brii foliorum, lapati maioris & minoris, corticis me-
dianæ actes, Chamæactes ana manipulum 2. Cinna-
momi, caryophyllorum, Galangæ, nardi, folii, costi,
zingiberis, xylobalsami, Calami aromatici, Castæ, Cy-
peri, Piperis, Cardamomi Ammeos, Seselei, Cymis-
ni, Libyistici, Sileris, Granorum solis, orobi, dauci, se-
minis rutæ, & urticæ ana drach. 3. Confectura hæc
est. Radices & omnes herbæ in uino amineo suffi-
cienti triduo infusæ, multumq; exagitando lento
igne ad tertiam coquantur, colentur, deinde mellis
Thymiani pro arbitrio succo adhibeatur, iterumq;
aliquantulum coquantur. Postremum specierum, &
seminum puluis adhibeatur, & per tres dies in uase
conditum sæpius agitetur. Quarto die strictius per
sacculum in optimo uase stillatim coletur, & inde
patiens mane in meridie, & uesperis phialam i. acci-
piat, optima enim potio hæc est, & ad multas pas-
siones proficua.

Thymianū
Mel appel-
lat, quod re-
doleat thy-
mū, quāquā
Cai. li. 7. ca.
6. nō appro-
bet unde
quaq.

POTIO CONCEPTORIA. Cap. 793.

MEDICAMENTORVM. 182

Optima ad purgandam matricem ut mulier post multa tempora sterilitatis ualeat concipere foetus: recuperat etiam perditas carnes.

Recipe Viscaginis Piri Vitaplæ ana nodos synceros 350. Betonicæ, pipinellæ, artemisiæ, ceruillæ, linguæ ceruinæ, millefolii, Quinquefolii, violarum, Elelisphaci, agrimonie, amaraci, Hyssopi uiridium ana fasciculum 1. Piperis nouies nouem grana, cymini drach. 4. Caryophyllorum, cinnamomi, nardi, Galangæ, nucis moschata, zingiberis, costi ana drach. 2. Conficitur sic. Nodi Viscaginis, & Vitaplæ bene abluti cum herbis omnibus in uino optimo sufficienti biduo infusi ad tertiam coquantur & colentur, & uino mellis despumati quantum sufficit addatur, exinde specierum puluis immittatur. Postea ieiunis mane, meridie & uesperiphia. 1. propinetur, sed antea 3. aut 4. piculas oleo adipeq; frictas comedant, quæ recipiant, artemisiæ, Helenii, pegani, herbe uenti, barbæ syluanæ, Elelisphaci uiridium ana drach. 8. farinæ tenuissimæ, & oui albuminis quantum sufficit, & sic ad ignem de tepefacto medicamine phialam accipiant.

Ceruina lingua quam arbitror exponere di causa appositam. Ceruilla uis delicet nihil esse aliud quam ceruinam linguam.

PILVLÆ DIA' BALANICÆ.

Caput. 794.

Optimæ ad purgandum caput Cholericum aut Melancholicum humore repletum, mitigant enim furiosos dolores in toto siue in parte capitis facto, & tumores faciei uel oris sedant. Recipe Myrobalani Chebuli, agarici, Caroi ana drach. 10. Myrobalani, Indi, Epithymi, seminis marathri ana drach. 8. Myrobalanorum citrinorum, colocynthis dos, anisi ana drach. 12. Mastiches, Euphorbii, Fumiterræ ana drach. 6. Diagridii secundum libitum. Conficiantur in modum orobi con succo absinthii, & dentur de eis mane uel uesperis.

NICOL. DE COMPOSIT.
PILVLÆ QVÆ VOCANTVR

Heptameræ. Caput. 795.

DEponunt humores spissos & malos de capite, uisum oculorum clarescere faciunt, catarractas prohibent. Recipe Aloes, Diagridii ana drach. 4. Colocynthis, Epithymi Cretici, agarici, Mastiches, Absinthii ana drach. 2. terantur & succo Strychni in quantitate ciceris formentur, dentur ex eis 9. aut 11. mane uel uesperis cum uino.

PILVLÆ ALEXANDRINÆ.

Caput. 796.

AD Hemicraneum dolorem qui ex frigido humore consistente in stomacho fiat, & plethora ipsius, & ad tumorem splenis. Recipe Euphorbii drach. 2. Aloes, diagridii, colocynthis interioris, Bdellii Scythici, ammeos, Nitri Alexandrini, Ellebori nigri corticis ana drach. 1. temperentur cum succo Brassicæ, aut citri ad magnitudinem Orobi dentur ex eis undecim cum tepida, mane: quæ non solum supra scripta, sed etiam Epilepticos optime purgant.

PILVLÆ DIA' GALBANES.

Caput. 797.

QVæ conducunt ad tussim maxime ex catarrho factam. Recipe Galbani, Myrrhæ, Styracis, Opii ana drach. 9. Castorei, Ammoniaci Thymiamatis, costi, croci, succi Glycyrrhizæ, & prassii ana drach. 4. temperentur cum succo Myrrhæ ad modum ciceris, & ex his quinque siue septem euntibus dormitum dentur.

PILVLÆ MELANOPIPERIS. Cap. 798.

PRobatæ ad tussim, & superfluitatem humoris. Recipe piperis, Styracis ana drach. 8. Teo

MEDICAMENTORVM. 183

rebinthinæ, Galbani, Thiu apyru, opii ana drach. 3.
temperentur cum succo Apii ad modum ciceris, &
ex eis 5. aut 7. euntibus dormitum dentur.

PILVLÆ CYNOGLOTTICÆ.

Caput. 799.

Multum utiles ad acre, & tenue Rheuma, plu-
rimos enim noui quauis longo tēpore rheu-
matizantes his deglutitis esse curatos. Reci-
piunt myrrhæ troglodyticæ drach. 6. Libani drac. 5.
opii, hyoscyami, Cynoglossæ radice ana dra. 4. tem-
perentur cum Rhodostomate, fingantur pilulæ ad
quantitatem ciceris, dentur ex eis 5. aut 7. euntibus
dormitum, faucibus enim rheumatismo dentium &
Hamoptoicis, & uesticæ, & Colo conducunt.

PILVLÆ ROSACÆ IOSEPHI.

Caput. 800.

Ad siccā tussē, & stomachi ardorē, & sitim,
& ad uocem ex calida distemperantia debili-
tam. Recipe rosarum, nucleorum pini, amy-
gdalarum purgatarū, seminis papaueris albi ana drac.
8. zingiberis, succi glycyrrhizæ, amyli, tragacanthæ al-
bæ, seminis citruli, melonis purgati ana drach. 4. opii
dra. 1. Conficiantur cum penidiis ad magnitudinem
ciceris, denturq; de eis mane, & uesteri cū frigida.

PILVLÆ HYOSCYAMI AD TVSSIM

siccā & sitim. Caput. 801.

Recipe tragacanthi albi, citruli, melonis, semis-
nis cucumeris domesticæ, ana drachm. 8. succi
Glycyrrhizæ, & radice eius, seminis hyoscyam-
mi, & papaueris ana drach. 4. figurentur cum albumi-
ne oui ad magnitudinem ciceris, & siccentur ad um-
bram, cumq; opus fuerit 4. ex eis patiens sub lingua
teneat, & quicquid humoris contrahitur glutiat.

PILVLÆ DIA' SAXIFRAGÆ.

Caput. 802.

NICOL. DE COMPOSIT.

Quærenes, & uestica in purgant, lapides in eis generatos frangunt & expellunt. Recipe saxifragæ, piperis, seminis Basilici ana drach. 8. Nardi, schœnanthus, granorum solis ana drach. 4. Acori, asari, phu, meu, betonicæ, dauci cretici, petroselinini, mastiches, tragacanthæ, ana drach. 2. Cum succo cardami conficiantur ad mensuram orobi manibus perunctis balsamo. Cumq; opus fuerit sumantur ex eis 9. aut 11. eunti dormitum cum apozemate apii uel anethi.

PILVLÆ ENNEADES.

Caput. 803.

Terram Samiam, & terram sigillatam intelligit.

Valde aptæ ad omnes fluxus sanguinis, & ad coeliacam, & dysenteriam. Recipe electri, Leninæ, physalidos, gissamiæ, gissasteros, tragacanthi, succi hypocisthidos, omphacii, amyli ana drach. 3. Confice, cum pulca in aqua ubi myrtus & pentaphylli decocti sunt ad quantitatem orobi. dentur ex eis 9. aut 11. mane siue uesperis cum apozemate cicindos, aut filiquæ græcæ.

PILVLÆ MANTINAE VTILES

ad omnes fluxus. Cap. 804.

Recipe Mâti florum, symphyti, arsenici, sanguinis draconis, hypocisthidos succi ana drach. 7. myrtæ, styracis, galbani, opii, croci piperis ana drach. 4. seminis hyoscyami, seminis papaueris, seminis plantaginis, seminis syriacæ, seminis malorum cydoniorum, seminis fœniculi ana drach. 2. Conficiantur ad mensuram orobi cum succo polygoniæ uel aqua infusionis tragacanthi, denturq; de eis 7. aut 9. eunti dormitum cum decoctione hyssopi, aut Oenomelite.

PILVLÆ DIA' COLOCYNTHIS

dos. Caput. 805.

MEDICAMENTORVM. 184

O Pitulatur cephalalgis, stomachicis, istericis, & hydropicis, impetiginosis, elephantiosis, & podagricis. Recipe diagridii, aloes ana drac. 4. colocynthidos, Mastiches ana dra. 2. Bdellii dra. 1. Informentur ad quantitatem orobi cum succo absinthii, denturq; de eis ieiunis 15. cum tepida post cibum cum uino.

PILVLÆ. Caput. 806.

Contra grauedinē capitis & humores graues deponendos, & lippitudinem oculorum, & uisum retinendum, & recuperandum, & stomachum bene purgandum. Recipe schoenanthus, spicæ, xylocassia, xylobalsami, Carpobalsami, agarioci, asari, rosæ, uiolæ, epithymi, absinthii, colocynthidos, turbith, cinnamomi, alypiados, croci, Stœchados, Mastiches ana drach. 1. Diagridii drach. 3. aloes unc. 6. confice cum succo absinthii.

PILVLÆ AVREÆ. Caput. 807.

Optime purgant stomachum, hepar, & renes, scotomiam ex anathymias curant, & uentositatem intestinorum suauiter expellunt. Recipe aloes hepaticæ, Diagridii optimi ana drach. 10. Rosarum, seminis apii, ana drac. 5. Anisi, seminis fœniculi ana drach. 3. croci, colocynthidos ana drach. 2. Informentur ad modum ciceris cum aqua infusionis tragacanthæ. dentur de eis uesperis 9. aut 11. cum mulsa, aut uino.

PILVLÆ HIERÆ PICRÆ. Cap. 808.

AD menstrua prouocanda, & hæmorrhoidas aperiendas. Recipe hieræ picræ, Diagridii ana drach. 6. turbith, myrobalani, chebuli, absinthii ana drach. 2. Epithymi, Castorei, aristolochiæ

Videbatur
codex scri-
ptus habere
unciam unā
non drach-
mam.

NICOL. DE COMPOSIT.

longa, calamintha, reubarbari, ammei ana drach. 1.
Euphorbii, Salis gemmae, Schoenanthus, seminis ma-
rathri, Cinnamomi ana drach. semis: fiant cum succo
calaminthae ad quantitatem piperis. dentur de eis ue-
speri 19. siue 21. cum uino.

PILVLÆ ENTEROCELICÆ.

Caput. 809.

Conducunt ad uitia testium, Ischiadicis, & Po-
dagricis profunt. Recipe turbith, Diagridii
ana drach. 6. Ammoniacy, Sagapeni, aloes he-
paticæ, Sarcocollæ, Casiæ, anisi ana drach. 2. castorei,
Sanfuci, colocynthidos, calami aromatici ana drach.
1. Formentur cum succo porri sectiui, ad quantitatem
piperis. dentur de eis 15. aut 19. ieiunis cum tepida.

PILVLÆ DIA' SICYDOS EX SEMI-

nibus cucumeris. Caput. 810.

Podagricis insigniter aptæ ad mitigandum do-
lorem, & rheumatismum prohibendum. Reci-
pe seminis Sicydis, Hermodactyli ana drach.
8. Scammonii drach. 2. & scrup. 2. Aloes drach. 1. &
scrup. 1. Fiant cum hydromelite ad quantitatem ci-
ceris. dentur de eis 11. aut 15. ieiunis cum tepida.

PILVLÆ ALEXANDRINÆ.

Caput. 811.

Optimæ podagricis, & arteticis, purgant enim
uiscosos humores in articulis residentes. Re-
cipe Euphorbii, Colocynthidos interioris ni-
tri ana drach. 36. Diagridii, Aloes hepaticæ ana dra-
9. Alii addunt eiusdem ponderis Turbith. Efficiantur
pilulæ cum succo Brassicæ, aut citri ad quantitatem
orobi. dentur de eis ieiunis 9. aut 11. cum tepida.

PVLVIS ISOTHEOS METASYN-

criticus. Caput. 812.

Prodest eis quibus caput humidum est, & ad
Thoracem: Lepram, & Alphosin, & Suspiriū,
& quæ

MEDICAMENTORVM. 185

& quæcunq; passionēs de capite uel thorace generantur reprimat, diaphoresin in omni materie procurat, plenitudinem desiccet, debilibus membris robur inducit, Cachexiam, & pituitosos humores in articulis infixos digerit. Arteticis, podagricis expedit, & hi qui hoc puluere utuntur podagræ, & Ischiadi non fiunt obnoxii, pruritus, & impetigines, & pilos subtiliat. Recipe Salis. (Sal Cappadoticus est sal gemmæ. ita Simon tradit, sed Syluaticus docet esse idem quod sal usuale. Sal lacus mortui Serap. cap. 409. tradit esse amarū. Sal Tragesicum, Syluaticus inquit reperiri à nobis non posse. Pro aphronitro matronico uidetur esse legendum Babilonicum. de qua re uide Syluaticum.) Cappadotici, & communis & amari, & ammoniaci, & Nitrosi, & Tragesici, nitri Alexandrini, aphronitri matronici, pumicis, adarces ana un. 1. 2. Lithu asiani, stypterix nigra, nardi cellicæ, ellebori albi & nigri, struthi, fecis uini ueteris sicca, chamæleontis radices, sulfuris uiui, staphidias griæ, sinapi, radices peoniæ, cyperi, stypterix scissilis, piperis, cimoliæ, agni spermatis, baccarum lauri siccarum, Gallæ asianæ, Lupini farinæ, cymini, Pyrethri, Schœnanthus, Libani, arsenici, Gummi, Iridos, cucumeris agrestis radices sicca, prassii sicci, ossis sepix. Fœnigræci igne combusti, pulegii, graminis sicca, ana unc. 3. Folii unc. 2. Sansuci unc. 1. Confice sic. Salles & nitrum in olla noua lento igne frige, cætera sicca tere, & simul omnia misce, & in balneo cum sudare coeperis utere, & tunc per totum caput decoctionem salicis corticis in aqua rosea, & alphita, & uino nocte asperge. Hoc enim reprimat desuper currentes humores, & diaphoresin facit, & desiccet humores qui continentur in articulis, & robur imbecilli membro præstat.

PVLVIS KISSERIDIVS. Cap. 813.

AA

*Kisseridium
appellat au-
thor à Cisse-
ride. i. pumi-
ce qui ad cō-
ponendum
hūc puluiscu-
lū assumitur
de quo cons-
ule Diosco.
li. 5. ca. 79.*

NICOL. DE COMPOSIT.

Valeat ad pinguem hominem subtiliandum, & ad superfluam crassitiem extenuandam, ita ut ex pingui, & nimis humido ad habitum exiliorem, & sicciorem patientem reducat. Curat etiam leprosos, zermosos, pruriginosos, & scabiosos, & si quis hoc usus fuerit, a podagrico, uel artetico, seu ab alio dolore non molestabitur, quicumque hoc puluere fricantur in balneo postquam sudare coeperint utantur diebus tribus interpositis, diebus autem quibus utitur nullo alio unguento patiens imbuatur, & a pipere, & salsamentis, & ab acris omnibus absteineat. Recipe nitri, asari, salis assati, myrrhæ assatæ, sulfuris uiui, opocissæ, iridis illyricæ ana drach. 4. Baccarum lauri siccatarum, Sanfuci, Ellebori albi, pumicis marini assati, chamæleontis nigri, pyrethri, Sinapi, Gallæ Alexandrinæ, peucedani, pollinis Fœnigræci, orobi, piperis nigri, Struthii, Cardamomi, Marrubii sicci, Elaterii ana drachm. 2. Hæc omnia in subtilissimum puluerem redige, & uase uitreo conde, & cum opus fuerit utere.

Opocys-
sam quod
sonat succū
hederæ s.
Genuesis
tamē innot
esse Gummi
bederaceū.

PVLVIS ASCLEPIADEVS.

Caput. 814.

Quo Constantinus Imperator utebatur, unde incolumis uixit usque ad uitæ suæ periculum, assidue namque datus cum Careno siue tepida, lunaticis, & timidis proficit, ad reiectionem sanguinis cum plantaginis decoctione ad dolorem, & debilitatē stomachi cum apozemate Sanfuci, aut Sisymbrii, ad hepatis tumorem, & dolorem cum condito, uel aminæo uino, spleniticis cum ad aceto: ad lateris dolorem & renū, cum Betonicæ, seu Asari decocto eadem hora succurrit, ad typos omnes cum Calaminthæ apozemate contra uenenum cuiuslibet serpentis, uel scorpī cū uino ueteri propinatus sub

Conditū ex
plicauimus
cap. 618.

MEDICAMENTORVM. 186

uenit. Recipe folii optimi, Spicæ, Casiæ fistulæ, Man-
næ, Mastiches, Tragacanthæ, Myrrhæ, aluminis, Lan-
guinis draconis, Aloes hepaticæ, aristolochiæ lōgæ
& rotundæ, Glycyrrhizæ, Iridis Illyricæ, peucedani,
Cyperi, Enulæ, Betonica, Fascis Gallici, Elelisphaci,
absinthii, centauriæ, phu, Eupatorii, Hylsopi, melilos-
ti anagallidis, Gentianæ, petroselini, Macedonici, pla-
tocymini, cardamomi, carpobalsami ana dra. 8. Hæc
omnia in subtilissimum puluerem redigantur, & usui
reseruentur, cumq; opus fuerit ex his drachm. 2. pa-
tiens ieiunus accipiat.

PVLVIS DIA' VLVLES, IDEST EX

Noctua confectus. Caput. 815.

EXpertus ad asthmaticos, & suspiriosos, & ad
eos qui in poris pulmonis emphraxin ex frigi-
do phlegmate patiuntur. Recipe noctuam in
olla rudi coctam, uel exustam, & corium ex facie cer-
uina similiter ambustū, marucarū radicis albuci, cau-
de equi radicis ustæ ana un. 2. quorū puluis usui reser-
uetur, cumq; opus fuerit patiens in balnei aere sumat
mane dra. 3. aut 4. cum mulsa, aut aqua sub dio con-
stituta, dentur diebus tribus in mense, decem interpo-
sitis diebus, & cum de balneo egressus fuerit, coope-
riatur diligenter, donec affatim sudauerit, & sic nona
hora cibetur. Abstineat autem a crassis carnibus, &
piscibus sine squammis, & leguminibus omnibus.

PVLVIS ILLYRICVS OPTIME

faciens dispnoicis, & suspiriosis.

Caput. 816.

Recipe Iridis, Laureolæ, Meu, polypodii, Sa-
liunæ, Cinnamomi, Caryophyllorum, Spi-
cæ, Costi, ana in puluerem redacta usui reser-
uentur, & cum necesse fuerit, inde drachm. 2. uel 3.
cum uino offerantur.

AA ii

NICOL. DE COMPOSIT.

PVLVIS DIA' PENTE. Cap. 817.

Hic anesim præstat anhelosis ex frigido rheumate tusfientibus. Recipe colophonæ drach. 30. Alypiados, polypodii ana drach. 15. Zingiberis, piperis ana drach. 8. quæ omnia in tenuissimum puluerem redacta referuentur, & inde cū opus fuerit in apozemate iridos siue calaminthæ drach. 3. ieiunis propinentur.

PVLVIS AD EMPHRAXIN ET
uentositatem, & dolorem hepatis. Caput. 818.

Recipe gentianæ, eupatorii, absinthii, zingiberis, piperis, apii, Fœnigræci, anethi, amygdalarum amararū, lupini, ana terantur, & usu ex postulante drach. 3. cum aminæo uino dentur.

PVLVIS PROBATVS AD SCLE
rian & ad emphraxin hepatis.
Caput. 819.

Recipe gentianæ, petroselini, anethi aua unc. 3. Fœnigræci, cinnamomi, zedoariæ ana unc. 1. quorum pigmentorum puluis tenuissime cribellatus condatur, cumq; opus fuerit drach. 3. cum aqua tepida si febriant dentur, si non febricitent cum uino.

PVLVIS DIA' GLECHONIS.
Caput. 820.

*Glechona
græce mas
luit quā latis
ne pulegiū
dicere, de
quo consule
Diosc. lib 3.
cap. 31.*

Ad frigiditatem & dolorem, & uentositatem stomachi, hepatis, & splenis. Recipe glechonis, pegani, elelisphaci, zingiberis ana drach. 18. Caryophyllorum, galangæ, zedoariæ ana drach. 3. & semis, carui, anisi, cymini, libystici, anethi ana drach. 3. gentianæ, prasii, aristolochiæ rotundæ, piperis

MEDICAMENTORVM. 187

ana drach. 4. & semis, cinnamomi, croci, rasuræ ebo-
ris, Baccarum lauri ana drach. 2. quarum specierum
puluis, tenuissime cribellatus condatur, cumq; opus
fuerit inde dra. 3. cum decoctione anethi offerantur.

PVLVIS DIA' CAPPARON.

Caput. 821.

Vehementem dolorem splenis, & inflationē,
& tensionem, duritiem, & puncturam eius mi-
randum in modum emendat. Recipe corti-
cis radice capparis drac. 27. Rumicis seminis drac.
18. Corticis radice Tamaricis drach. 9. hæc omnia
trita, & in puluerem redacta condantur, cumq; opus
fuerit, patiens drach. 1. cum aqua media nocte, uel
quando bibere uoluerit, accipiat, & in ipso latere ia-
ceat, manum sinistram sub capite reponendo dor-
miam, & postea tribus horis ieiunet.

PVLVIS DIA' GIT VEL DIA' ME-

lanthiu. Caput. 822.

Mirabilis ad dolorem ilii, lapides renum, & ue-
fica plausibiliter confringit & expellit, strang-
uriam soluit, & dysuriam. Recipe diagri-
dii, euphorbii, turbith ana drach. 12. Cinnamomi, an-
tophylli, zedoaria, zingiberis, costi pyrethri, Schœ-
nanthus, calami aromatici, xylobalsami, asari, cyperi,
betonica, Git, Petroselini, macedonici, saxifragæ, se-
minis apii, anisi, carui, sinoni, platocymini, marathri,
basilici seminis, baccarum lauri, baccarum hederæ,
phu, meu, aristolochiæ ana drach. 3. horum puluis,
subtilissime cribellatus in uase uitreo, aut alio repo-
natur, cumq; opus fuerit dentur ex eo drach. 3. mane
cum apozemate mercurialis uel polypodii, strang-
uriam, & dysuriam patientibus, cum aquæ cyathis 2.
in qua pridie infusum est, & decoctum semen citruli,

AA iii

NICOL. DE COMPOSIT.

Melonis, Cucumeris, & cucurbitæ, addito Musce
lii tyatho uno.

PVLVIS AD ILII DOLOREM ET LA
pidis explosionem, & stranguriam.

Caput. 823.

R Ecipe Diagridii, Turbith ana drach. 8. Cy
peri, saxifragæ, seminis rutæ agrestis, macedo
nici, seminis citri, & asparagi ana drac. 5. Cino
namomi, Nardi, Folii, Zingiberis, celticæ, ana drac.
3. Dabis ex eo drachm. 3. uel amplius iuxta uirtutem
cum mulsa.

PVLVIS AD ILII DOLOREM ET
uentositatem interiorum expertus.

Caput. 824.

R Ecipe Oxeos poros, idest Esulæ radicis cor
ticis, seminis citri ana drachm. 12. Mastiches,
Nardi, Schoenanthus, Diagridii, Euphorbii,
Cassæ fistulæ carnis interioris, corticis Myrobalani
citrini, Polypodii ana drac. 1. tere, & cum opus fue
rit ieiunis æstate drach. 1. Autumno duas, hieme dra.
3. cum aqua tepida propina, & ante prandium bal
neum petat, & ad octauum usq; diem a piscium esu
abstineat.

PVLVIS ACCOMMODABILIS
dolori ilii. Cap. 825.

R Ecipe Zedoariæ drach. 8. Galangæ, Iapidis
lyncis, Diagridii, Saxifragæ, Milii Solis ana
drach. 9. tere, & cum opus fuerit cum Apia
no apozemate prebe.

PVLVIS AD ASTRINGENDVM SAN
guinem superius siue inferius erum

pentem. Cap. 826.

MEDICAMENTORVM. 188

R Ecipe Symphyti, Sanguinis draconis, K ecrab^a ana drach. 1 c. Hæmatitidos, Corallii, cornu ceruini usti ana drach. 8. Hæc omnia in puluerem subtilissimum redacta uase uitreo condantur, & cum opus fuerit inde drach. 2. uel 3. cum apozeo mate offerantur.

De K ecrabra. Vide cap. 828.

PVLVIS AD SANGVINEM REPRI-
mendum de naribus siue de aliquo
uulnere profluum. Cap. 827.

R Ecipe Pegani usti dra. 27. Anzorot, idest Sarcocolla. Matheke, idest lithargyri, sanguinis draconis ana drach. 9. quorum puluis in nares, & uulnera immixtus mire stringit.

PVLVIS HÆMATICVS AD SV-
pra scripta. Caput. 828.

R Ecipe Sponduli marini usti, Gifasteros, K ecrabra ana drach. 9. Spongiæ nouellæ ustæ, Pumicis usti ana drach. 7. Hæmoptoicis cū aqua pluuiali medetur in Licinio aspersus, & uulneribus immixtus sanguinem fluentem arcet.

Alibi cauidelicet 474. Nicolaus interpretatur Kacrabra. i. cardamomum.

ANNOTATIO.

SPONGIAM marinam pro Spondulo legendum esse arbitror. Est enim sponsia marina usta cōmoda ad ea quæ adstringere, & spissare oportet, teste Plinio. K acrabram legit Syluaticus, & tradit esse speciem Vernicis subruffi. Vtitur Alsaharaius Tractatu 18. cap. 7. Practicæ.

De sanguinis hircini præparata consule Aetium lib. 11. cap. 12. & nihil de syderabis amplius. Vide de insuper. Paulum li. 7. ca. 11. circa medium.

PVLVIS TRAGICVS. Cap. 829.

L Audatissimus ad Lapidem renum, & Vesicæ frangendum, & Limositatem expellendam, Stranguriam, & dysuriam soluendam. Recipe sanguinis tragici, idest hirci ad disciplinam dinamio

AA iiii

NICOL. DE COMPOSIT.

diorum facti, uesticæ apri cum loco suo siccæ, sanguis
n s Polypi ana drach. 27. Galangæ, zingiberis, pyre
thri, helenii, pulegii seminis tribuli, petroselini, Alex
andrini ana drachm. 18. Caryophyllorum corticis
Gladioli, thymi, piperis albi, seminis urticæ ana dra.
9. Hæc omnia in subtilissimum puluerem redacta re
ponantur, cumq; opus fuerit, detur inde unc. 1.
cum condito.

PVLVIS AD LAPIDEM FRAN

gendum. Caput. 830.

R Ecipe saxifragæ drach. 36. seminis petroseli
ni drac. 18. Caryophyllorum, zingiberis, dia
gridii, Lapidis lycis, macedonici ana drach.
9. quorum subtilissimus puluis condatur, cumq; ne
cesse fuerit drach. 3. dentur cum apozemate grano
rum solis, costi, & asparagi.

PVLVIS HERMODACTYLICVS.

Caput. 831.

V Tilissimus nephriticis, ischiadicis, maxime
podagricis. Recipe Hermodactylorum dra.
50. Diagridii, Turbith ana drachm. 9. Caryo
hyllorū, zingiberis, aristolochiæ lōgæ, apii, aspara
gi, brusci, anisi ana dra. 4. & scrup. 2. Tenuissimus ho
rū puluis seruetur, cumq; opus fuerit drac. 4. propi
nētur, febriētibus cū tepida, nō febriētibus cū mulsa.

PVLVIS CEPHALICVS. Cap. 832.

Q Vo Exeon crates a Sorano accepto uteba
tur. Confert ad omnia uulnera, maxime gin
giuarum, si humida fuerint, & syringiam pa
tiuntur, ita ut a radicibus dentiū fiat suppuratio. pur
gat etiam aliorum membrorū cacoethica uulnera,
maxime renum replet caua, ossa contusa educit, &
callositatem amputat. Recipe orobi rubei drach. 20.
irei drac. 10. Mannis, lepidis, chalcu, aristolochiæ lō
gæ ana drach. 5. floris æris, Thuris ana drach. 3. Hæc

Vide Episto
lā medicīnæ
Galentanæ
instauratō
ri Ioannis
Manardi
ad Simonē
Gryneū phi
losophū, &
oratore
eius iuentissi
mum.

Lepida chal
cu, romani
squāmā æri
appellant
apud Diosc.
lib. 5. ca. 46.

MEDICAMENTORVM. 189

omnia sigillatim terantur, & cum opus fuerit ad omnia supra scripta exhibeantur.

PVLVIS ROSEVS MIRIFICVS

podagricis ex calido patientis

bus. Cap. 833.

R Ecipe rosarum drach. 50. Diagridii, glycyrrhizæ ana drach. 15. Cinnamomi, succi tithymalli ana drach. 8. Dentur ex eo cum opus fuerit drachm. 4. ieiunis cum tepida, in qua pridie infusæ & decoctæ fuerint uiolarum drach. 8.

PVLVIS ANTHERÆ. Cap. 834.

R Ecipe florum rosarum drach. 2. Myrtæ, aluminis scissi, Sandaracæ, arsenici, Balaustiorū, aristolochiæ rotundæ, Gallarū ana un. 1. quibus tritis subtiliter & cribratis cū opus fuerit utere.

De Anthēris. Vide Io. Manardum lib. 4. epis. 3. Celsum li. 6. Diosc. lib. 1. Gal. de Cōpos secundū genera. li. 5.

PVLVIS ANTHERÆ. Cap. 835.

O ptimus ad exiccandam uuam, & palatum ex calido rheumate affectum, gingiuas tumētes reprimat, putridas purgat, & uulnera cicatrizat. Recipe sandaracæ unc. 4. Rosarum un. 2. Croci, aluminis scissi, iridis, gallarum ana unc. 1. Cyperi un. semis quibus in puluerem redactis ad supra scripta utere.

PESSARIVM QVOD APPELLA

tur Chironum. Cap. 836.

C onducens ad præfocationem matricis, dolorem eius amputat, & duritiā mollit. Recipe terebinthinæ drach. 72. Adipis anserini, Castorei ana drach. 5. Croci, medullæ ceruinæ, Butyri, Tœnigræci pollinis ana drach. 4. Vitellorum ouorum 2. Olei cyprini, & ceræ quantum sufficit. Oleum, terebinthina, & uitelli ouorū lento igne soluantur. Deinde medulla, & butyrum admisceantur, & cum similiter soluta fuerint, puluis specierū adhibeatur, & tepidum depositum coagulari permittatur, cumq; opus

NICOL. DE COMPOSIT.

fuert plagellæ inductum supponatur.

PESSARIUM VTILE AD DVRTIEM

& ulcera matricis. Caput. 837.

R Ecipe ceræ albæ drach. 27. Libani, lithargyri loti, pompholygos, hyssopi, picis siccæ, adipis anserini, medullæ ceruinæ ana drac. 9. Olei rosacei quod sufficit. Lithargyrum in oleo coquantur donec mollescat, deinde pix & cera immittantur, & cum liquata fuerit, adeps & medulla addantur, & postea Pompholyx super spargatur, ad ultimū uero Libani, & hyssopi puluis imponatur quod in plagella inductum, tempore cōpetenti supponatur.

PESSARIUM APERITIVVM AD PRO

ptosim, & duritiem, & igneam phlegmonem matricis. Caput. 838.

R Ecipe Adipis anserini drach. 36. Ceræ drach. 27. Croci drach. 9. Ouorum duo albumina, olei rosei quod sufficit. Crocus cum albumine siue uitellis ouorum in sole diutissime teratur, postea adeps trituræ adhibeatur, & incessanter commisceantur, postremo autem ceram cum oleo solutam medicamini adicias, & tā diu terendo subige, donec unū corpus fiat, & cum opus fuerit molli bombace exceptum supponatur.

PESSARIUM DIA' MELILOTV AP

tum ad concipiendum, & oris matricis duritiem molliendam. Cap. 839.

R Ecipe olei cyprini, amaracini, & nardini, medullæ ceruinæ, adipis taurini, butyri, ceræ, rutæ ana drach. 20. Adipis anserini drac. 18. meliloti, radicis Alteæ ana drach. 9. Adipes, medulla, butyrum, & cera lento igne soluantur, & subtili linoteolo colentur, diuq; agitando misceantur, & cum

MEDICAMENTORVM. 190
coagulata fuerint, tempore competenti in balneo
bombace exceptum supponatur medicamentum.

PESSARIUM DIA' NARCISSV.

Caput. 841.

Optimum ad concipiendum, & duritiem ma-
tricis malaxandā. Recipe medullæ ceruinæ,
adipis anserini, ceræ ana drach. 100. narcissi, cro-
ci, olei irini, cyprini, & susini, mellis ana drach. 100. Masti-
ches, Terebinthinæ, Nardi, Syriaci, olei nardini ana
drach. 9. Adeps, Medulla, & cera cū oleo lento igne li-
quentur, & tenui linteolo colentur. Exinde Terebin-
thinā colatæ confectioni adhibeas, postea puluere pi-
gmentorum admixto coagulari sinas, cumq; opus
fuerit plagellæ inductum administretur.

*De susino
uel libino un-
guento. Vide
de Diosc. lib.
1. cap. 53.*

PESSARIUM MOLYBDINON.

Caput. 842.

Ad menstrua prouocanda utilissimum est, scro-
phas, & caccethica vulnere purgat, & ex ulce-
ribus profundis putredinem optime educit.
Recipe olei ueteris, salis floris, lixiuiæ sarmentorum
ana drach. 100. Resinæ drachm. 20. Nitri drach. 15.
Propolidis, Molybdini, ceræ ana drach. 10. Lixiuiæ &
Molybdinum cū oleo lento igne coquantur ad con-
sistentiā, deinde ceram, & propolida immitte, mox
sal & nitrum. Vltimum ueto resinam, & cum coagu-
latum fuerit, plagellæ inductum exhibeatur tempo-
re competenti.

ANNOTATIO.

MOLYBDÆNA est herba quædam quam Pli-
nius lib. 25. cap. 11. plumbaginem appellat. Hic ta-
men pro Molybdæna quæ est Galena Nicolaum
usurpare existimo. Hæc namq; est solius plumbi uel
plumbi, & argenti communis uena. Vide Plinium
lib. 33. cap. 6. & lib. 34. cap. 10.

NICOL. DE COMPOSIT.
PESSARIUM IRINVM. Cap. 843.

AD menses muliebres ciendos, & ad humores
è pectore excutiendos aptissimum. Recipe
iridos, nitri ana drach. 4. Pulegii, absinthii ana
drach. 2. Myrrhæ, pollinis orobi ana drac. 1. Olei cy-
prini, Muscelii, & mellis quod sufficit. Species om-
nes in puluerem redigantur, & cum mellis parte una,
& olei tribus pessaria mensuræ trium digitorum com-
ponantur, & cum necesse fuerit, supponantur.

PESSARIUM DIA' STAPHIDON
ad menstrua prouocanda satis
præcellens. Cap. 844.

Recipe foliorum rutæ drachm. 27. Staphidis,
chalcanti ana drach. 2. pulegii, cardamomi
ana drach. 1. mellis quod sufficit. Confice sic.
Folia rutæ, pulegium, & staphidem simul diutissime
tere, cardamomi, & calchathi puluerem trituræ ad-
misce, & cum melle pessarium ad longitudinem di-
gitorum 3. informa, & cum opus fuerit suppone.

PESSARIUM MYRRHATVM
ad menstrua prouocanda.
Caput. 845.

Recipe artemisiæ drach. 36. piperis drach. 18.
Myrrhæ, serapini ana drach. 9. & semis, mellis
quod sufficit. myrrham, & serapinum diutissi-
me tere, posthac puluerem terendorum admisce, &
melle pessarium in magnitudine trium digitorum
effingito.

PESSARIUM DIA' GITTERIS.
Caput. 846.

AD menses muliebres ciendos, & ad supfluum
humorem phlegmaticum glutinosum de ma-
trice excutiendum. Recipe gitteris, nitri ana

MEDICAMENTORVM. 191

drach. 2. Moschi scrup. 1. gitteris farinam, & nitri puluerem cum succo artemisiæ, aut felle bouis in quo moschus solutus fuerit tempera, & de molli bombace pessarium ad capacitatem loci cõpone, quod inde imbutum, cum opus fuerit suppone.

ANNOTATIO.

GITTER translator Dios. antiquus nigellam, & git facit. Simon differre parum uiribus opinatur, licet odore multum: Syluaticus Gitter, idest git in segetibus prouenire semen exiguum, & nigrum, & medicinæ inutile. Nigellam uero quæ est Melanthon efficax esse ad ea quæ illi tribuit Dios. lib. 3. cap. 84.

PESSARIUM DIA' PRASSON AD profluuium sanguinis sistendum.

Caput. 847.

R Ecipe succi prassorum drachm. 52. medullæ ceruinæ drach. 18. Adipis caprini drachm. 9. Myrrhæ, acaciæ, ceræ, olei rosacei ana unc. 1. uini ueteris quod sufficit. Oleum & ceram lento igne solue, adipem, & medullam cum succo, & uino soluta confectioni adde, & usq; ad perfectam decoctionem bulli: ad ultimum uero puluere myrrhæ, & acaciæ addito ab igne amoueatur, & usui reseruetur, cumq; opus fuerit cum molli bombace pessarium aptum loco, & medicamen inuolutum suppone.

ANNOTATIO.

PRASSION Marrubium, prasson porrum dici nosse oportet. Nam discrimen hoc non aduertentes multi, & ueterum, & recentiorum in locis ferè innumeris interpretati sunt alterum pro altero.

PRESSARIUM PENTAPHYLLI AD profluuium sistendum utilissimum.

Caput. 848.

NICOL. DE COMPOSIT.

Ecipe Pentaphylli, myriophylli, putidæ, Intybi, Polygonii ana fasciculum 1. Corallii usti cineris, cornu ceruini, boli, acaciæ, libani ana drac. 4. Olei rosacei, aceti acerrimi, & ceræ quod sufficit. Compone sic. Herbas in aceto die, & nocte infusas ad tertiam decoque, & cola. Deinde oleum decoctioni adde, & tam diu bulli, donec oleum extat, mox ceram immitte, ad ultimum autem puluerem pigmentorum adhibe, & cum percoctum fuerit ab igne depositum coagulari permitte, cumq; opus fuerit ex lana ad cōpetentiam loci composita suppone pectus.

ANNOTATIO.

HERBAM putidam usurpat etiam capite 8, 8. in theriaca Alexandrina, quam ego coniicio esse costylam foetidam, siquidem hæc ad Theriaces confecturam assumitur. Sunt tamen, & olidæ herbæ costuriandri, anagyridis, & uuluaræ quæ assimilis est sanguinaræ ferè miro tamen foetore nares offendens.

PESSARIUM DIA' BALANON AD profluuium sanguinis mirificum.

Caput. 849.

Ecipe Myrobalani, Chebuli, Indi, Alapsæ, ustorum ana drachm. 6. Ferruginis, sanguinis draconis, Thuris, Opii ana drach. 4. Succus Arnoglossæ quod sufficit. Species omnes in puluerem redige, & cum succo plantaginis collige, indeq; magdaliunculos informa, & cum opus fuerit suppone.

PESSARIUM DIA' GALBANON utilissimum ad menstrua prouocanda.

Caput. 850.

Ecipe Galbani drach. 4. Gitteris drach. 3. Nitri salis drach. 1. Succus Mercurialis quod sufficit. Galbanum cum succo tere, & puluerem

MEDICAMENTORVM. 194

gitteris, & nitri adhibe, indeq; magdaliunculos in forma, & cum opus fuerit, suppone.

PESSARIVM DI'ALOETICVM

ad omnes astringentes pasiones.

Caput. 851.

Recipe Aloes, Diagridii, Centaurii, Ellebori, Fimi muris ana drachm. 1. Fellis bouis quod sufficit. Omnia in subtilissimum puluerem redige, puluere cum felle collecto inde pessarium singe longitudinis trium digitorum, cumq; opus fuerit, sedi oleo peruncto suppone.

PESSARIVM PEGANION.

Caput. 852.

Sacratum est coli cruciatibus, & omnibus doloribus intestinorum cuius uirtutem multi auctores medici sunt experti. Recipe Diagridii drach. 2. Pegani agrestis, Epithymi, Ammios, Colophoniae, Nitri, salis ana drach. 1. mellis, decoctionis Mercurialis quod sufficit. Puluerem specierum cum melle excipe, & tam diu subige, donec a pistillo segregetur sponte sua, & sic inde pessaria informa, cumq; opus fuerit suppone.

PESSARIVM LEVCOPIPER

reum. Caput. 853.

Ad Coli passionem magnificum, nam dolorem uno momento obtundit, & Scybala, id est sphaerulas subducit. Recipe piperis albi, nigri, salis aequalia pondera, Galbani quod sufficit. Puluerem terendorum cum Galbano excipe, & diu terendo commisce, cumq; opus fuerit, inde magdaliunculos informa, & tempore competenti impone.

NICOL. DE COMPOSIT.

PESSARIVM TRION. Cap. 854.

A Poplexia laborantibus opitulatur eximie, spleneticis, nephriticis, & intestinorum doloribus.
 Recipe Diagridii drach. 16. Nitri drachm. 8. Castorei drachm. 4. mellis quod sufficit. Confice sic, puluerem specierum melle excipe, & simul tam diu coque donec inspissetur ad pistillum, & inde pessarium informatum suppone.

PSILOTHRVM OPTIMVM ARTETICIS
 podagricis, & quibus necesse est opus
 attenuare superfluum.

Caput. 855.

Recipe Libani, Mastiches, Lithi Asiani.
 (Lapis Asius colore pumicis fistulosus friabilis, & non ponderosus lapis est uim habens adstringendi, & leuiter excedendi. Vide Diosco. li. 5. cap. 95.) Pumicis asii, Alcyonii, Staphidis agriæ, Cimolix, Ellebori, Lithargyri, Amyli, Sansuci ana drach. 28. Caryophyllorum drachm. 9. Picis unc. 1.
 Quæ omnia trita & cribrata, congruo uasi indita serua, & quotiescunque uti uolueris apparabis ita: in sufficienti succo ptisanæ, aut oryzæ unc. 4. Saponis Gallici solue, & lento igne coque, & supra scripti pulueris cochlearia 5. adde, & de calcis inextinctæ usualis cretæ puluere unc. 6. appone. Ad ultimum uero Arsenici, & sandaracæ puluerem ana un. 1. & semis adhibe, & lento igne bulli sæpius agitans, si uero probare uolueris, num coctum sit satis, pennam impone, & si dissoluitur coctum est, tepefacto eo in balneo super patientis membra illine, & ne abluat, donec diutius affatim patiens ita sudauerit, interdicito.

Halcyonium autē A. Mulsæ spumam maris esse demonstrant de quo uidetur est, idē Diosc libro eodē ca 90.

Psilothrū est depilatoriū siue pilos de nudans medicamentū.

PSILOTHRVM LEVCOTICVM.

Caput. 856.

Competit

MEDICAMENTORVM. 173

C Ompetit stomachicis, arteticis, podagricis,
& ad omnia uitia ex rheumatismo diuturno
oborta. Recipe auri pigmenti unc. 3. amyli, ci
moliae, pumicis usti, Sandaracae, Stypteriae, libani, la
pidis Asii, Staphidis agriae, Ellebori albi, & nigri ana
unc. 1. Haec omnia contunde, & subtilissimo cribro
excernito, & in ampulla repone, & cum opus fuerit,
in aqua decoctionis radicis uisci, aut radicis Maluae
agrestis, saponis gallici ana unc. 5. dissolue, & postea
calcis uiuae pulueris unc. 4. supra scripti pulueris un.
2. auri pigmenti unc. 1. commisce, & lento igne de
coque, cumq; decoctum fuerit tepefactum patiens
in balneo iam dicto artificio utatur.

QVADRIMERON. Cap. 857.

A lleuiat asthmaticos ex catarrho tussientes,
stomachi frigiditatem, & dolorem. Coctio
nem procurat, & debiles renes confortat. Re
cipe helenii drac. 12. seminis Marathri unc. 9. Pipe
ris unc. 6. Cymini unc. 3. mellis quod sufficit, dabis
mane siue uesperis cum uino.

QVADRIMERON. Cap. 858.

O ptimum tussientibus, peripleumoniacis, Em
pyicis. Recipe Styracis, Galbani, Myrrhae,
Opii ana un. 2. mellis quod sufficit, datur ue
speri, tussientibus cum tepida, non febrientibus cum
uino, quod si uolueris ex eo pilulas facere, tempera
cu aqua pluuiali, in qua decocta fuerit saluia, & ruta.

QVADRIMERON FACIENS PERI pleumoniacis tussientibus, pleure ticis, & Empyicis. Cap. 859.

R Ecipe Thymi, Iridis Illyricae ana dra. 4. Car
nium dactylorum, piperis ana unc. 2. mellis
quod sufficit. Detur febrientibus cum tepida,
non febrientibus cum uino.

BB

NICOL. DE COMPOSIT.

ROSATA ANTIQVA. Caput. 860.

Conducit ad febrem stomachi, & fastidiū, cardiacis, & uomitibus subuenit, pulmonē reo-
creat, & eos qui ex longa ægritudine extenua-
ti sunt carnosos reddit. Recipe rosarum unc. 8. cin-
namomi, croci ana unc. 6. Galangæ, glycyrrhizæ, liby-
stici, Dendrolibani ana unc. 2. Caryophyllorum, spi-
cæ, costi, zedoariæ, zingiberis, piperis, cardamomi,
apii, aquæ rosæ, confitæ ana unc. 1. Thii apyru unc.
semis, mellis quod sufficit. Datur in quantitate cas-
tanæ cum aqua frigida.

ROSATA NOVELLA. Cap. 861.

Confert apprime calori, & siccitati stomachi,
cordis, hepatis, & pulmonis, sitim compescit,
& uomitum abscindit, debilitatem stomachi,
astringit laxa, cardiacis subuenit, sudorem diaphore-
ticum reprimat, ex chronica infirmitate debiles reo-
creat. Recipe rosarum, glycyrrhizæ, saccari ana drach.
24. Cinnamomi unc. 6. Caryophyllorum, nardi, gal-
langæ, zingiberis, nucis moschata, zedoariæ, Styra-
cis, cardamomi, apii ana unc. 1. mellis despumati
quod sufficit. Datur cum apozemate frigido.

RHODOPISTON. Cap. 862.

Conuenientissimum debilibus, & cardiacis, &
febrientibus, stomachicis, peripleumonicis,
hepaticis, & splenicis proficit, ueros Tertian-
arios addita drachma Diagridii ante horam acces-
sionis subito liberat. Recipe rosarum unc. 8. Cinna-
momi, Saccari, Glycyrrhizæ ana unc. 4. Caryophyllo-
rum, galangæ, macis, spicæ, zedoariæ, croci, Sandali
albi, & rubei, spodii, tragacanthi ana unc. 1. & semis,
anisi, cardamomi, basilici, Fœniculi, portulacæ, cu-
curbitæ, citruli, seminis peponis ana unc. 1. Cam-

MEDICAMENTORVM. 174

phoræ drach. 1. Rhodomelitos quod sufficit. denatur ex eo drach. 2. mane & uesperis cum frigida.

ANNOTATIO.

CAMPHORA Græca caphura dicitur, est arboris Indicæ gummi uel lachryma. Sub hac arbore centum homines adumbrari possunt. Probatum hoc pacto, superponatur pani calido, si humectetur non factitia est, sin minus, factitia est. Symeon Sethi Medicus Antiochenus.

RVBEA CROCOMAGMATICA.

Caput. 863.

Hæc tussim ex acri rheumate cum succo ptisanæ sumpta cōpescit, anatropan, & catatropam, & sputum sanguinis cum succo plantaginis, uel decoctione menthæ bibita adstringit, calorem acutarum febrium, & periodicarum sine rigore cum Rhodostomate, aut pluuiali aqua placat, uigiliatibus ex phrenisi & ex pneumatosi, soporem, & quietem cōciliat cum decoctione uiolarum oblata. Recipe Cinnamonomi, glycyrrhizæ, seminis papaueris ana drachm. 27. Croci, rosarum, hyoscyami, & apii seminis ana drach. 18. Nardi, Violarum florum ana drac. 9. Caryophyllorum, Styracis optimi, opii Thebaici ana drach. 4. Crocomagmatis, hedychroi, Myrrhæ, anisi ana drachm. 2. Rhodomelitos quod sufficit. Dosis eius drach. 3.

RVBEA CROCATA. Cap. 864.

Hæc est experta phtificis ex catarrho factis, plethoriam pectoris, & pulmonis emendat, periodice febrientibus ante paroxysmi horas bibita succurrit, magis tamen tritaicis. Recipe croci orientalis, & hortensis ana drac. 13. & semis, baccarū daphni excoriatarum drac. 9. Styracis rubæ drac. 5.

BB ii

NICOL. DE COMPOSIT.

& semis, opii, glycyrrhizæ, cardamomi, anisi ana dra.
4. & semis, mellis quod sufficit. Datur in modum nu-
cis ponticæ, mane uel uesperis cum tepida seu uino.

RVSSA MAGNA. Cap. 865.

HÆc a multis probata est melancholicis, anti-
que, & recens tussientibus, & asthmaticis, sto-
machicis, peripleumoniacis, Empyicis, & Car-
diacis, dysenteriam sistit, Quotidianos, Tertianos, &
Quartanos typos sine dubio tollit. Recipe Croci,
Opii ana drach. 12. Cinnamomi, casia fistulæ, Euphor-
bii, Castorei, Libani, Myrrhæ, Mastiches, Cozumbri,
pyrethri, celticæ, aristolochiæ, Gentianæ, Iridos, pe-
cedani, piperis albi, anisi, hyoscyami, dauci, selini, pe-
trofelini, Sinoni ana drachm. 2. mellis quod sufficit,
Detur in modum auellanæ cum tepida.

RVSSA BASILII. Caput. 866.

Constanti-
nus Cæsar.
Basilii meo-
dicæ.

HAcutebatur Basiliius medicus in palatio Cō-
stantini imperatoris, opitulatur phreniticis, &
tussientibus, Spleniticis, Illois, & dysenteri-
cis. Recipe piperis longi, Hyoscyami ana drach. 20.
Opii drach. 10. Cinnamomi drach. 7. Croci drach. 5.
Cozumbri, apii ana drach. 3. Euphorbii, pyrethri ana
drach. 1. mellis quod sufficit. Datur in modum auell-
anæ cum tepida.

RVBEA FEBRILIS OPIATA.

Caput. 867.

OMnibus febribus ante horam accessionis bi-
bita remedio est. Recipe Myrrhæ, Thuris,
anisi, acori, Iridos, ameos, baccarū lauri, cro-
ci oriētalīs, petrofelini, hyoscyami, apii, opii, mādra-
goræ, seminis meconis ana unc. 1. mellis qd sufficit.

SOTERA MAGNA, Cap. 868.

QVæ saluatrix interpretatur, si cum aqua mul-
sa bibatur, capitis antiquum dolorem tollit,
syluestrem Phrenesin placat, epilepticis, &

MEDICAMENTORVM. 195

melancholicis subuenit, aurium, oculorum, dentium
dolorem mirifice sedat, muliebri lacte soluta, & per
aurem iniecta cum tepida sumpta dyspnoicis, & asth
maticis medetur, tussim antiquam, & recentem to
lit, stomachum uomiturientem, & ex singultu, & do
lore laborantem sanat, peripleumoniam, & pleuris
sim, hepatisq; tensione curat, Ictericos ex abundan
tia fellis ruffi purgat, & ad pristinum colorem reuo
cat, sanguinis sputum cum oxymelite sumpta, uel de
coctione polygonia siue plantaginis sistit, fluxu uen
tris abscindit brachiorum, & coxarum dolorem mi
tigat, & eis qui ex dolore dormire nequeunt, mirifi
cum somnum inducit, arteticis, ischiadicis, & podag
ricis necessario datur, ad serpentiū morsum cū mulla
propinata prodest, Quartanariis utilis est, si ea pro
pter longam ægritudinem utantur. Recipe Styrcis
optimi dra. 27. Apii drach. 20. Costi, Myrrhæ, Opii,
Petroselini Macedonici ana drach. 18. Seselei drach.
16. Piperis nigri drachm. 15. Cinnamomi, Nardi ana
drachm. 13. Schœnanthus, Sinoni, Syriaci, Anisi ana
drach. 12. Castorei drach. 9. Reupontici drachm. 8.
Crocomagmatis, asari ana drac. 6. Piperis albi drac.
5. Idrocri drach. 3. Amomi, piperis longi ana drac.
2. Alii ponunt Croci drach. 16. Meu, Iridos ana dra.
6. Casia drachm. 4. mellis quod sufficit. Datur in mo
dum auellanae.

Paulus li. 7.
ca. 11. hanc
soliram inte
gre habet
pro sinono
sinonem les
git.
Videtur He
dychroi les
gendū esse.
ex Paulo.

SOTERA. Caput. 869.

QUæ accomodatissima est phreniticis, cephal
algicis, Epilepticis, & omnibus caducis, do
lorem capitis aufert, somnum inducit, & mu
lieribus ex matrice epilepsiam patientibus proficit.
Oculorum aurium, & dentium dolorem mitigat, uo
mitum, & dolore, uel dysenteriam sistit, hydropicis,
hepaticis, & splenicis subuenit, omnem angustiam

σωτερὰ
quasi seruati
trix, & non
sotera dicit
ur Græce.

BB iii

NICOL. DE COMPOSIT.

placat, ut de profundo mortis ad pristinam sanitatem perducatur, febres omnes, & morsum animalium percurat. Recipe croci drachm. 25. Myrrhæ, Castorei, Opii, anisi, Olusatris, Selini ana drach. 8. Piperis drach. 5. Schoenanthus drach. 4. Cinnamomi, Nardi, Costi ana drach. 3. Sinoni, Syriaci, Seselei ana drach. 2. Phu drach. 1. Crocomagmatis, Afari ana drach. 6. Gummi, Xylocastie, reupontici, Amygdalarum cardami, petroseliniana drach. 3. Iridos, rutæ agrestis, piperis longi ana drachm. 2. mellis quod sufficit. Datur in quantitate castaneæ cum tepida seu cum uino.

SOTERON. Caput. 870.

Quod sacrum est ad cruditatem et angustiam stomachi, hepaticis, spleniticis, pleuriticis, & latus dolentibus subuenit, colicum dolorem placat, & periodicas febres emendat. Recipe Styraeis, Afari, Coccugnidii, Amomi ana drach. 5. Cinnamomi, radices peoniæ ana drach. 4. seminis rutæ agrestis, apii, seselei ana drach. 3. Aristolochiæ longæ drach. 2. & semis, Myrrhæ, Opii ana drach. 2. Schoenanthus, zingiberis ana drach. 1. & semis, Nardi, Costi, Castorei, piperis nigri & longi, anisi, petroseliniana drach. 1. Sinoni, Syriaci ana drach. semis. mellis quod sufficit. Datur in quantitate auellanæ cum tepida seu uino.

SOTERON ALEXANDRI.

Caput. 871.

Quod prodest cephalalgicis, hemicranicis, monopagicis ac lachrymosis, humidam & recentem tussim paragorizat, plethoram stomachi, hepatis emphraxon, & splenis sclerosin urinam proliciendo eliminat, nephriticos dolores, & colicorum, & tenesmi peculiari uirtute exterminat, & typhum

MEDICAMENTORVM.

196

pice febrientibus ante paroxysmi motum more solito subuenit maxime Tertianariis cum tepida oblatū. Recipe styracis calamitę drach. 2. Cinnamomi, hedychoi, Crocomagmatis, Asari ana drach. 18. Croci drachm. 15. Opii, Costi ana drachm. 14. Nardostachii, schœnāthus, casia fistulæ, amomi, Macis, Sileris montani, anisi, piperis nigri ana drac. 6. Piperis longi, seminis petroselini ana drachm. 4. Myrrhæ Troglodyticæ drachm. 3. Castorei, seminis apii ana drach. 2. mellis quod sufficit. Datur in modum auelanæ cum uino seu calida.

Fortasse legendū Amomiaci.

SOTERON OPLONGIMENVM.

Caput. 872.

Quod bene facit phreniticis, & dæmoniacis, pleuriticis, & dysentericis liberat, ad paralysim utilissimum est, & rigoribus typicis sine mora subuenit, & ad diuersos dolores corporis summum remedium præstat. Recipe opii drach. 6. Balsami, Spicæ, Cinnamomi, Castorei, Mandragoræ, Dauci seminis, Amomi, hyoscyami ana drach. 4. Croci, Costi, Galbani, Casia, Piperis albi & longi ana drach. 2. mellis quod sufficit. Datur in modum fabæ Aegyptiæ cum calida, si autem patiens debilis fuerit, minor quantitas offeratur.

STEPHANIA MIRABILIS.

Caput. 873.

Faciens ad eos qui cibos non continent, ad lateris dolores proficit, foeminis quæ sanguinis fluxum superne, aut inferne patiuntur cū decoctione Intybi siue plantaginis auxiliatur. Recipe absinthii, Dauci ana dra. 4. styracis, Myrrhæ, opii, croci, Anethi ana drach. 3. Cinnamomi, Castorei ana drac. 2. mellis quod sufficit. Datur mane, & uesperis in quantitate fabæ Aegyptiæ cum tepida.

BB iiii

NICOL. DE COMPOSIT.

SCLIRIPHILON. Cap. 874.

Faciens ad dolorem stomachi, sanguinem uo-
mentibus, dysentericis, nephriticis, & arteticis,
atq; Ischiadicis subuenit. Recipe styracis, Cin-
namomi, spicæ, zingiberis, euphorbii, Myrrhæ, pyre-
thri, Cynoglossæ, hyoscyami ana drach. 3. Olei nardi
ni, & petrolei albi, ad conficiendas species quantum
sufficit. Detur mane cum aqua calida per triduum,
diebus duobus interpositis reiteretur usq; ad inte-
gram sanitatem, abstineat patiens a carne, & a uino:
in cubiculo degat non sub dio, non enim sola ad sus-
pra scripta prodest, sed asthmaticis, & suspiriosis
peculiariter medetur.

STAPHIDENA. Caput. 875.

Optima ad distemperantiam hepatis, & ad de-
bilitatem & emphraxin, humores crudos in
uentre, & hepate coaceruatos digerit, & ro-
bur conciliat. Recipe staphidis pinguis enucleatæ
drach. 156. Terebinthinæ drach. 15. Cinnamomi, cro-
ci, Bdellii ana drachm. 4. Schoenanthus, asphalti ana
drach. 3. Calami aromatici, spicæ, myrrhæ ana drac.
2. Casiæ drach. 1. Vini heminam. Mellis quod suffi-
cit. Confice sic. Staphidem pridie in uinum infusam,
cum Bdellio diutissime tere, terebinthinam uero cu-
m mulla solue, & in puluerem specierum in mortario
simul omnia terendo commisce, & cum opus fuerit
dabis ex eo drach. 2. uel 3. cum tepida, hoc auxilium
unice expertum ad distemperantiam hepatis, & dys-
senteriam, uua enim passa natura congruit hepati.

Vua passa.

SYNCELLI MICHAELIS CATHAR-
ticum. Caput. 876.

Quod facit ad lateris dolorem & renum, co-
li dolorem & uesicæ emendat. Recipe Tur-
bith, saccari ana drach. 16. Diagridii drach.

MEDICAMENTORVM. 197

8. Zingiberis, pyrethri, saxifragæ, piperis longi & albi, amomi, selini, seminis, salis lucidi ana drach. 5. mellis quod sufficit. dentur ex eo drach. 3. uel 5. ieiunis cum tepida.

SAL SACERDOTALIS. Cap. 878.

Quotebantur Sacerdotes in diebus Helix prophetæ, propter dolorem capitis, caliginem oculorum, & dentium dolorem, phlegma capitis & stomachi, tussim, & anhelitum emendat. os odoratum reddit, & corpus humanum incolume seruat. Recipe salis communis unc. 16. Cinnamomi unc. 4. Cymini unc. 3. Zingiberis, amomi, pyrethri, ammei, piperis, Sileri, Saturegiæ, Hyssopi, origani, pulegii ana unc. 1. Quæ omnia tere, & in quouis cibo utere.

SAL MARCELLI. Caput. 879.

Experimento clarum ad omnes humores, & dolores capitis, phlegma de cerebro educit, abundantiam fellis aptissime emendat, hydropicos curat, Ischiadicis, arteticis, & podagricis prodest. Recipe salis ammoniaci, costi unc. 12. Piperis nigri unc. 5. Zingiberis, Piperis albi, Cymini, ana unc. 4. Cinnamomi, caryophyllorum, Galangæ, zedoariæ ana unc. 3. Hyssopi, Thymi, origani, caroi, anisi, api, petroselini, libystici ana unc. 1. & semis, tere & exhibe ex eo cochlearia 2. ad prandium, uel ad cœnam, & si uolueris Catharticum facere cum mulla dabis additis Diagridii scrup. 2.

SAL CATHARTICVM. Cap. 880.

Quod purgat caput, & caligines oculorum, atrium dolorem tollit, paralyticos curat, & omnes humores educit. Recipe salis ammoniaci drach. 6. Diagridii, Euphorbii ana unc. 2. Zingiberis, piperis, cymini, ammei, api, Sileris, petro

NICOL. DE COMPOSIT.

felini ana unc. 1. tere, & inde drachm. 3. cum uino, aut
mulsa dabis.

SAL CATHARTICVM. Cap. 881.

VTile ad purgandum stomachum, hepar, sple
nem, Hypochondria, & intestina ex malis
humoribus similiter & uentositatem. Recipe
salis ammoniaci, Diagridii, Euphorbii ana un. 2. Cin
namomi, zingiberis, piperis, cymini, anisi, Fœniculi
ana unc. 1. tere, & inde drachm. 2. cum uino dissolue
atque exhauri.

SYMPASMA. Caput. 882.

Contra lentiginem, & Ephelides solis. Recipe
Iridis Illyricæ drach. 18. Nitri Alexandrini,
Ellebori albi ana drac. 6. quæ contunde & te
re, & in balneo cum sudare cœperis loca passa eo
dem puluere perfrica.

SYMPASMA AD DEFECTIONEM
& tensuram stomachi & uomitum.

Caput. 883.

Recipe panis usti drachm. 16. Baccharum lauri,
thuris, roris marini, pulegii ana drach. 3. Ma
stiches, absinthii, sinapi ana drach. 2. hæc om
nia tere, & stomacho melle inuncto puluerem asper
ge & deliga.

*Sympasma
idē est quod
latine con
spersio, pas
so namq; la
tine signifi
cat spargo,
tingo, &
edo. Vtitur
etiam multum
C. Aurelia
nus.*

SYMPASMA AD SANGVINIS FLV
xum interaneorum. Cap. 884.

Recipe amyli, aloes, omphacii, Gallarum, semi
nis plantaginis, roris Syriaci, Myrtæ siccae
ana drach. 4. subtiliter tritis pectori, & dextro
lateri aqua tragacanthæ peruncto insperge.

SYMPASMA AD DESICCANDAS
humectas carnes, & tumores hy
dropicorum. Cap. 885.

*Sympasma
tis in libro
Chronion.*

MEDICAMENTORVM. 198

R Ecipe Euphorbiæ, Nitri, salis ammoniaci, Tartari, sinapis, Baccarum lauri ana drach. 6. quibus tritis patientem oleo dulci in balneo perunctum suauiter manibus donec persdauerit frica.

SYMPASMA AD REPRIMENDVM

Diaphoreticum sudorem.

Caput. 886.

R Ecipe Thuris, mastiches, acaciæ, floris myrtæ gallarum Syricarum ana in puluerem redige, & membris sudantibus Tragacanthi cremore humectatis supersperge.

SYMPASMA AD REPRIMENDVM

dum Ischiadicos dolores.

Caput. 887.

R Ecipe Tartari, Sinapis, seminis Nasturtii, opigani seminis, lauri baccarum ana drach. 4. quarum puluis tenuissime cribratus patientibus mēbris melle perunctis inspergatur & deligetur, Suffumigia quære superius inter fomenta.

*Aut pegani,
aut origani
semē uidetur
dicere.*

*Oegi simō
Arabicum
esse docet,
significare
idem quod
ACORUS.*

SYRVPVS ROSACEVS APTVS AD CALOREM febrium, & siccitatem & tussim. Caput. 888.

R Osarum aquæ lib. 6. Saccari libr. 4. Camphoræ drachm. 1. Saccarum in roseam aquam ad modum mulsæ temperatā, in stagnato uase lenes ad prunas decoque, donec inspissari cœperit, deinde albumen oui decoctioni adiunge, & cum spumare cœperit, spumam auferas, sæpius exagitando, cumq; percoctus fuerit Camphoram puluerizatam adhibe, & uase uitreo conde, & cum opus fuerit in quatuordecim unc. aquæ unc. 1. Syrupi commisce, & patienti propina. si uero uolueris probare, utrum coctus sit, in marmore guttam medicaminis effunde, & si non diffluit absolutus est.

NICOL. DE COMPOSIT.

SYRVPVS VIOLACEVS. Cap. 889.

Humectat & sicce febrientibus subuenit, & cō-
stipatis uentrem malaxat. Recipe aquæ uiolæ
lib. 4. Saccari lib. 2. & semis, camphoræ
scrup. 2. coquatur secundum disciplinam rosacei.

SYRVPVS ACETOSVS. Cap. 890.

Optimus ad causum, & tertianum typum: infri-
gidat & digerit calidos humores in stomas-
cho congestos, uomitum ciet cum aqua cali-
da propinatus. Recipe Saccari libr. 10. Aquæ fontis
lib. 7. Aceti acris 2. Succī acidī mali grahati, &
succī immaturarum uuarum, troximæ succī, & Tama-
rindi ana lib. 1. Damascenorum lib. mediam, Cam-
phoræ drach. semis. Tamarindos, & damascena in
aqua biduo infunde, tertio uero die lenes ad prunas
ad tertiam decoque, & diligenter exprime, deinde
Rhodostoma, acetum, & succos decoctioni adiun-
ge, ibiq; saccarum instar mulsæ solue, & lento igne
ad perfectam decoctionem bulli ad mellis consisten-
tiam, Camphoram puluerizatam adhibe tepefacto,
& cum opus fuerit cum aqua tepida patienti offer.

SYRVPVS PROFICIENS TABIDIS

Phthificis, & sicce tussientibus.

Caput. 891.

Recipe aquæ fontis li. 6. Saccari lib. 4. Zingibe-
ris li. 1. Violarū unc. 6. Tragacanthæ, seminis
cucurbitæ cucumeris ana unc. 2. Succī glycy-
rhizæ, seminis papaueris albi, & maluæ ana unc. 1. In
aqua species omnes nocte & die infunde. Exinde ad
medietatē decoq; & cola. Postea decoctioni Saccarū
manibus fricando commisce, & coq; secundum
artificium, & fac acetosum syrupum.

MEDICAMENTORVM. 199
SYRVPVS CONDVCENS FRIGIDI

tati uentriculi, acido ruſtui, & hypo-
chondriorum uentofitati.

Caput. 892.

R Ecipe aquæ calidæ lib. 20. mellis lib. 10. Paſ-
ſularum enucleatarū lib. 1. Calaminthæ, Men-
thæ ana unc. 2. & ſemis, zingiberis. aniſi, Maſti-
ches, Marathri ſeminis ana unc. 1. & ſcrup. 3. Folii,
Caſiæ ligneæ, Xylobaſſami, Cyperi ana unc. ſemis li-
gni aloes, Caryophyllorum, Cinnami, Galangæ, Nu-
cis Myriſticæ, Croci, Aſari, Cardamomi, Piperis ni-
gri, & longi ana drach. 2. Species omnes præter ulti-
mam receptionem in aqua pridie infuſas ad medie-
tatem decoque, & diligenter cola, deinde melle ad-
dito iterum ſufficienter decoque. Vltimæ receptio-
nis ſpeciebus puluerizatis, & admixtis ſpatula agi-
tando commiſce.

SYRVPVS PORICATVS.

Caput. 893.

C Onfert ad febres ſtomachi & hepatis, ad ſi-
tim, uomitum, & uentris fluxū. Recipe aquæ
fontis lib. 15. Saccari lib. 5. Succi Meſpilorum
mali punici, & malorum Acidorum, ſucci immatur-
rarum uuarum ana lib. 1. Sandali albi, ſpodii, ſumach,
Berberis, myrtilli ſucci ana unc. 4. Roſarum unc. 2. &
ſemis ſpecies omnes contritas in aqua, & ſucco Me-
ſpilorum ad tertiam decoque, & cola, deinde ſacca-
rum cum cæteris ſuccis decoctioni admiſce, & ite-
rum ſufficienter decoque, & uirreo uaſe conde, dein-
de cum opus fuerit unc. 1. cum rhodoſtomate, uel
pluuiali aqua poſt cœnam patientibus propina.

THERIACA MAGNA GALENI. Cap. 894.

C Onfert paſſionibus grauiſſimis totius huma-
ni corporis, epilepticis, apopleticis, ſcotoma-

NICOL. DE COMPOSIT.

ticis, Cephalalgicis, & hemicranicis, Raucedini, Pectori, Arteticis, Asthmaticis, hæmoptoicis, Ictericis, hydropicis, & peripleumonicis, Iliosis, in intestinis uulnus habentibus, nephriticis, Colicis, Calculosis, menstrua, mortuū fœtum expellit, Lepras uarias, frigus periodicum, & cunctas passiones Chronicas emendat, contra omnia uenena, & serpentium morsus, & omnium reptilium ualet. Est autem diuersa eius dosis pro diuersa qualitate, & quantitate unius cuiusq; passionis omnem defectionem, & sensum releuat, Cerebrum, Cor, Hepar, & stomachum confortat, totumq; corpus custodit incorruptum. Recipe Trochiscorum Scilliticorum drach. 48. Piperis longi dra. 36. Trochiscorum Tyri, Trochiscorum Diacoralii ana drach. 24. Xylobalsami drach. 14. Opii, Agarici, Rosarum, Iridis, Scordei, seminis Rapæ syluestris, Cinnamomi, Opobalsami ana drachm. 10. Reubarbari, Spicæ, Costi, Croci, Schœnanthus, Zingiberis, Casiæ, Lignæ, Styracis Calamitæ, Myrrhæ, Terebinthinæ, Thuris masculi, Calaminthæ, Diptami, Stœchados, Polii radicis pentaphylli, petroselinii, piperis albi ana drachm. 8. Folii, Gummi Arabici, Calcanthi usti, Sagapeni, terræ sigillatæ seu boli, succi Hypocisthidos, Celticæ, Acori, Chamædryos, uel Chamæpyteos, Gentianæ, Meu, Carpobalsami apii, amomi, Marathri, Carui syluestris, Seseleos, nasturcii, seminis Anethi, Hyperici ana drachm. 6. Musciæ, Castorei, Opopanacis, Asphalti, Galbani, Centaureæ minoris, aristolochiæ, Dauci syluestris ana drach. 3. quæ terenda sunt tere, & gummi in uino liquesfacta cum puluere, & melle sufficienti commisce, & repone. detur in quantitate auellanæ cum tepida, apopleticis, stomachicis, cephalalgicis, hemicranicis: ad raucedinem uocis, & constrictionem pectoris cum melle, aut Tragacantha, ita ut teneatur in ore,

MEDICAMENTORVM. 200

asthmaticis cum decoctione Eleliphaci, Hamop-
toicis ex pulmone, & pectore laborantibus cum
pulca, ad ueteres passiones cum apozemate Hyllo-
pi, Ictericis cum decoctione asari, Hydropicis cum
Oxysaccara, Peripleumonicis cum uitte Marrubii,
Ilicis cum apozemate apii, Vulnura in intestinis ha-
bentibus cum apozemate granorum solis, Nephri-
ticis, Colicis, Calculosis cum apozemate apii sylue-
stris, uel domestici, arteticis cum uitte pegani: ad ue-
nera & menstrua educenda & foetum, cum uino co-
cto, & mulla in aqua ubi decocta sit myrtus uel ozy-
mum, ad frigus periodicum, & ad cunctas passiones
cum tepida. Trochiscos scilliticos confice sic.

SILLITICI TROCHISCI COM- positio. Caput. 895.

S Cillam integram diuide, & in massa farinae fer-
mentatae in furno assato, deinde abiectis corti-
cibus eius medium in mortario contere, & tan-
tundem farinae orobi in laeuorem contusi, melle aut
uino tempera, si deest orobum appone tantundem
panis aphri subtilissime triti, & exinde Trochiscos
informa, & in umbra sicca.

TROCHISCI DIA' CORALLIV. Caput. 896.

R Ecipe Cinnamomi, Myrti, Amomi, Papaue-
ris ana unc. 4. Schoenanthus, croci ana unc. 2.
Calami aromatici, Xylobalsami, Casiae li-
gneae, Mastiches, polii, phu, Asari, Electios, idest pe-
dis columbini ana unc. 1. Ex his omnibus pulue-
rem facito, & Trochiscos solidi unius pondere in-
forma.

THERIACA ANDROMACHI. Caput. 897.

NICOL. DE COMPOSIT.

Congruit umbraticis, & phantasticis, maniacis, melancholicis, & epilepticis, asthmaticis, dyspnoicis, & emphraxi pectoris, & pulmonis ex catarrho tusfientibus, & his qui ex melancholico sanguine uel cholerico putrido, corde tristantur aut timent, Anatropam, & catatropam stomachi patientibus, & sanguinis sputum cum polygonii, uel arnoglossi decoctione, hepaticis, & spleniticis, paralyticis, & tremorem totius corporis siue partis habentibus, cum uino in quo pridie castoreum infusum fuerit & decoctum, aufert. Artericis, ischiadicis, & podagricis cum apozemate elelisphaci, superfluis mensibus cum succo Ambrosiæ, uel Oxyreo, eaq; sæpius accepta sterilem reddit, ad serpentum, & scorpionum, & uenenatorum animalium morsus cum succo Menthæ oblata, & uulneribus cum austero uino soluta & iniecta,

ANNOTATIO.

GALENVS libro primo de Antidotis carmina Andromachi de hoc Antidoto recitat quæ Ioannes Guinterius ita latina fecit. Et quanquam Gal. trochiscos Scillinos in duplo pondere assumit: Andromachus tamen, illis pares facit trochiscos Theriacales & hedychroi, sic pergens: Fac decadas utriusque duas, & quatuor æque pastilli drachmas pondere connumeres, Tot piperis calidi, meconis, magmatis adde, Magmatis hedychroi par modus iniicitur, Bisque rosæ senis siccæ folia ingeris inde Drachmis, coniunges Irin & Illyricam. Hoc glycyrrhiza modo necnon opobalsama odora, Scordion, & dulcis semina Buniados. Sed Myrrha, & costus, crocus binas accipient triadas. Casia, & Nardus Indica, aglaia thus, piper atrum, dictānus, rheon, marrubium, Stœchas, zingiber, terebinthina, calaminthe, petroselinū, pentaphyllon singula eodem pondere. Polii drach. 4. Styrcis,

MEDICAMENTORVM. 201

Styracis, Chamæpityos, Meu, Amomi, Nardi galli-
cæ, Cretæ lemnia, phu, chamædryos, Malabathri,
Chalcitidis, anisi, gentianæ, hypocisthidos, carpobal-
sami, gummi, marathri, cardamomi, acaciæ, hyperi-
ci, sagapeni, Thlaspios, ammios, seselios ana drac. 4.
castorei, aristolochiæ radicis, Bituminis Iudaici se-
minis dauci, opopanacis, galbani, cætaurii ana scrup.
3. Subigatur omnia multo falerno quæ succos præ-
seferunt, lignosa teres attico melle excipiens, atque
antidotum theriacam conficies. Per Aglaïam autem
nonnulli acorum intelligunt, quidam thus album,
Galenus nihil, sed Epitheton esse thuris &c.

THERIACA ALEXANDRINA.

Caput. 898.

Optima ad omnes lepras uarias, & Elephan-
tias & imperigines, ad serpentium morsum,
& omnium uenenatorum animalium, ad tu-
morem regii morbi in aceto uel forti uino soluta &
illita, prodest arteticis, & podagricis cum aceto & lu-
teo oui adhibita, uenenatis plagis cum uino albo,
& modico oxymelite superposita medetur: dentium
dolorem cum aceto, & oleo tepido in ore retenta
tollit, & febres cum aqua tepida paragorizat. Reci-
pe Trochisci Alapsis, & Trochisci Laccæ ana un. 6.
Confectionis Tyri, Zedoariæ, herbæ serpentina, ra-
dicis dracontii, diptami cichne, & seminis iunci, gito-
teris, butyri, anacardi, Ellebori nigri ana unc. 1. Anti-
doti Miristionis, aristolochiæ longæ & rotundæ,
Centaureæ maioris, & minoris, Scillæ in fermento
coctæ ana unc. 4. Gentianæ, cornu ceruini, stypterix,
polii, mandragoræ, peucedani, myrrhæ, corallii, asari
bac carum lauri, ossis de corde cerui ana unc. 3. Anti-
doti Esdræ, hedychroi, crocomagmatis, argimonix,
Sabinæ, calaminthes, Thymi, pentaphylli, herbæ pu-

*Varia ap-
pellant non
nulli lenticu-
las & ephe-
lides. i. mas-
culas faciei
sole exu-
stas.*

*De herba
putida. Vide
cap 844.*

CC

NICOL. DE COMPOSIT.

tida, halofanthus ana un. 2. mellis quod sufficit. Cōfi
ce sic. Butyrum cū melle coque, & in puluerem spe
cierum commisce, & usui reserua, dabis ex eo drac.
2. uel 3. febrientibus cum tepida, non febrientibus
cum uino.

TROCHISCI ALAPSI. Cap. 899.

Credo Gū
mi Arabici
legendum
esse.

S Vmach Arabici lib. semis, communis drach. 4.
in aceto fortissimo diebus tribus infunde, quar
to die in mortario contunde, deinde adhibito
alapæ libræ subtilissimum puluerem, diu terendo
commisce, donec ceroti spissitudinem habeat, & ex
inde Trochiscos informa.

TROCHISCI IACIS. Cap. 900.

S Vmach Arabici unc. 4. in aceto per diem infu
sas in mortario tere, & adde tenuissimi pulue
ris Iacis unc. 5. & Mannæ Thuris 2. & contun
de, donec inspissetur, fac Trochiscos.

TROCHISCI THERIACI.

Caput. 901.

Vide Aetiū
li. 13. c. 90.
Tyrū Ara
bes appe
lāt hunc ser
pentē Lati
ni Viperā,
& tradit
Aetius reci
piendā esse
fœminā ab
initio æstas
tis, statim
post Vergi
liarum exor
tum.

Q Være serpentem Alsum, idest fortissimum
cursorem de mense Iunio, aut Iulio, uel Au
gusto in siccis locis uersatū, & in farina hor
dei ad solem per dies 15. eum expone, ut omnibus
ferè putredinibus exuatur, & sic præcidatur caput &
cauda, reliquū excorietur, & intestinis abiectis aqua
dulci lauetur, & in olla noua coquatur, donec caro a
spina discedat, & carniū uncias 5. uel quantum li
bebit cum Balsami unc. 1. in mortario terendo com
misce, cui addes Iacis un. 5. Gummi Arabici in aceto
macerati unc. 3. & exinde Trochiscos informatos
ad umbram sicca.

ANNOTATIO.

MEDICAMENTORVM. 202

IACEM uidetur appellare panem purum aridū recentem, quē omnes ad hos Trochiscos assumunt, quanquā Iacis, ut exponit Syluaticus, est tragacātha.

THERIACA ANTHIOCHI.

Caput. 902.

AD multas probata est ægritudines, & Antiochus rex exhibuit eam puero suo quem diligebat. Congruit nephriticis, Colicis, & stranguriis, lapidibus renum & uesicę, quos non solum frangit, sed etiam expellit potenter, conuenit uenentorū animalium morsui, & humoribus melancholicis, quibus mulieres tristantur. Recipe opii drachm. 28. Croci 6. Costi, zingiberis, spicę, casia, Afari, struthii, helenii, Aristolochiæ, Betonicę, Pulegii, saxifragę, roris marini, Centaurę minoris, Prasii, Polii, rutę agrestis, piperis albi, petroselini, Arceutidos, seminis urticę, Cymini Aethiopici, Baccarum lauri ana dra. 2. mellis quod sufficit. Alii duplicant pondus opii. Detur in modum fabę minoris non febrientibus cum tepida.

Antiochus
rex.

Arceuthon
Græci ap-
pellant nos
Iuniperū. Vi
de Diosc. lib.
1. cap. 88.

THERIACA NICOLAI. Cap. 903.

Valeat ad omnes ægritudines, capitis dolores pectoris & tussim, ad stomachi, hepatis & splenis, renum, Coli, & ad frigiditatem intestinorum, hypochondriorum, Iliorum ad tormina & uentositates, ad Calculosos & stranguriosos, & Venerem excitat. Recipe zingiberis, Cinnamomi, Costi, spicę, Folii, Casia fistulę, styracis, Thuris masculi, Myrrhę, Galbani, terebinthinę, Sagapeni, opopanax, asphalti, Castorei, Aristolochiæ rotundę & longę, Iridos, Agarici, Acori, Hyperici, Diptami, Gentianę, Calaminthę, Marrubii, Croci, succi Glycyrrhizę, Piperis albi & nigri, Carpobalsami, Cardamomi, Amomi, Anisi, Petroselini, Seselei, Dauci,

CC ii

NICOL. DE COMPOSIT.

seminis rapæ, scordeon radicis, seminis Iunci floris
ana drachm. 4. mellis quod sufficit. Detur in modum
Aegyptiæ fabæ cū tepida non febrientibus cū uino.

THERIACA DIA' TESSARON.

Caput.

964.

HÆc præcellit uirtutes Theriacarum aliarum,
quadrat tusfientibus, Hæmoptoicis, Empyio-
cis, Peripleumoniceis, pleuriticis, stomachicis,
hepaticis, spleniticis, ictericis, dysentericis, strangurio-
sis, morfibus rabiosi urfi, canis, & quorumlibet alio-
rum uenenatorum. Recipe Myrrhæ, Aristolochiæ
rotundæ, Gentianæ, Baccarum lauri excoctarum
ana unc. 1 2. Alii addunt Fœnigræci, Nigellæ, Ze-
doariæ ana unc. 4. Diptami, Chamædryos, Pegani
ana unc. 2. mellis quod sufficit. Datur in modū auel-
lanæ tusfientibus cum decoctione Fœnigræci, Hæ-
moptoicis cum apozemate balauftiorum, empyicis,
cum decoctione Apii, Peripleumoniceis cum Vite
Marrubii, plethoræ stomachi cum apozema-
te absinthii, hepaticis cum decoctione eupatorii,
spleniticis cum uitte capparis, ictericis cum aqua
cicis, dysentericis cum decoctione gallarum, & Myr-
ræ, stranguriosis cum apozemate granorum solis,
& Macedonici, contra morfum uenenatorum anima-
lium, & malos fungos cum mulfa imponitur.

*Vittem rur-
sum appel-
lat transla-
tor succum,
aut decoctū
alicuius me-
dicaminis
simplicis.*

TRYPHERA PRO HVMORIBVS

atribilariis. Caput. 905.

MElancholicis, omnibus passionibus capitis,
Cordis, stomachi, & hypochondriorū quæ
ex melancholica, & cholera rubea affata sunt,
apposita. Recipe Myrobalani Citrini, medullæ ca-
siæ fistulæ ana un. 1 2. Myrobalani K ebuli, & indi ana
unc. 3. Violæ unc. 2. Mastiches, anisi, olei rosacei ana
unc. 1. seminis Fœniculi unc. semis, Syrupi quod suffi-

MEDICAMENTORVM. 203

ficit, qui Recipit Saccari, aquæ ana lib. 6. Polytrychi, Buglossæ uiridium ana unc. 3. Corticis foeniculi radicis unc. 2. radicis Troximæ, seminis Lactucæ ana un. 1. Herbas & semina lactucam nocte, & die in prædicta aqua infusa ad tertiam lento igne coque, & cola, & medullam casæ fistulæ diu manibus fricando in præscripta decoctione dissolue ad lentum ignem donec spissari coeperit, cola, & in eo saccarum in puluerem redactum solue, & rursum coque, postea huic puluerem specierum in mortario cum oleo rosaceo manibus fricando permisce, & decoctioni adde, donec ad spissitudinem electuarii redeat, bulli, & usui reserua.

TRYPHERA SARRACENICA.

Caput. 906.

MElancholicis, Maniacis, Visui ex cholera rubra affata turbato, stomacho, hepatis, spleni, & hypochondriis distemperatis, iëtericis, manuum pedumq; caloribus congruentissima. Recipe saccari libr. 2. Myrobalani citrini corticis, Medullæ Casæ fistulæ, Tamarindi ana lib. 1. Chebuli, Mannæ ana unc. 6. Indi, uiolearum ana unc. 5. Anisi, Marathri ana un. 2. Mastiches, Macis ana unc. 1. Belliricorum, Emblicorum ana un. 1. Syrupi uiolacei quod sufficit. Dosis eius drac. 3. semel in hebdomade uesperis sine Diagridio, mane cum Diagridii scrup. semis.

TRYPERA ISACI. Cap. 907.

STomachum, & hepar confortat, & digestionem, corpus calefacit, colorem bonum reddit, uenositatem hamorrhoidum expellit, & uenerem proritat. Recipe saccari drach. 30. Olei amygdalini drach. 8. Amygdalarum Turbith, Sefami ana drach. 3. Cinnamomi, Caryophyllorum, myrobalani Citri

Isaaci medicus uetus
fissimus.

Tryphera
rum descrip
tiones un
decim pro
didit li. 1. ca.
cap. 35. su
praxeos.

CC iii

NICOL. DE COMPOSIT.

ni & nigri, Chebuli Emblici, beenalbi, Mastiches,
Cyperi, Anisi, Piperis nigri, Cardamomi ana drach.
2. Reubarbari, Menthae, Basilici ana drachm. 1. & ses-
mis. mellis quod sufficit. Datur in modum auella-
nae cum tepida.

TRYPHERA MAGNA.

Caput. 908.

Auxiliatur dolori stomachi ex frigidityte, &
cum accepta fuerit, statim patientem ad sudo-
re prouocat, Phreniticis, & mulieribus quae
ex melancholia de matrice insomnes sunt, rheuma-
ticis, Peripleumoniacis, & qui excernunt excremen-
ta cum sanguine utilisima est, Ascarides, & Lumbris
cos educit, & menstrua prouocat cum mulla data.
Recipe Opii unc. 2. Cinnamomi, Caryophyllorum,
Galangae, Spicae, Zedoariae, zingiberis, Costi, Styra-
cis Calamitae, Calami aromatici, Cyperi, Iridos, pe-
ucedani, Acori, Mandragorae, Celticae, Rosarum, Pi-
peris, Anisi, Apii, Petroselini, Foeniculi, Macedoni-
ci, Dauci, Hyoscyami, seminis Ozymi ana unc. 1. mel-
lis quod sufficit.

TRYPHERA MINOR.

Caput. 909.

Dicata est frigidityti pectoris & stomachi, Em-
pyicis, Pleuriticis, & puncturis quae per uaga-
tem uentositatem oboriuntur, & somnum pro-
uocat. Recipe Celticae, Mandragorae, peucedani,
Acori, Iridos, Piperis, Anisi, Marathri, Apii ana unc.
1. Alii addunt seminis Ozymi unc. 2. Opopanacis
unc. 1. mellis quod sufficit. Dabis post coenam cum
uino & melle.

Emetio Graeci
emotum
appellat un-
de uidetur
Tryphera
hac Emeti-
na uocari.

TRYPHERA EMETINA.

Caput. 910.

MEDICAMENTORVM. 204

Vomitum, Coeliacam, dysenteriam, hæmorrhoides, & menses deprimit. Recipe Ferruginis drach. 10. Myrobalanorum, Chebulorum, Belliricorum, Emblicorum in tegulis calidis ustorum drac. 5. Olei rosacei, Caryophyllorum, Macis, Sumach, Scedenæ ana drach. 1. Cinnamomi, Galilæ, sanguinis draconis, Bdellii, Mastiches, Cardamomi ana drach. semis, Syrupi rosacei quod sufficit. Dosis ad quantitatem auellanæ cum succo Polygonii. Alii addunt ferruginis drach. 5.

Scedenegi est hæmatites lapis sanguineus. Simon Gennotes.

TRIA SANDALI. Cap. 911.

Prodest ad dolorem hepatis ex calido ad Ictericorum colorem, & ad omnem caliditatem interaneorum, similiter & ad sitim. Recipe Diagridii in cydoniis cocti drach. 27. Saccari, spodii, rosarum Babilonicarum ana drach. 9. Sandali albi, & rubei, & citrini, succi Glycyrrhizæ, seminis angurii ana drach. 3. Reubarbari, Croci orientalis ana drac. 2. Camphoræ drach. 1. & semis, Syrupi Gileui quod sufficit. Dosis eius drach. 3. cum tepida.

TRIA SANDALI ALTERVM.

Caput. 912.

Ad dolorem stomachi, & hepatis, & phtisum, morbum regium, & ad omnem præcordiorum calorem conducens. Recipe sandali albi, rubei, & citrini, rosarum, saccari ana solidos 4. Reubarbari, spodii, succi Glycyrrhizæ, seminis portulacæ ana soli. 3. amyli, Gummi Arabici, Tragacanthi, seminis citruli, Melonis, cucumeris, cucurbitæ ana solidos 2. Camphoræ drach. 1. Syrupi rosacei quantum sufficit. Alii pondus rosarum quadruplicant, dentur de ea mane, & meridie drach. 3. cum rhodostomate seu frigida aqua.

De differētia Cucumerū, quos Græci Sytya, & anguria vocant, & de cucurbita quæ Græcis colocynthis dicitur vide Symeonem Sethi medicum Antiochenum.

CC iiij

NICOL. DE COMPOSIT.

THEODOSION. Cap. 913.

Vtile his qui subito angustias patiuntur, Epilepticis, Melancholicis, amentibus, Dæmoniis, antiquis doloribus capitis, pectoris, & his qui ex coaceruatione malorum humorum in stomacho, uentre, hepate, & splene angustias, & dolorem patiuntur. Hydropicis & Ictericis, Nephriticis, Colicis, & qui totum corpus grauatum habent, male sudantibus, & uitiis quæ in corpore incognita sunt, & mulierum casibus, podagricis, uentribus induratis datur in uere, & autumnio semel aut bis, iuxta uires hominis. Recipe aloes, capparis ana drach. 36. Chamædryos drach. 28. Agarici drach. 18. Cinnamomi, Croci, Diagridii, reupontici, colocynthidos interioris, asari, mastiches ana unc. 12. Xylbalsami drach. 8. Acori, piperis albi ana drach. 7. Nardi, costi, zingiberis, Schoenanthus, chartæ combustæ, Meu, Gentianæ, piperis nigri & longi ana drach. 6. Amomi drach. 3. mellis quod sufficit. Dabis drachm. 2. aut 3. cum mulsa tepida.

Theodore:
tos interpre
tatur diuinū
munus licet
S. Genuens
fis in prelo
go scribat
Theodore
ton dictam
esse à Theo
dori Priscia
ni nomine,
qui li. 6. re
rum medici
narium po
steritati tra
misit, & hanc
antidotū pri
mus com
posuit.

THEODORETOS EVPORISTOS

Magna Sorani. Cap. 914.

Valeat ad omne uitium capitis, Cerebri, & oculorum ad melancholicos, Lethargicos, rheuma capitis, ad arteriam asperam, ad uocem clarificandam, anhelosos, sitibundos, e Thorace laborantes, ad stomachicos, peripleumonicos, phthisicos, hepaticos, hydropicos, spleniticos, Ictericos, pleuriticos, nephriticos, colicos, paralyticos, arteticos, Ischiadicos, podagricos, menses retentos, & ad omnes mulierum casus. Recipe aloes hepaticæ drach. 36. & serup. 2. Cinnamomi, Chamædryos, acori ana drach. 36. Croci, Casiæ, reupontici ana drachm. 27. Agarici drach. 18. Nardi, Costi, Mastiches, Asari, Sil

MEDICAMENTORVM. 205

phii, Scillæ assæ, ammoniaci, Bdellii, Ellebori nigri, hyperici, Epithymi, polypodii, succi Eraslicæ, piperis albi & longi ana drach. 8. Schœnanthus, zingiberis, Myrobalani, Colocynthidos, smyrnes, sagapeni, opopanax, castorei, absinthii, aristolochiæ longæ, petroselini, gentianæ, amomi ana drach. 9. Diagridii, piperis longi ana drach. 4. mellis quod sufficit. Dosis drach. 2. uel 3. cum mulsa, & si uolueris Catapocia facere ex drachmis pulueris 15. & ex eis porriges ieiunis 13. aut 15. supra cibum uero 7. aut 9. accipiant.

Theodore
ton ex ana
cardys, &
alteram ex
a oe, & ter
uam ex ace
to mulso ap
paratam. Vi
de apud Ae
tium lib. 13.
cap. 112.
113. 114.

THEODORETOS EVPORISTOS

Aegyptiaca. Caput. 915.

O Pitulatur cephalalgicis, scotomaticis, & Leothargicis, arteriæ asperæ humectæ, uoci debilitatæ, dolori & frigiditati stomachi, & phlegmati nimio in uentriculo, spleniticis, nephriticis, paralyticis, mensibus adstrictis, & matricis uitiiis. Recipe agarici drach. 20. Aloes drach. 15. Diagridii, asari, casia lignæ ana drach. 6. Costi, chamædryos, Epithymi ana drach. 5. Spicæ drac. 3. & semis, opobalsami, Cinnamomi, Calami aromatici, Mastiches ana drac. 3. Schœnanthus, Xylobalsami, Euphorbii, piperis albi & nigri, Gentianæ, Carpobalsami ana drach. 2. Reubarbari drac. 1. & semis, Myrrhæ, amomi ana dra. 1. mellis quod sufficit. Dabis ex eo drac. 3. cum mulsa.

THEODORETOS EVPORISTOS

minor. Caput. 916.

P Vrgat phlegma, & choleram, & uentositatem stomachi, hepatis, & omnium interaneorum casus matricis & menses restrictos. Recipe cubebæ drach. 9. Caryophyllorum drach. 7. Opobalsami, nucis myristicæ, Reubarbari, Folii, Spicæ,

NICOL. DE COMPOSIT.

Croci, Xylobalsami, asa, casia, agarici, calami aromatici, epithymi, mastiches, Iridos, carpobalsami, meu, phu, piperis nigri, albi, & longi ana drachm. 3. mellis quod sufficit. Dosis drachm. 2. cum Diagridii, & Euphorbii scrup. 11. mane cum tepida.

THEODORETOS ANACARDINA.

Caput. 917.

Vtilissima est ad capitis uertiginem, obliuionem, alienationem, rheuma capitis, uisum obtusum, surditatem, & aurium tinnitum, ad frigiditatem, & imbecillitatem stomachi, & angustiam, & cordis defectus, ad pulsum, & timentes citra causam, ad hepaticos, ictericos, & male coloratos, spleneticos, nephriticos, ad uesicæ nocumenta, ad difficilem partum, & proluuium sanguinis, ad causas matricis, & sterilitatem, similiter, & ad debiles, & extenuatos. Recipe aloes unc. 12. Iridis, Casia ana unc. 6. zingiberis, anacardi, Carpobalsami ana unc. 4. Folii, Spicæ, Myrobalani purgati, Meu, Epithymi ana unc. 3. Caryophyllorum, Schœnanthus, reupontici, Mastiches ana unc. 11. mellis quod sufficit.

THEODORETOS EX ACETO

apparata. Caput. 918.

Quæ recipit radicis fœniculi corticis purgatæ bene ablutæ libr. 9. aceti sextar. 6. Confice sic. Cortices concisos per dies septem in aceto infunde. Octauo uero die lento igne ad tertiam decoque, & cola. Radices in mortario contere, & iterum in aceto infunde, & ad tertiam bulli, ab igne ablata exprime, deinde succo quatuor partes mellis adde, iterumq; ad mellis spissitudinem decoque, & cum tepefactum fuerit puluerem specierum admisce. Dosis drach. 3. cum tepida. Radices autem colligantur mense Maio, quia ante tempus hoc humectæ sunt, & post Maium nimium aridæ.

MEDICAMENTORVM. 206
THEODORETOS ANACARDINA.

Caput. 919.

AD omnes causas absconditas totius corporis, maxime capitis, & Epilepsiam, suspiriosos, & ad omnia uitia pectoris, ad eos qui non digerunt, sed stomachi & intestinorum dolorem patiuntur. Prodest hepaticis, splenicis, pleuriticis, nephriticis, colicis, phthificis, hydropicis, Ictericis, decoloratis & fatigatis toto corpore, ex morbo conualescentibus, ad sterilitatem mulierum, & ad tardam purgationem, præfocationemque matricis, ad uentrem purgandum, typos quotidianos, tertianos, quartanos. Recipe aloes drach. 40. agarici drach. 24. Diaagridii, Costi drach. 8. Cinnamomi, Croci, carei pontici, Casia, Mastiches, Acori, Gentianæ ana drach. 6. Nardi, Xylobalsami, Anacardi, Chamædryos, Asari, phu, meu, piperis nigri & longi ana drach. 4. Schœnanthus drach. 2. mellis quod sufficit. Dosis drach. 1. aut 2. uel 3. cum mulsa.

THEODORETOS ANACARDINA
na alia. Caput. 920.

HÆc memoriam ablatam reuocat, & sensus ex Lethargia impeditos acuit, caput, stomachum, & omnia membra ex frigidityte debilitata corroborat & calefacit, & uentositatem expellit. Recipe penidii drach. 20. Cinnamomi, Galangæ, spicæ, zingiberis, mastiches, anacardi, calaminthæ, origani, radicis Eringii, anisi ana drach. 6. Menthæ drach. 4. Caryophyllorum, costi, pyrethri, Thuris, castorei, Tapissæ, cyperi, piperis nigri & longi, cardamomi ana drach. 3. Ligni aloes, nucis moschatæ, Folii, Croci, asari, cassiæ lignæ, Calami aromatici, apii, ameos ana drach. 2. Olei amygdalini, & mellis quod sufficit. Dabis drach. 2. aut 3. cum tepida.

NICOL. DE COMPOSIT.
THEODORETOS EX MELLE

Anacardino. Cap. 921.

P Erfanat Lethargū, curat melancholicos, phlegmaticos, hæmorrhagicos, & arteticos. Recipe saccari drach. 20. Chebulorum Emblicorum, Belliricorum, piperis nigri & longi ana unc. 10. Zingiberis, mellis anacardi ana drach. 7. Caryophyllorum, Castorei, styracis ana drach. 3. uel 5. Chamæmeli, Cyperi, Baccarum Lauri ana drach. 3. mellis quod sufficit. Dabis drach. 1. aut 2. Anacardi terantur, & in aceto sufficienti diebus septem infundantur, octauo die lento igne ad medietatem coquantur, & per linteolum colentur, fex uero quæ remanet siccetur, & ubi requiruntur Anacardi in hunc modum præparentur. In succo uero mel sufficiens ad spissitudinem coquantur, & ubi queritur mel Anacardinum de eodem melle recipiatur.

Anacardosum præparatio.

Mellis Anacardi confectura.

TROCHISCVS AMAZONIVS.

Caput. 922.

*Pastillorum
et emplastrorum
atque
malagmatum
differentiam
pulchre et
copiose
prosequitur C.
Celsus li. 5.
cap. 17.*

D Olorem capitis sanat cum Aminæo uino solutus & fronti illitus, cum aceto tritus & temporibus inunctus, & auri iniectus dolorem aurium tollit, cum Galbano & lacte Celsi solutus, & in cauernas dentium inditus dolorem ipsorum auferit, stomachi angustiam, & aciditatem, & omnes dolores interaneorum potus sanat cum uino ueteri bis aut ter. hepar & splenem calefacit, & omnes dolores cum uino absinthiato potus extirpat, dysentericis cum decoctione Syriaci roris. (Syriacum rorem Rhun apellat Sumach Arabice uocatum. Vide Marnardum de literarum commutatione in distionibus Rhous floris & roris Syriaci.) Colicis cum apozemate Myrtæ medetur. Recipe Croci. Castorei, Myrrhæ Troglodyticæ, seminis hyoscyami ana drach. 6. Styracis, seminis apii, Dauici ana drach. 4. Anisi, pa-

MEDICAMENTORVM. 207

pauēris ana drach.3. Nardi, opii ana drach.2. Succimandragoræ, piperis albi ana drachm.1. Aquæ pluuiālis quod sufficit ex friatis cum aqua drachmeos Trochiscos informa, & Balsamo perunge, in umbra exicca.

TROCHISCVS AMAZONIVS ALI

us quem Galenus composuit.

Caput. 923.

AD imbecillitatē, & anatropan, & dolorē stomachi cū calida, uel sapa potus ad Cacochoymiam, spleniticis cum oxymelite, ad colicos cum frigida, dysentericos cum uino myrtino, torminosos, & coeliacos cum decoctione absinthii, ad diarrhæticos sudores cum rhodostomate, & ad casus mulierum. Recipe Myrtæ, Absinthii ana drach.6. Cinnamomi, Apii ana drac.5. piperis, anisi ana drac.3. Castorei, Opii drach.2. Aquæ quod sufficit ex friatis. Drachmeos Trochiscos informa, & in umbra sicca.

Describitur hic pastillus à Paulo Aegineta li. 7. ca. 12. fol. penultimo. Et apud Trallianum in cap. Medicinarum uentriculi frigidi.

TROCHISCVS ANICETVS.

Caput. 925.

SOmnum præstat, indigestionem, & aciditatem stomachi tollit, typice febricitantibus ante duas horas cum apozemate pegani prodest: in morbis uesicæ cum uino & melle sumitur, matrici cum apozemate pegani, & cum apozemate Artemisiæ. Recipe Styracis, Dauici, seminis Seselei, Hyoscyami, Anisi, Selini ana drachm.8. Croci, Opii ana drach.6. Castorei, Zingiberis, Spicæ, Casiæ, Lemniæ Sphragidis, Mandragoræ, Folii ana drachm.4. Vini quod sufficit ex friatis cum uino drachmeos Trochiscos informa, & in umbra sicca.

NICOL. DE COMPOSIT.
TROCHISCVS AMYGDALINVS.

Caput. 926.

Faciens ad chronica ulcera aurium, & ad surditatem. Recipe urinæ apri, Liquaminis pōtici. (Ponticum liquamen, Muriā & garum intelligit ex thynni piscis, & aliorum sanie falsuginem factam. Vide Barbarum, & Virgil. Marcellum super cap. 119. lib. 5. Dioscoridis.) Fuliginis ana dra. 20. amygdalarum amararum drach. 17. Nitri Alexandri ni drach. 12. Myrrhæ, Libani, Castorei, Opii, Croci, succi prassii ana drach. 4. Olei amygdalini, & acetosi quod sufficit, tere omnia cum oleo, & aceto, Trochiscos drachmeos informa, & in umbra sicca, & usu exposcete cum oleo roseo distēpera, & auribus iniice.

TROCHISCVS AMYGDALINVS

alius. Caput. 927.

Optimus ad dolorem aurium, & grauem auditum. Recipe amygdalas amaras purgatas 20. Croci, seminis apii ana drach. 4. Galbani, Libani ana drach. 3. Myrrhæ, aphronitri ana drach. 1. aceti quod sufficit. Galbanum cum aceto tere, & puluerem specierum insperge, & trochiscos informa, & usu expetente cum oleo roseo dissolue, & in aurem instilla.

TROCHISCVS IATROCEPHALVS

ad capitis dolorem, & rheuma oculorum appositissimus. Cap. 928.

Ichthyocollæ, Taurocollæ, Libani, Myrrhæ, Castorei, Mannis, Sinopidis, Galbani ana drachm. 1. Tapsiæ obolum unum, succi Absinthii quod sufficit, tere & cum succo trochiscos informa, unde frōtem & tempora inunge.

TROCHISCVS IATROCEPHALVS

minor ad capitis dolorem.

Caput. 929.

MEDICAMENTORVM. 208

R Ecipe Libani, Aloes, Myrrhæ ana drachm. 4.
Euphorbii, Amyli ana drach. 2. Aceti quod
sufficit. Confice & utere.

TROCHISCVS HEMICRANEVS
us ad hemicranei dolorem.

Caput. 930.

C Rocomagmatis drac. 9. Euphorbii chalcanti
ana drach. 2. Castorei drach. 1. aceti quod
sufficit, ex his tritis & cribratis cū aceto Tro-
chiscos informa, cumq; opus fuerit, oleo mastichis
no imbutos fronti appone.

TROCHISCVS HEMICRANICVS
minor pro dolore hemicranei.

Caput. 931.

R Ecipe apii, mechonis, Laseris, Euphorbii peu-
cedani ana, aceti quod sufficit, ex his tritis &
cribratis cū aceto Trochiscos informa, quos
cum succo papaueris aut lacte mulieris paratos fron-
ti impone.

TROCHISCVS OPHTHALMOCA-
tharticus ad dolorem, & tumores,
& lippitudines oculorum.

Caput. 932.

R Ecipe lycii, Croci, Opii, Aloes, Myrrhæ, Flo-
rum rosæ ana omniū: uini albi, & aceti quod
sufficit, ex contritis Trochiscos informa, usu
poscente distempera, cum albumine ouorum, & ex
tima loca perunge.

TROCHISCVS OPHTHALMOCATHAR-
ticus, ad dolorem capitis, & rheuma, & la-
chrymas oculorum. Cap. 933.

R Ecipe libani, mastiches, myrrhæ, farinae gittes-
ris ana drac. 8. Sanguinis draconis, boli, croci,

NICOL. DE COMPOSIT.
stypteria ana drachm. 5. A qua tragacanthi quantum
sufficit, e quibus tritis cum aqua Trochiscos infor-
ma, cumq; necesse fuerit cum albumine oui distem-
pera, & ex illa parum unde rheuma decurrit usq; ad
dimidium capitis impone.

Besara 17
Besasa supe-
rius enuclea-
tu require.

TROCHISCVS DIA' BESARA.

Caput. 934.

Aptus ad tumorem uua, & rheumatismu gut-
turis cum pulca gargarizatus, & asthma & sy-
nanchen. Recipe gallas asianas 8. Spica, amo-
mi ana unc. 6. Costi, cineris recentis pullorum hirus-
dinis ana unc. 3. Casia, crocomagmatis, rosarum sic-
carum ana unc. 2. Croci un. 1. & semis. Cinnamomi,
Besare, Schoenanthus, stypteria scisilis, Iridis Illyris
ca, Anisi, Apii, Amei ana unc. 1. Sapa quod sufficit,
tere omnia & drachmeos Trochiscos informa, &
in umbra sicca & utere.

TROCHISCVS DIA' CASTOREI.

Caput. 935.

Qui facit ad uulnera aurium, & hyperfarcio-
dion in aceto solutus & iniectus: ad poly-
pos, cum aceto illitus. Recipe Sinopidis
ponticae unc. 12. Aeruginis æris, Castorii, alumi-
nis scissi, myrrha, fructus mali granati ana unc. 2.
Thuris masculi, Aloes, Croci ana unc. 1. Alii addunt
sulfuris uiui unc. 4. Vini ueteris quod sufficit. Harum
specierum puluerem cum uino tempera, & Trochi-
scos informa, quibus cum opus fuerit utaris.

TROCHISCVS AVREVS. Cap. 936.

Vtilis ad uulnera auriu, & Veretri, & ad ner-
uos incisos, sordida ulcera, fracturas osium
& nuda ossa, Syringias, & profunda uulnera
sine

MEDICAMENTORVM. 209

sine Eschara purgat, replet & cicatrizat. Recipe Si-
nopidis unc. 8. Thuris, aluminis scissi ana unc. 4. flo-
ris unc. 3. Gummi unc. 1. aceti quod sufficit. Ex tritis
Trochiscos informa, & in umbra sicca, cumq; opus
fuerit cum oxymelite tempera & utere.

TROCHISCVS DI'ASPARAGV OPTI-
mus ad sanguinis sputum, & dysenteriam,
& omnes fluxus. Cap. 937.

Recipe succi asparagi unc. 6. Lycii, apii, succi
menthae ana unc. 4. Chamædryos unc. 2. Ba-
laustiorum, reupontici, cymarum rubi, acathi
ægyptiacæ, anagallidis radicis, hypocisthidos suc-
ci hyoscyami ana unc. 2. Cinnamomi unc. 1. Rosarū
siccarum drach. 6. succi serpentariæ quod sufficit, te-
re omnia, & cum succo Trochiscos informa, & in
umbra sicca, quos mane & sero cū uino exhibebis.

TROCHISCVS AVSTERVS.

Caput. 938.

Hemicranei dolorem cum aceto solutus & il-
litus, phreniticos obsopit, cum succo perdis-
cii dissolutus, & auribus instillatus, & fronti
inunctus dolorem oculorum curat, tussim humidā
cum tepida datus, defectionem stomachi cum pus-
sca, uentris fluxum cum rhodostomate, omnia uulne-
ra interaneorum cum succo ptisanæ, typum quotidia-
num, tertianum, & quartanum cum tepida sumptus
ante horam accessionis emendat. Recipe seminis
hyoscyami, Casiæ fistulæ, dauci, petroselini macedo-
nici ana drac. 6. Amomi, radicis corticis mandrago-
ræ, Castorei, Myrrhæ, piperis albi, anisi, amei, apii, lē-
niæ sphragidis ana drach. 4. Vini ueteris quod suffi-
cit, ex quibus tritis trochiscos drachmeos informa,
& in umbra sicca & utere.

TROCHISCVS ELIODES. Cap. 939.
DD

NICOL. DE COMPOSIT.

Qui conducit anhelosis, tusfientibus, ardori stomachi, siti, et feбри, uomitui nimio cū aqua frigida potus, fluxui uētris, & dysenteria cū succo myrtæ. Recipe cinnamomi, selini ana drac. 12. Anisi drac. 6. Myrrhæ, opii, piperis ana drac. 4. Costi drac. 2. Aquæ quod sufficit. Hæc omnia tere, & cum aqua Trochiscos informa, quos in umbra siccabis.

TROCHISCVS ANODYNVS. Cap. 940.

Cum aqua tepida potus, & fronti illitus conso-
pit, tusfi & plenitudini pectoris, & catarrho, &
nauseæ conducit, hæmoptoicis, stomachicis,
pleuriticis, dysentericis, hæmorrhoidaicis & calculo-
sis. Recipe styracis, castorei, dauci cretici ana drac. 5.
& scrup. 1. Croci, opii, hyoscyami, petroselini ana
drach. 4. Galbani, Myrrhæ ana drac. 1. Aquæ pluuiæ
lis quod sufficit. quibus tritis & cribratis cum aqua
Trochiscos informa & utere.

TROCHISCVS DIA' DAPHNV

coccon. Caput. 941.

Faciens ad catarrhum & tussē, angustiam pe-
ctoris & pulmonis cum uino potus, ad aposte-
mata, & ad coxarum dolorem. Recipe bacca-
rū lauri un. 2. sagapeni, opopanax, gētianæ, piperis
albi ana un. 1. aque quod sufficit. Opopanax in aqua
una die, & nocte infunde, postea in mortario eliqua,
& puluerem specierū adde & Trochiscos informa.

TROCHISCVS PTOLOMÆI. Cap. 942.

Valeat ut theriaca ad omnes typicas febres, cū
decoctione pegani, ad frigiditatem pectoris,
& dolorem stomachi, cum apozemate absin-
thii, ad uenena, & uenenatarū bestiarum morsus. Re-
cipe orobi, lomenti drac. 25. Radicis brusci drach.
15. Rutæ agrestis unc. 12. seminis trifolii acuti unc. 8.
Croci, sagapeni, Myrrhæ, laseris, cymini Thebaici,
serpylli, radicis erucæ ana dra. 6. Opii, papaueris ana

Lomentum
Creta ap-
pellatur,
qua fullones
in albis po-
liendis uesti-
bus utuntur.
Medici pos-
nunt pro sa-
rina fabaz
cea, & non
nunquā pro
pane ex fa-
bis cōfecto.

MEDICAMENTORVM. 210

drachm. 4. Vini aminæi quod sufficit. e puluerizatis cum aqua Trochiscos informa.

TROCHISCVS DIA' OROBV. Cap. 943.

Cephalalgicis cōducibilis, maniacis, melācho-
licis epilepticis, scotomaticis, tremulis, paraly-
ticis ex melācholia stomachica & hypochon-
driaca. Recipe mustelæ hepatis, gallorū testinū, casto-
rei, antimonii, myrrhæ, sagapeni, orobi, costi, pyre-
thri, diptami, corticis mandragoræ, elelisphaci, pega-
ni, amaraci, nitri, piperis lōgi, opii ana dra. 4. De pris-
ma pinna hepatis asine, de ultimo dextri testiculi arie-
tis, sulfuris uiui, opopanax, galangæ, thuris, terebin-
thinæ, asæ, aristolochiæ longæ, chamædryos, nucis
moschata, anacardi ana drach. 3. ungulas quæ inue-
niuntur in genibus equorū, duas, faucis leporis com-
bustæ, hirundinum cineris, lemnix sphragidos, aga-
rici, epithymi, macedonici, apii seminis meconis ana
drac. 2. Oxymelitos quod sufficit. Hæc omnia trita &
cribrata cum oxymelite confice, & inde trochiscos
informa, & moscho balsamoq; dissoluta perunctos
ad umbram exsicca, quos mane & uesperis cum oxy-
melite propinabis sumendos.

*Pinna, idest
lobo.*

TROCHISCVS THEODOSII IM-

peratoris. Caput. 944.

Coeliacis, dysentericis inferne uel superne inie-
ctus conducit. Recipe omphacii dra. 11. Myr-
rhæ drac. 10. Mororum immaturorum dra. 3.
Costi, hypocisthidos succi, Gallæ ana drac. 8. Aloes,
Aluminis, Croci, rosarum, reupontici, eupatorii ana
drach. 6. Cinnamomi, arsenici, chartæ combustæ, Al-
besti, Sădaracæ, corticis mali granati ana dra. 4. Opii,
Castorei, spicæ ana drac. 3. Aceti quod sufficit. è qui-
bus tritis & cribratis cum succo, & aceto trochiscos
informa, & cū opus fuerit cum uino myrtino epota,
cū uino & aceto forti tres solutos per clysterē iniice.

DD ii

NICOL. DE COMPOSIT.
TROCHISCVS DIA' SPERMA

ton Alexandri. Cap. 945.

Faciens ad tussim cum mulsa exhibetur, & ad uomitum, & nauseam cum aqua absinthii, ad infrigidationem, & dolorem stomachi, & interneorum cum mulsa, ad Diarrhœā cum succo Orizæ, ad dysenteriam cum apozemate rosarū, ad profusum cum decoctione lentisci. Recipe seminis hyoscyami, opii, sidiorum ana drac. 9. Florum rosarum Croci, gallarum Asianarum ana dra drachm. 4. Apii, anisi, ammei, fœniculi, papaueris ana drach. 1. Aquæ quod sufficit. Opium in aqua infunde, & cum puluere specierum Trochiscos informa.

Quia Plinius testatur Gallas in Syria, & Aegypto copiosius provenire.

TROCHISCVS DIA' SPERMATON.

Caput. 946.

Aduigilias nimias cum diacodio datus, ad defectionem stomachi cum febre, cum calida, sine febribus cum uino, dysentericis cum apozemate Balaustiorum. Recipe seminis hyoscyami, ammei, dauci, opii, petroselini ana drach. 18. Leuistici drac. 10. Marathri, Apii ana drach. 9. Croci drach. 2. Seminis Mandragoræ, Myrtæ ana drach. 1. Aquæ fontanæ quod sufficit. Opium in aquam infunde, & sic cum puluere trochiscos drachmicos informa.

TROCHISCVS CROCODES

Alexandri. Caput. 947.

Cum aceto, & oleo roseo solutus, & fronti impositus cephalalgia aufert: ad aurium passiones cum succo perdicii herbæ solutus, & tepidus iniectus: Ad dentium dolorem admixto Galbano, & cum supra scripto succo solutus, & in caueras dentium missus dolorem mitigat, fluxum narium ex catarrho curat, tuam propendentem cum tepida gargarizatus exiccat, ualet ad tussim cum sapa ad dolorem, & frigiditatem, & indigestionem, & acidos

MEDICAMENTORVM. 211

rustus cum decoctione origani, ad hæmoptoicos cū uino, & cyatho aceti, & aqua, ad Coeliacos, dysentericos, ad omnes fluxus, & tormina intestinorum cum apozemate sorborum uel rubi, ad uesicæ dolorē cū tepida, ad hæmorrhoidum, ad matricis fluxum cum aqua Myrtæ, ad typice febrientes cū frigoribus per horam ante accessionem datus. Recipe seminis hyoscyami drach. 8. Croci, Styracis, Apii, Anisi, Opii ana drach. 4. Dauici Cretici drachm. 3. Castorei, Myrrhæ ana drach. 2. Aquæ quod sufficit. Opium & Myrrhæ cum aqua dissolue, postea Styracem admisce, & trochiscos informa.

TROCHISCVS CROCODES

minor. Caput. 948.

AD omnes fluxus sanguinis uétris, & intestinorū, ad typicas febres quæcunq; infestāt cū frigore, quotidianas, Tertianas, & Quartanas. Recipe cinnamomi, opii, selini, styracis, mādregoræ, croci ana dra. 4. spicæ, marathri syluestris seminis, costi, libani, reupontici, anisi ana drach. 3. myrrhæ drac. 1. Mulsæ quod sufficit, e puluerizatis cum mulsæ drachmeos Trochiscos informa, & balsamo, aut Laurino inunctos sicca, febrientibus cum tepida, non febrientibus cum uino porrige.

TROCHISCVS DIA CORALLION

Alexandri. Caput. 949.

Confert ad hæmoptoicos, hæmorrhosaicos, & ad superfluum sanguinem undecunq; fluat, ad dysenteriam, & Diabeten. (Diabetes urinæ profluuium est uelox assumptorum potum transitus redditus omnibus quæ bibita sunt nihil à qualitate sua mutatis. Quæ ægritudo etiam Dipsacos dicitur, quia uehementer sitiunt Diabetici. Paulus li. 3. cap. 45.) ad Gonorrhœam. Recipe Gummi, amyli, Libani ana drach. 5. Hypocisthidos, Balaustiorum

DD iii

Vide trochi-
scos ex ele-
stro apud
Paulum lib.
7. cap. 12.

NICOL. DE COMPOSIT.

ana drach. 4. Acaciae, Myrtæ drac. 3. Rosarum folio-
rum, Opii, Corallii ana drachm. 2. Seminis rosarum
drach. 1. Psyllii apozematis quod sufficit, quibus tri-
tis & cribratis cum apozemate drachmeos Trochis-
cos informa, cū decoctione Pētahylli detur unus.

TROCHISCVS DIA' CORALLION.

Caput. 950.

Vtilis ad fluxum narium, oris, coli & uentris,
& ad menses nimios. Recipe gummi, libae
ni, amyli ana drachm. 3. acaciae, leminis plana-
taginis ana drac. 1. apozematis psyllii quod sufficit,
Opium cum apozemate solve, & cum puluere Tro-
chiscos informa.

TROCHISCVS DIA' ELECTRV

Alexandri. Caput. 951.

Valēt hæmoptoicis, empyicis, dysentericis, &
diabeticis uitiis. Recipe electri uel succi nili.

*Halicacabus
à barbaris*

*Alcecengi
dicitur, quæ
est secunda
species sola
ni apud*

*Dio. Et ap-
pellatur à si-
militudine
tuniculæ,
quæ contine-
tur physae-
lis. i. uesicae
toria.*

*Diaphysalis
dos maior
describitur
à Paulo lib.
7. cap. 12.
fol. ultimo.*

(Nili succum appellant Arabes Karaben
& succinum. Serapio enim in capite Haur, quod di-
cit esse arborē Karabe quæ nascatur ad Nilū fluuiū
cuius gummi cōgeleretur ibidē, uoceturq; tū alapton
tū Karabe &c.) Maturi iridos, croci, Mastiches ana
drac. 85. Psyllii congelati drac. 44. Opii drac. 4. Psyl-
lii, idest pulicaris herbæ decoctionis quod sufficit,
E puluerizatis cū decoctione Trochiscos informa.

TROCHISCVS DIA' PHYSALIDOS

Alexandri. Caput. 952.

Salutaris ad renum & uesicæ passiones, ad eos
qui cum urina mucilagines uel sanguinem red-
dunt, lapides frangit, & de renibus & uesica ex-
pellit, ad Vreteras, & uesicam uulneratam cum lacte
mulieris, uel asinæ, aut sapa cum syringe iniectus ad
stranguriam & dysuriam. Recipe physalidos grana
24. seminis lapathi drach. 13. Seminis cucumeris doo.

MEDICAMENTORVM. 212

meftici drach. 12. ſeminis foeniculi drach. 6. amygdalarum amararum drach. 4. Nucleorum pini, hyofcyami albi, opii, conii ſeminis ana drach. 3. Sapa quod ſufficit. Opium cū ſapa diſſolue, & cum puluere ſpecierum drachmeos trochiſcos informa, & cum apozemate apii utere.

TROCHISCVS DIA' PHYſALIDOS

minor. Caput. 953.

AD uitia renum & ueſicæ, ad ſtráguriam & dyſuriam. Recipe phyſalidos grana 25. ſeminis cucumeris domeſtici dra. 12. ſeminis hyofcyami dra. 6. Foeniculi drach. 4. Nucleorum pini, croci, lapathi, ſeminis papaueris ana drach. 3. Sapa quod ſufficit. Ex horum puluere cum ſapa drachmeos trochiſcos informa, & drac. 1. cum decoctione apii dabis, & per uirgam cum ſapa in qua decoctæ fuerint baccæ hederæ iniice.

TROCHISCVS DIA' BALAVSTION

Alexandri. Caput. 954.

COnueniens Coeliacis, uomentibus, dyſentericis, lientericis, diabroſiacis, & ad oēs fluxus ſanguinis. Recipe balauſtiorū, acaciæ, hypociſthidos, terræ ſamiæ, glechonis, giſtaſteros, opii, ana, ſucci plantaginis quod ſufficit. Ex contuſis cum ſucco trochiſcos informa. dabis unum mane & ueſperi cum aquæ cyathis 3.

ANNOTATIO.

ANASTOMOSIS eſt reſeratio uenæ uel arteriæ propter acrem qualitatem. Diapedeſis, ideſt diſſultatio, fit quando ſudoris uice tranſcolatur ſanguis tunica rarefacta & ſanguine tenuato. Anabroſis fit per corroſionem, quando humor erodens, aut externe medicamentum igneum uenam aut arteriam erodit & aperit &c. Vide lib. 5. Methodi cap. 2.

DD iiii

NICOL. DE COMPOSIT.
TROCHISCVS CHELIDONIVS

Alexandri. Caput. 955.

Simon citat
hos trochi-
scos, & no-
minat
Trochi-
scos Che-
lidon uel
Elidion.

S Alubris asthmaticis, tusfientibus, empyicis, peripleumoniacis, Coeliacis, dysentericis, intestinorum uulneribus, & sanguine egerentibus. Recipe Spicae, Croci ana drach. 8. Tragacanthae, opii, myrrhae, lycii, acaciae, hypocisthidos, chelidoniae, piperis ana drach. 3. Aloes, Libani, anisi, iridis, rosarum siccarum ana drach. 2. aquae quod sufficit. Ex his tritis & cribratis cum aqua trochiscos effinge, & dabis unum cum uino myrtino euntibus dormitum.

TROCHISCVS ANDRONIVS.

Caput. 956.

Vide Paulum
lib. 7. c. 12.
Asbeston tu
hic, tu alibi
in hoc au-
thore non la-
pidem As-
bestum, sed
Calcem uiuam,
aqua non ex-
tinctam in-
tellige. Vide
Dioscorid. lib. 5.
cap. 87.
Celsus li. 5.
c. 20. descri-
bit, et pro

A Ptus ad aurium ulcera fordida uel sanguinolenta cum oxymelite tepido solutus & iniectus, ad polypos narium cum aceto liquatus, ad Cacoethica uulnera, & Syringes cum uino, & ad impetigines, & oxyrea, & omnia humentia uulnera deficcant. Recipe Sinopidis ponticae drach. 12. Castorei, Myrrhae, æruginis æris, Balaustiorum, aluminis scissi ana drach. 2. Aloes, Croci, Thuris masculi ana drach. 1. uini ueteris quod sufficit. Alii addunt sulfuris uiui dra. 4. Ex laeuore horum inde drachmeos Trochiscos informa, cum apozemate Myrtæ per Clysterem exhibebis.

TROCHISCVS PHAVSTIANVS.

Caput. 957.

A D dysenteriam & uulnera intestinorum, & omnes fluxus uentris. Recipe Asbesti extincti, arsenici ana drach. 5. Chartae combustae drach. 4. Sandaracæ drach. 2. uini quod sufficit. e contritis cum uino Trochiscos informa, cum uino dabis, & cum apozemate myrti Clysterizabis.

MEDICAMENTORVM. 213
TROCHISCVS ANDRONIVS

Caput. 958.

Congruens fistulis, & sordidis uulneribus, hy-
persarcosi, dysentericis & omnibus fluxibus
uentris. Recipe Atramenti sutorii drach. 16.
Aristolochiæ longæ drach. 12. Balauſtionum drach.
10. Aluminis, Myrrhæ, Tragacanthæ, Thuris, coco-
dos uiridis ana drach. 4. Sapa quod sufficit, e quibus
cum sapa drachmeos Trochiscos confice, ad dysen-
teriam & fluxum cum uino ad Cacoethica uulnera,
& ad alia omnia cum oxymelite, & aceto dissolues
& illines.

TROCHISCVS ADSTRICTORIVS.

Caput. 959.

Ad omnes fluxus uētris, & Cacoethica uulne-
ra. Recipe Chartæ combustæ drach. 10. Cal-
cis extinctæ, Libani ana drachm. 5. Stypteriæ
scissæ, lemnii sigilli ana drach. 3. Sandaracæ, ompha-
cii ana drach. 2. Vini quod sufficit. e contritis cum ui-
no Trochiscos informa, quos cum decoctione Ba-
lauſtionum offeres, & cum uino Clysterizabis.

TROCHISCVS SPLENIDION

Alexandri. Cap. 960.

Validus ad duritiem & uentositatem splenis,
& diuersas eius intemperies. Quo prior &
melior non inuenitur. Recipe Splenidion,
radicis capparis corticis, lepidos ferri, spicæ matris
foliorum ana drach. 18. Myrobalani drach. 10. Thy-
mi drach. 8. Pelecini drach. 5. Stœchados drach. 4.
Scolopendriæ, absinthii ana drachm. 3. Oxymelitos
quod sufficit. Ex his cum oxymelite drachmeos Tro-
chiscos informa, quos cum oxymelite exhibebis.

TROCHISCVS SPLENIDION

minor. Caput. 961.

Cocodethu
re tragacan
tha habet,
capitula ma
li punici.
Aetius li. 8.
ca. 40. alios
pastillos An
droni adscri
bit. Paulus
li. 7. ca. 12.
pro tragacā
tha habet
Misy, crocū
et croco
magma.
Splendeliō
legit S. Ge
nuen. Asple
non herbam
quā ceruinā
linguam uo
cant, puto
translatorē
intelligere.
De qua. Vis
de Diosc. li.
3. ca. 142.

NICOL. DE COMPOSIT.

A D omnes passiones splenis tumorem & duri-
tiē. Recipe myrobalani, stœchados ana dra.
10. Guttæ ammoniaci drac. 5. Radicis cappa-
ris, myricæ, splenidii, squamæ ferri ana drac. 6. Peleci-
ni drac. 5. Scolopendriæ, absinthii ana dra. 3. Oxyme-
litos quod sufficit. E tritis cum oxymelite trochiscos
conforma, quos cum oxymelite epotandos dabis.

TROCHISCVS MELANCHOLI-
cus Alexandri. Cap. 962.

A D stomachum, & omnes passiones splenis,
ad spasmodica puncturas & uentositatē, & mu-
lierum passiones ex melancholia obortas.
Recipe Costi drach. 5. Corticis radicis capparis, am-
moniaci, Irei ana drach. 4. & semis, opopanacis peu-
cedani, nardi, diptami ana drach. 4. Myrrhæ drac. 1.
uel 2. Oxymelitis quod sufficit. E tritis cum oxymeli-
te trochiscos effice, & cum oxymelite utere.

TROCHISCVS ALEXANDRI AD
sclerosin hepatis, & inflationem, &
dysenteriam. Cap. 963.

R Ecipe anisi, apii, asari, amygdalarum amararū
purgatarum, absinthii ana dra. 4. A quæ quod
sufficit, ex his cum aqua trochiscos facito &
cum frigida utere.

TROCHISCVS CESARIVS AD EF-
fluxum, & retentionem capillorum.
Caput. 964.

R Ecipe axungia unc. 12. styracis, labdani, Cro-
ci, ammoniaci, aristolochiæ uiridis ana drac.
4. Myrrhæ, rosarum siccarum ana drach. 1. ui-
ni quod sufficit. Terenda terantur, aristolochiam in
uino diebus septem infunde, deinde cum cæteris in

MEDICAMENTORVM. 214

mortario terendo commisce, postea trochiscos in forma, & in umbra siccatis, & cum uino, & oleo myrtino dissolutis, totum caput perungito.

TROCHISCVS THERMOPOEVS.

Caput. 965.

Ad rheuma capitis, ad frigiditatem pectoris, & totius corporis utilissimus est. Recipe cinamomi, myrrhæ, piperis longi & nigri, Cymini, selini, seselei, anethi, marathri, fœnigræci, nigellæ, roris marini, saluiæ, sabinæ, nepitæ ana drachm. 3. Apozematis marrubii quod sufficit. E tritis cū apozemate drachmeos trochiscos forma, & cum tepida utere.

TROCHISCVS CALCULOSVS.

Caput. 966.

Exquisite lapidem cōfringens & dolorem Ilii, stranguriam & dysuriam soluens. Recipe Cinamomi, Caryophyllorum, Galangæ, Corticis Aloes, Piperis, granorum solis, seminis olusatris, Citri, selini, seminis maluæ domesticæ, seminis cucumeris amari, melonis, & cucumeris, petroselini, dauci, urticæ seminis, radicis capparis, struthii, lapidis gagatis, maluæ uisci radicis, saxifragæ ana drachm. 1. Aquæ quod sufficit. ex contusis cum aqua Trochiscos informa, & cum uino utere.

TROCHISCVS DIA' MOSCHV

compositus ad diaphoreticos,

Caput. 967.

Recipe abrotani dra. 1. & semis, cōstæ munda, Croci, lapidis Gagatis, myrrhæ, sulfuris uiui, piperis, seminis rutæ agrestis ana drach. 1. Oxymelitos quod sufficit. E contritis cum oxymelite drachmeos trochiscos informa, & cum uino ieiunis bibendos præbe.

NICOL. DE COMPOSIT.
TROCHISCVS EXPERTVS AD
dolorem renum & coxarum.

Caput. 968.

Recipe Senæ, turbith ana drach.3. Sarcocollæ
unc.2. Diagridii unc.1. Rosarum drachm.4.
Mastiches drach.2. decoctionis radicis tithy
mali quod sufficit, ex cōtusis cū decoctione drach
meos Trochiscos informa, & utere cum calida.

TROCHISCVS PANCHRESTVS.

Caput. 969.

Prodest ad uigilias in febribus, utilis uomentis
bus, Cardiacis, nephriticis, Ischiadicis mane
& uesperatur datur ad ephemeris, & hæmitritæ
os ante duas horas accessionis bis exhibitus, tertio
uero sudorem prouocat, & per diaphoresin malitiā
februm extirpat. Recipe Meconis, anisi ana unc.4.
Hyoscyami unc.2. Styracis, Glycyrrhizæ, Casiæ, Man
dragoræ ana unc.1. Oxymelitos quod sufficit. Ex
puluerizatis cum oxymelite trochiscos informa, &
utere cum tepida.

TROCHISCVS DIA' ELECTRV.

Caput. 970.

Valeat ad Ozenas, & uulnera narium, solutus
cum aceto ad ulcera renum & uesicæ, cum
apozemate Myrtæ, aut rosarum. Recipe ro
sæ grana 18. Spicæ, Croci celticæ, sesami, asari, dacty
li, ponti tribuli ana drach.8. Electri, lapathi ana drac.
8. Opii drach.6. Vini quod sufficit, ex his cum uino
trochiscos informa & utere.

TROCHISCVS MVSÆ.

Caput. 971.

Ad putrida uulnera, & pustulas, & colpos, id
est sinus, cum sapa solutus & illitus, ad fluxus
uentris cum decoctione sidiorum. Recipe

MEDICAMENTORVM. 215

Balaustiorum drach.4. Crocomagmatis drachm.3.
Aloes, Croci, Myrrhæ, Aluminis, Chalcantiana
drachm.1. Oenomelitos quod sufficit. ex tritis cum
oxymelite fac Trochiscos.

TROCHISCVS HIPPOCRATIS.

Caput. 972.

AD Periodicas febres cum decoctione Nepi
tæ siue pegani ad spleniticos nephriticos.

Recipe aristolochiæ longæ, serpylli ana dra.
6. Bryoniæ albæ, Libanotidos radicis, Iridos, Pana
cis radicis, seminis trifolii ana drachm.4. Zingiberis,
Castorei, Opii, Cymini, Eringii, radicis acori albi ana
drachm.4. Vini austeri quod sufficit. e contusis cum
uino drachmeos trochiscos fac, & cū tepida utere.

TROCHISCVS HEPATICVS ET

ictericus. Caput. 973.

Recipe amygdalarum purgatarum, absinthii,
asari, anisi, apii, æqualia pondera, aquæ quod
sufficit, hæc omnia cribrata confice, & Tro
chiscos informa, cumq; opus fuerit cum uino dabis.

TROCHISCVS NESTOREVS.

Caput. 974.

VAlens hepaticis, dysentericis, lientericis, coe
liacis, & omnibus fluxibus. Recipe hypoci
sthidos drachm.27. Roris Syriaci drach.13.
& semis hyoscyami drachm.18. Castorei, acaciæ ana
drach.14. Styracis, Myrrhæ ana drac.5. Macis, Cro
ci, opii, Betonicæ ana dra.1. Succu plantaginis quod
sufficit, quibus tritis cum succo drachmeos trochi
scos fac, & utere cum decoctione arnoglossæ.

TROCHISCI RVBRI DE STYRAO

ce ad catarrhum sistendum, & Ra
uim uocis submouendum.

Caput. 975.

NICOL. DE COMPOSIT.

R Ecipe passularum contritisimarū un. 1. Glycyrrhizæ dra. 6. Xyloaloes, nucis moschatæ, Cinnamomi ana sexquidrachmam, styracis Calamitæ scrup. 6. Boli Armeni drach. 3. saccari unc. 5. liquati in aquis betonice, & florum uiolarum ana quod sufficit, fiant pastilli rotundi.

TROCHISCVS TRIGONIVS

anodynus. Caput. 976.

AD nephriticos ex febre uigilantes, ad ardorē stomachi, hepatis & splenis, tertianarios quos una potione curat, ad paralyticos, ischiadicōs, & podagricos dolores. Recipe hyoscyami un. 4. Anisi unc. 2. Opii unc. 1. succi arnoglossæ quod sufficit, Ex contritis trochiscos fac, & cum frigida utere.

TROCHISCVS HEPTAGONVS

utilis ad omne rheuma capitis, &

omnes fluxus uentris,

Caput. 977.

R Ecipe opii, Myrrhæ, Croci, Rosarum, Anisi, Hyoscyami, selini ana drachm. 2. uini myrtini quod sufficit. Ex horum læuore cum uiño drachmeos trochiscos facito.

TROCHISCVS NEXORRATI AD

omnes typicas febres quotidianas,

tertianas, & quartanas.

Caput. 978.

R Ecipe hyoscyami albi, succi Glycyrrhizæ ana dra. 6. Opii, papaueris domestici seminis ana drach. 4. Castorei drach. 2. Anisi, confitæ ana unc. 1. & semis, croci, corticis mandragoræ ana dra. 1. decoctionis quod sufficit. Ex tritis cum decoctione drachmeos trochiscos confice, & utere ante horam accessionis cum tepida.

Trigonus
dicitur ab
angulis tri-
bus. Aetius
li. 9. ca. 48.
addit apii
seminis unc.
4. pro suc-
co arno-
glossæ, subi-
git ingredie-
ntia reliqua
medicame-
nta sola
aqua.

MEDICAMENTORVM. 216
TROCHISCVS HEDYCHROVS

qui ad sotiram requiritur

Caput. 979.

R Ecipe amomi dra. 6. Cinnamomi, Folii, Croci, Myrrhæ, Casiæ ana drach. 3. Spicæ drac. 2. Opobalsami, Costi, schœnâthus, Calami aromatici, xylobalsami, asari, phu ana drach. 1. & semis, mastiches, marathri ana drach. 1. Amaraci drach. semis, uini ascalonii quod sufficit. Ex puluerizatis cum uino trochiscos fac, & cum fumo styracis exsicca.

TROCHISCVS HEDYCHROVS
crocomagmatis. Cap. 980.

R Ecipe amomi dra. 36. Casiæ drach. 18. Spicæ dra. 16. & semis, folii dra. 6. & semis, asphalti, Costi, asari, phu ana drac. 6. Croci drach. 5. & semis, xylobalsami, myrrhæ, mastiches, amaraci ana dra. 4. uini ascalonii quod sufficit, ex puluere horum cum uino trochiscos conflabis.

TROCHISCVS AD LUMBRICOS ET
Ascarides, & omnes uermes, aut Be
stias in corpore generatas.

Caput. 981.

R Ecipe myrti, farinæ lupini, rasuræ cornu ceru
ui, betonicæ, seminis Caroi, anethi, seminis
Gitteris. Trochiscos Diani, & Trochiscos
Diaorodon, quare superius in littera D in confectio
ne Diamargariton.

Videtur hic
nonnulla de
ficere.

TROCHISCVS DIA' MANTHV.

Caput. 982.

R Ecipe lilii radice uiridis scrup. 45. Balsami, spicæ, Caryophyllorum, nucis myristicæ, costi, cassiæ, cassami, saliolæ, salis cappadotici, amomi, labdani, muscelii ana scrup. 3. Mastiches scrup. 2.

Cassamū est
Cyclamie
nus. i. panis
porcini.
Saliola est
Centauriū.

NICOL. DE COMPOSIT.

Styracis, Myrrhæ ana scrup. .i. Mantis florum scrup. 6. Confice sic, Lili radices in uino coctas, in modum electuarii tere, & sic cum cæteris speciebus commisce, deinde cum Balsamo, & Muscelio drachmeos Trochiscos informa, & ad umbram deficca.

TROCHISCVS DIA' REV.

Caput. 983.

R Ecipe Reu, opobalsami, Folii, Spicæ, Croci, Myrrhæ, amomi, libyfici ana scrup. 4. Cymini, olei uiolacei ana scrup. 3. Moschi, ambræ, ossis de corde cerui ana scrup. .i. Ex tritis cum Balsamo, & oleo uiolaceo, & uino albo drachmeos trochiscos informa, & sicca in umbra.

TROCHISCVS LICHENICVS

ad impetigines. Cap. 984.

R Ecipe auripigmenti, chalcanthi, aluminis, sulfo furis, asphodeli uiridis, Bryoniæ, thuris, seminis urticæ, sinapi ana drach. 6. Lactis labullæ quod sufficit. E quibus tritis cum lacte Trochiscos informa, cumq; necesse fuerit cum aceto solutum locis patientibus impone.

VIRTVS DEI. Caput. 985.

C Ephalalgicis medetur, hemicranicis, paralyticis, stomachi doloribus, cardiacis, lipotomicis, renum doloribus, urinæ retentæ, & mensibus immodicis. Recipe antimonii, abrotani ana unc. .i. 2. Esbrii unc. 5. Rosarum, Hyssopi ana unc. 4. Cinnamomi, thymi ana unc. 2. foliorum caryophylli, galangæ, nardi, zedoariæ, xylocinnami, zingiberis, glycyrrhiæ, labdani, Mastiches, cymini, melanopiperis ana unc. .i. Styracis unc. semis, moschi solidi pondus, mellis despumati quod sufficit. Dosis eius drac. 3. cum uino seu tepida mane uel uesperi.

Annotatio

Labulā scribit Genuensis, & tradit esse speciem Tithymali. Ita Herophilus medicamentum dixit Manus dei sunt, si rite adhibentur, & nihil sunt ubi perperā admistrantur.

MEDICAMENTORVM. 217

ANNOTATIO.

ESBRIVM idem Genuensis Saluam appella-
re solitos prodit Aromatarios barbaros, quosdam
uero florem Saluiae. Matheus perperam maioranum
esse decernit.

VSIANA SAPIENTVM BABILO- niorū, & Constantinopolitanorum.

Caput. 986.

Conducit ad dolorem Ilii, angustiam & fasti-
dium, ad lapides renū & uesicæ, quos frangit
& expellit, ad stranguriam & dysuriā. Re-
cipe petroselinī drach. 18. Galangæ, antophylli, spicæ,
zingiberis, cyperi, meu, saxifragæ, polypodii, di-
ptami, seminis lappæ maioris, seminis cardamomi,
macedonici, seminis cicutæ, artiodos ana drach. 18.
Cinnamomi, hederæ seminis, & citri ana drach. 4. &
semis, mellis quod sufficit. Dabis instar auellanæ ad
dolorem ilii cum decoctione polypodii, ad lapidem
cum saxifragæ uel cum citri apozemate.

Arceuthon
græci lunia
perū appel-
lant, ut est
apud Dios-
li. 1. ca 88.
Serapio au-
tem lib 6. in
confectione
de larina
grana Ces-
ari uel Iuni-
peri Arcio-
des uocari
asserit.

VSIA. Caput. 987..

Ad stomachi inflationem, pulmonem & alio-
rū uiscerū instar fabæ ægyptiæ, hydropicos,
calculosos, colicos, typice febrientes ante ho-
ram accessionis cum tepida data ad uenena & angu-
stiam. Recipe reubarbari uel pōtici dra. 62. Piperis
nigri albi & longi ana drach. 31. & semis, acori drac.
27. xylobalsami, hyoscyami ana drach. 22. & semis,
meu drachm. 18. Zingiberis drachm. 14. & semis
caryophyllorum, saxifragæ ana drach. 13. & semis,
cinnamomi, tragacanthæ, Mastiches, irei, thymi ana
drachm. 9. thuris, napei ana drach. 6. & semis, spicæ,
opii, euphorbii, casia, amei, cardamomi, seseleos, se-
lini, celticæ, anethi ana drachm. 6. Costi drachm. 5. &
semis, panacis, petroselinī, asari ana drac. 4. & semis,

EE

NICOL. DE COMPOSIT.
aloes drach.4. Balsami drachm.3. crocomagnatis
drach.2.& semis, folii, galangæ, croci ana drach.2.
Meu, Athamantici drach.1.& semis, cyperi drach.1.
mellis quod sufficit. Dabis in magnitudine auellanæ
cum tepida.

VSIA AD OMNES PERIODICAS FEBRES,
tusientes, & Empyicos, & Colicicos.
Caput. 988.

Recipe libani drach.27. Opii drachm.20. Terebinthinæ, Cozumbri, Myrrhæ, tragacanthæ,
Croci, Costi, Pineæ mundatæ ana drach.18.
Syracis drach.9. Cinnamomi, Spicæ, Hermodactylorum ana drach.4.& semis, Caryophyllorum, Celisticæ, Galbani, cochlearum ana drach.2. Piperis albi
& longi ana drach.1. mellis quod sufficit. Dabis in
quantitate auellanæ cum tepida.

VALENS ADMIRANDVM.
Caput. 989.

Conducens ad omnia supra scripta, ad asthma
ex catarrho tusientes, ad frigiditatem & dolorem
stomachi, ad fastidium, ad digestionem,
ad emphraxin hepatis, & splenis, ad lumbricos & uer-
ticæ casus, ad stimulam Venerem. Recipe Cin-
namomi, Spicæ, Amomi, Heleni ana drach.12. Ga-
langæ, zedoariæ, anisi, foeniculi ana drach.9. Caryo-
phyllorum, cyperi, seminis erucæ, piperis ana drach.
4. Ligni aloes, nucis myristicæ, croci, seminis basilici
ana ana drach.1. mellis optimi quod sufficit. Dabis
in quantitate nucis cum tepida.

VICTRIX THAUMASTICA.
Caput. 990.

Adsitum & calorem stomachi, peripleumoniā,
phthisin, ad hepaticos, diaphoreticos, ne-

MEDICAMENTORVM. 218

phriticos, & acute febrientes. Recipe rosarum Babilonicarum drach. 36. Violarum, amyli, saccari, rhodostomatis ana drach. 28. Iigni aloes, cinnamomi, caryophyllorum, Spicæ, spodii, amidi ana drach. 6. seminis portulacæ cucurbiæ, citruli, melonis, seminis lactucæ ana drach. 4. Camphoræ drach. 1. mellis rosei quod sufficit. Dabis mane aut uesperis, uel quando uolueris cum frigida.

VIOLATVM MAGNVM AD STOMACHICOS, hepaticos, Phthisicos, Cardiacos, & assidue febrientes, & sitibundos.

Caput. 991.

Recipe uiolarum drach. 36. Rosarum, Glycyrrhizæ ana drach. 21. & tragacanthæ 1. Saccari, rhodostomatis ana drach. 9. Reubarbari, Iigni aloes, cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ, spodii, amyli ana drach. 6. Seminis portulacæ, Cucurbitæ, Citruli, Melonis, lactucæ seminis ana drachm. 4. Camphoræ drach. 1. mellis rosei quod sufficit. Dabis sicut proximam.

VIOLATVM MINVS AD SVSPIRIVM & defectionem stomachi & hepatis, & ad febrem. Caput. 992.

Recipe uiolarum, rosarum, Glycyrrhizæ, saccari, Caryophyllorum ana drachm. 18. Iigni aloes, Cinnamomi, Spicæ, Spodii, Croci ana drach. 9. rhodostomatis, Mastiches seminis Basilici ana drach. 4. mellis quod sufficit. dabis ut supra cum frigida.

VNGVENTVM MARCIATON magnum. Caput. 993.

Ad frigiditatem & dolorem capitis, pectoris & stomachi, ad Sciron hepatis & splenis, ad Illi dolorē, ad paralyticos, arteticos, ischiadicos

EE ii

NICOL. DE COMPOSIT.

cos, nephriticos, & podagricos, & ad omnes dolores, ad tumores, duritiem, spasmus & febrientes ad ignem uel solem inunctum. Recipe Cerae albæ li. 9. Olei sextarios 6. Roris marini, foliorum lauri ana li. 2. & semis, amaraci libr. 2. Esbrii, sabinæ, balsamitæ, ozymi, elelisphaci, polii, calaminthes, artemisiæ, enula, bctonica, branca ursinæ, herbæ uenti, pimpinelæ, argemoniæ, absinthii, herbæ paralyfis. Herbæ sanctæ Mariæ, cymarum sambuci, herbæ crassulæ, semperuius, millefolii, chamædryos, centaureæ, centumneruiæ, fragulæ, quinquefolii, herbæ tetrahit ana lib. 1. & semis, radicis euisci, cymini, myrtæ ana lib. 1. fœonugræci lib. semis, butyri unc. 5. urticæ, uiolæ, papaueris rubei, Menthæ sarracenæ, & aliæ Menthæ, lapaethioli, polytrichi, carduncelli, matrissyluæ, marathri, herbæ moschatæ, Alleluia, linguæ ceruinæ, crispulæ, Camphorata, styracis, Medullæ ceruinæ, adipis Virgini & gallinacei ana unc. 3. Thuris unc. 2. Olei nardii unc. 1. Herbas tritas diebus octo in uino infunde, octauo die lento igne penè ad consumptionem coq & oleum adde, simulq; omnia tam diu coq, donec succi herbarum absumentur, deinde cola & abiectis herbis styracem adhibe, & cum modicum bullierit, ceram inde, cumq; liquefacta fuerit ab igne remoue, & puluerem admisce, & cum coagulatum fuerit uase conditum usui reserua.

ANNOTATIO.

HERBA uenti maior est parietaria minor est consolidida minor florem purpureum habens.

Herba sanctæ Mariæ est persicaria punctis nigris, aut rubris distincta.

Centum neruia est plantago maior. Manlius.

Tetrahit est herba iudaica, hoc est Orobus.

Herba moschata est rostrum Ciconiæ.

Carduncellum Simon citat ex hoc unguento, sed nō

MEDICAMENTORVM. 219

explicat, Manlius autem Carduum benedictum ita uocari scribit, quem tamen esse putat Erigeron apud Dios. à latinis senetionem nominatum.

Camphorata est Abrotonum siluestre.

Crispula traditur esse Euphthalmos & Cotyla foetida.

VNGVENTVM MARCIATON

usuale. Caput. 994.

AD podagram frigidam siue calidam, paralyticos, arteticos, nephriticos, ischiadicos, & ad omnia uitia & dolores neruorum. Recipe foliorum lauri lib. 3. Rutæ lib. 2. & semis, amaraci lib. 2. roris marini lib. 1. & semis, foliorum Myrtæ lib. 1. Esbrii, balsamitæ, ozymi ana drac. 6. butyri unc. 5. Sty racis, Medullæ ceruinæ, Adipis ursini, & gallinacæ ana unc. 4. Mastiches unc. 3. thuris un. 2. & semis, olei nardini unc. 1. olei oliuæ, & ceræ quod sufficit. Herbas contusas diebus quinque in oleo macera, sexto die lenes ad prunas tã diu coque donec succus consumatur, deinde cola, & abiectis herbis medullas, & adipem liquatas appone, & spatula exagitando ceram adice, & liquatis puluerem terendorum admisce, deinde ab igne depositis oleum nardinum infunde, & agita donec redigatur in idem corpus, postea uas se conditum usui reserua.

VNGVENTVM AGRIPPÆ REGIS IV

dæorum: quod tanti momenti est, ut nemini

subditorum communicari sustinuerit uiuus.

Cap. 995.

AD omnem imbecillitatem neruorum, ad tumores ad dolorem totius corporis, ad uentrem induratum, ad stranguriam. Recipe Bryonæ lib. 8. Sicydis lib. 4. Scillæ lib. 2. Olei Leuci, Olei gleuci
ni legendū
fuit.

EE iii

NICOL. DE COMPOSIT.

& ceræ albæ quod sufficit. Radices Bryoniæ, & Sy-
cydis ablutas ꝑneo cultro incide, & dies octo in oleo
repone, tertio die lento igne coque, donec herbæ di-
scedant, & per sacculum fortiter cola, abiectisq; her-
bis ceram adde, & liquata conde, & usui reserva.

VNGVENTVM BRYONICVM

Agrippæ aliud. Caput. 996.

Hoc fronti inductum capitis medetur dolori,
nephriticis, tumoribus & doloribus ad ignē
inunctum, stranguriam & dysuriam prælotis
renibus & genitalibus ex decoctione apii, & mace-
donici, ad ignem inunctum sanat. Recipe olei lib. 6.
Bryoniæ 3. Ceræ 1. coque sicut præcedens. Habet
enim vires similes per omnia.

VNGVENTVM CHALASTICVM

di' althææ. Caput. 997.

Ad dolorem & inflationes stomachi, ad om-
nem duritiem uiscerum, & ad eos qui ex ma-
cronosis lassitudine laborant, & omnes dolo-
res, neruos affectos ad periodicas febres iuxta ignē
inunctum, ad frigiditatem uesicæ, super umbilicum
& pectinem impositum, ad omnia membra secundū
rationem ex frigidityte laborantia. Recipe aquæ sex-
tarios 15. Olei lib. 6. radicis euiscii libr. 4. seminis lini,
foenigræci, ceræ ana lib. 2. Scillæ, Colophonix, res-
inæ ana lib. 1. terebinthinæ, Galbani, Gummi hede-
ræ ana un. 4. radices & semina per triduum aquæ in-
funde. Quarto die lento igne in uase æneo stagnato
ad consumptionem aquæ decoque, & fortiter per
lintheolum cola, deinde in succi libr. 4. oleum funde,
& ad consumptionem succi decoque, iterum cola,
dein ceram adde, liquefactisq; gummi adhibe, pos-
tremum colophonix puluerem, & resinæ tepefas-
tum repone ad usum.

MEDICAMENTORVM. 220

VNGVENTVM DIA'CISSON. Cap. 998.

AD durities, inflationes & dolores uiscerum maxime stomachi, ad podagricos & arteticos dolores, & articulorum durities, ad uitia neruorum & musculorum, & horum contractiones. Recipe aquæ, olei ana libr. 10. Cypressi pilulas 25. Herbae Sabinae uiridis, roris marini, cuiusci radicis corticis pini, colophoniae ana lib. 1. Opocissæ, baccarum lauri uiridium ana un. 6. fœnigræci sextarium 1. Alii galbani, terebinthinæ, medullæ ceruinæ ana unc. 3. adiungunt. In aqua omnes radices, & herbas, & Cedri pilas, & baccas lauri contusas diebus tribus infunde, quarto die ad tertiam decoque, & cola, deinde adde oleum, & donec aqua consumatur efferuefacito, deinde mel & gummi in oleo soluta adde. Postremo opocissam, & colophoniam appone, & coagulatum in stagnato uase reconde.

VNGVENTVM LYSIPONIVM AD

omnes diuturnos morbos stomachi, & renum, & neruorum.

Caput. 999.

Recipe cera, olei ueteris ana lib. 1. Terebinthinæ unc. 6. Piperis un. 5. Olei laurini, amaracini, cyprini, gleucini ana unc. 3. Ammoniaci, opopanacis, terebinthinæ, medullæ ceruinæ ana un. 2. Castorei, Euphorbii ana unc. 1. Ceram cum oleo lento igne solue. Adhibe olea medullas & gūmi soluta. Vltimo puluerem terendorum, & coagulatum uase reconde.

VNGVENTVM CHAMÆMELI

num. Caput. 1000.

AD dolorem capitis, ceruicis, pectoris, lumborum & coxarū, ad periodica frigora ante horā
EE iiii

NICOL. DE COMPOSIT.
accessionis ad ignem inunctum. Recipe florū chamæmeli lib. 4. Florum pegani lib. 2. Artemisiæ, abrotani ana lib. 1. Olei & ceræ quod sufficit. Herbas trias in oleo diebus nouem infunde, decimo die lento igne coque, & cola, abiectisq; herbis ceram immitte, & donec liquefiat bulli, tepidum reconde.

VNGVENTVM TELINVM.

Caput. 1001.

AD dolorem capitis oleo roseo solutum & illitum ad dolorem stomachi, ad arteticos, chiragicos, ischiadicos, podagricos. Recipe galbani, terebinthinæ, resinæ pityinæ, medullæ ceruinæ ana unc. 6. olei Sicyonii, nardini, selini, hyssopi, cerotii, opocylis, opopanax, mandragoræ, succi artemisiæ, & lapathi, ana unc. 3. & semis, lycii Indici unc. 2. & semis, sanguinis turturis, thuris ana unc. 1. & drac. 7. Adipis leonis unc. 1. & semis. In uas stagnatum omnia simul infunde, & ad ignem de lignis uitis decoque, semper agitando, deinde per sacculum cola, & coagulatum repone.

VNGVENTVM DIA'LIPON COLUMBARE. Caput. 1002.

Barba Siluestris est
plantago
aquatica super
pra aquas
emines per
omnia simi
lis plantagi
ni nisi quod
careat ner
uosis lineam
mentis.

AD paralyfin, & apoplexiam, & ad omnes neruorum passiones, & contractiones, & ad oem guttam. Recipe aluminis, ceræ, picis, sebi taurini, asinini, resinæ, sanluci, elelisphaci, pegani, pulegii, artemisiæ, betonicæ, argemoniæ, uerbenæ, calaminthes, minoris pulicariæ, cachrei, sabinæ, barbæ siluestris, brancæ ursinæ, & plantæ leonis, herbæ paralytis, chamædryos, cardamomi, crucæ agrestis ana lib. 1. Medullæ ceruinæ, terebinthinæ, ammoniaci ana un. 6. Galbani, opopanax, styracis ana un. 4. Thuris, mastiches, nitri, piperis, sinapi ana unc. 2. Olei quod suff

MEDICAMENTORVM. 221

ficir. Vulpem cum oleo tam diu coque, donec carnes ab ossibus recedant, deinde ab oleo extersam, in pila contunde, & rursus decoque, postea fortiter per sacculum cola. Herbas autem bene contusas in oleo supra dicto ad triduum infunde, quarto die lesnes ad prunas, usque ad perfectam decoctionem effere uesacito. Mox cola, & abiectis herbis solubilia lento igne in succo resolue, & cum tepescant terendorum puluerem adde, & coagulatum totum reconde.

VNGVENTVM CICONIATVM

ad paralyticos, arteticos, podagricos, & ad omnes dolores.

Caput. 1003.

R Ecipe olei libr. 30. Cerae, Colophoniae, sebi taurini, olei laurini ana lib. 2. olei lentiscini, medullae ceruinæ, adipis ursini ana lib. 1. Galbani, terebinthinæ ana unc. 4. Ciconiam uiuam implumem, quam in caldario cum oleo lento igne tam diu coque, donec carnes ab ossibus recedant, & ab oleo sublatam in mortario contunde, rursus in oleo bulli, postea per sacculum fortiter cola, & abiectis reliquis ceram appone, qua liquata gummi, & medullas, & adipes in oleis dissoluta decoctioni adiunge, & cum tepescant, puluerem Colophoniae iniice, spatula agitando deinde repone.

CICONIÆ PINGVEDO MIRA

biliter curans omnem guttam.

Caput. 1004.

R Ecipe Ciconiam non implumem impone in ollam foraminibus plusculis in fundo perforatam, superne uero argilla circumlitam, & obturatam suppone huic alteram ollam itidem circum probe obstrictam, quas camino accenso immitte, donec pinguedo extillet uniuersa.

NICOL. DE COMPOSIT.

VNGVENTVM KYNARION MA

gnum. Caput. 1005.

AD Maniacos, Melancholicos, Epilepticos, ca
piti illitum ad paralyticos, nephriticos, &
ischiadicos, ad torporem membri ex paraly
si ad ignem illitum, sensibilitatem enim restaurat, &
frigora periodica emendat. Recipe Sebi Kynarii li.
1. Piperis, salis ana unc. 3. Cepas rubeas 9. nucis my
risticæ, costi, pyrethri, zingiberis, euphorbi, nitri, lab
dani ana unc. 2. Olei pulegini, peganini, raphanini, sis
napini, scillitici, sicyonii, ceræ pinguis ana unc. 1. Sal
& ceram, & adipem in mortario in modum electuas
rii subige, & terendorē puluerem cum oleis & cerā
solutam adhibe, & inde magdaliones informa, & in
duos anseres immitte, & sic ad ignem appone. suc
cum qui primus sanguineus promanabit, negligē
succedentem in uase collige tam diu, donec aliquid
destillat, quo liquore ad solem uel ad ignem utere
ut dictum est.

VNGVENTVM KYNARION

minus. Caput. 1006.

AD maniacos, melancholicos, epilepticos, si
raso capiti sæpius inungatur, ad frigiditatem
stomachi, renum, & crurum. Recipe adipis
Kynarii lib. 1. Salis, piperis ana unc. 6. Cepas 9. Pul
uerem salis cum adipe, & cepas contunde, & com
misce, & inde kynarium repletum tam diu ad calen
tes prunas ignes appone, donec aliquid extillat.

*Cynarij. i.
catelli.*

VNGVENTVM EX CATELLO

ad podagricos dolores ita exper
tum, ut decumbens incedere pos
sit, cum primum illeuerit
ipsum. Caput. 1007.

MEDICAMENTORVM. 222

R Ecipe minorem catulum excoriatum pingue
simul cum osibus contritum, axungia salsa
unc.6. Cerae unc.2. kynarion pingue 1. Confice
sic. Catulum cum axungia subigendo commisce,
& inde kynarion reple & consue, post ad uiuas prunas
appone, Laticem profluentem collige & serua.

VNGVENTVM PERSICVM.

Caput. 1008.

AD dolorem & contractiones neruorum ad
lumbos, & patientes Syriam siue ex calido,
siue ex frigido. Recipe olei persici unc.6.
Medullae Asini, succi Strychni, nigri fructus arborum
unc.4. Medullae equi, adipis Visci, Phocae, Catiti,
Vulpis ana unc.1. Mastiches, Thuris ana drachm.
6. Omnia simul tusa praeter Libanum, & Mastichen
lento igne coque, & per sacculum cola, deinde puluerem
terendorum adhibe, & probe admixtum uase
conde.

ANNOTATIO.

INFLAMMATIO partium circa cerebrum, &
eius panniculos in infantibus Syriasis est. Concauum
fit cerebrum, & concavi cum pallore oculi, accedit
totius corporis ariditas Paul. lib.1. cap.13. Syrones
autem appellant practici scissuras capillorum quae
ex illorum siccitate sunt, pro inde raro in pituitosis,
& humidis locum habentes.

VNGVENTVM AD PODAGRAM.

Caput. 1009.

R Ecipe olei unc.4. Colophoniae, nitri, terebinthinae,
Cerae, medullae ceruinae, Sebi Taurini,
Confitae, Amianti, Gummi lentisci ana unc.1.
Confice sic. Solubilia cum oleo, & cera solue, & puluerem
terendorum adhibe & coctum reconde.

NICOL. DE COMPOSIT.
ANNOTATIO.

AMIAINTVS est lapis qui in Cypro reperitur, ut extat apud Diosc. lib. 5. cap. 100. Consideret uero lector, num Amante legi possit, quod Syluaticus interpretatur uitrum coctum, uel testas ouorū, ex quibus pulli in nido eruperunt significare posse. Tertium significatum quære inferius cap. 1039.

VNGVENTVM AD OMNES DO-
lores. Caput. 1010.

R Ecipe Elelisphaci, pegani, sabinæ, abrotani, Iliæ, Pimpinellæ ana manipulum 1. Myrrhæ, Libani, Mastiches, Seui, Ceræ ana unc. semis olei lentiscini quod sufficit. Herbas omnes in oleo biduo infunde, tertio die lento igne coque, & cola, postea seuum adde, mox puluerem terendorum, & probe mixta reconde.

VNGVENTVM AD TVMORES
coxarum, & aliorum membrorum.
Caput. 1011.

R Ecipe cymarum sambuci, uerbenæ ana fasci-
culos 2. Brathei, herbæ sanctæ Mariæ ana fas-
ci. 1. Cymarum rubi fas. semis, ceræ un. 3. Ma-
stiches, thuris, seui ana unc. 1. Colophonix drach.
3. Olei quod sufficit. Herbas tritas in oleo coque, &
cola, deinde ceram & seuum adde, & liquefactis pul-
uerem admisce, coagulatumq; reconde.

VNGVENTVM ISCHIADICON QVO
Antronius architas utebatur ad omnes do-
lores & frigidas passiones totius
corporis. Caput. 1012.

R Ecipe cucumeris agrestis poma triginta, ce-
ræ, sulfuris uiui, terebinthinæ, diptami ana un.
6. Euphorbii unc. 2. Pyrethri, Saxifragæ, tap-

Fortassis
Architas
Tarentinus
hic legen-
dus intelli-
gitur.

MEDICAMENTORVM. 223

ſiæ, Caroi, Adarces ana unc. 1. Olei ueteris ſextar. 1.
Poma in oleo ſufficienti coque quibus abiectis ceram adde, deinde Terebinthinam, poſtea puluerem terendorum, & belle mixta reſerua.

VNGVENTVM AD NERVORVM

contractiones & dolores.

Caput. 1013.

R Ecipe ceræ unc. 24. Olei unc. 18. Butyri un. 6
uitellos ouorum 7. Colophonia, ammonia
ci ana un. 4. Maſtiche un. 3. Seminis lini, thuris, adipis, anſerini ana unc. 2. Oleum cum ſucco lini aliquantulum coque, deinde uitellos adde, dein ceram poſt butyrum, & gummi, & adipem, poſtea terendorum puluerem, & bene commixtum repone.

VNGVENTVM PARALYTICORVM ET

ſyderatorum quos morbos inueteratos intra

60. dies curat, recentes autem intra dies

decem. Cap. 1014.

ANNOTATIO.

SPHACELON quidam appellant in loco per gangrænam ita uitiato ut iam ſenſu carere incipiat ſyderationem, quemadmodum extat apud Paulum li. 4. cap. 19. Sed quomodo accidat arboribus, Vide apud Theophras. lib. 4. cap. 16. de hiſ. plant. Leonice nus uero & G. Copus alicubi Apoplexiam tranſferunt ſyderationem.

R Ecipe olei gleucini, Marathri Alexandrini ana unc. 12. Ceræ unc. 6. Euphorbii unc. 2. Adarces unc. 1. & ſcrup. 3. Pytethri, piperis albi ana unc. 1. Ceram cum oleo ſolue, deinde puluerem adhibe, miſce & reconde.

VNGVENTVM VINDICIANVM AD

arthricos, & dolores omnium mem

brorum. Caput. 1015.

NICOL. DE COMPOSIT.

*Vindicius
author huius
ius unguentus
II.*

R Ecipe olei ueteris lib. 15. Cerae libr. 3. Sature-
giae tenerae, rutae uiridis, foliorum herbae uer-
benae cum radice sua ana unc. 6. Baccarum
Lauri maturarum sextar. 2. Cymini sextar. 1. Vini quod
quod sufficit. Cyminum, Baccas & herbas contusas
in uino diebus tribus infusas lento igne penè ad con-
sumptionem feruefacito & cola, postea ceram adde,
& dissolue ad ignem.

VNGVENTVM MAGNI PRECII IN curandis ulceribus putridis, profundis, & tumentibus. Cap. 1016.

D Iscutit ossa fracta, & putredines, & noua car-
ne replet, facit etiam ad tumores, & contusio-
nes, & liuores ex ictu, & ad contractiones si
ad ignem saepius inunctum fuerit. Recipe cedriae,
olei, axungiae ueteris, seui porcini, Cerae ana unc. 3.
Radice Euisi unc. 12. Radicis Cucurbitinae, Cyma-
rum rubi, Aloes, Libani, Mastiches ana drac. 4. A ceti
quod sufficit. Herbas omnes, & radices in aceto po-
ne, ad consumptionem decoque, & cola, deinde ce-
driam, oleum, ceram, & axungiam, & seuum deco-
ctioni adde & bulli, donec acetum consumatur, &
rursum in mortario cola, deinde puluerem terendo-
rum admisce & subige, cumq; coagulatum fuerit re-
conde.

VNGVENTVM CANTHARIDVM apocrusticum. Cap. 1017.

*Cauterium
actuale.*

A D desiccandos malos humores, in quocunq;
loco illitum fuerit, attrahit enim humorem fa-
cta uesicula, quod si maius efficere studeas,
adipem porci adiunge, congruit ad dolorem frontis
per antispasin, super aures inunctum, ad ischiadicos,
podagricos super locos affectos inunctum. Recipe ce-
rae, resinae pityinae, olei ana un. 6. Cantharidum un. 3.

MEDICAMENTORVM. 224

Auripigmenti unc. 2. Ellebori unc. 1. & semis. Succ
ci flammulæ un. semis. Aceti quod sufficit, puluerem
terendorum in mortario cum aceto tere, ceram cum
oleo immitte liquatam, & omnia probe commisce.

VNGVENTVM APOCRVSTICVM

Di' asbestu. Caput. 1918.

AD zermosos, alphos, & leprosos. Recipe cer
ræ, olei, Cantharidum, lixiui ana unc. 2. As
besti, Arsenici, Chalcanti, saponis gallici, gū
mi hederæ ana un. 1. Puluerem terendorum cum li
xiuia tere, deinde ceram cum oleo soluta admisce. *Asbesti. i.
calcis non
e. inextinctæ.*

VNGVENTVM APOCRVSTICVM

ad lapides Gypseos podagricorum.

Caput. 1019.

AD poros & callos eorundem, uel in quor
cunq; loco corporis citra ferrum eximen
dos, ad apostema, & alias durities similiter
aperiendas. Recipe lixiuiæ primæ a saponario unc.
20. uel 30. Oleis ueteris unc. 21. Aphronitri, terebin
thinæ, saponis gallici, ceræ ana unc. 6. Pulueris nitri,
auripigmenti, calcis inextinctæ ana unc. 2. Puluerem
aphronitri cum lixiuia, & oleo coque, deinde sapo
nem adhibe, postea terebinthinam, mox puluerem
terendorum, & ab igne subductum reconde.

VNGVENTVM LEPTOCARYON

apocrusticum ad poros eorum qui
delicato sunt corpore.

Caput. 1020.

REcipe olei ueteris 11. Ceræ 10. Aphronitri,
terebinthinæ ana unc. 6. Leptocaryon, sapo
nis gallici ana unc. 4. mellis. 3. Solubilia lento

NICOL. DE COMPOSIT.

Leptocarya
sunt nuce
pontice
quas uoca
mus auellana
nas.

igne eliqua, Leptocarya cum sapone, & uitellis ouorum optime trita adde in mortarium effunde, & mixtis puluerem aphronitri insperge.

VNGVENTVM CVIVS BENIGNI
tate fretus penis distenditur.

Caput. 1021.

R Ecipe olei laurini unc. 3. Cerae drach. 4. Caudarum Scingi, piperis ana drach. 2. Galbani, opoponacis, castorei, euphorbii, sinapi, rutae agrestis feminis, seminis erucæ, satyrionis ana drach. 1. Solubilia cum oleo solve, posthac puluerem terendorum admisce, coque, & quando uolueris inde uesperis renes fricabis.

VNGVENTVM AD DESICCAND
da, replenda, cicatrizanda ul
cera. Cap. 1022.

Apelis uel
Apens legē
dū prae se fe
rebat co
dex scriptus
hoc quic
quid sit diu
nandū do
ctis relinqui
mus.

R Ecipe olei, picis ana un. 12. Colophoniae, seu ui, cerae albae ana unc. 6. Gummi Apetis unc. 4. Mastiches, libani, myrrhae, galbani, aloes ana un. 1. Picem cum oleo coq, & cola, deinde seuū & ceram adde, postea gummi, deinde puluerem terendorum, & diligenter commisce.

VNGVENTVM NIGRVM AD PVRI
ficationem plagarum dolorem & tumor
rem. Caput. 1023.

Aunci
quoq; cū in
stexo apice
depictum
erat quod
cuiusmodi
simplex me
dicamentum
sit deprehē
dent acutior
res.

R Ecipe olei libr. 1. Seuī cerae ana unc. 6. Picis unc. 3. Salviae, silymbrii, lentisci, sabinae, aunci, rutae ana manipulos 6. Herbas cum seuo contusas, cum oleo coque, & cola, deinde ceram adde, postea picem, qua liquata iterum cola & reconde.

VNGVENTVM AD REPLENDAS
& cicatrizandas plagas. Cap. 1024.

Recipe

MEDICAMENTORVM. 225

R Ecipe absinthii, seui, saluiæ ana unc. 12. Cerae unc. 8. Rutæ, herbæ uenti ana unc. 6. Cymarum rubi unc. 3. Picis unc. 1. Galbani, resinæ ana unc. 4. Gummi hederæ, colophonix, thuris, mastiches, aloes, sanguinis draconis, ammoniaci ana drach. 2. Herbas cum seuo contritas cum oleo sufficienti coque, & cola, deinde gummi appone, & cum liquata fuerint reconde.

VNGVENTVM AD OMNES PLA

gas, quas purgat, replet, et cicatrizat.

Caput. 1025.

R Ecipe axungia ueteris, olei, seui ana unc. 12. Cerae unc. 4. Gallicentri, herbæ sancti Pauli, Scolcode ana unc. 3. Colophonix un. 2. Millesfolii, herbæ uenti, saluiæ, fileris, pegani ana unc. 1. & semis, mastiches, libani, aloes ana un. 1. Herbas cum succo, & axungia contusas in oleo coque, & cola, deinde ceram adhibe, qua dissoluta terendorum puluerem admisce & reconde.

VNGVENTVM AD PLAGAS RE

plendas & cicatrizandas.

Caput. 1026.

R Ecipe seui colati unc. 12. Colophonix un. 6. Cerae unc. 4. olei phia. 2. Libani, Mastiches, myrrhæ ana un. 1. Ceram & seuum cum oleo solue & cola, deinde puluerem admisce, quod coagulatum reconde.

VNGVENTVM AVREM AD VVL

nera cesim infixa. Cap. 1027.

R Ecipe olei unc. 8. Cerae un. 4. Mastiches, aloes hepaticæ, croci ana unc. 1. Elelisphaci, pegani, herbæ camphorata ana manipulū 1. Herbas cum seuo tritas in oleo coque, deinde ceram ad

FF

NICOL. DE COMPOSIT.
de, postea puluerem terendorum mixta recoude.
VNGVENTVM ALBVM AD VVL
nera tibiaram & ueretri, & aliorum
locorum inflammata ulcera.

Caput. 1028.

R Ecipe absinthii unc. 2. Lithargyri unc. 1. Masti
ches, Thuris ana unc. semis. Olei rosei partes
3. Aceti unc. 1. Puluerem specierum in mor
tario marmoreo cum oleo & aceto perpetuo die
subige, & nocte tota in pila dimitte, die sequenti ad
solem indefinenter commisce, & in uase reconde.

VNGVENTVM DIA' STRICHNV.

Caput. 1029.

A D siccanda, replenda, & cicatrizanda ulcera,
& ad tumores uulnorum reprimendos, & ca
lores refrigerandos. Recipe olei rosei un. 12.
Seui arietis colati unc. 12. Vini aminæ, succi strychni
ana unc. 6. Spumæ argenti, mastiches ana unc. 1. Se
uum in oleo ad solem diu agitando in marmorea pi
la solue, deinde puluerem terendorum admisce, &
cū seuo sufficienti & oleo die solido agitando com
misce & reconde.

VNGVENTVM DIA' CRINON.

idest è liliorum radicibus.

Caput. 1030.

A D plagas tibiaram & mamillarum, quæ cum
tumore & fenore sunt, & ad uersionem ex
aqua calida, seu igne factam cum aqua deco
ctionis radicis ulmi, seu cum oleo leonis solutum
& illitum. Recipe lilii domestici radicis purgata
rū unc. 12. Seui arietis recentis uel axungia porcina
unc. 6. Olei rosei quod sufficit. Radices lilii cum seuo
aut axungia in modum electuarii in marmorea pila

MEDICAMENTORVM. 226

tere, & cum oleo integro die commisce, uesperis desiste & reconde.

VNGVENTVM SAMBVCINVM

ad ulationem aquæ calidæ, aut ignis.

Caput. 1031.

R Ecipe olei, seu recentis, tenerimarum sambuci frondium ana unc. 4. Aquæ quod sufficit. Seuum tritum cum oleo & aqua solue, & frondes inditas lento igne coque, postea in mortario simul omnia diu terendo commisce, & cola, succum uero colatum in uase collige & reserua. Ad idē. decoctio corticis ulmi, & decoctio oui inuncta, & capita raparum cum recenti adipe in aqua decocta, trita & imposita multum pollent.

VNGVENTVM PURGATIVVM

Licinio inunctum replens omnia ca

ua ulcera. Caput. 1032.

R Ecipe Galbani, Ammoniæ, Opopanacis, Sageni, Terebinthinæ, Asæ, Bdellii, Betonicæ, Styracis Calamitæ, Styracis rubei, Thuris, Mastiches, Myrrhæ, Castorei, Diptami, Myrti, Agarici, Helenii, Symphyti, Pollinis hordei, seminis hyoscyami, succi Conii, succi Mandragoræ & Hederæ arboreæ ana unc. 1. Ceræ, seu taurini, olei quod sufficit. Terenda terantur, ceram cum oleo solue, & cola, & admisce, deinde puluerem terendorum, & serua.

VNGVENTVM AD ERYSIPELATA

& ad omnia cacoethica uulnera.

Caput. 1033.

R Ecipe Rasuræ medianæ corticis uitæ albæ lib. 2. Olei lini quantum sat est, Medullæ ceruinæ unc. 1. Mastiches, Libani, Costi, Helenii, Ceræ ana unc. semis, Lithargyri, Thii Apyri,

FF ii

NICOL. DE COMPOSIT.

Auripigmenti ana scrup. 5. Oleum & uitis rasuram in olla noua coque, donec uitis rasura siccetur, & cum uiti, aut medulla, & cera adde, & postea puluerem terendorum, & belle mixtum reconde.

VNGVENTVM CATHARTICVM

purgans phlegma & melancholiā.

Caput. 1034.

R Ecipe polypodii, radices tithymalli uiridium Bryoniae, radices Sicydis, Scillae interioris uiridis ceræ ana unc. 1. Diagridii, Euphorbii, Coccugnidii, Fellis taurini ana unc. 4. olei quod sufficit. Radices, & herbas cum coccugnidio trita in oleo sex diebus infunde, septimo die, lento igne decoque, & cola, deinde fel & ceram adice, & spatula rite commisce, postea puluerem diagridii, & Euphorbii adhibe, decoque, & reconde, cumq; uti uolueris stomachum & uitalia diutius fomenta, deinde ad ignem inunge, & sex horis a cibo abstine.

VNGVENTVM DIA'POPVLEON AD

omnes dolores, & tumores qui sunt ex

calida causa. Caput. 1035.

De huius
Myracopi
natura cons-
fule Ioan.
Manardum
lib. 1. Episto-
la 5. &
Galli 4. de
Vale. Tuen.

R Ecipe oculorum populi lib. 4. Foliorū hyoscyami, solatri, Cymarum rubi tenerimarum, semperuiuæ, Bardanæ radices, Cotyledonis, lactucarum, uiolarum ana unc. 6. Axungiae porcinae recentis lib. 6. uel quantum sufficit, uel ueruecis loco eius aqua bene ablutæ. Axungias & terenda commisce, iterum cum axungia conterantur, & magdalioni bus factis octo dies seruentur, & nono die ad lentum ignem in tenui uino coquantur, postea per sacculum colentur, & abiectis herbis nocte solida dimittatur liquor, mane quicquid coagulatum supernatauerit uase reconde.

MEDICAMENTORVM. 227

VNGVENTVM FVSCVM AP

positissimum ad mundificandum.

Caput. 1036.

Ecipe Colophonix unc. 6. Mastiches unc. 2.
r Libani unc. 1. Ceræ un. 6. Olei lib. 6. Seui por
cini libr. 1. quod aqua frigida ablue, solutum
prout mundare poteris in aquam frigidam super
spargatur, & sic mundatum adiungatur. Oleum in ol
la ad ignem exiguum liquetur, deinde seuum appo
natur, post ceram adde, qua liquefacta, cæterorum
puluerem appone, diutiusq; coque & reconde.

VNGVENTVM ANODYNVM.

Caput. 1037.

AD omnes febres, & ex melancholia uigilan
tes, & ad eos qui ob dolorem alicuius mem
bri dormire nequeunt temporibus illitum.

Recipe uiolarum, succi mandragoræ, seminis hyo
scyami, papaueris hortenſis uiridium capitum ana
un. 12. Cicutæ, strychni, radicis lactucæ, ceræ ana un.
6. Opii drach. 2. Mastiches unc. 1. Oleo uiolaceo uel
communi duodecim diebus infunde, deinde ad pr
nas coque, donec herbæ coquantur, & cola, postea
tritum opium inde, mox ceram, & reconde.

VNGVENTVM DIA'POMPHO

lygos. Caput. 1038.

AD exiccanda Erysipelata, uulnera sordida, &
ad sananda tibiæ uel cera, aliorumq; loco
rum concaua uel dissipata replet, refrigerat
& cicatrizat. Recipe olei rosacei, ceræ albæ ana unc.
6. Vuæ lupinæ fructus succi quod sufficit, psimithii
unc. 2. Plumbi usti, & loti Pompholygos uel spodii,
libani puri ana unc. 1. In oleo ceram lento igne lique
fac, & ab igne subductis specierum puluerem adde,

FF iii

NICOL. DE COMPOSIT.

& in marmorea pila diutius commisce, sæpius supra scriptum succum superfundendo, cumq; per quinque aut sex horas ad solem cum pistillo subacta fuerint, in loco frigido coaguletur, si quid succi supernatauerit abiciatur & linteo inductum locis uulneratis impone.

VNGVENTVM AD OMNES MACV- las faciei, & lentigines, & morpheam.

Caput. 1039.

Iaron pro
Aro intelligit.

Recipe mellis albisimi colati un. 24. Succum Cy-
claminum unc. 2. farinæ fabæ, Nigellæ, Sinapi,
Tartari ana unc. 1. & drach. 2. Succum radicis ui-
ticellæ purgatæ, radicis Iari, radicis Cucurbitinæ, fru-
ctus Sicydis, succi Foeniculi ana unc. 1. CrySTALLI, salis
gemma, Amenti (Amentum est gypsum, uidiq;
gypsum coctum ad unguentum citrinum. Coquitur
autem imponendo gypsum super ignem tam diu,
donec album reddatur, quemadmodum fieri solet
in alumine Rochæ. Iacob. Manlius.) dulcis &
salsi, umbilici marini, corallii rubei & albi ana drac.
2. In uase succos cum melle & puluere Sinapi, fabæ,
nitri, & tartari simul commisce, & diebus caniculari-
bus uiginti ad solem suspende, & ebullientia ligneo
mistro agita, uigesimo die puluerem cæterarum spe-
cierum adde, & rursus ad dies decem soli expone, tri-
gesimo uero die reconde, cumq; mane inuixeris post
tres horas faciem sapone aut pane in aqua infuso
ablues, in balneo usus eius erit etiam postquam plu-
rimum sudaueris, ubi similiter ablue. cutem enim sub-
tiliat, & colorem bonum facit.

VNGVENTVM AD VARVLOS & ad ephelides in facie.

Caput. 1040.

MEDICAMENTORVM. 228

R Ecipe Hermodactylorum uiridium un. 6. Ar-
 radicum uiridium unc. 4. Lactis profici, Tar-
 tari optimi ana unc. 2. mellis albi quod suffi-
 cit. Hermodactylos & laurum in mortario tere, &
 cum melle infunde, mortario commisce, & in uase
 fictili lento igniculo decoque, deinde saponem ad-
 de, liquefac, & coque agitando, postea lac, & tartari
 puluerem adde, & ad spissitudinem decoque, mox
 repone: & mane abluta facie cum sapone, & aqua ca-
 lida patientibus locis inunge, & iterum in meridie
 lotam faciem cum præscripto sapone, & aqua calida
 inunge, uesperis ablue, fac hoc interpollatis diebus
 usque ad octiduum.

*Proficus est
 ficus sylues-
 tris apud
 barbaros.*

VNGVENTVM MORPHEATICVM

& uariaticum, ad faciei sorditiem, &
 ad scabiem corporis totius,

Caput. 1041.

R Ecipe Cedriæ rusæ unc. 10. Olei Iuniperi un.
 3. Gummi, hederæ, & auripigmenti ana unc.
 2. Nitri, Amenti salis, Salis gemmæ, Tartari
 ana unc. 1. Aluminis scissi, sulfuris uiui, succi Cyclo-
 mini ana unc. semis. Cedriam, & oleum, & succum,
 lento igne ad consumationem succi decoque, deinde
 de terendorum puluerem adde, & conde. in balneo,
 aut ubi sudare poteris patientia loca fortius perun-
 ge, per duas aut tres horas non cessando affricare, &
 cum sudare cœperit, caue ne in oculum influat, &
 cum detergere uolueris, adipe porcino patientia lo-
 ca durius frica, & aqua tepida ablue. Hoc fac ter in
 mense tribus diebus per uices interpositis.

VNGVENTVM AD MACVLAS

sordidas, & zermas, & ad uarios.

Caput. 1042.

FF iiii

NICOL. DE COMPOSIT.

Ecipe cedriæ un. 6. Arsenici, sandaracæ, Scillæ
ana dra. 2. Chalcanti, Ellebori nigri ana dra.
1. & semis, specierum puluerem subtilissime
tritum cum cedria in mortario commisce, deinde ua
se æneo stagnato lenes ad prunas feruefacito, post
hac conde, usu expetente cola, & sabanis asperis fri
ca, postea inunge, cauens ne loca sana attingat. Hoc
bis in mense fac, & post triduum ab unctione defer
patientem ad balneum.

ANNO TATIO.

SAHANE legit Simon, & tradit Arab. balsamen
tum esse ex pisciculis salitis, & nucibus aliquibus,
speciebus, & oleo conflatum. Cæterum Sabanon
Oribas. teste de cura mensium restrictorum, est pan
nus asper absterforius, quo uice strigilis in lauacris
utuntur homines.

VNCTIO AD FLVENTES IMPETIGI
nes, & ad humorum ebullitiones, quæ fiunt in
toto corpore, præsertim in cruribus cum tu
more, & uesciculis uelut per totum cor
pus diffusis, quæcunq; ruptæ fuerunt
apparent exigua uulnuscula.

Caput. 1043.

Ecipe cedriæ, saponis ueteris ana unc. 5. Fulis
ginis unc. 3. Aluminis scissi un. 2. Sulfuris un.
1. Saponem cum cedria in mortario terendo
commisce, mox puluerem terendorum adiunge, &
ad solem toto die agita uesperis autem reconde, lo
ca affecta prius oleo laurino, aut Iuniperino fove,
postea perunge semel in die donec persanentur, &
cum opus fuerit uino mulso ablue.

VNGVENTVM AD ERECTIONEM
ueretri quo Fusus author utebatur.

Caput. 1044.

MEDICAMENTORVM. 229

Ecipe olei unc. 6. mellis, ceræ, gitteris, pyre-
r thri ana unc. 2. Myrrhæ, sulfuris, scillæ interio-
ris uiridis, piperis, coccignidii ana drach. 1.
Scillam diutissime tere, dein ceram cum oleo reso-
lutam, & mel adde, posthac puluerem terendorum
admisce & conde, quo renes, & uirga ad ignem im-
buantur, priusquam amplexui operam dabis. gusta-
bis autem subscriptum medicamen. Recipe seminis
hederæ nigræ, chamæmeli, turionū lentisci ana drac.
2. Piperis drach. 1. Facies drachmeos trochiscos cū
uino, & cum decoctione ciceris dabis, assumes non
distento uentriculo, bibesq; uinum diureticum.

VNGVENTVM AD PLAGAS SOR-

didas, nomas tibiærum suppullulan-
tes ne proserpant ulterius.

Caput. 1045.

Ecipe mali styracis unc. 3. Aloes, Fellis tauri
r ni, stimmi ana drac. 1. mellis, olei, aceti quod
sufficit, malum bene tritum cum uino & melle
commisce, & ad solem expone, deinde cum melle,
& oleo, & aceto efferuefacito, & ab igne depositum
reconde.

VINVM ACETOSVM QVOD PA-

ratur in Lesbo. Caput. 1046.

IN media maturitate colligunt uuas, & reponunt
ad finem uindemiæ, postea calcant, exprimunt, &
colligunt in uase nouo fictili, & exponūt soli die-
bus aliquot. Virtus huic uino est styptica & eustoma-
cha, indigestionibus subuenit, solutum nimis stoma-
chum astringit, prægnantibus fastidium tollit, tormi-
nibus medetur, omnibus morbis bibitum succurrit,
& hoc uinum uetustate redditur longe laudabilius.

*Sic legebat
codex scri-
ptus. Attas-
men conie-
ctare, & di-
uinare licet.
Malū Aſſy-
riū esse legē-
dū. quod est
malū Medi-
cū. à nostris
Citri malū
appellatū.*

VINVM DE SILIQVIS ET

mespilo. Caput. 1047.

NICOL. DE COMPOSIT.

Similem habent confectionem sicut supra scriptum, prædita sunt uirtute styptica, & stomachum & rheuma interaneorum compescunt.

VINVM HYSSOPITE. Cap. 1048.

Confert ad Thoracis, & ad pulmonis uitia, tussim antiquam compescit, asthmaticis subuenit, dolorem laterum & dysuriam aufert, frigora periodica prohibet, menstruis imperat.

VINVM HELENIVM. Cap. 1049.

Helenii sicci unc. 1. liga in linteolum, immitte in sex urceos musti, & post tres menses utere; stomachi dolorem compescit, urinam prouocat, uirginitatis thoracis medetur.

VINVM DAUCITE. Cap. 1050.

Radicum dauci tritarum drach. 6. in urceum unum musti immitte, & post tres menses utere, dolorem laterum & renum tollit: hepaticis, dysuricis, & stomachicis, & inflationibus opitulatur.

VINVM ELELISPHACITE.

Caput. 1051.

*Pondus non
congruit.*

Accipe Elelispachi obolos 8. & mitte in urceum musti. sanguinem reicientibus, tussi, & lateris dolori, contusis, ab alto delapsis subuenit, nec non & menstruis cessantibus.

VINVM CATHARTICVM. Cap. 1052.

Elleborum nigrum, & diagridium radicibus uitium supponitur in mense Martio cum succum terræ uites hauriunt, & uinum quod ex uuis exprimitur laxatiuum est, & haustum uentrem purgat, & abortum facit.

MEDICAMENTORVM. 230
VINVM CYDONITE VEL MALINVM.

Caput. 1053.

MAlorum Cydoniorum purgatorum incisorum minas 12. in amphoram uini musti immitte, & post triginta dies purgato uel colato utere. Est autem alia confectio qua e contusis, & expressis in sextar. mellis 1. succi sextar. 10. coniciuntur, & reponitur. Stypticum est, stomachum & uentrem astringit: dysentericis, hepaticis, & nephriticis, & dysuriæ medetur.

VINVM PIRORVM. Cap. 1054.

Confice sicut Cydonite, & pira non admodum matura recipito.

VINVM PVNICVM. Cap. 1055.

Mala granata contunde, exprime, & coque ad tertiam rheumati interaneo, febrientibus & dysentericis opitulatur, & stomachum & uentrem stringit.

VINVM PALMARVM. Cap. 1056.

Carnium maturorum datylorum lib. 10. Si cupias dulce fieri 15. cum musti amphoris 5. in fictili uase perforato, & obturato diebus 25. serua. Postea aperto foramine, altero uase excipe, uirtus est illi suavis & styptica, & rheumatismis utilis, stomachicis, hæmoptoicis, & Cœliacis, sed sæpius potum dolorem capitis ciet.

VINVM MYRTITE. Cap. 1057.

Myrti nigri folia, cacumina & baccas contunde, & in decē heminas musti amphoras tres immitte, decoque, eliqua, & repone, pircas

NICOL. DE COMPOSIT.

(Pirenas Simon ex autoritate Demosth. prodit esse pustulas similitudine mellis humore plenas. quod si uerum est, Nicolaus hic intelligit melicerides, quæ sunt hulcera quorum contentum est ueluti mel, sicut atheromatum ueluti seuum, & steatomatum uelut pulticulæ. Methodi 14. cap. 12.) capitis & Achoras, & Exanthemata inunctum curat, fauces & gingiuam gargarizando sanat, similiter & aures saniofas, superfluos humores uel sudores. Aliter conficitur ita. Myrtus contūdatur & exprimitur, multi uero siccant myrtum in sole, & tundunt, & inde lib. 1. cotylas aquæ 3. admiscunt, & uini austeri totidem, & postea exprimunt & reponunt, uirtus est ei stypticæ & Eustomacha, rheuma uentris & stomachi, uulnèra interaneorum curat, capillos inficit.

VINVM MANTINVM.

cera. Cap. 1058.

MAnthum sicca in sole, deinde heminas duas terens in amphoram musti immitte, & post decem dies eliqua & repone, fastidium tollit, Cœliacis & dysentericis opitulatur.

VINVM ROSACEVM.

Caput. 1059.

Rosarum siccarum heminam purga & contunde, & in linteolum deliga, & immitte in musti sextar. 20. & coopertum sine tribus mensibus, & post eliquans repone, datur ad febres, uentriculi dolorem, cruditatem, rheuma uentris, & dysenteriam. Fit etiam etiam de succo qui rhodomeli appellatur, hoc aspredinem arteriarum lenit, & febrientibus opitulatur.

VIRION AD DENTES LAXOS

& ad rheumatizantes gingiuas.

Caput. 1060.

MEDICAMENTORVM. 241

Ecipe Galangæ, Pyrethri, Amianthi, Zingiberis, Costi, Cinnamomi, stypteriæ scisilis, Spicæ, Caryophyllorum, Saliuicæ, Tartari, colenæ ana unc. .i. mellis quod sufficit, affrica hoc gingiu & dentibus.

ANNOTATIO.

HÆC duo Antidota, & Vria, & Ziria appellat codex scriptus utcunque autem sit præsens utilitas eorum est æstimanda & amplectenda potius, quàm nomenclatura.

VIRION ALIVD AD IDEM.

Caput. 1061.

Ecipe ossis astagiæ unc. 3. osium dactylorum r unc. 2. Macropiperis, Pyrethri ana unc. .i. auripigmenti unc. semis, mellis quod sufficit, frica dentes & gingiuas.

XERION ANTIDOTVM AD CON

fortandum stomachum admodum

amœnum. Caput. 1062.

Ecipe Cinnami drach. .i. 5. Opii, Piperis, Pyrethri, Euphorbii ana drachm. 2. mellis quod sufficit.

XELIOPHILON AD FRIGIDVM STO

machum nephriticos, & stranguricosos.

Caput. 1063.

Ecipe Petroselini, Macedonici, Struthii ana r drach. 34. Asparagi seminis drach. 23. Piperis drach. .i. 5. Xylocassia drachm. .i. 2. Helenii, Zingiberis, Cymini, Glechonis, Pyrethri, Cnici, Asari, Costi ana drach. 4. Trifolii seminis Sansuci, Spicæ ana drach. 2. mellis quod sufficit.

NICOL. DE COMPOSIT.
XERIOPHILON MINVS AD ILIOSOS
nephriticos, & omnia uitia uesicæ, ad stranguriam, & cruciatum urinæ.

Caput. 164.

Ecipe herbæ macedonica, seminis apii, petroselini, anethi, seminis urtica, salis ozymi, Caryophyllata, citraria, seminis melonis, Citruli, Cucurbitæ, Carpobalsami, Anisi, Amomi, Ameos, radicis Bruscingana un. 1. Galagæ dra. 2. spicæ dra. 1. Omnia simul cōtere, & conice in aquæ fontis sextarios 6. & coq̃ donec reliqui sunt sextarii 3. Cola, & adde mellis libr. 2. & iterum coque parum. Bibatur inde cottidie circa phialam unam.

ZOPYRI ANTIDOTVS AMBROSIA
nominata, quam Zopyrus Ptolomæo regi composuit ad mortale uenenum, dolorem stomachi, hepatis, & splenis. Caput 165.

Ecipe zingiberis drach. 5. Croci drac. 4. & seminis, Casia, Costi ana drachm. 4. Cinnamomi drach. 3. Schœnanthus drach. 2. & semis Thuris drachm. 1. mellis quod sufficit. Dosis eius in modum fabæ maioris cum aqua calida.

ANNOTATIO.

C. CELSVS ponit eādem descriptionem libr. 5. cap. 23. & addit Myrrhā & nardum indicam. Meminit Zopyri Scribonius cap. 169. & 173. & medicum Gordiensem appellat, & Zopyrion prolixius quàm aut Celsus, aut Nicolaus depingit.

REGISTRVM.

ab ABCDEFGHIKLMNOPQR
STVXYZ AA BB CC DD EE FF.

Quaterniones omnes, præter b duernionem.

Venetiis, apud Ioannem Farreum &
fratres. Anno a partu Virginis.
M D XLIII.

Concordia parue res crescit.



Τῇ ὁμονοίᾳ τὰ μικρὰ αὐξάνονται.

